DENTAL CLUB®

un mondo di persone

LA PERFEZIONE IN TEMPI RECORD

CONCORD 4.0 L'INNOVATIVO FORNO A MICROONDE PER LA ZIRCONIA

ESCLUSIVA ITALIA

CONCORD® 4.0 BY DENTAL CLUB

ivoclar
kuraray Noritake
vatech Perfit™
DENTAURUM
BIODYNAMIC
TRASFORMER

for happy customers

FORNITURE PER ODONTOTECNICA

2024/2025 LABORATORIO

DYAMACH

VERSATILITÀ E PRECISIONE UNITE:

SUPERARE OGNI SFIDA CON AS1 E DS1

FRESATURA D'AVANGUARDIA, RISULTATI IMPECCABILI:

IL SALTO QUALITATIVO CON DWX-53DC

DGSHAPE
A Roland Company

ANALOGO
DELL'IMPIANTO DA LABORATORIO

Tutti gli analoghi Microimp sono costruiti in AISI 303 (Acciaio inossidabile austenitico) questo per garantire nel tempo la qualità della connessione e del filetto interno, rispetto allo stesso articolo di alluminio**.**

Ogni analogo dispone di una faccia anti-rotazione sempre orientata sulla geometria della Fixuture, di una tacca circolare anti sfilamento (per modelli in gesso) o e di uno stop di quota (per modelli stampati o fresati 3D) e di una vite di bloccaggio sulla parte inferiore (su richiesta) quindi ha tutte le caratteristiche per essere usato dai laboratori per diverse tipologie di lavoro.

Per la stampa 3D Microimp può fornire un file test con relativo tampone per misurare l'errore di stampa che può variare per molteplici fattori.



Anti sfilamento gesso

Stop modello 3D

Anti rotazionale

Anti sfilamento gesso 3D

Vite opzionale fissaggio 3D

T-BASE

TITANIO E CROMO COBALTO ROTAZIONALI E NON ROTAZIONALI

Microimp produce diverse tipologie di T-Base ognuno adatto a diverse soluzioni per la realizzazione di protesi trattenuta o ritenuta da impianti.

T-Base in Titanio con trattamento superficiale colore oro.

Questo dispositivo solitamente viene assemblato tramite collante a manufatti realizzati in Zirconio, Disilicato di Litio, PMMA, Peek, **Microimp** produce questi in 2 altezze 4 mm e 6,5 mm nella versione 4 mm abbiamo anche la versione dei rotazionali per protesi su più impianti dove c'è richiesta che il manufatto sia avvitato direttamente alla Fixuture.

T-Base in Cr.Co

L'uso di questo T-Base rispetto al Titanio si basa soprattutto per essere assemblato ad un manufatto realizzato in cromo cobalto, o tramite incollaggio oppure fissato con saldatura laser, questo ci permette di vincolare alla protesi un dispositivo di assoluta precisione e una sede vite adatta alla stessa vite che sempre viene fornita assieme a l t-base.

NON ROTAZIONALI TITANIO (ENGAGING) - 6,5 MM

NON ROTAZIONALI TITANIO (ENGAGING) - 4 MM

ROTAZIONALI TITANIO (ROTATIONAL) - 4 MM

NON ROTAZIONALI CR.CO. (ENGAGING) - 4 MM

ROTAZIONALI CR.CO. (ENGAGING) - 4 MM

La scansione del T-Base avviene con un unico scan marker, il quale si adatta a tutti i T-Base che Microimp ad oggi produce.

TUTTI I T-BASE SONO CORREDATI DI VITE FEDELE ALL'ORIGINALE

SCAN MARKER

Microimp produce 3 tipologie di Scan Marker

Scan Marker Universale in Peek (Normal Scan)
Si adatta a tutti i T-Base di produzione Microimp e insieme al suo T-Base può essere usato per la costruzione CAD di qualsiasi manufatto.

Scan Marker in Metallo (Ergal sabbiato) (Esa Scan)
Si avvita direttamente all'analogo, per avere scansioni e accoppiamenti più precisi in ambiante CAD, per manufatti sia assemblati che direttamente fresati, ogni Scan Marker ha tolleranze testate e controllate di +/- 6 µ

Scan Marker Intraorale (Peek Ceramico)
Si avvita direttamente all'impianto o all'analogo, consigliato per la scansione intra orale. La vite si trova imprigionata nello stesso, il materiale non necessita di Spray opacizzanti e sterilizzabile.

METALLO

UNIVERSALE T-BASE

PER SCANSIONI
INTRAORALI
PEEK CERAMICO

PREMILLED

Dispositivo medico di classe IIb semilavorato, prodotto con macchine utensili a controllo numerico, **Microimp** garantisce e certifica secondo gli standard CE sia la connessione implantare che la vite, inclusa nella confezione.

Premilled Titanio Cad-On (Titanio Gr. 5 medicale).
Questo tipo di Premilled può essere fresato senza che dopo la sua lavorazione rimanga nessun testimone di tenuta, in quanto il fissaggio avviene sulla sua connessione, questo facilita la sua lavorazione anche sulla superficie incisale o occlusale. Questo tipo di Premilled è adatto per coloro che desiderano fare il sistema Cad-On (doppio file) la lavorazione in contemporanea sia dell'abutment e della corona estrapolati da un unico file CAD. Sempre con questo tipo di prodotto si possono realizzare T-Base personalizzati per la gestione customizzata delle spalle e lunghezze dei tragitti trans mucosi. Fresabile con macchine utensili (CNC) con refrigerante

Premilled Titanio (Lunghi) (Titanio Gr. 5 medicale)
Sempre provvisto di connessione e sede vite già macchinata e certificata. Fresabile con macchine utensili (CNC) con refrigerante, per Abutment direttamente avvitati all'impianto. Questi hanno la presa in macchina universale, dopo la lavorazione del pezzo è necessario togliere il pin o testimone di presa.

Premilled Cr.Co.
Sempre provvisto di connessione e sede vite, questo è fresabile anche con macchine utensili (CNC) senza refrigerante (Dry), per corone direttamente avvitate all'impianto, da rivestire con ceramica o altri materiali.

Premilled Peek & Titanio
Microimp è la **prima azienda al mondo** per aver messo in commercio nel 2015 questo prodotto. Facilmente lavorabile con piccole macchine utensili 3-4 o 5 assi anche a secco, questo prodotto garantisce elasticità e robustezza, oltre che ad un'eccellente estetica specialmente nei settori anteriori. Ogni Premilled in titanio deve disporre del proprio supporto per presa macchina.

TITANIO CAD-ON | TITANIO | CR.CO. | PEEK-TITANIO

ATTREZZATURE PREMILLED
PER MACCHINE UTENSILI

Microimp progetta e produce una vasta gamma di attrezzature adatte a molte macchine utensili in commercio, sia alla fresatura della gamma **Premilled** che alla rettifica dei manufatti costruiti in **cr.co e titanio** (laser melting).





DRIVER
PER LABORATORIO E STUDIO

La linea dei nostri **Driver** soddisfa tutte le esigenze, disponiamo di strumenti sia **per laboratorio** che **per studio** in **tutte le tipologie di connessioni** ad oggi usate sulle viti di moltissime case implantari.

In questo catalogo potete trovare anche dei **SET già confezionati con 6/8 diverse tipologie di ingaggio**. Con un solo manico ad innesto rapido è possibile avere a disposizione molteplici possibilità.

PARTICOLARE
PUNTA UNIGRIP

LIBRERIE
PER SISTEMI CAD

Ogni prodotto Microimp, studiato per essere lavorato con macchine utensili o in 3D, **dispone di una propria libreria per i CAD più conosciuti al mondo**.

Il nostro personale sarà in grado di supportavi sia nell'installazione che nell'uso delle librerie, che si possono **scaricare direttamente dal nostro sito nella sezione Download e utilizzare gratuitamente**.

Ogni nostra libreria già dispone l'analogo dell'impianto per la costruzione in 3D del modello.

3shape

exocad

dental wings

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

Microimp oltre ad aver ottenuto il CE di Classe IIA (CE0425) indispensabile per la vendita di dispositivi medici ha creduto opportuno, in un'ottica di crescita aziendale, di adeguare la propria struttura al fine di ottenere anche la certificazione ISO 9001 e, soprattutto, la UNI EN ISO 13485 specifica per il settore medicale.

La marcatura CE dei dispositivi medici ne consente l'immissione in commercio e la messa in servizio nel territorio italiano e la libera circolazione in ambito comunitario.

ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la gestione della qualità più conosciuta nel mondo; è uno standard internazionale relativo alla gestione della Qualità, applicabile da tutte le Organizzazioni, operanti in qualsiasi settore di attività.

La Norma internazionale UNI EN ISO 13485:2012 interessa il settore dei dispositivi medici, e specifica i requisiti per un sistema per la gestione della qualità utilizzabile sia dalle organizzazioni responsabili della progettazione e produzione dei dispositivi che dalle organizzazioni che progettano ed erogano servizi a essi correlati.

INDICE PRODOTTI

ALPHA BIO	11
ANKYLOS	19
ANTHOGYR	22
ASTRA TECH EV	25
ASTRA TECH OSSEO SPEED	28
BIOHORIZONS	38
BIOMET 31 CERTAIN	46
BIOMET 31 EXT	55
BREDENT COPA	64
BREDENT SKY	67
CAMLOG	70
CAMLOG ISY	73
CONELOG	75
FRIALIT XIVE	77
JD EVOLUTION	80
JD EVOLUTION PLUS	84
JD EVOLUTION ICON	92
LEADER INTERNAL	95
LEONE	98
MEGAGEN ANYONE	99
MEGAGEN ANY RIDGE	102
MIS SEVEN	105
MIS C1	113
NEODENT GM STRAUMANN	116
NEOSS	119
NOBEL BIOCARE ACTIVE (CONICAL CONNECTION)	122
NOBEL BIOCARE REPLACE (TRILOBATO)	125
OSSTEM GS/TS	133
PHIBO AUREA EVO	141
STRAUMANN BONE LEVEL	144
STRAUMANN BLX	153
STRAUMANN TISSUE LEVEL SYNOCTA	156
STRAUMANN TLX	164
SWEDEN & MARTINA CSR	167
SWEDEN & MARTINA PREMIUM KOHNO	170
SWEDEN & MARTINA KOHNO ONE	178
THOMMEN	181
WINSIX	184
ZIMMER	187
M.U.A. STANDARD BIOMET 31 Ø4.8 / Nobel Biocare Ø4.8	196
O.T.C.	199
STRUMENTARIO DA STUDIO	201
STRUMENTARIO DA STUDIO PER CONTRANGOLO	202
STRUMENTARIO DA LABORATORIO	203
STAFFA PRE MILLED	205
STAFFA PRE RETTIFICA MELTING UNIVERSALE	205

COMPATIBILI CON:

ALPHA BIO®
SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

			Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio (per dispositivi in Titanio) Materiale **Titanio gr 5**	VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di serraggio (per dispositivi in Cromo) Materiale **Titanio gr 5**	VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANACS35
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	NDCS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	NDCS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ALPHA BIO®
SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

		Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**		
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**		
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**		
	Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRZI35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCS35A Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCS35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**		
	Ingaggio vite Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**		
	Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**		

COMPATIBILI CON:

ALPHA BIO®
SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

			Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	

	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PRECS35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PRECS35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPZI35**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPZI35-8**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

ALPHA BIO®
SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2005ZI35

Altezza: **0,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2015ZI35

Altezza: **1,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2025ZI35

Altezza: **2,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **10 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4545

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4560

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI45

Vite abbinata inclusa

Descrizione
Analogo

Materiale
AISI 303

Codice
ANAUNI45

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDUNI45T

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

ALPHA BIO®
SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

Ø 3,3/3,75/4,2/5/6

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		T-Base Materiale **CrCo**	NDUNI45C Vite abbinata inclusa
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	CANDMUA
		Cuffia SNAP-ON per MUA Materiale **PEEK naturale**	CUFNDMUASO
		Scan body per M.U.A. Materiale **PEEK naturale**	SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente
		Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys Materiale **Alluminio**	INMUAA Vite abbinata inclusa
		Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
		Cilindri di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILUNI45T Vite abbinata inclusa
		Cilindri di lavoro Materiale **CrCo**	CILUNI45C Vite abbinata inclusa
		Cilindri calcinabili Materiale **PMMA trasparente**	CILUNI45PT Vite abbinata inclusa
		Tubi di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	TUCILT
		Tubi di lavoro Materiale **PMMA trasparente**	TUCILPT

:

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

ALPHA BIO® SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		

*

Descrizione
Goniometro universale

Materiale
AISI 303

Codice
GONIO

Vite abbinata inclusa

---

*

Descrizione
Posizionatore per angolati linea Microsys

Materiale
AISI 303

Codice
POSANG

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIACS

Filetto: **M1,8**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20222CS35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20302CS35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5045

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5060

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI50

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ALPHA BIO® SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6			Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa		
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**		
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa		
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**		

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ALPHA BIO® SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		

Descrizione
Tubi di lavoro

Materiale
PMMA trasparente

Codice
TUCILPT

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ALPHA BIO® SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10ZI35

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20ZI35

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30ZI35

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ALPHA BIO® SPI-DFI-ATID Ø 3,3/3,75/4,2/5/6	Ø 3,3/3,75/4,2/5/6		

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIAZISTD

Filetto: **1/72 UNF**
Testa: **1,95**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720ZI35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1730ZI35

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720ZI35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2730ZI35

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ANKYLOS®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIAK Filetto: **M1,8** Testa: **2,5** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFIAK Filetto: **M1,8** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANAAK
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDAKT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDAKT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDAKT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK naturale**	SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK ceramico**	SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	CAND46 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILAKT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILAKT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ANKYLOS®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INAKA
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INAKMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled per CAD-ON
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREAKT
Altezza: **corto**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPAK**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREAKT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
PREAKMP
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPAK**

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303

Codice
SUPAK

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303 (per flangia universale)

Codice
SUPAK-8

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ANKYLOS®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10AK
Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20AK
Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30AK
Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ANKYLOS®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Posizionatore per M.U.A. STD angolati Materiale **AISI 303**	POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIAAKSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1720AK Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1730AK Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2720AK Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2730AK Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ANTHOGYR®

Ingaggio vite

Ø 1.20

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIAT

Filetto: **M1,6**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIAT

Filetto: **M1,6**
Testa: **2,2**
Torque: **15 N/cm²**

Descrizione
Analogo da laboratorio

Materiale
AISI 303

Codice
ANAAT

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di fissaggio
per analogo

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANA

Filetto: **M1,6**

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDATT

Non rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDATT-L

Non rotazionale
Altezza: **6,5 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDATT-R

Rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
CrCo

Codice
NDATC

Non rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
CrCo

Codice
NDATC-R

Rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Descrizione
Scan body per T-Base

Materiale
PEEK naturale

Codice
SCABOND

Per tutti i Ø
Altezza: **4 mm**

Descrizione
Scan body per T-Base

Materiale
PEEK ceramico

Codice
SCABONDL

Per tutti i Ø
Altezza: **6,5 mm**

Descrizione
Calcinabile per T-Base

Materiale
PMMA trasparente

Codice
CAND46

Altezza: **4 mm**

COMPATIBILI CON:

ANTHOGYR®

	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILATT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILATT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILATC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRAT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INATA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INATMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREATT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREATC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ANTHOGYR®

	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10AT Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20AT Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30AT Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ANTHOGYR®

	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAATSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730AT Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730AT Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH® EV	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,4
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIEV36** Filetto: **M1,6** Testa: **2,15** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIEV42** Filetto: **M1,8** Testa: **2,35** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIEV4854** Filetto: **M2** Testa: **2,35** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VIEV4854** Filetto: **M2** Testa: **2,35** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIEV36** Filetto: **M1,6** Testa: **2,15** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIEV42** Filetto: **M1,8** Testa: **2,35** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIEV4854** Filetto: **M2** Testa: **2,35** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIEV4854** Filetto: **M2** Testa: **2,35** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAEV36**	Codice **ANAEV42**	Codice **ANAEV48**	Codice **ANAEV54**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDEV36T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV42T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV48T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV54T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDEV36T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV42T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV48T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV54T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDEV36T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV42T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV48T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDEV54T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILEV36T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV42T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV48T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV54T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILEV36T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV42T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV48T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILEV54T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH® EV			Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,4
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INEV36A Vite abbinata inclusa	Codice INEV42A Vite abbinata inclusa	Codice INEV48A Vite abbinata inclusa	Codice INEV54A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INEV36MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INEV42MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INEV48MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INEV54MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREEV36T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV36**	Codice PREEV42T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV42**	Codice PREEV48T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV48**	Codice PREEV54T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV54**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREEV36T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREEV42T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREEV48T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREEV54T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PREEV36MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV36**	Codice PREEV42MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV42**	Codice PREEV48MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV48**	Codice PREEV54MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPEV54**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPEV36	Codice SUPEV42	Codice SUPEV48	Codice SUPEV54
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPEV36-8	Codice SUPEV42-8	Codice SUPEV48-8	Codice SUPEV54-8
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ASTRA TECH® EV	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,4
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10EV36** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10EV42** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10EV48** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10EV54** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20EV36** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20EV42** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20EV48** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20EV54** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30EV36** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30EV42** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30EV48** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30EV54** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ASTRA TECH® EV	Ø 3,6	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,4
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIAEV36STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIAEV42STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIAEV4854STD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720EV36** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720EV42** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720EV48** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1730EV36** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1730EV42** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1730EV48** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720EV36** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720EV42** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720EV48** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2730EV36** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2730EV42** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2730EV48** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH®
OSSEO SPEED®

	Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAS45 Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIAS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIAS45 Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEAS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEAS45 Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAAS35	Codice ANAAS45
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDAS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDAS45T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDAS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDAS45T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDAS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDAS45T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDAS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDAS45C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDAS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDAS45C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

:

COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH®
OSSEO SPEED®

		Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILAS35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILAS45T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILAS35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILAS45T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILAS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILAS45C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILAS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILAS45PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRAS35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRAS45 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INAS35A Vite abbinata inclusa	Codice INAS45A Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice INAS35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INAS45MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREAS35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPAS35**	Codice PREAS45T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPAS45**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREAS35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREAS45T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREAS35C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREAS45C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PREAS35MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPAS35**	Codice PREAS45MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPAS45**

COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®		Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e Titanio e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPAS35	Codice SUPAS45
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPAS35-8	Codice SUPAS45-8
	Descrizione **Supporto per Premilled in Cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®	Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2005AS35** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2005AS45** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2010AS35** Altezza: **1,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2015AS35** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2015AS45** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2020AS35** Altezza: **2,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **UNI2025AS45** Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2030AS35** Altezza: **3,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **UNI2035AS45** Altezza: **3,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI35** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI45** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI35**	Codice **ANAUNI45**	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI35T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI35C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI35T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI35C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	

:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI35PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
*		Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa
*		Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**	Codice POSANG	Codice POSANG
	Ingaggio	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAAS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAAS45 Filetto: **M2** Testa: **2,2** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20222AS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222AS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20223AS35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20223AS45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20302AS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302AS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20303AS35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20303AS45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**

Note: * istruzioni per l'uso sul sito **www.microimp.it**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10AS35** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10AS45** Altezza: **1,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20AS35** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20AS45** Altezza: **2,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30AS35** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30AS45** Altezza: **3,0 mm**	

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ASTRA TECH® OSSEO SPEED®			Ø 3,5/4,0	Ø 4,5/5,0	
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAAS35STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAAS45STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720AS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720AS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730AS35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730AS45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720AS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720AS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730AS35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730AS45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

BIOHORIZONS®

	Ingaggio vite	Descrizione	CS Ø 3,5	CS Ø 4,5
		Vite di serraggio (per dispositivi in Titanio) Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di serraggio (per dispositivi in Cromo) Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2 2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	Codice ANACS35	Codice ANACS45
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	Codice NDCS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	Codice NDCS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

BIOHORIZONS®

		CS Ø 3,5	CS Ø 4,5
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRZI35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRZI45 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCS35A Vite abbinata inclusa	Codice INCS45A Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCS35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCS45MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice PRECS45T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECS45T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**

COMPATIBILI CON:

BIOHORIZONS®

		CS Ø 3,5	CS Ø 4,5
	Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PRECS35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRECS45C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PRECS35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice **PRECS45MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPZI35**	Codice **SUPZI45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPZI35-8**	Codice **SUPZI45-8**
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2005ZI35 Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2005ZI45 Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2015ZI35 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2015ZI45 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2025ZI35 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2025ZI45 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI4545 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI4560 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRUNI45 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice ANAUNI45	Codice ANAUNI50	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDUNI45T Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50T Vite abbinata inclusa	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDUNI45C Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50C Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CANDMUA	Codice CANDMUA	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice CUFNDMUASO	Codice CUFNDMUASO	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILUNI45T Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50T Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILUNI45C Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50C Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILUNI45PT Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50PT Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TUCILT	Codice TUCILT	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT	

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

BIOHORIZONS®	CS Ø 3,5	CS Ø 4,5
* Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa	Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa
* Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANG**	Codice **POSANG**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIACS** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIACS** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20222CS35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20222CS45** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20302CS35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20302CS45** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa

Note: * istruzioni per l'uso sul sito **www.microimp.it**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10ZI35 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10ZI45 Altezza: **1,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20ZI35 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20ZI45 Altezza: **2,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30ZI35 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30ZI45 Altezza: **3,0 mm**	

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

BIOHORIZONS®			CS Ø 3,5	CS Ø 4,5	
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN®
ESAGONO INTERNO

	CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFICE** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICECE** Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICECE** Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICECE** Filetto: **M1,6** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANACE34**	Codice **ANACE41**	Codice **ANACE50**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDCE34T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE41T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDCE34T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE41T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDCE34T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE41T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCE50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice **NDCE41C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice **NDCE41C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN®
ESAGONO INTERNO

		CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCE34T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE41T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE50T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCE34T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE41T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE50T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCE34C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE41C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE50C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCE34PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE41PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCE50PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**		Codice TRCE41 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCE34A Vite abbinata inclusa	Codice INCE41A Vite abbinata inclusa	Codice INCE50A Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCE34MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCE41MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCE50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECE34T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE34**	Codice PRECE41T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE41**	Codice PRECE50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE50**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECE34T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECE41T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECE50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PRECE34C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECE41C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECE50C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PRECE34MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE34**	Codice PRECE41MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE41**	Codice PRECE50MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCE50**

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO		CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPCE34	Codice SUPCE41	Codice SUPCE50
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPCE34-8	Codice SUPCE41-8	Codice SUPCE50-8
	Descrizione **Supporto per Premilled in Cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO	CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2010CE41

Altezza: **0,7 mm**
Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2020CE41

Altezza: **2,0 mm**
Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2030CE41

Altezza: **3,0 mm**
Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4545

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4560

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI45

Vite abbinata inclusa

Descrizione
Analogo

Materiale
AISI 303

Codice
ANAUNI45

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDUNI45T

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO	CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
Ingaggio vite		Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO	CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0

*

Descrizione
Goniometro universale

Materiale
AISI 303

Codice
GONIO

Vite abbinata inclusa

---

*

Descrizione
Posizionatore per angolati linea Microsys

Materiale
AISI 303

Codice
POSANG

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIACE

Filetto: **M1,6**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20222CE41

Altezza: **2,0 mm**

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20223CE41

Altezza: **3,0 mm**

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20302CE41

Altezza: **2,0 mm**

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20303CE41

Altezza: **3,0 mm**

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5045

Altezza: **4,5 mm**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO	CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
Ingaggio vite		Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
Ingaggio vite		Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO			CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO			CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10CE34** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10CE41** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10CE50** Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20CE34** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20CE41** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20CE50** Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30CE34** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30CE41** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30CE50** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

BIOMET 3I CERTAIN® ESAGONO INTERNO			CE Ø 3,4	CE Ø 4,1	CE Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIACESTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIACESTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720CE34 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720CE41 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730CE34 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730CE41 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720CE34 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720CE41 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730CE34 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730CE41 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEBR Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANABR34	Codice ANABR41	Codice ANABR50
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBR34T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR41T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR50T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBR34T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR41T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR50T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBR34T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR41T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR50T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice NDBR41C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR50C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice NDBR41C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBR50C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
		Descrizione **Calcinabile per T-Base corto** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBR34T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR41T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBR34T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR41T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice CILBR41C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice CILBR41C-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50C-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILBR34PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR41PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILBR34PT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR41PT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBR50PT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRBR34 Vite abbinata inclusa	Codice TRBR41 Vite abbinata inclusa	Codice TRBR50 Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INBR34A Vite abbinata inclusa	Codice INBR41A Vite abbinata inclusa	Codice INBR50A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INBR34MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INBR41MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INBR50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBR34T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR34**	Codice PREBR41T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR41**	Codice PREBR50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR50**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBR34T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREBR41T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREBR50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**

:

COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio vite 	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREBR34C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREBR41C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREBR50C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice **PREBR34MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR34**	Codice **PREBR41MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR41**	Codice **PREBR50MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBR50**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio o in PEEK ceramico e Titanio** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPBR34**	Codice **SUPBR41**	Codice **SUPBR50**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPBR34-8**	Codice **SUPBR41-8**	Codice **SUPBR50-8**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice UNI2015BR41 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2015BR50 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice UNI2025BR41 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2025BR50 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice UNI2035BR41 Altezza: **3,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2035BR50 Altezza: **3,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIPRUNI4545 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIPRUNI4560 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**		Codice TRUNI45 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**		Codice ANAUNI45	Codice ANAUNI50
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**		Codice NDUNI45T Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50T Vite abbinata inclusa

:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**		Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**		Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**		Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**		Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO	BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
* Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**		Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa	Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa
* Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**		Codice **POSANG**	Codice **POSANG**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIABR** Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **AUNI20222BR41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **AUNI20223BR41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **AUNI20302BR41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **AUNI20303BR41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO	BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
Ingaggio vite		Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite		Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
Ingaggio vite		Descrizione **Scan bodyper M.U.A.** Materiale **PEEK**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10BR34** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10BR41** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10BR50** Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20BR34** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20BR41** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20BR50** Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30BR34** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30BR41** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30BR50** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

BIOMET 3I® EXT ESAGONO ESTERNO			BR Ø 3,4	BR Ø 4,1	BR Ø 5,0
	Ingaggio vite 	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIABRSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VIABRSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
	Ingaggio vite 	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720BR34** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720BR41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1730BR34** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1730BR41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720BR34** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720BR41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2730BR34** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2730BR41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

BREDENT COPA®

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICP Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICP Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANACP
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

BREDENT COPA®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INCPA
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INCPMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled per CAD-ON
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PRECPT
Altezza: **corto**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPCP**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PRECPT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
PRECPMP
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPCP**

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303

Codice
SUPCP

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303 (per flangia universale)

Codice
SUPCP-8

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

BREDENT COPA®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10CP

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20CP

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30CP

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

BREDENT COPA®

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIACPSTD

Filetto: **M1,6**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720CP

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720CP

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

BREDENT SKY®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIBD Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFIBD Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANABD
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDBDT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDBDT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDBDT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Naturale**	SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Ceramico**	SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA Trasparente**	CAND46 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILBDT **Non Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILBDT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

BREDENT SKY®

	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILBDC **Non Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INBDA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INBDMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBDT Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBD**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBDT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PREBDMP Supporto: **SUPBD**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPBD
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPBD-8
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

BREDENT SKY®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10BD

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20BD

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30BD

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

BREDENT SKY®

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIABDSTD

Filetto: **M1,8**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720BD

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1730BD

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720BD

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2730BD

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

CAMLOG®

	Ingaggio vite	Descrizione	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICM50 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICM3343 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICM50 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	Codice ANACM33	Codice ANACM38	Codice ANACM43	Codice ANACM50
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCM33T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM38T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM43T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM50T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCM33T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM38T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM43T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCM50T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCM33T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM38T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM43T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM50T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCM33T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM38T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM43T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCM50T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Scanmarker per scansioni intraorali Materiale **Alluminio**	Codice INCM33A Vite abbinata inclusa	Codice INCM38A Vite abbinata inclusa	Codice INCM43A Vite abbinata inclusa	Codice INCM50A Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

CAMLOG®			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCM33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCM38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCM43MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCM50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECM33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM33**	Codice PRECM38T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM38**	Codice PRECM43T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM43**	Codice PRECM50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM50**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECM33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECM38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECM43T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECM50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**		Codice PRECM38C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECM43C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECM50C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice PRECM33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM33**	Codice PRECM38MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM38**	Codice PRECM43MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM43**	Codice PRECM50MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCM50**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPCM33	Codice SUPCM38	Codice SUPCM43	Codice SUPCM50
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPCM33-8	Codice SUPCM38-8	Codice SUPCM43-8	Codice SUPCM50-8
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

CAMLOG®	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10CM33 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CM38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CM43 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CM50 Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20CM33 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CM38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CM43 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CM50 Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30CM33 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CM38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CM43 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CM50 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

CAMLOG® SCREW-LINE	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**		Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIACM3343STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIACM3343STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AMUA1720CM38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720CM43 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AMUA2720CM38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720CM43 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

CAMLOG ISY®

		Descrizione **Vite di serraggio** (utilizzare Driver originale) Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICY Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICY Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANACY
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCYT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCYT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCYT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCYT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCYA Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

CAMLOG ISY®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INCYMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PRECYT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

CAMLOG ISY®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10CY
Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20CY
Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30CY
Altezza: **3,0 mm**

COMPATIBILI CON:

CONELOG®			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICO50 Filetto: **M2** Testa: **2,65** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICO Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICO50 Filetto: **M2** Testa: **2,65** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANACO33	Codice ANACO38	Codice ANACO43	Codice ANACO50
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCO33T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO38T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO38T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO50T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCO33T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO38T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO38T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCO50T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCO33T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO38T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO38T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO50T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCO33T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO38T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO38T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCO50T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCO33A Vite abbinata inclusa	Codice INCO38A Vite abbinata inclusa	Codice INCO38A Vite abbinata inclusa	Codice INCO50A Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

CONELOG®	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCO33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCO38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCO38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCO50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECO33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO33**	Codice PRECO38T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO38**	Codice PRECO38T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO38**	Codice PRECO50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO50**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECO33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECO38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECO38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECO50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PRECO33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO33**	Codice PRECO38MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO38**	Codice PRECO38MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO38**	Codice PRECO50MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPCO50**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPCO33	Codice SUPCO38	Codice SUPCO38	Codice SUPCO50
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPCO33-8	Codice SUPCO38-8	Codice SUPCO38-8	Codice SUPCO50-8
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

CONELOG®	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,3	Ø 5,0
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10CO33 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CO38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CO38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10CO50 Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20CO33 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CO38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CO38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20CO50 Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30CO33 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CO38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CO38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30CO50 Altezza: **3,0 mm**

COMPATIBILI CON:

FRIALIT® XIVE®			FR Ø 3,4	FR Ø 3,8	FR Ø 4,5
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIFR Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAFR34	Codice ANAFR38	Codice ANAFR45
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDFR34T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR38T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR45T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDFR34T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR38T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR45T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDFR34T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR38T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDFR45T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice NDFR38C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILFR34T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILFR38T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILFR45T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

FRIALIT® XIVE®

	FR Ø 3,4	FR Ø 3,8	FR Ø 4,5
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILFR34T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR38T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR45T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILFR34C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR38C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR45C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILFR34PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR38PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILFR45PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INFR34A** Vite abbinata inclusa	Codice **INFR38A** Vite abbinata inclusa	Codice **INFR45A** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INFR34MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INFR38MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INFR45MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREFR34T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR34**	Codice **PREFR38T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR38**	Codice **PREFR45T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR45**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREFR34T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREFR38T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREFR45T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREFR34C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREFR38C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREFR45C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PREFR34MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR34**	Codice **PREFR38MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR38**	Codice **PREFR45MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPFR45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPFR34**	Codice **SUPFR38**	Codice **SUPFR45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPFR34-8**	Codice **SUPFR38-8**	Codice **SUPFR45-8**
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

FRIALIT® XIVE®			FR Ø 3,4	FR Ø 3,8	FR Ø 4,5
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10FR34 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10FR38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10FR45 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20FR34 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20FR38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20FR45 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30FR34 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30FR38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30FR45 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

FRIALIT® XIVE®			FR Ø 3,4	FR Ø 3,8	FR Ø 4,5
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAFRSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720FR34 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720FR38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720FR45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730FR34 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730FR38 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720FR34 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720FR38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720FR45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730FR34 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730FR38 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION®

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIJD

Filetto: **M1,8**
Testa: **2,4**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIJD

Filetto: **M1,8**
Testa: **2,4**
Torque: **15 N/cm²**

Descrizione
Analogo da laboratorio

Materiale
AISI 303

Codice
ANAJD

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di fissaggio
per analogo

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANA

Filetto: **M1,6**

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDJDT

Non rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDJDT-L

Non rotazionale
Altezza: **6,5 mm**
Vite abbinata inclusa

Descrizione
Scan body per T-Base

Materiale
PEEK naturale

Codice
SCABOND

Per tutti i Ø
Altezza: **4 mm**

Descrizione
Scan body per T-Base

Materiale
PEEK ceramico

Codice
SCABONDL

Per tutti i Ø
Altezza: **6,5 mm**

Descrizione
Calcinabile per T-Base

Materiale
PMMA trasparente

Codice
CAND46

Altezza: **4 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali

Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INJDMP

Driver da abbinare: **DRESAELOS**

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2005ZI35

Altezza: **0,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2015ZI35

Altezza: **1,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2025ZI35

Altezza: **2,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4545

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4560

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI45

Vite abbinata inclusa

Descrizione
Analogo

Materiale
AISI 303

Codice
ANAUNI45

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDUNI45T

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION®

	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10ZI35

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20ZI35

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30ZI35

Altezza: **3,0 mm**

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio (per dispositivi in Titanio) Materiale **Titanio gr 5**	VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di serraggio (per dispositivi in Cromo) Materiale **Titanio gr 5**	VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANACS35
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDCS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	NDCS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	NDCS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRZI35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCS35A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCS35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PRECS35C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PRECS35MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPZI35
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPZI35-8
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2005ZI35

Altezza: **0,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2015ZI35

Altezza: **1,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2025ZI35

Altezza: **2,5 mm**
Per componenti abbinabili
vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4545

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI4560

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI45

Vite abbinata inclusa

Descrizione
Analogo

Materiale
AISI 303

Codice
ANAUNI45

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDUNI45T

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

*

Descrizione
Goniometro universale

Materiale
AISI 303

Codice
GONIO

Vite abbinata inclusa

---

*

Descrizione
Posizionatore per angolati linea Microsys

Materiale
AISI 303

Codice
POSANG

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIACS

Filetto: **M1,8**
Testa: **2,2**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20222CS35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20302CS35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5045

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5060

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI50

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

Descrizione
Tubi di lavoro

Materiale
PMMA trasparente

Codice
TUCILPT

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10ZI35

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20ZI35

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30ZI35

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIAZISTD

Filetto: **1/72 UNF**
Testa: **1,95**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720ZI35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1730ZI35

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720ZI35

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2730ZI35

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION ICON®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIMA Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFIMA Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANAMA
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMAT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMAT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Naturale**	SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Ceramico**	SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA Trasparente**	CAND46 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMAT **Non Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMAT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **CrCo**	CILMAC **Non Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION ICON®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INMAA
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INMAMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREMAT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio

Descrizione
Premilled
Materiale
CrCo

Codice
PREMAC
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION ICON®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10MA
Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20MA
Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30MA
Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

JD DENTAL CARE®
ICON® PLUS

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Posizionatore per M.U.A. STD angolati Materiale **AISI 303**	POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIAMASTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1720MA Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1730MA Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2720MA Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2730MA Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

LEADER® INTERNAL
ESAGONO INTERNO

	Ø 3,3	Ø 3,75/4,0	Ø 4,75/5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFILE** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANLE33**	Codice **ANLE40**	Codice **ANLE50**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDLE33T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDLE40T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDLE50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDLE33T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDLE40T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDLE50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILLE33T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE40T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE50T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILLE33T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE40T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE50T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILLE33C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE40C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILLE50C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

LEADER® INTERNAL
ESAGONO INTERNO

	Ø 3,3	Ø 3,75/4,0	Ø 4,75/5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INLE33A Vite abbinata inclusa	Codice INLE33A Vite abbinata inclusa	Codice INLE50A Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INLE33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INLE33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INLE50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRELE33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE33**	Codice PRELE40T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE40**	Codice PRELE50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE50**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRELE33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELE40T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELE50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PRELE33C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELE40C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELE50C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PRELE33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE33**	Codice PRELE40MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE40**	Codice PRELE50MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPLE50**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio o in PEEK ceramico e Titanio** Materiale **AISI 303**	Codice SUPLE33	Codice SUPLE40	Codice SUPLE50
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPLE33-8	Codice SUPLE40-8	Codice SUPLE50-8
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

LEADER® INTERNAL ESAGONO INTERNO			Ø 3,3	Ø 3,75/4,0	Ø 4,75/5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10LE33 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10LE40 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10LE50 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20LE33 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20LE40 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20LE50 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30LE33 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30LE40 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30LE50 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

LEADER® ITALIA IMPLUS CYLINDRICAL (INTERNAL HEX)			Ø 3,3	Ø 3,75/4,0	Ø 4,75/5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIALESTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIALESTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720LE33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720LE40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720LE33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720LE40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

LEONE®			Ø 3,3	Ø 4,1	Ø 4,8
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INLN33A	Codice INLN41A	Codice INLN48A
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRELN33T Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELN41T Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRELN48T Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

COMPATIBILI CON:

MEGAGEN® ANYONE®			Ø 3,9	Ø 4,3	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIMG Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIMG Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIMG Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIMG Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **15 N/cm²**	
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAMG39	Codice ANAMG43	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDMG39T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDMG39T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDMG39T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	Codice NDMG39T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILMG39T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMG39T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILMG39T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMG39T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILMG39C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMG39C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

MEGAGEN® ANYONE®	Ø 3,9	Ø 4,3	
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INMG39A** Vite abbinata inclusa	Codice **INMG43A** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INMG39MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMG43MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREMGT** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPMG43**	Codice **PREMGT** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPMG43**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREMGT-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREMGT-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREMGC** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREMGC** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PREMGMP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPMG43**	Codice **PREMGMP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPMG43**
	Descrizione **Supporto per premilled in Titanio e in Titanio e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPMG43**	Codice **SUPMG43**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPMG43-8**	Codice **SUPMG43-8**
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

MEGAGEN® ANYONE®	Ø 3,9	Ø 4,3
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10MG39** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10MG43** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20MG39** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20MG43** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30MG39** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30MG43** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

MEGAGEN® ANYONE®	Ø 3,9	Ø 4,3
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIAMGSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VIAMGSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720MG39** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720MG39** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720MG39** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720MG39** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

MEGAGEN® ANY RIDGE®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIMA Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFIMA Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANAMA
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMAT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMAT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Naturale**	SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK Ceramico**	SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA Trasparente**	CAND46 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMAT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMAT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **CrCo**	CILMAC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

MEGAGEN® ANY RIDGE®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INMAA
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INMAMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREMAT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
CrCo

Codice
PREMAC
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

MEGAGEN® ANY RIDGE®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10MA
Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20MA
Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30MA
Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

MEGAGEN® ANY RIDGE®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Posizionatore per M.U.A. STD angolati Materiale **AISI 303**	POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VIAMASTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1720MA Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 22° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA1730MA Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2720MA Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
		M.U.A. STD angolato 30° Materiale **Titanio gr 5**	AMUA2730MA Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** (per dispositivi in Titanio) Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICS-T Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** (per dispositivi in Cromo) Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**	Codice VICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFICS-C Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEZI Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANACS35	Codice ANACS45
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDCS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDCS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDCS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDCS45C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILCS35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRZI35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRZI45 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INCS35A Vite abbinata inclusa	Codice INCS45A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INCS35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INCS45MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice PRECS45T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRECS35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRECS45T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**

COMPATIBILI CON:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PRECS35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRECS45C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PRECS35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice **PRECS45MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**	
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPZI35**	Codice **SUPZI45**	
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPZI35-8**	Codice **SUPZI45-8**	
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2005ZI35** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2005ZI45** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2015ZI35** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2015ZI45** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2025ZI35** Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2025ZI45** Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI45** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI45**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDUNI45C Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50C Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CANDMUA	Codice CANDMUA	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice CUFNDMUASO	Codice CUFNDMUASO	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILUNI45T Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50T Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILUNI45C Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50C Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILUNI45PT Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50PT Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TUCILT	Codice TUCILT	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT	

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6
*		Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa
*		Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**	Codice POSANG	Codice POSANG
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIACS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIACS Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20222CS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222CS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20302CS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302CS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa

Note: * istruzioni per l'uso sul sito **www.microimp.it**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

MIS SEVEN®			STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbina**re: DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbina**re: DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

MIS SEVEN®	STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6	
Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

MIS SEVEN®	STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6	
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10ZI35** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10ZI45** Altezza: **1,0 mm**	
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20ZI35** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20ZI45** Altezza: **2,0 mm**	
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30ZI35** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30ZI45** Altezza: **3,0 mm**	

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

MIS SEVEN®	STANDARD Ø 3,75/4,2	WIDE Ø 5/6	
Ingaggio vite Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIAZISTD** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720ZI35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720ZI45** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1730ZI35** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1730ZI45** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720ZI35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720ZI45** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2730ZI35** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2730ZI45** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

MIS C1®			NP	SP	WP
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIMCNP Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIMCSPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIMCSPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIMCNP Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIMCSPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIMCSPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAMCNP	Codice ANAMCSP	Codice ANAMCWP
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDMCNPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDMCSPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDMCWPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDMCNPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDMCSPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDMCWPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILMCNPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCSPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCWPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILMCNPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCSPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCWPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILMCNPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCSPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILMCWPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

MIS C1®			NP	SP	WP
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INMCNPA Vite abbinata inclusa	Codice INMCSPA Vite abbinata inclusa	Codice INMCWPA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INMCNPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMCSPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMCWPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREMCNPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREMCSPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREMCWPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

MIS C1®			NP	SP	WP
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10MCNP Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10MCSP Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10MCWP Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20MCNP Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20MCSP Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20MCWP Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30MCNP Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30MCSP Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30MCWP Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

MIS C1®			NP	SP	WP
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAMCNPSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAMCSPSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720MCNP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720MCSP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730MCNP Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730MCSP Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720MCNP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720MCSP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730MCNP Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730MCSP Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

NEODENT GM® STRAUMANN®			GM		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIINGM Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIINGM Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di lavoro per Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIINGM-F Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**		
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAINGM		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDINGMT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDINGMT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDINGMT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDINGMC **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDINGMC-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**		

COMPATIBILI CON:

NEODENT GM® STRAUMANN®		GM		
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILINGMT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILINGMT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILINGMC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice ININGMA Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice ININGMMP Driver da abbina**re: DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREINGMT Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPINGM**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREINGMT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREINGMC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PREINGMMP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPINGM**	
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPINGM	
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPINGM-8	

COMPATIBILI CON:

NEODENT GM® STRAUMANN®	GM		

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR

Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

NEODENT GM® STRAUMANN®	GM		

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10INGM
Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20INGM
Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30INGM
Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

NEODENT GM® STRAUMANN®	GM		

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati
Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIAINGMSTD
Filetto: **M1,6**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720INGM
Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1730INGM
Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720INGM
Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°
Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2730INGM
Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

NEOSS®

Ø 3,5/4/4,5/5

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	VINE Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	VIFINE Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	ANANE40
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Ingaggio vite Unigrip Materiale **Titanio gr 5**	NDNE40T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Ingaggio vite Unigrip Materiale **Titanio gr 5**	NDNE40T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa
		T-Base Ingaggio vite Unigrip Materiale **Titanio gr 5**	NDNE40T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK naturale**	SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK ceramico**	SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	CAND46 Altezza: **4 mm**
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILNE40T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
		Cilindro di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILNE40T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

NEOSS®

Ø 3,5/4/4,5/5

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INNE40A
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INNE40MP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled per CAD-ON
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PRENE40T
Altezza: **corto**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPNE40**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PRENE40T-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
CrCo

Codice
PRENE40C
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK

Codice
PRENE40MP
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPNE40**

Descrizione
Supporto per premilled in Titanio e in Titanio e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303

Codice
SUPNE40

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303 (per flangia universale)

Codice
SUPNE40-8

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

NEOSS®	Ø 3,5/4/4,5/5		

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10NE40

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20NE40

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30NE40

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

NEOSS®	Ø 3,5/4/4,5/5		

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANESTD

Filetto: **M2**
Testa: **2,1**
Torque: **30 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720NE40

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720NE40

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC (CONICAL CONNECTION)			AC-NP Ø 3,5	AC-RP Ø 4,3	AC-WP Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Ingaggio Unigrip Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAC35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAC4350 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIAC4350 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIAC35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIAC4350 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIAC4350 Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAACNP	Codice ANAACRP	Codice ANAACWP
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDACNPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACRPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACWPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDACNPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACRPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACWPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDACNPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACRPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDACWPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	**Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILACNPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACRPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACWPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	**Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILACNPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACRPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACWPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC (CONICAL CONNECTION)	AC-NP Ø 3,5	AC-RP Ø 4,3	AC-WP Ø 5,0
Ingaggio vite **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILACNPC** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILACRPC** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILACWPC** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILACNPPT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILACRPPT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INACNPA** Vite abbinata inclusa	Codice **INACRPA** Vite abbinata inclusa	Codice **INACWPA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INACNPMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INACRPMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INACWPMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREACNPT** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACNP**	Codice **PREACRPT** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACRP**	Codice **PREACWPT** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACWP**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREACNPT-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREACRPT-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREACWPT-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREACNPC** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREACRPC** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREACWPC** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice **PREACNPMP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACNP**	Codice **PREACRPMP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACRP**	Codice **PREACWPMP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPACWP**
Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPACNP**	Codice **SUPACRP**	Codice **SUPACWP**
Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPACNP-8**	Codice **SUPACRP-8**	Codice **SUPACWP-8**
Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC (CONICAL CONNECTION)	AC-NP Ø 3,5	AC-RP Ø 4,3	AC-WP Ø 5,0
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10ACNP** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10ACRP** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10ACWP** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20ACNP** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20ACRP** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20ACWP** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30ACNP** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30ACRP** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30ACWP** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

NOBEL BIOCARE® ACTIVE CC (CONICAL CONNECTION)	AC-NP Ø 3,5	AC-RP Ø 4,3	AC-WP Ø 5,0
Ingaggio vite Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIAAC35STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIAAC4350STD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720ACNP** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720ACRP** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720ACNP** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720ACRP** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	Ø NR35	Ø NR43	Ø NR50
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VINR35** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VINR4350** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VINR4350** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFINR35** Filetto: **M1,8** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFINR4350** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFINR4350** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**
Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANANR35**	Codice **ANANR43**	Codice **ANANR50**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDNR35T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR43T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDNR35T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR43T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDNR35T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR43T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDNR35C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR43C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR50C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDNR35C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR43C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDNR50C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**

COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	Ø NR35	Ø NR43	Ø NR50
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILNR35T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR43T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR50T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILNR35T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR43T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR50T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILNR35C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR43C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR50C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILNR35PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR43PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILNR50PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INNR35A** Vite abbinata inclusa	Codice **INNR43A** Vite abbinata inclusa	Codice **INNR50A** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INNR35MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INNR43MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INNR50MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PRENR35T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR35**	Codice **PRENR43T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR43**	Codice **PRENR50T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR50**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PRENR35T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRENR43T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRENR50T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PRENR35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRENR43C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRENR50C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice **PRENR35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR35**	Codice **PRENR43MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR43**	Codice **PRENR50MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPNR50**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPNR35**	Codice **SUPNR43**	Codice **SUPNR50**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPNR35-8**	Codice **SUPNR43-8**	Codice **SUPNR50-8**

COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)		Ø NR35	Ø NR43	Ø NR50
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
Ingaggio Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2005NR35** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2005NR43** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2005NR50** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2020NR35** Altezza: **2,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2020NR43** Altezza: **2,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2020NR50** Altezza: **2,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEMUASTDU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEMUASTDU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEMUASTDU** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI35U** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI45U** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50U** Vite abbinata inclusa
Descrizione **Analogo** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **ANAUNI35**	Codice **ANAUNI45**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI35TU** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45TU** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50TU** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI35CU** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45CU** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50CU** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)			NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CANDMUA	Codice CANDMUA	Codice CANDMUA
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice CUFNDMUASO	Codice CUFNDMUASO	Codice CUFNDMUASO
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILUNI35TU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI45TU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50TU Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILUNI35CU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI45CU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50CU Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILUNI35PTU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI45PTU Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50PTU Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TUCILT	Codice TUCILT	Codice TUCILT
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0

*

Descrizione
Goniometro universale

Materiale
AISI 303

Codice
GONIO

Vite abbinata inclusa

---

*

Descrizione
Posizionatore per angolati linea Microsys

Materiale
AISI 303

Codice
POSANG

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANR4350

Filetto: **M2**
Testa: **2,25**
Torque: **30 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20222NR43

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20302NR43

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIU

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEMUASTDU

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5045

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5060

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI50U

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50TU** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50CU** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**
		Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50TU** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50CU** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PTU** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
	Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10NR35** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10NR43** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10NR50** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20NR35** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20NR43** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20NR50** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30NR35** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30NR43** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30NR50** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

NOBEL BIOCARE® REPLACE (TRILOBATO)	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	WP Ø 5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANR35STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIANR4350STD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720NR35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720NR43** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1730NR35** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720NR35** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720NR43** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2730NR35** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		

COMPATIBILI CON:

OSSTEM GS/TS®

	Ingaggio vite	Descrizione	MINI	REGULAR
		Vite di serraggio Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIOS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,35** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIOS40 Filetto: **M2** Testa: **2,4** Torque: **30 N/cm²**
		Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIOS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,35** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIOS40 Filetto: **M2** Testa: **2,4** Torque: **15 N/cm²**
		Vite di ceratura Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEOS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,25** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEOS40 Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **12 N/cm²**
		Analogo da laboratorio Materiale **AISI 303**	Codice ANAOS35	Codice ANAOS40
		Vite di fissaggio per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDOS35T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDOS40T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDOS35T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDOS40T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDOS35T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDOS40T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	Codice NDOS35C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDOS40C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	Codice NDOS35C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDOS40C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Scan body per T-Base Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

OSSTEM GS/TS®

	MINI	REGULAR
Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILOS35T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILOS40T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILOS35T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILOS40T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILOS35C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILOS40C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILOS35PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILOS40PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TROS35** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **TROS40** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INOS35A** Vite abbinata inclusa	Codice **INOS40A** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INOS35MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INOS40MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREOS35T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPOS35**	Codice **PREOS40T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPOS40**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREOS35T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREOS40T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREOS35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREOS40C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PREOS35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPOS35**	Codice **PREOS40MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPOS40**

COMPATIBILI CON:

OSSTEM GS/TS®		MINI	REGULAR	
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **Aisi 303**	Codice SUPOS35	Codice SUPOS40	
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPOS35-8	Codice SUPOS40-8	
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **Aisi 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2005OS35 Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2005OS40 Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2015OS35 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2015OS40 Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2025OS35 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice UNI2025OS40 Altezza: **2,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice UNI2035OS35 Altezza: **3,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante		

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI3545 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI4545 Altezza: **4,5 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI3560 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI4560 Altezza: **6,0 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRUNI35 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI45 Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice ANAUNI35	Codice ANAUNI45	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI35T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI35C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI35T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI35C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI35PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

OSSTEM GS/TS®

		MINI	REGULAR
*	Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa
*	Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**		Codice POSANG
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAOS35 Filetto: **M1,6** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAOS40 Filetto: **M2** Testa: **2,25** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20222OS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222OS40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AUNI20223OS40 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	AUNI20302OS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302OS40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AUNI20303OS40 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice ANAUNI50	Codice ANAUNI50	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDUNI50T Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50T Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDUNI50C Vite abbinata inclusa	Codice NDUNI50C Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CANDMUA	Codice CANDMUA	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice CUFNDMUASO	Codice CUFNDMUASO	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice SCABOCON **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INMUAMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILUNI50T Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50T Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILUNI50C Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50C Vite abbinata inclusa	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILUNI50PT Vite abbinata inclusa	Codice CILUNI50PT Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TUCILT	Codice TUCILT
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice TUCILPT	Codice TUCILPT

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10OS35 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10OS40 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20OS35 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20OS40 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30OS35 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30OS40 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

OSSTEM GS/TS®			MINI	REGULAR
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAOS35STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAOS40STD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720OS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720OS40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720OS35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720OS40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

PHIBO® AUREA EVO

	NP	RP	WP
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPVNP Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIPVRPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIPVRPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIPVNP Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIPVRPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIPVRPWP Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAPVNP	Codice ANAPVRP	Codice ANAPVWP
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDPVNPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDPVNPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDPVNPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDPVRPT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILPVNPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILPVRPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACRPT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILPVNPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILPVRPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACRPT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

PHIBO® AUREA EVO			NP	RP	WP
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILPVNPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILPVRPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILACRPC **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INPVNPA Vite abbinata inclusa	Codice INPVRPA Vite abbinata inclusa	Codice INPVRPA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INPVNPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INPVRPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INPVRPMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREPVNPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREPVRPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREPVRPT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

PHIBO® AUREA EVO			NP	RP	WP
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10PVNP Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10PVRP Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10PVRP Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20PVNP Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20PVRP Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20PVRP Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30PVNP Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30PVRP Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30PVRP Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

PHIBO® AUREA EVO	NP	RP	WP
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAPVNPSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAPVRPWPSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720PVNP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720PVRP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720PVNP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720PVRP Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEBL Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **12 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANABL33	Codice ANABL41
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBL33T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBL41T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBL33T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	Codice NDBL41T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBL33T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBL41T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDBL33C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBL41C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDBL33C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDBL41C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBL33T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBL41T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBL33T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBL41T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILBL33C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBL41C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILBL33PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILBL41PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRBL33 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRBL41 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INBL33A Vite abbinata inclusa	Codice INBL41A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice INBL33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INBL41MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBL33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBL33**	Codice PREBL41T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBL41**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREBL33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREBL41T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREBL33C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREBL41C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite torx	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice PREBL33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBL33**	Codice PREBL41MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPBL41**

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® BONE LEVEL		NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC	
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPBL33	Codice SUPBL41	
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPBL33-8	Codice SUPBL41-8	
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2005BL33** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2007BL41** Altezza: **0,7 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2015BL33** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2020BL41** Altezza: **2,0 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2025BL33** Altezza: **2,5** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2030BL41** Altezza: **3,0** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI3560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI35X** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI45X** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI35**	Codice **ANAUNI45**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI35TX** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45TX** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI35CX** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45CX** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI35TX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45TX** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI35CX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45CX** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI35PTX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45PTX** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® BONE LEVEL	NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
* Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa	Codice **GONIO** Vite abbinata inclusa
* Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANG**	Codice **POSANG**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIBL** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIBL** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20222BL33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20222BL41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20223BL33** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20223BL41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20302BL33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20302BL41** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AUNI20303BL33** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AUNI20303BL41** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNIT** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50X** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50X** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50TX** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50TX** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50CX** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50CX** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50TX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50TX** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50CX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50CX** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PTX** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PTX** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10BL33** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10BL41** Altezza: **1,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20BL33** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20BL41** Altezza: **2,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30BL33** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30BL41** Altezza: **3,0 mm**	

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® BONE LEVEL			NARROW Ø 3,3 - NC	REGULAR Ø 4,1/4,8 - RC
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIABLSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIABLSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720BL33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720BL41 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730BL33 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730BL41 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720BL33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720BL41 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730BL33 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730BL41 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN BLX®

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIBX Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIBX Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANABX
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBXT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBXT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDBXT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Calcinabile per T-Base Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBXT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILBXT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN BLX®

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INBXA
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INBXMP
Driver da abbinare: **DRESAELOS**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREBXT
Altezza: **corto**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPBX**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5

Codice
PREBXT-L
Altezza: **lungo**
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPPRECR**

Ingaggio vite

Descrizione
Premilled
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
PREBXMP
Vite abbinata inclusa
Supporto: **SUPBX**

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303

Codice
SUPBX

Descrizione
Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico
Materiale
AISI 303 (per flangia universale)

Codice
SUPBX-8

Descrizione
Supporto per Premilled in cromo
Materiale
AISI 303

Codice
SUPPRECR
Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN BLX®

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA10BX

Altezza: **1,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA20BX

Altezza: **2,0 mm**

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. STD dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
MUA30BX

Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® BLX

Ingaggio vite

Descrizione
Posizionatore per M.U.A. STD angolati

Materiale
AISI 303

Codice
POSANGSTDE

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIABXSTD

Filetto: **M1,6**
Testa: **2,1**
Torque: **25 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1720BX

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA1730BX

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2720BX

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. STD angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AMUA2730BX

Altezza: **3,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA			NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIST33 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIST Filetto: **M2** Testa: **2,6** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIST Filetto: **M2** Testa: **2,6** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIST33 Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIST Filetto: **M2** Testa: **2,6** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIST Filetto: **M2** Testa: **2,6** Torque: **15 N/cm²**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VICEST Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAST33	Codice ANAST48	Codice ANAST65
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDST33T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST48T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST65T **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDST33T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST48T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST65T-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDST33T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST48T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDST65T-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice NDST48C **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice NDST48C-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA		NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CANDST48** Altezza: **4 mm**	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILST33T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILST48T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILST33T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILST48T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice **CILST48C** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILST48PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILST65PT** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TRST48** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice **INST33A** Vite abbinata inclusa	Codice **INST48A** Vite abbinata inclusa	Codice **INST65A** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INST33MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INST48MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INST65MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREST33T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST33**	Codice **PREST48T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST48**	Codice **PREST65T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST65**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **PREST33T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREST48T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREST65T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**		Codice **PREST48C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREST65C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice **PREST33MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST33**	Codice **PREST48MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST48**	Codice **PREST65MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPST65**

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA		NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPST33**	Codice **SUPST48**	Codice **SUPST65**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPST33-8**	Codice **SUPST48-8**	Codice **SUPST65-8**
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3 - NNC	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN

Ingaggio

Descrizione
M.U.A. dritto 0°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
UNI2000ST48

Altezza: **0,0**
Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNIT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNIST

Vite abbinata inclusa

Descrizione
Analogo

Materiale
AISI 303

Codice
ANAUNIST48

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDUNISTT

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
CrCo

Codice
NDUNISTC

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scan body per M.U.A.

Materiale
PEEK naturale

Codice
SCABOCON

Vite non inclusa
disponibile separatamente

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys
Materiale
Alluminio

Codice
INMUAA

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys
Materiale
Titanio e PEEK ceramico

Codice
INMUAMP

Driver da abbinare: **DRESAELOS**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA			NARROW NECK NC Ø 3,3 - NNC	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **CILSTCO48T** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice **CILSTCO48C** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILSTCO48PT** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TUCILT**	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN

*

Descrizione
Goniometro universale

Materiale
AISI 303

Codice
GONIO

Vite abbinata inclusa

---

*

Descrizione
Posizionatore per angolati linea Microsys

Materiale
AISI 303

Codice
POSANG

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIAST

Filetto: **M2**
Testa: **2,3**
Torque: **30 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 22°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20222ST48

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
M.U.A. angolato 30°

Materiale
Titanio gr 5

Codice
AUNI20302ST48

Altezza: **2,0 mm**
Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIUNIT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNIT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5045

Altezza: **4,5 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di protezione

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIPRUNI5060

Altezza: **6,0 mm**

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRUNI50X

Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
		Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303** Codice **ANAUNI50**	
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5** Codice **NDUNI50TX** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite		Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo** Codice **NDUNI50CX** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente** Codice **CANDMUA**	
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale** Codice **CUFNDMUASO**	
Ingaggio vite		Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale** Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio** Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite		Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico** Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5** Codice **CILUNI50TX** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo** Codice **CILUNI50CX** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite		Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente** Codice **CILUNI50PTX** Vite abbinata inclusa	
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5** Codice **TUCILT**	

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3 - NNC	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10ST33** Altezza: **1,0 mm**		
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20ST33** Altezza: **2,0 mm**		
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30ST33** Altezza: **3,0 mm**		

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® TISSUE LEVEL SYNOCTA	NARROW NECK NC Ø 3,3 - NNC	REGULAR NECK RC Ø 4,8 - RN	WIDE NECK Ø 6,5 - WN
Ingaggio vite Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIAST33STD** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIASTSTD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720ST33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720ST48** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720ST33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720ST48** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TLX

	NT	RT	WT
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIBX** Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAGH35**	Codice **ANAGH40**	Codice **ANAGH50**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDGH35T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH40T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDGH35T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH40T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDGH35T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH40T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDGH50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CANDST48** Altezza: **4 mm**	
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILGH35T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILGH40T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILGH50T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILGH35T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILGH40T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILGH50T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

STRAUMANN® TLX			NT	RT	WT
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRGH35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRGH40 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRGH50 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INBXA Vite abbinata inclusa	Codice INBXA Vite abbinata inclusa	Codice INBXA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INBXMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INBXMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INBXMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREGH35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREGH40T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREGH50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® TLX			NT	RT	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10GH35 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10GH40 Altezza: **1,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20GH35 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20GH40 Altezza: **2,0 mm**	
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30GH35 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA20GH40 Altezza: **3,0 mm**	

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

STRAUMANN® TLX	NT	RT	
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIABXSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIABXSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720GH35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720GH40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730GH35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730GH40 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720GH35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720GH40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730GH35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730GH40 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite Ø 1.30	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIIKGS Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIIKGW Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIIKGS Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**	Codice VIFIIKGW Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEIKGS Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEIKGW Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**		
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice ANAIKGS	Codice ANAIKGW		
	Ingaggio vite 	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**	Codice VIANA Filetto: **M1,6**		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDIKGST **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDIKGWT **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDIKGST-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDIKGWT-L **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice NDIKGST-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDIKGWT-R **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite 	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice NDIKGSC **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice NDIKGWC **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**		
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**		

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILIKGST **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILIKGWT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILIKGST-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILIKGWT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRIKGS **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRIKGW **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INIKGSA Vite abbinata inclusa	Codice INIKGWA Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INIKGSMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INIKGWMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREIKGST-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREIKGWT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREIKGSC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREIKGWC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**		
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa		

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10IKGS Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10IKGW Altezza: **1,0 mm**		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20IKGS Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20IKGW Altezza: **2,0 mm**		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30IKGS Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30IKGW Altezza: **3,0 mm**		

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAIKGSSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAIKGWSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720IKGS Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720IKGW Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730IKGS Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730IKGW Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720IKGS Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720IKGW Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730IKGS Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730IKGW Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA®
PREMIUM KOHNO

	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VISW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VISW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **30 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **15 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICESW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICESW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICESW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICESW4250** Filetto: **M2** Testa: **2,5** Torque: **12 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANASW33**	Codice **ANASW38**	Codice **ANASW42**	Codice **ANASW50**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW42T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW42T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW42T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDSW33C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW42C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW50C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDSW33C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW42C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW50C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA®
PREMIUM KOHNO

	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILSW33T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW38T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW42T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW50T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILSW33T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW38T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW42T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW50T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILSW33C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW38C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW42C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW50C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILSW33PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW38PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW42PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILSW50PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRSW33 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRSW38 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRSW42 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRSW50 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INSW33A Vite abbinata inclusa	Codice INSW38A Vite abbinata inclusa	Codice INSW42A Vite abbinata inclusa	Codice INSW50A Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice INSW33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW42MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW50MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRESW33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW33**	Codice PRESW38T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW38**	Codice PRESW42T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW42**	Codice PRESW50T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW50**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRESW33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW42T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PRESW33C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW38C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW42C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW50C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice PRESW33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW33**	Codice PRESW38MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW38**	Codice PRESW42MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW42**	Codice PRESW50MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPSW50**

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPSW33	Codice SUPSW38	Codice SUPSW42	Codice SUPSW50
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPSW33-8	Codice SUPSW38-8	Codice SUPSW42-8	Codice SUPSW50-8
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Ingaggio Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **UNI2007SW38** Altezza: **0,7 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante	Codice **UNI2008SW42** Altezza: **0,8 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante	Codice **UNI2008SW50** Altezza: **0,8 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante
Ingaggio Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **UNI2017SW38** Altezza: **1,7 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante	Codice **UNI2018SW42** Altezza: **1,8 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante	Codice **UNI2018SW50** Altezza: **1,8 mm** Per comp. abbinabili vedi tab. sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TRUNI45** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI45** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**		Codice **ANAUNI45**	Codice **ANAUNI45**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**		Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**		Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**		Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separata-mente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**		Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**		Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**		Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**		Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
*		Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**		Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa
*		Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**		Codice POSANG	Codice POSANG	Codice POSANG
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIASW38 Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIASW4250 Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIASW4250 Filetto: **M2** Testa: **2,3** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AUNI20222SW38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222SW42 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222SW50 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**		Codice AUNI20302SW38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302SW42 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302SW50 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**		Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**	Codice VIPRUNI5060 Altezza: **6,0 mm**
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**		Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa	Codice TRUNI50 Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO		Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
		Descrizione **Analogo** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
	Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**

:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**		Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**	

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10SW33** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10SW38** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10SW42** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10SW50** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20SW33** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20SW38** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20SW42** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20SW50** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30SW33** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30SW38** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30SW42** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30SW50** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® PREMIUM KOHNO	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Ingaggio vite Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	Codice **POSANGSTDE** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIASW38STD** Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIASW4250STD** Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1720SW33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720SW38** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1720SW42** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA1730SW33** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA1730SW38** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2720SW33** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720SW38** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2720SW42** Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
Ingaggio vite Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **AMUA2730SW33** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **AMUA2730SW38** Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA®
KOHNO ONE

	Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFISW38** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANASW33**	Codice **ANASW38**	Codice **ANASO42**	Codice **ANASO50**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO42T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO42T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDSW33T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSW38T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO42T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDSO50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILSW33T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSW38T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSO42T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSO50T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILSW33T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSW38T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSO42T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILSO50T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® KOHNO ONE			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INSW33A Vite abbinata inclusa	Codice INSW38A Vite abbinata inclusa	Codice INSW38A Vite abbinata inclusa	Codice INSW38A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INSW33A Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INSW38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PRESW33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESW38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESO42T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PRESO50T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® KOHNO ONE			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10SW33 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10SW38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10SO42 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10SO50 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20SW33 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20SW38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20SO42 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20SO50 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30SW33 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30SW38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30SO42 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30SO50 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® KOHNO ONE			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,25	Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIASW38STD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIASW38STD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIASW38STD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720SW33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720SW38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720SO42 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730SW33 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730SW38 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720SW33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720SW38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720SO42 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730SW33 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730SW38 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		

COMPATIBILI CON:

THOMMEN®
ELEMENT RC/MC/LC

	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
Ingaggio vite Ø 1.20	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VITO35** Filetto: **M1,4** Testa: **1,6** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIFITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFITO40** Filetto: **M1,6** Testa: **1,9** Torque: **15 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**		Codice **ANATO40**	Codice **ANATO45**	Codice **ANATO50**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**		Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDTO35T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO40T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO45T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO50T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDTO35T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO40T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO45T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO50T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDTO35T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO40T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO45T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDTO50T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
	Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**		Codice **INTO40A** Vite abbinata inclusa	Codice **INTO45A** Vite abbinata inclusa	Codice **INTO50A** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **INTO35MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INTO40MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INTO45MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INTO50MP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**

COMPATIBILI CON:

THOMMEN® ELEMENT RC/MC/LC	Ø 3,5	Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
Ingaggio vite		Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**		
		Codice **PRETO40T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO40**	Codice **PRETO45T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO45**	Codice **PRETO50T** Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO50**
Ingaggio vite		Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**		
		Codice **PRETO40T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRETO45T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRETO50T-L** Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite		Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**		
		Codice **PRETO40C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRETO45C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PRETO50C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite		Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**		
		Codice **PRETO40MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO40**	Codice **PRETO45MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO45**	Codice **PRETO50MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPTO50**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio o in PEEK ceramico e Titanio** Materiale **AISI 303**		
		Codice **SUPTO40**	Codice **SUPTO45**	Codice **SUPTO50**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**		
		Codice **SUPTO40-8**	Codice **SUPTO45-8**	Codice **SUPTO50-8**
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**		
		Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

THOMMEN® ELEMENT RC/MC/LC			Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10TO40 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10TO45 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10TO50 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20TO40 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20TO45 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20TO50 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30TO40 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30TO45 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30TO50 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

THOMMEN® ELEMENT RC/MC/LC			Ø 4,0	Ø 4,5	Ø 5,0
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIATO40STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIATO40STD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720TO40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720TO45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720TO40 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720TO45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	

COMPATIBILI CON:

WINSIX® K/KT/CONICO/CILINDRICO			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,5
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**	Codice **VIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIWS** Filetto: **M2** Testa: **2,45** Torque: **15 N/cm²**
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAWS33**	Codice **ANAWS38**	Codice **ANAWS45**
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
	Ingaggio	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDWS33T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS38T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS45T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDWS33T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS38T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS45T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDWS33T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS38T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDWS45T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND50** Altezza: **4 mm**
	Ingaggio	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILWS33T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILWS38T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILWS45T** **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILWS33T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILWS38T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice **CILWS45T-R** **Rotazionale** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

WINSIX® K/KT/CONICO/CILINDRICO			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,5
	Ingaggio	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILWS33C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILWS38C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILWS45C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INWS33A Vite abbinata inclusa	Codice INWS38A Vite abbinata inclusa	Codice INWS45A Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice INWS33MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INWS38MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INWS45MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREWS33T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS33**	Codice PREWS38T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS38**	Codice PREWS45T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS45**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREWS33T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREWS38T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREWS45T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREWS33C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREWS38C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREWS45C Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPREC**
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK**	Codice PREWS33MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS33**	Codice PREWS38MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS38**	Codice PREWS45MP Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPWS45**
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice SUPWS33	Codice SUPWS38	Codice SUPWS45
		Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice SUPWS33-8	Codice SUPWS38-8	Codice SUPWS45-8
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

WINSIX® K/KT/CONICO/CILINDRICO			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,5
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10WS33 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10WS38 Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10WS45 Altezza: **1,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20WS33 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20WS38 Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20WS45 Altezza: **2,0 mm**
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30WS33 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30WS38 Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30WS45 Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

WINSIX® K/KT/CONICO/CILINDRICO			Ø 3,3	Ø 3,8	Ø 4,5
	Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**	Codice VIAWSSTD Filetto: **M2** Testa: **2,1** Torque: **30 N/cm²**
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720WS33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720WS38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720WS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720WS33 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720WS38 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720WS45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** (per dispositivi in Titanio) Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIZI** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIZI** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIZI** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIZI** Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **15 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** (per dispositivi in Cromo) Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICS-C** Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VICS-C** Filetto: **M1,8** Testa: **2,4** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFICS-C** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFICS-C** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEZI** Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEZI** Filetto: **M1,8** Testa: **1,95** Torque: **12 N/cm²**
	Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAZI35**	Codice **ANAZI45**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDZI35T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDZI45T** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDZI35T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa	Codice **NDZI45T-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDZI35T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDZI45T-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDCS35C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCS45C** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDCS35C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDCS45C-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa

COMPATIBILI CON:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5
 Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice SCABOND **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**
 Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice SCABONDL **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**
 Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CAND46 Altezza: **4 mm**	Codice CAND50 Altezza: **4 mm**
 Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILZI35T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILZI45T **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILZI35T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILZI45T-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice CILCS35C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45C **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice CILCS35PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILCS45PT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRZI35 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRZI45 **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INZI35A Vite abbinata inclusa	Codice INZI45A Vite abbinata inclusa
 Ingaggio vite Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INZI35MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INZI45MP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
 Ingaggio vite Descrizione **Premilled per CAD-ON** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREZI35T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice PREZI45T Altezza: **corto** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**
 Ingaggio vite Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREZI35T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREZI45T-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**

COMPATIBILI CON:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice **PREZI35C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice **PREZI45C** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**
Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice **PREZI35MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI35**	Codice **PREZI45MP** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPZI45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPZI35**	Codice **SUPZI45**
	Descrizione **Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico** Materiale **AISI 303 (per flangia universale)**	Codice **SUPZI35-8**	Codice **SUPZI45-8**
	Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice **SUPPRECR** Chiave per grani es. 1,5 non inclusa

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2005ZI35** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2005ZI45** Altezza: **0,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2015ZI35** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2015ZI45** Altezza: **1,5 mm** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **UNI2025ZI35** Altezza: **2,5** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante	Codice **UNI2025ZI45** Altezza: **2,5** Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIUNIE** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VIFIUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEUNI** Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI4545** Altezza: **4,5 mm**	Codice **VIPRUNI5045** Altezza: **4,5 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI4560** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI45** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI45**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base per M.U.A.** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. DRITTI 0°**:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base per M.U.A.** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
	Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI45T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI45C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI45PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**
	Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. ANGOLATI COMPATIBILI CON:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
*	Descrizione **Goniometro universale** Materiale **AISI 303**	Codice GONIO Vite abbinata inclusa	Codice GONIO Vite abbinata inclusa
*	Descrizione **Posizionatore per angolati linea Microsys** Materiale **AISI 303**	Codice POSANG	Codice POSANG
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAZI Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAZI Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20222ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20222ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20223ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20223ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20302ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20302ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AUNI20303ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AUNI20303ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIUNIE Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VIFIUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**	Codice VICEUNI Filetto: **M1,4** Testa: **2,45** Torque: **12 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**	Codice VIPRUNI5045 Altezza: **4,5 mm**

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di protezione** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**	Codice **VIPRUNI5060** Altezza: **6,0 mm**
Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa	Codice **TRUNI50** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Analogo** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAUNI50**	Codice **ANAUNI50**
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **NDUNI50C** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CANDMUA**	Codice **CANDMUA**
	Descrizione **Cuffia SNAP-ON per MUA** Materiale **PEEK naturale**	Codice **CUFNDMUASO**	Codice **CUFNDMUASO**
Ingaggio vite	Descrizione **Scan body per M.U.A.** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente	Codice **SCABOCON** **Vite non inclusa** disponibile separatamente
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Alluminio**	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa	Codice **INMUAA** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys** Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice **INMUAMP** Driver da abbinare: **DRESAELOS**
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50T** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri di lavoro** Materiale **CrCo**	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50C** Vite abbinata inclusa

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio vite	Descrizione **Cilindri calcinabili** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa	Codice **CILUNI50PT** Vite abbinata inclusa
	Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **TUCILT**	Codice **TUCILT**
	Descrizione **Tubi di lavoro** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **TUCILPT**	Codice **TUCILPT**

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA10ZI35** Altezza: **1,0 mm**	Codice **MUA10ZI45** Altezza: **1,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA20ZI35** Altezza: **2,0 mm**	Codice **MUA20ZI45** Altezza: **2,0 mm**
Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **MUA30ZI35** Altezza: **3,0 mm**	Codice **MUA30ZI45** Altezza: **3,0 mm**

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

ZIMMER® INT SCREW VENT (con FRICTION-FIT)	Ø 3,5	Ø 4,5	
Ingaggio vite	Descrizione **Posizionatore per M.U.A. STD angolati** Materiale **AISI 303**	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa	Codice POSANGSTDE Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAZISTD Filetto: **1/72 UNF** Testa: **1,95** Torque: **25 N/cm²**
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720ZI35 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720ZI45 Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa
Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730ZI35 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730ZI45 Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa

MUA

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

BIOMET® / 3I® NOBEL BIOCARE®

Ingaggio vite

Ø 1.20

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIMUASTDE

Filetto: **M1,4**
Testa: **1,95**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIMUASTDU

Filetto: **M1,4**
Testa: **1,95**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIMUASTDT

Filetto: **M1,4**
Testa: **1,95**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIMUASTD

Filetto: **M1,4**
Testa: **1,95**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNI

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEMUASTDU

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di ceratura

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VICEUNIT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,45**
Torque: **12 N/cm²**

Descrizione
Analogo da laboratorio

Materiale
AISI 303

Codice
ANAMUASTD

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDMUASTDTE

Altezza: **4,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDMUASTDTU

Altezza: **4,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDMUASTDTT

Altezza: **4,0 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDMUASTDTE-L

Altezza: **7,0 mm**
Vite abbinata inclusa

MUA

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

BIOMET® / 3I® NOBEL BIOCARE®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMUASTDTU-L Altezza: **7,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **Titanio gr 5**	NDMUASTDTT-L Altezza: **7,0 mm** Vite abbinata inclusa
		T-Base Materiale **CrCo**	NDMUASTDCE Vite abbinata e cilindro inclusi
		T-Base Materiale **CrCo**	NDMUASTDCU Vite abbinata e cilindro inclusi
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA Trasparente**	Codice CANDMUA
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per M.U.A. Hard** Materiale **PEEK naturale**	Codice CUFNDMUASO
		Descrizione **Cuffia SNAP-ON per M.U.A. Soft** Materiale **PEEK ceramico**	Codice CUFNDMUASO-S
		Transfert Materiale **Titanio gr 5**	TRMUASTDU Vite abbinata inclusa
		Transfert Materiale **Titanio gr 5**	TRMUASTDE Vite abbinata inclusa
		Transfert Materiale **Titanio gr 5**	TRMUASTDX Vite abbinata inclusa
		Cilindri di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMUASTDTE Vite abbinata inclusa
		Cilindri di lavoro Materiale **Titanio gr 5**	CILMUASTDTU Vite abbinata inclusa

MUA

PRODOTTI ABBINABILI AI **M.U.A. STD** (STANDARD):

BIOMET® / 3I® NOBEL BIOCARE®

	Ingaggio vite	Descrizione	Codice
		Cilindri di lavoro Materiale **PMMA trasparente**	CILMUASTDPTE Vite abbinata inclusa
		Cilindri di lavoro Materiale **PMMA trasparente**	CILMUASTDPTU Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	SCABOMUASTDE Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	SCABOMUASTDU Vite abbinata inclusa
		Scan body per M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **PEEK naturale**	SCABOMUASTDT Vite abbinata inclusa
		Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Alluminio**	INMUASTDA Vite abbinata inclusa
		Scanmarker intraorale comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio e PEEK ceramico**	INMUASTDMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**
		Scan Screw comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio gr 5**	INMUASTD555 Diametro: **5,5**
		Scan Screw comp. M.U.A. standard Ø4,8 Materiale **Titanio gr 5**	INMUASTD655 Diametro: **6,5**
		Vite di protezione per M.U.A. STD Materiale **Titanio gr 5**	VIPROT5040 Altezza: **4,0 mm** Diametro: **5**

OTC ONE TIME CONNECTIONS

COMPATIBILI CON:

ONE TIME CONNECTION
PER M.U.A. STD DRITTI

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTU

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIOT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **15 N/cm²**

Descrizione
Analogo da laboratorio

Materiale
AISI 303

Codice
ANAOT

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio
per analogo
Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANA

Filetto: **M1,6**

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDOTT

Non rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDOTT-L

Non rotazionale
Altezza: **6,5 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRMUAOT

Non rotazionale

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Alluminio

Codice
INOTA

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali
Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INOTMP

Driver da abbinare: **DRESAELOS**

COMPATIBILI CON:

ONE TIME CONNECTION
PER M.U.A. STD ANGOLATI

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTE

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIOTU

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **12 N/cm²**

Ingaggio vite

Descrizione
Vite per fori inclinati
da abbinare a DRFI

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIFIOT

Filetto: **M1,4**
Testa: **2,2**
Torque: **15 N/cm²**

Descrizione
Analogo da laboratorio

Materiale
AISI 303

Codice
ANAMUASTD

Ingaggio vite

Descrizione
Vite di serraggio
per analogo

Materiale
Titanio gr 5

Codice
VIANA

Filetto: **M1,6**

Ingaggio vite

Descrizione
T-Base per M.U.A. angolato

Materiale
Titanio gr 5

Codice
NDAOTT

Non rotazionale
Altezza: **4 mm**
Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Transfert

Materiale
Titanio gr 5

Codice
TRMUAAOT

Non rotazionale

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali

Materiale
Alluminio

Codice
INAOTA

Vite abbinata inclusa

Ingaggio vite

Descrizione
Scanmarker per scansioni intraorali

Materiale
Titanio gr 5 e PEEK ceramico

Codice
INAOTMP

Driver da abbinare: **DRESAELOS**

STRUMENTARIO DA STUDIO

	CORTO	LUNGO	
Ingaggio	Descrizione **Driver Esagonale** Materiale **AISI**	Codice DRESA09 Esagono troncoconico: **1,2/1,25/1,3 mm** Lunghezza: **9 mm**	Codice DRESA15 Esagono troncoconico: **1,2/1,25/1,3 mm** Lunghezza: **20 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver Torx** Materiale **AISI**	Codice DRTO06 Lunghezza: **6 mm**	Codice DRTO17 Lunghezza: **17 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver UniGrip** Materiale **AISI**	Codice DRNB09 Lunghezza: **9 mm**	Codice DRNB15 Lunghezza: **15 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver per fori inclinati per vite dedicata** Materiale **AISI**		Codice DRFI Lunghezza: **15 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver per M.U.A. UNI** Materiale **AISI**	Codice DRUNI05 Lunghezza: **5 mm**	Codice DRUNI16 Lunghezza: **16 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver per M.U.A. STD dritto** Materiale **AISI**	Codice DRMUAC Lunghezza: **5 mm**	Codice DRMUAL Lunghezza: **16 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver per Scan Marker Intraorale** Materiale **AISI**	Codice DRESAELOS10 Lunghezza: **10 mm**	Codice DRESAELOS20 Lunghezza: **20 mm**
	Descrizione **Chiave Dinamometrica** Materiale **AISI**		Codice CHDI535

Kit driver da studio

Codice
KITDS

STRUMENTARIO DA STUDIO PER CONTRANGOLO

		CORTO	LUNGO	EXTRA LUNGO
	Ingaggio Descrizione **Driver Esagonale per impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **PC120E** Lunghezza: **11 mm** Esagono: **1,2 mm**	Codice **PL120E** Lunghezza: **16 mm** Esagono: **1,2 mm**	Codice **PXL120E** Lunghezza: **28 mm** Esagono: **1,2 mm**
	Ingaggio Descrizione **Driver Esagonale per impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **PC125E** Lunghezza: **11 mm** Esagono: **1,25 mm**	Codice **PL125E** Lunghezza: **16 mm** Esagono: **1,25 mm**	
	Ingaggio Descrizione **Driver Esagonale per impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **PC130E** Lunghezza: **11 mm** Esagono: **1,3 mm**	Codice **PL130E** Lunghezza: **16 mm** Esagono: **1,3 mm**	
	Ingaggio Descrizione **Driver Torx per impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **PCTX** Lunghezza: **11 mm**	Codice **PLTX** Lunghezza: **16 mm**	Codice **PXLTX** Lunghezza: **28 mm**
	Ingaggio Descrizione **Driver Unigrip per impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **PCU** Lunghezza: **11 mm**	Codice **PLU** Lunghezza: **16 mm**	
	Ingaggio Descrizione **Driver per fori inclinati per impugnat. ad innesto manuale** Materiale **AISI**		Codice **PLINC** Lunghezza: **16 mm**	
	Ingaggio Descrizione **Punta per M.U.A. STD dritto** Materiale **AISI**	Codice **PMUA** Lunghezza: **11 mm**		
	Descrizione **Impugnatura ad innesto manuale** Materiale **AISI**	Codice **AT CONTRANGOLO**		

Kit punte contrangolo da studio

Codice
KITPS

STRUMENTARIO DA LABORATORIO

	CORTO	LUNGO	EXTRA LUNGO
Ingaggio	Descrizione **Driver Esagonale** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRESALAB** Lunghezza: **20 mm**	Codice **DRESALAB45** Lunghezza: **35 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver Torx** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRTOLAB** Lunghezza: **17 mm**	Codice **DRTOLAB45** Lunghezza: **35 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver Uni Grip** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRNBLAB** Lunghezza: **15 mm**	Codice **DRNBLAB45** Lunghezza: **35 mm**
Ingaggio	Descrizione **Driver per UNI dritti (Microsys)** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRUNILAB** Lunghezza: **15 mm**	
Ingaggio	Descrizione **Driver per M.U.A. STD dritto** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRMUALAB** Lunghezza: **20 mm**	
Ingaggio	Descrizione **Driver per fori inclinati per vite dedicata** Materiale **AISI e Alluminio**	Codice **DRFILAB** Lunghezza: **15 mm**	

Kit driver da laboratorio

Codice
KITDRL-2

Descrizione
KIT driver da laboratorio con punte intercambiabili
(incluse le punte corte e lunghe)

Codice
KITDRL

Descrizione
Impugnatura per driver

Materiale
Alluminio e Titanio gr 5

Codice	
DRIMPE120	Esag. 1,20
DRIMPE125	Esag. 1,25
DRIMPE130	Esag. 1,30
DRIMPT	Torx
DRIMPU	Unigrip
DRIMPFI	Fori inclinati
DRIMPMUA	MUA

Descrizione
Avvitatore esagonale 1,5

Materiale
AISI e Alluminio

Codice
BRU15

STAFFA PREMILLED UNIVERSALE

Descrizione
Staffa premilled universale

Materiale
AISI 303

Codice
FLUNI

Descrizione
Supporto premilled

Materiale
AISI 303

Codice
SUPMED-8

Per premilled con innesto Medentika

STAFFA RETTIFICA MELTING UNIVERSALE

Descrizione
Staffa rettifica Melting universale
Materiale
AISI 303

Codice
FLUNI-RM

Descrizione
Ghiera D75 per fissaggio barre
Materiale
AISI 303

Codice
GFB75

Descrizione
Perno distanziale per Ripresa Melting
Materiale
AISI 303

Codice
PDRM

Descrizione
Perno Centraggio per Ripresa melting
Materiale
AISI 303

Codice
PCRM

Sistemi e Tecniche

208	**Amann Girrbach**
214	**Anodizzatore per Titanio Artiglio**
214	**Sistema Deflex**
221	**Sistema IvoBase Ivoclar**
222	**Sistema Laser Tech**
223	**AUTO spin Renfert**
224	**Smart Gun Techim**
225	**Trasformer**

www.dentalclub.it

Amann Girrbach

Artex BN Amann Girrbach

Artex BN Amann Girrbach

Articolatore a valori medi non-arcon. Elementi funzionali precisi in allumino ed accaio inossidabile. Condili fissi con raggio di curvatura di 19 mm. Inclinazione fissa della traettoria condilare di 35°. Angolo di Bennett fisso di 15°.

ARTICOLATORE ARTEX BN		euro	codice
217360	articolatore a valori medi, non arcon completo di: perno incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione	**385,60**	00103047

Artex CN Amann Girrbach

Artex CN Amann Girrbach

Articolatore a valori medi, non-arcon. Realizzato in materiale Carbon, alluminio e acciaio inox, fissaggio magnetico del modello, chiusura di centrica con un clic, e centrica regolabile. Adatto per ogni tipo di trasferimento con l'arco facciale. Condili fissi, inclinazione condilare media 35°. Angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°, guida incisale anatomica.

ARTICOLATORE ARTEX CN		euro	codice
217310	articolatore a valori medi, non arcon completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione	**540,30**	00109236

Artex CT Amann Girrbach

Artex CT Amann Girrbach

Articolatore non arcon parzialmente regolabile, realizzato in materiale carbon, leggero e stabile. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -15° a +60°; angolo di Bennett regolabile da 0° a 20°.
Chiusura rapida della centrica in un clic. Perni arbitrari per l'adattamento dell'arco facciale.

ARTICOLATORE ARTEX CT		euro	codice
217320	articolatore non arcon completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione	**761,30**	00112487

Artex CPR Amann Girrbach

Artex CPR Amann Girrbach

Articolatore arcon regolabile parzialmente con guida scorrevole della traiettoria condilare. capace di lavorare in 3 posizioni non ribaltabili. Chiusura veloce della centrica precisa e stabile. Perni arbitrari per trasferimento diretto con arco facciale. Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°; distrazione per l'allegerimento del carico di articolazioni temporomandibolari compresse da 0 a 3 mm.
L'arcon-clip evita la separazione della branca superiore ed inferiore dell'articolatore a centrica aperta. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°.

ARTICOLATORE ARTEX CPR		euro	codice
218750	articolatore arcon completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione	**1315,00**	00112493

Artex CR Amann Girrbach

Artex CR Amann Girrbach

Articolatore arcon regolabile, in carbon. Funzione side shift in continuo per spazio trasversale regolabile da 0 a 1.5 mm (per lato), protusione in continuo regolabile da 0 a 2 mm, distrazione per l'alleggerimento del carico di articolazioni temporomandibolari compresse da 0 a 3mm. Leggero, stabile e facile da usare.
Inclinazione della traiettoria condilare regolabile da -20° a +60°. Angolo di Bennett regolabile da -5° a +30°

ARTICOLATORE ARTEX CR		euro	codice
218760	articolatore arcon completo di: perno per guida incisale, ago incisale, piatto di guida incisale, perno di sostegno, 2 placche di modello, dischi di ritenzione	**1757,00**	00112494

www.dentalclub.it

indice interattivo

AMANNGIRRBACH

LIVELLO GOLD STANDARD.

#GoldStandardResults

WWW.AMANNGIRRBACH.COM

Amann Girrbach

Ricambi per Artex Amann Girrbach

	RICAMBI ARTEX			euro	codice
6	217586	ARTEX PORTAPERNO	conf. 1 pz	**74,00**	00139325
7	217589	ARTEX PERNO CON AGO INCISALE	conf. 1 pz	**63,00**	00107423
	217589C	ARTEX PERNO CON AGO INCISALE VERSIONE C	conf. 1 pz	**58,60**	00124969
8	217585	ARTEX PERNO STANDARD	conf. 1 pz	**96,10**	00119691
5	217585C	ARTEX PERNO STANDARD VERSIONE CARBON	conf. 1 pz	**112,70**	00123155
4	218170C	ARTEX GUIDA INCISALE	conf. 1 pz	**639,80**	00125224
	perno individuale, protrusione 0 - 70°, laterotrusione 0 - 40°, perno, piatto, vite di regolazione per la linea Carbon				
9	218162	ARTEX SPESSORE PER PERNO RADIALE 10mm	conf. 1 pz	**51,90**	00139327
15	218120C	ARTEX PERNO RADIALE VERSIONE C	conf. 1 pz	**164,60**	00139328
10	217260	ARTEX AGO INCISALE	conf. 1 pz	**18,80**	00135600
11	218140	ARTEX PIASTRA INCISALE incl.218141-218142	conf. 1 pz	**46,40**	00107422
12	218141	ARTEX TABLE ADAPTER 10°	conf. 1 pz	**15,50**	00137892
15	218142	ARTEX TABLE ADAPTER 20°	conf. 1 pz	**15,50**	00137893
2	217340	PIATTO ANATOMICO VERSIONE C	conf. 1 pz	**45,30**	00124968
	40° protrusivo; 30-40° laterotrusivo				
1	217342	ARTEX PIASTRA INCISALE STANDARD 0° VERSIONE C			
			conf. 1 pz	**42,00**	00134880
13	218110C	ARTEX PORTAPERNO VERSIONE CARBON	conf. 1 pz	**88,40**	00125125
14	217131	ARTEX PERNO ANGOLATO	conf. 1 pz	**131,50**	00124159
3	218180	ARTEX PERNO MICROMETRICO	conf. 1 pz	**225,40**	00139329



Accessori Amann Girrbach

Accessori per Artex Amann Girrbach

ACCESSORI ARTEX		euro	codice		
218730	ARCON CLIP		conf. 1 pz	**33,20**	00112495
217330	PIASTRA MODELLO	blu	conf. 2 pz	**22,10**	00104275
217331	PIASTRA MODELLO	blu	conf. 50 pz	**175,70**	00112496
215250	DISCHI DI RITENZIONE		conf. 100 pz	**89,50**	00112497
217333	PERNO DI APPOGGIO C AVVITABILE		conf. 1 pz	**26,50**	00112498
743040	ARTEX SPRAY SEPARATORE	flacone 400 ml		**40,90**	00124857

SPLITEX LA CHIAVE DELLA COMUNICAZIONE				euro	codice
216010C	CHIAVE SPLITEX VERSIONE C	h 126 mm	conf. 1 pz	**330,40**	00112499
216010	CHIAVE SPLITEX	h 116 mm	conf. 1 pz	**330,40**	00112234
216011	DISTANZIATORE SPLITEX	per linea 126 mm	conf. 1 pz	**175,70**	00112500

Accessori per Artex Amann Girrbach

00102997

00103020

00143166

00116175

Accessori Amann Girrbach

PIASTRE SPLITEX			euro	codice
216100C	SET PIASTRE SPLITEX VERSIONE C confezione: 1placca base arcata superiore, 1 placca di regolazione arcata inferiore, 2 basi per magneti, 1 placca d'incollaggio, 2 placche di montaggio, 2 viti a testa svasata a esagono cavo, 1 sollevatore per magneti, 1 chiave di montaggio		**253,00**	00102697
216111C	MAGNETI SPLITEX	2 pz	**21,00**	00121145
216230	CONTROPIASTRA SPLITEX PREMIUM BIANCA	10 pz	**37,60**	00103020
216235	CONTROPIASTRA SPLITEX CLASSIC nera	conf. 100 pz	**242,00**	00102997
216150	DISCHI DI RITENZIONE IN ACCIAO INOX	conf. 100 pz	**75,10**	00109529
216140	SPLITEX MAGNETI	conf. 6 pz	**153,60**	00121146

ACCESSORI SPLITEX			euro	codice
513111	COLLA PER TARATURA SPLITEX	conf. 11 gr	**54,10**	00143166
513120	DETERGENTE PER COLLA	conf. 150 ml	**13,30**	00116175

Gessatore Artex Amann Girrbach

Gessatore Artex Amann Girrbach

Gessatore Artex con sistema splitex, protegge gli articolatori da acqua e contaminazioni di gesso. Adattamento di tutti gli archi facciali e sistemi di trasferimento. Centrica e altezza verticale fissata. Incisale non regolabile.

GESSATORE SPLITEX LINEA CARBON			euro	codice
216020C		126 mm	**628,70**	00106263

00107504

Artex Arco Facciale Amann Girrbach

Artex Arco Facciale Amann Girrbach

Arco per il trasferimento del modello superiore nell'articolatore. Compatibile con tutti i sistemi di articolatori. apertura simmetrica, senza alterare la distanza sagittale. Con cerniera a supporto tridimensionale.

ARTEX ARCO FACCIALE			euro	codice
218600	confezione: appoggio nasale, snodo tridimensionale, supporto glabella di Lipsia, pomelli del meato acustico, 10 artex quickbite forchette monouso, 1 impugnatura per cucchiaio		**949,20**	00111759

ARTEX FORCHETTA QUICKBITE			euro	codice
217650	Forchette occlusali monouso	conf. 10 pz	**60,80**	00107504

Artex Banco di Trasferimento Amann Girrbach

Artex Banco di Trasferimento Amann Girrbach

Per il trasporto sicuro della posizione registrata con l'arco facciale. Lo snodo tridimensionale viene staccato dall'arco e la forchetta occlusale fissata nel gesso sul supporto di trasferimento. Il tavolo di trasferimento rimovibile consente di traspostare in laboratorio l'informazione registrata nel gesso in modo sicuro e senza subire alterazioni. Incluso tavolo di trasferimento.

ARTEX BANCO DI TRASFERIMENTO SPLITEX		euro	codice
216240	SET	**485,10**	00109813

www.dentalclub.it

indice interattivo

Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbach

Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbach

Elemento staccabile dal supporto di trasferimento, con collegamento a vite o con piastra magnetica Splitex. In caso di intervalli di registrazione brevi saranno necessari più pezzi. Versione Splitex.

ARTEX TAVOLO DI TRASFERIMENTO SPLITEX	euro	codice
216270	**219,90**	00116178

Slitta di Trasferimento Amann Girrbach

Artex Slitta di Trasferimento Amann Girrbach

Un'alternativa al supporto di trasferimento o al trasferimento diretto con l'arco facciale. La slitta con la forchetta e lo snodo tridimensionale viene fissata sulla parte inferiore dell'Artex e mantiene la corretta relazione assiale della posizione registrata. Posizionamento immediato e sicuro del modello senza fase intermedia.

ATREX SLITTA DI TRASFERIMENTO	euro	codice
218631	**275,10**	00120040

Artigator Amann Girrbach

Artigator Amann Girrbach

Per l'uso del razionale metodo di doppia impronta in laboratorio: l'impronta viene messa direttamente nello stabile articolatore Artigator, indipendentemente dalla relazione cranio-assiale.Centrica sicura, effettua movimenti a valori medi, i perni angolati consentono il libero posizionamento dal lato frontale. Modello a monconi sfilabili su placche magnetiche.

ARTIGATOR	euro	codice
218950	**485,10**	00102620

ACCESSORI ARTIGATOR			euro	codice
218941	PIASTRA PORTAMODELLI BLU	conf. 50 pz	**131,50**	00102622
218933	MANICOTTO IN GOMMA	conf. 1 pz	**16,60**	00121646
218931	PIASTRA CON PERNI SUPERIORE	conf. 1 pz	**32,00**	00105043
218932	PIASTRA CON PERNI INFERIORE	conf. 1 pz	**30,90**	00105044

Foragessi Giroform Amann Girrbach

Foragessi Giroform Amann Girrbach

Sistema semplice, sicuro e veloce; è il sistema per modelli che neutralizza l'espansione del gesso dell'arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga alla situazione orale del paziente. La realizzazione del modello richiede solamente 6-7 minuti.
Dati tecnici: dimensioni 250x183x370; Peso 9.6Kg; allacciamento: 230(100/115) V/0.32W; velocità motore: 2800min; classe laser :3a<5mW.

FORAGESSI GIROFORM	euro	codice
176701	a richiesta	00108102
confezione: foragessi, 1fresa in tungsteno, disco portapiastre L, portaimpronte, chiave a tubo, spina di fissaggio, cacciavite di regolazione		

www.dentalclub.it

indice interattivo

Amann Girrbach

Accessori Giroform Amann Girrbach

Accessori Giroform Amann Girrbach

Sistema Giroform per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili.

ACCESSORI GIROFORM			euro	codice
576702	GIROFORM KIT INTRODUTTIVO		**429,00**	00108103
confezione: 1fresa per perni, 2 portaimpronte, 1 taglierino, 1 martelletto, 1conf. di perni giroform 1000 pz, 1conf. putty, 1conf. piastre zoccolo premium da 100 pz, 5 piastre secondarie, 2 piastre di posizionamento trasparenti, 1 manicotto per zoccolo giroform combi, 1conf. fogli distanziatori da 50 pz, 1 portacilindro 2.35 mm, cilindri abrasivi grana 120 50 pz, cronometro				
576710	GIROFORM PIASTRE PREMIUM + con rondella in metallo - misura L			
conf. 100 pz			**114,90**	00102579
576740	GIROFORM CLASSIC PIASTRE - misura L - BIANCO			
conf. 100 pz			**85,10**	00124842
576726	GIROFORM CLASSIC PIASTRE - misura L - BLU			
conf. 100 pz			**85,10**	00117265
576750	GIROFORM PIASTRE ZOCCOLO CON MAGNETE - misura L - (piastre secondarie)			
conf. 50 pz			**229,80**	00107417
176733	GIROFORM PORTAIMPRONTE	conf. 1 pz	**50,80**	00120893
576450	GIROFORM PINS	conf. 1000 pz	**40,90**	00102578
576770	GIROFORM MEZZA PIASTRA ZOCCOLO	conf. 100 pz	**59,70**	00121901
176710	GIROFORM FRESA Ø 3 mm x 40 mm	conf. 1 pz	**35,00**	00105355
576461	GIROFORM PUTTY	conf. 1 kg	**59,70**	00106834

Magnete Ø 31.9 x 6 mm con bussola e piastrina metallica per il riposizionamento preciso del modello in articolatore, sistema utilizzabile indipendentemente.

512511	MAGNETI	conf. 100 pz	**50,80**	00123109
512512	BUSSOLE	conf. 100 pz	**79,60**	00123110

Piastrine magnetiche Giroform.

215660	PIASTRINE DI RITENZIONE PIEGATE Ø 31.9 x 1.5			
conf. 100 pz			**120,40**	00123111
216150	PIASTRINE DI RITENZIONE IN INOX PER SPLITEX Ø 31.9 x 1.5			
conf. 100 pz			**75,10**	00109529
576716	PIASTRINE DI RITENZIONE CON VITE PER GIROFORM CLASSIC Ø 25 x 1.0			
conf. 100 pz			**35,40**	00118410

Muffola per Duplicazione Amann Girrbach

Muffola per Duplicazione Amann Girrbach

Per la duplicazione di monconi singoli o di un'arcata intera, utilizzabile con la piastra zoccolo Giroform L.

MUFFOLA PER DUPLICAZIONE		euro	codice
576670	MUFFOLA COMPLETA	**319,30**	00119061

Cilindro Abrasivo Amann Girrbach

Cilindro Abrasivo Amann Girrbach

Per la rettifica preliminare dei monconi e per la rettifica delle arcate. Asportazione rapida, veloce e senza vibrazioni.

CILINDRO ABRASIVO			euro	codice
815300	PORTA CILINDRO	conf. 1 pz	**19,90**	00102580
815310	CILINDRO grana 80	conf. 50 pz	**54,10**	00109822
815330	CILINDRO grana 120	conf. 50 pz	**54,10**	00102581
815340	CILINDRO grana 240	conf. 50 pz	**54,10**	00123095

www.dentalclub.it

indice interattivo

Anodizzatore Artiglio

Anodizzatore per Titanio Artiglio

Il titanio ha una forte tendenza ad ossidarsi, formando un film di ossido di titanio dello spessore di pochi nanometri, cui il materiale deve la sua ottima resistenza alla corrosione. Il film, che si forma anche spontaneamente all'aria, può essere facilmente modificato tramite tecniche sia di tipo chimico, che soprattutto di tipo elettrochimico, che gli fanno assumere alcune proprietà molto particolari, ciò grazie ad una semplice ma efficace tecnica, chiamata di ossidazione anodica (o di anodizzazione).
L'effetto principale è l'aumento dello spessore del film di ossido da pochi nanometri ad alcune centinaia di nanometri. Con l'aumento dello spessore del film si verifica un fenomeno di interferenza ottica. I colori di interferenza dipendono dallo spessore del film, che a sua volta dipende dal potenziale di anodizzazione.



ANODIZZATORE PER TITANIO	*a richiesta*	00121369
PLANCIA PER ANODIZZATORE	**90,00**	00121370


Componenti anodizzate

Sistema Deflex

Macchina MAD 1300 Deflex

Macchina MAD 1300 Deflex

- *Disposizione verticale*
- *Controllo Temperatura digitale*
- *Cilindro Iniezione pneumatico*
- *Manometro incorporato*
- *Forno di Riscaldamento integrato nell'unità di iniezione*
- *Regolatore Pressione incorporato*
- *Temperatura Max 400°*

SISTEMA DEFLEX	euro	codice
MACCHINA MAD 1300	**a richiesta**	00101710

Parallelometro 1 Flex Deflex

Parallelometro 1 Flex Deflex

Realizzato per facilitare l'analisi e la progettazione delle protesi Deflex.
Nel kit iniziale sono inclusi: Rilevatore di sottosquadri 0.25 - Rilevatore di sottosquadri 0.50 - Rilevatore di sottosquadri 0.75 - Porta mine - Raschietto parallelo per cera testa piatta - Base porta modelli con calamite - Manuale d'uso.

	euro	codice
PARALLELOMETRO A PENDOLO 1 FLEX TECH	**a richiesta**	00101682

i Prodotti Deflex soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it
indice interattivo

Muffola 1Flex Deflex

Muffola Deflex

Muffola in metallo per Sistema 1Flex.

MUFFOLA IN METALLO	euro	codice
confezione 1 muffola completa	**a richiesta**	00101677

Deflex Ossis Peek Ti Deflex

Deflex Ossis Peek Ti Deflex

Polimero ad alte prestazioni basato su **PEEK** *(polietere etere chetone), biocompatibile, adatto per protesi fisse e rimovibili.*
Indicato per: Struttura di ponti e corone, coperta in composito (fino a 2 elementi sospesi)
• Struttura di ponti e corone anatomiche (fino a 2 elementi sospesi) • Corone telescopiche
• Barra degli impianti per overdenture • Strutture con impianti per overdenture
• Protesi ibride • Scheletrati per protesi parziali removibili.
OSSIS TI è presentato in granuli, confezionato in cartucce da 20g o 40g.*
Ci sono 2 opzioni di colore: beige e rosa.

Caratteristiche tecniche: Temperatura di fusione: ca. 330 - Temperatura di iniezione: 390°.

DEFLEX OSSIS PEEK TI		euro	codice
BEIGE	conf. 20 gr	**79,00**	00130322
ROSA	conf. 20 gr	**79,00**	00130323
BEIGE	conf. 40 gr	**138,00**	00130324
ROSA	conf. 40 gr	**138,00**	00130325

1Flex Oil HT Deflex

1Flex Oil HT Deflex

Olio fluorurato lubrificante ad elevata viscosità, resistente a temperatura elevate, specifico per iniezioni di Ossis Peek TI Deflex.

1FLEX OIL HT	euro	codice
tubetto da 60 gr	**63,00**	00134346

Polyammide M10XR Deflex

Deflex Polyammide Deflex

M10 XR

Polimero extrarigido per la realizzazione di protesi totali, parziali, su impianti e e combinate su metallo. Il materiale presenta un equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità, è ribasabile con lo stesso materiale o una resina a freddo, è molto luminoso e tralucente.

Temperatura: 305°C / Pressione aria: 6bar=70/85Lb/cm² / Tempo di iniezione: 15 min /
Mantenimento pistone: 30 sec. / Diametro: Ø 22 mm.

M10 XR - Polimero - Extra rigido				
art.	q.tà	ROSA CHIARO	ROSA CHIARO TRASLUCIDO	prezzo
SMALL	55mm - 12.1gr	00103948	-	**22,00**
MEDIUM	85mm - 19.5gr	00103949	-	**35,00**
LARGE	120mm - 26.6gr	00103947	00122607	**40,00**

i Prodotti Deflex soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Polyammide Classic SR Deflex

Deflex Polyammide Deflex

CLASSIC SR

Poliammide semirigida per la realizzazione di protesi totali, parziali, su impianti e e combinate su metallo. Il materiale presenta un equilibrio ottimale tra flessibilità e rigidità, è ribasabile con lo stesso materiale o una resina a freddo, è molto luminoso e tralucente.

Temperatura: 280°C / Pressione aria: 6bar=70/85Lb/cm² / Tempo di iniezione: 15 min / Mantenimento pistone: 30 sec / Assorbimento acqua: 1.2% (15' in acqua 95°) / Resistenza alla flessione: 89.2 MPa / Resistenza all'impatto: 6.1 kg cm/ cm² / Diametro: Ø 22 mm.

CLASSIC SR - Polimero - Semi rigido - Classe IIª						
art.	q.tà	TRASPARENT	ROSA CHIARO	ROSA MEDIO	ROSA SCURO	prezzo
SMALL	55mm - 12.1gr	00101683	00100357	00120012	00101689	**22,00**
MEDIUM	85mm - 19.5gr	00101684	00100358	00120013	00101690	**35,00**
LARGE	120mm - 26.6gr	00101685	00101616	00120014	00101691	**40,00**

Acrilato FD Deflex

Deflex Acrilato FD Deflex

Acrilato iniettabile adatto per protesi totale. È resistente, anallergico, non contiene monomero,è ribasabile in maniera convenzionale e reiniettabile.

Temperatura: 265°C / Pressione aria: 6bar=70/85Lb/cm² / Tempo di iniezione: 15 min / Mantenimento pistone: 30 sec / Resistenza alla flessione: 73.1 MPa / Resistenza all'impatto: 8.4 kg cm/ cm² / Diametro: Ø 22 mm.

ACRILATO FD - Acrilico - Iniettabile - Classe IIª			
art.	q.tà	ROSA MEDIO	prezzo
LARGE	120mm - 30.4gr	00101695	**40,00**

Acrynel Deflex

Acrynel Deflex

Acrilato iniettabile traslucido extra forte, livello di contrazione molto basso. Aderenza con acrilico normale ed Ipoallergenico. Ideale nella realizzazione di protesi totali leggere e resistenti.

Temperatura: 265°C / Pressione aria: 6bar=70/85Lb/cm² / Tempo di iniezione: 15 min / Mantenimento pistone: 30/60 sec

ACRYNEL - Acrilico - Iniettabile - Classe I		
q.tà	ROSA MEDIO	prezzo
barattolo 500gr	00122608	**129,00**

Acetal Deflex

Acetal Deflex

Polimero in acetalico iniettabile, memoria elastica e tonalità dei denti molto naturali. Ideale per la realizzazione di ganci estetici.
Disponibile nei colori A2 - A3 - A3,5 - B3 - C3.

Temperatura: 245°C / Pressione aria: 6bar=70/85Lb/cm² / Tempo di iniezione: 15 min / Mantenimento pistone: 30 sec.

ACETAL - Acetalico - Iniettabile - Classe I						
q.tà	A2	A3	A3.5	B3	C3	prezzo
barattolo 250gr	00120879	00122610	00122611	00122612	00122613	**109,00**

i Prodotti Deflex soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

FLEX TECHNOLOGY

LA SISTEMATICA **COMPLETA** PER UNA **PROTESI PERFETTA!**

MAD 1300 TOUCH

SCOPRI DI PIÙ:

1FlexTechnology: info@1flex.it | www.1flex.it

Vuoti in Alluminio Deflex

Vuoti in Alluminio Deflex

Vuoti in alluminio misure, disponibili nel diametro 22 da 60 mm o da 120 mm.

VUOTI IN ALLUMINIO		euro	codice
Ø 22 mm - lunghezza 60 mm	conf. 80 pz	**108,00**	00131381
Ø 22 mm - lunghezza 120 mm	conf. 80 pz	**108,00**	00135480

Gesso 1 Flex Plus Deflex

Gesso 1Flex Plus Deflex

Gesso III tipo per costruire modelli in protesi mobile totale e parziale ad alta espansione. Ideale per acetalico. Colore verde

GESSO 1FLEX PLUS	euro	codice
conf. 6 kg	**65,00**	00129821

Gesso 1Flex Modell 3 Deflex

Gesso 1Flex Modell 3 Deflex

Gesso tipo III per costruire modelli in protesi mobile e per la fabbricazione di antagonisti.

GESSO 1FLEX MODELL 3	euro	codice
conf. 5 kg	**21,00**	00151501
conf. 25 kg	**70,00**	00129820

Gesso 1Flex Rok IV Deflex

Gesso 1Flex Rok IV Deflex

Gesso IV tipo extra duro, estremamente preciso, per realizzare monconi sfilabili, modelli master e per tutti i lavori in protesi fissa. Facilmente fresabile, compatibile con alginati. Colore marrone.

GESSO 1FLEX ROK IV	euro	codice
conf. 25 kg	**137,50**	00129822

Gesso 1Flex Stone IV Deflex

Gesso 1Flex Stone IV Deflex

Gesso tipo IV per modelli e monconi di precisione, specifico per Deflex poliammide, permette di non modificare la protesi durante gli sbalzi termici a 280°, ottima lavorabilità, bassa espansione.
Tempo di lavorazione 7' - Tempo di presa 12' - Espansione lineare 0.09% - Resistenza alla compressione in umido 42 MPa.

GESSO 1FLEX STONE IV	euro	codice
conf. 5 kg	**27,90**	00150386
conf. 25 kg	**90,00**	00101617

i Prodotti Deflex soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it
indice interattivo

Sistema Deflex

1Flex Lab 95 Deflex

1Flex Lab 95 Deflex

Silicone reticolante da laboratorio per condensazione. 95 Shore. Colore rosa.

1FLEX LAB 95	euro	codice
conf. 5 kg base + 2 catalizzatore gel da 60 ml	**70,00**	00112315

1Flex Duplo 22 Deflex

1Flex Duplo 22 Deflex

Prodotti per duplicazione a base di vinilpolisilossano, reticolante per addizione. Garantisce un'elevata stabilità dimensionale abbinata ad una straordinaria precisione nella riproduzione dei dettagli.

1FLEX DUPLO 22	euro	codice
conf. base 1.1 kg + catalizzatore 1.1 kg	**76,50**	00144602

Isolante Universale 1Flex Deflex

Isolante Universale 1Flex Deflex

Isolante universale gesso/resina, ottimo anche per l'isolamento della muffola dal gesso.

ISOLANTE UNIVERSALE 1FLEX	euro	codice
flacone da 500 ml	**19,90**	00101618

Adesivo 1Flex Bond Deflex

Adesivo 1Flex Bond Deflex

Adesivo specifico per la ritenzione della Poliammide con l'Acrilato.

ADESIVO 1FLEX BOND	euro	codice
flacone da 10 ml	**15,00**	00101680

1Flex Spray Deflex

1Flex Spray Deflex

Spray siliconico antiadesivo lubrificante antistatico, resistente fino a 280°C.

1FLEX SPRAY	euro	codice
Flacone da 500 ml	**28,00**	00101634

1Flex Deb Spray Deflex

1Flex Deb Spray Deflex

Riduttore di tensione a rapida evaporazione, per ridurre il rischio di formazione di bolle. Aumenta la scorrevolezza e bagnabilità su cera e silicone dei gessi e dei rivestimenti.

1FLEX DEB SPRAY	euro	codice
DEBUBBLIZER flacone da 250 ml	**19,90**	00150609

Muffole Trasparenti Deflex

Muffole Trasparenti Deflex

Muffole trasparenti (il colore della base può variare a seconda della disponibilità).

MUFFOLA TRASPARENTE PER DUPLICAZIONE	euro	codice
ALTEZZA 3.5 mm	**23,00**	00132392
ALTEZZA 4.5 mm	**23,00**	00124051
ALTEZZA 5.5 mm	**23,00**	00149382

i Prodotti Deflex soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistema Deflex

1Flex Wax Preformati a ForchettaDeflex

1Flex Wax Preformati a Forchetta Deflex

Questi condotti permettono di velocizzare il posizionamento dei canali d'ingresso nella muffola.

1FLEX WAX PREFORMATI A FORCHETTA		euro	codice
FORCHETTA PREFORMATA	conf. 20 pz	**35,90**	00101248

1Flex Wax Preformati a Paletta

1Flex Wax Preformati a Paletta Deflex

Preformati a paletta, questi condotti sono progettati in modo specifico per la poliammide M10 per protesi totali superiori ed inferiori.

1FLEX WAX PREFORMATI A PALETTA	euro	codice
conf. 20 palette	**39,00**	00111560

1Flex Cier Deflex

1Flex Cier Deflex

Condotti preformati da 3 e 6 mm per la ceratura di canali e vie di sfogo nella muffola. Pezzi lunghezza 30 cm.

1FLEX CIER CONDOTTI IN CERA		euro	codice
Ø 3 mm	conf. 50 pz	**22,50**	00101246
Ø 6 mm	conf. 50 pz	**21,00**	00101247

Perone Deflex

Perone Deflex

Perone a fiamma grande o piccola utile per levigare la superficie delle protesie e per rimuovere micrografi residui.

PERONE			euro	codice
FIAMMA GRANDE	VERDE	conf. 6 pz	**21,60**	00121897
FIAMMA PICCOLA	VERDE	conf. 6 pz	**21,60**	00121667

Carta Vetrata Deflex

Carta Vetrata Deflex

Rotoli di carta vetrata.

CARTA VETRATA			euro	codice
320 µm	altezza 2 cm	rotolo da 2 mt	**19,80**	00120837
600 µm	altezza 2 cm	rotolo da 2 mt	**19,80**	00120838

Pasta Diamantata Deflex

Pasta Diamantata Deflex

Pasta diamantata per lucidatura e brillantatura di protesi e metalli.

PASTA DIAMANTATA PER LUCIDATURA	euro	codice
confezione 200 gr	**15,90**	00106225

i Prodotti Deflex soggetti ad esclusiva di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistema IvoBase

Sistema IvoBase Ivoclar

Sistema Ivobase Ivoclar Vivadent

IvoBase Injector consente un decorso di iniezione e polimerizzazione totalmente automatico con speciali resine PMMA, calibrate con il sistema. La contrazione da polimerizzazione della resina viene completamente compensata durante la polimerizzazione grazie al "termomanagement" brevettato della muffola e dell'impianto di riscaldamento. Questo consente di ottenere basi protesiche di massima precisione ed adattamento. L'apparecchio è stato specificatamente sviluppato per il materiale IvoBase e consente di realizzare eccellenti restauri. Utilizzabile anche per il materiale SR Ivocap. Vantaggi: Apparecchio "All in one" per una rapida e semplice messa in funzione, contrazione da polimerizzazione guidata per massima precisione, non necessita di allacciamento ad acqua ed aria compressa, visualizzatore OSD Informa in qualsiasi momento sullo stato di funzione attuale, tasto RMR per la riduzione del contenuto di monomero residuo, allacciamento USB per update del software via PC/Internet, riscaldamento diretto della muffola senza bagno d'acqua consente la polimerizzazione senza fastidioso vapore, apparecchio versatile con diversi programmai IV e programmi di riserva.

SISTEMA IVOBASE	euro	codice
IVOBASE INJECTOR	**a richiesta**	00094832
comprendente: IvoBase Injector - cavo di allacciamento - cavo download USB - 2 set muffole con accessori - guanto termico - set controllo temperatura - certificato di garanzia - istruzione d'uso - pass apparecchiature		

IvoBase Hybrid Ivoclar

IvoBase Hybrid Ivoclar Vivadent

Sistema ad iniezione per la realizzazione automatica e guidata di protesi di elevato standard qualitativo e di elevata compatibilità tissutale. Il materiale a base di PMMA viene lavorato nell'IvoBase Injector. Vantaggi: Elevata precisione grazie alla compensazione della contrazione. Contenuto di monomero residuo molto ridotto di <1%. Eccellente legame con i denti per protesi. Ottima lucentezza del corpo protesico. Capsule predosate. Tempo di polimerizzazione: 35 minuti .Colori Pink; Pink-V; Preference; con maggiore opacità: Pink-V Implant; Preference Implant.

IVOBASE HYBRID	euro	codice
KIT: 20 capsule polimero/monomero + 22 parti in cera + 22 imbuti + 22 filtri di areazione + 1 spatola + 1 Separating Fluid		
PINK	**222,20**	00094789
PINK-V	**222,20**	00094790
PREFERENCE	**222,20**	00094791
PINK-V IMPLANT	**222,20**	00094792
PREFERENCE IMPLANT	**222,20**	00094793
CLEAR	**222,20**	00094794

IvoBase High Impact Ivoclar

IvoBase High Impact Ivoclar Vivadent

Il materiale a base di PMMA viene lavorato nell'IvoBase Injector. Vantaggi estremamente resistente all'urto, elevata precisione grazie alla compensazione della contrazione, contenuto di monomero residuo molto ridotto 1%. Eccellente legame con i denti per protesi, ottima lucentezza del corpo protesico, capsule predosate, tempo di polimerizzazione: 50 minuti.

IVOBASE HIGH IMPACT	euro	codice
KIT: 20 capsule polimero/monomero + 22 parti in cera + 22 imbuti + 22 filtri di areazione + 1 spatola + 1 Separating Fluid		
PINK	**250,40**	00094795
PINK-V	**250,40**	00094796
PREFERENCE	**250,40**	00094797
PINK-V IMPLANT	**250,40**	00094798
PREFERENCE IMPLANT	**250,40**	00094799
34-V	**250,40**	00094800

Profilati in cera per sistema IvoBase.

IVOBASE ACCESSORI	euro	codice
IN CERA conf. 22 pz	**40,40**	00094801

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistema Laser Tech

T-Bar Laser Tech

Sistema di barre telescopiche in titanio per il carico immediato con la quale si possono creare strutture avvitate senza tensioni su impianti, con inserti (opzionali) per la ritenzione dei denti mediante la tecnica di incollaggio senza fusioni e saldature.
Utilizzabile anche per ponti avvitati. Disponibile anche in acciaio medicale e il giunto anche in titanio grado 5. Nella versione in titanio è possibile saldare i giunti alle torrette degli impianti.

T-BAR TITANIO

BT2i	Barra per 2 impianti con inserti ritentivi	**2** giunti standard	titanio	**1** cilindro ritentivo	acciaio medicale	euro **18,00**	codice 00129688
BT4	Barra per 4 impianti	**6** giunti standard	titanio	**3** cilindri	acciaio medicale	euro **45,00**	codice 00129689
BT4+	Barra per 4 impianti con Cantilever	**8** giunti standard	titanio	**3** cilindri	acciaio medicale	euro **60,00**	codice 00129690
BT4i	Barra per 4 impianti con inserti ritentivi	**6** giunti standard	titanio	**3** cilindri ritentivi	acciaio medicale	euro **48,00**	codice 00129691
BT6	Barra per 4 impianti	**10** giunti standard	titanio	**5** cilindri	acciaio medicale	euro **75,00**	codice 00129692
BT6+	Barra per 6 impianti con Cantilever	**12** giunti standard	titanio	**5** cilindri	acciaio medicale	euro **90,00**	codice 00129693
BT6i	Barra per 6 impianti con inserti ritentivi	**10** giunti standard	titanio	**5** cilindri	acciaio medicale	euro **80,00**	codice 00129694

T-BAR TITANIO RICAMBIO

G80T	Giunti standard interno Ø 3.7 / esterno Ø 5.2 mm	**4** giunti	titanio	euro **37,00**	codice 00127074
G81T	Giunti normo interno Ø 4.3 / esterno Ø 5.9 mm	**4** giunti	titanio	euro **37,00**	codice 00129695
T20T	Cilindri	**4** cilindri	titanio	euro **18,00**	codice 00127075
T20Ti	Cilindri ritentivi	**4** cilindri ritentivi	titanio	euro **24,00**	codice 00127076

PIEGATORE PER T-BAR BRT

T-A PLUS	T-A piegatore	**1** coppia	euro **48,00**	codice 00139323

www.dentalclub.it

indice interattivo

AUTO spin Renfert

AUTO spin Renfert

Con la foragessi AUTO spin è possibile realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sintetico. L'apparecchio è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform e Zeiser. Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all'interno del sistema per i modelli AUTO spin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile.

Vantaggi:

- *Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato.*
- *Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo Renfert Level Controller.*
- *Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra grazie al portapiastra universale con doppio fissaggio sicuro.*

Dettagli:

- *Frizione ottimale dei perni grazie ai fori di alta precisione.*
- *Elevato comfort di lavoro grazie al processo di foratura automatizzato.*

AUTO SPIN		euro	codice
18600000		a richiesta	00122877
confezione: 1 AUTO spin, 1 Fresa, 1 Supporto porta-piastra, 1 Supporto porta-impronta, 1 Level Controller, 1 Utensile per impostare la profondità di foratura (cacciavite Torx T5), 1 Utensile per serrare la fresa (chiave piegata Torx T10), 1 Kit di etichette adesive laser, 1 Perno filettato di ricambio, 1 Quick Start Guide, 1 Manuale illustrato per il sistema AUTO spin			

00122720

00122719

00122726

00122721

00122725

00122728

00122727

00122722

Accessori per AUTO spin Renfert

Accessori per AUTO spin Renfert

ACCESSORI PER AUTO SPIN			euro	codice
18600200	PIASTRA BASE COMFORT	conf. 100 pz	**117,50**	00122720
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in materiale sintetico dimensionalmente stabili con piastrina metallica				
18600100	PIASTRA BASE STANDARD	conf. 100 pz	**78,00**	00122719
Tenuta sicura e facile rimozione dei perni grazie alle piastre in materiale sintetico dimensionalmente stabili senza piastrina metallica				
18600500	FRESA PER PERNI CONICI	conf. 1 pz	**40,50**	00122726
Speciale geometria di taglio per superfici interne lisce e minima sollecitazione alla pressione durante la foratura Ø: 3 mm (0.12") - lunghezza: 39 mm (1.53")				
18600300	PIASTRA SECONDARIA	conf. 50 pz	**156,50**	00122721
Precisa corrispondenza tra piastra base e piastra secondaria				
18600400	SILICONE MALLEABILE	conf. 1 kg	**58,50**	00122725
Silicone malleabile per fissare, allineare e scaricare i sottosquadri				
18600700	SUPPORTO UNIVERSALE PER PORTA-IMPRONTA		**26,50**	00122728
Stabile supporto di acciaio inossidabile per porta-impronta				
18600600	SUPPORTO UNIVERSALE PER PIASTRA		**202,50**	00122727
Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra con doppio fissaggio sicuro				
3692000	PERNO CONICO	conf. 1000 pz	**43,00**	00122722
Perno conico con una lunghezza di 14 mm (0.55") per i sistemi AUTO spin, Giroform, Zeiser o sistemi simili				



www.dentalclub.it
indice interattivo

Techim

Smart Gun Techim

Smart Gun Techim

Sistematica per iniettare le resine termoplastiche Asako ed NXR.

SMART GUN PISTOLA INIZEZIONE	euro	codice
SISTEMA DI INIEZIONE confezione: 1 Sistematica completa + 1 conf. Asako 250gr + 1 HD Sil 90sh 1.5kg+1.5kg	a richiesta	00143494

Monosella


Mantenitore di spazio

Gancio su scheletrato

Asako Techim

Asako Techim

Polimero termoplastico studiato per la realizzazione di protesi parziali flessibili rimovibili e ganci nel colore del tessuto gengivale.Confortevole e leggero, non assorbe, esente da monomero altamente biocompatibile.

ASAKO	conf. 250 gr		euro **130,50**
TRASPARENTE	**ROSA CHIARO**	**ROSA TRASLUCIDO**	**ROSA PINK**
00112351	00122995	00119938	00116974

NXR Techim

NXR Techim

NXR offre una valida alternativa sia a coloro che preferirebbero non utilizzare la protesi fissa, sia a tutti coloro che si sono scoperti allergici alle protesi in acrilico, in virtù della sua eccellente biocompatibilità, rivelandosi inoltre un ottimo sostituto di scheletrati. NXR ha una durezza superiore all'Asako, così da poter effettuare progettazioni protesiche diverse. Vantaggi: 100% anallergico - totalmente privo di nylon - non assorbe liquidi né odori sgradevoli.

NXR	conf. 250 gr		euro **101,00**
T ROSA	**B BIANCO**	**C ROSA CHIARO**	**D ROSA GENGIVA**
00130495	00130496	00118857	00119621

Cartucce Techim

Cartucce Collassabili Techim

Cartuccia collassabile completa di tappi in metallo, diametro 22mm x 125mm.

CARTUCCE COLLASSABILI		euro	codice
conf. 30 cartucce + tappi in metallo	Ø 22 mm x 125 mm	**39,50**	00112264

i Prodotti Techim soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Easy Bar Trasformer

Easy Bar Trasformer

Sistema di barrette preformate che consente di costruire delle strutture per protesi implantari provvisorie rinforzate come protesi totale, fissa e avvitata. La conformazione dei vari pezzi (da 6 a 30 mm) permette in modo semplice di adattarsi alle varie posizioni degli impianti e di essere fissati utilizzando una quantità minima di materiale a vantaggio della precisione e contenendo la contrazione intrinseca del materiale stesso.
È possibile inoltre utilizzare questi componenti direttamente nel cavo orale per creare degli splintaggi per il rilevamento dell'impronta. Easy Bar Trasformer risolve il problema del carico immediato: massima rapidità di esecuzione - stabilità e precisione - adattabilità - eliminazione dei coping di impronta - economizzazione dei tempi. Disponibile in ACCIAIO e TITANIO.

EASY BAR		euro	codice
ACCIAIO	confezione 245 barrette preformate 49 misure diverse da 6.0 a 30 mm; 1 calibro; 1 pinza	**490,00**	00099835
TITANIO	confezione 147 barrette preformate 49 misure diverse da 6.0 a 30 mm; 1 calibro; 1 pinza	**570,00**	00122500

CCIAIO	BARRE DI RICAMBIO	conf. 5 pz								euro	**23,00**
TANIO	BARRE DI RICAMBIO	conf. 3 pz								euro	**33,00**
m	**6**	**6.5**	**7**	**7.5**	**8**	**8.5**	**9**	**9.5**	**10**	**10.5**	
CCIAIO	00101730	00101731	00101732	00101733	00101735	00101737	00101738	00101739	00101740	00101741	
TANIO	00122501	00122502	00122503	00122504	00122505	00122506	00122507	00122508	00122509	00122510	
m	**11**	**11.5**	**12**	**12.5**	**13**	**13.5**	**14**	**14.5**	**15**	**15.5**	
CCIAIO	00101742	00101743	00101744	00101745	00101746	00101747	00101748	00101749	00101750	00101751	
TANIO	00122512	00122513	00122514	00122515	00122516	00122517	00122518	00122519	00122520	00122521	
mm	**16**	**16.5**	**17**	**17.5**	**18**	**18.5**	**19**	**19.5**	**20**	**20.5**	
ACCIAIO	00101752	00101753	00101754	00101755	00101756	00101757	00101758	00101759	00101760	00101761	
TITANIO	00122522	00122523	00122524	00122525	00122526	00122527	00122528	00122529	00122530	00122531	
mm	**21**	**21.5**	**22**	**22.5**	**23**	**23.5**	**24**	**24.5**	**25**	**25.5**	
ACCIAIO	00101762	00101763	00101764	00101765	00101766	00101767	00101768	00101769	00101770	00101771	
TITANIO	00122532	00122533	00122534	00122535	00122536	00122537	00122538	00122539	00122540	00122541	
mm	**26**	**26.5**	**27**	**27.5**	**28**	**28.5**	**29**	**29.5**	**30**		
ACCIAIO	00101772	00101773	00101774	00101775	00101776	00101777	00101778	00101779	00101780		
TITANIO	00122542	00122543	00122544	00122545	00122546	00122547	00122548	00122549	00122550		

Piega Barrette Trasformer

EASY BAR	euro	codice
PIEGA BARRETTE	**159,00**	00122565

New Alu Big Trasformer 00104090

New Alu Big Trasformer

Muffola ergonomica e maneggevoleper le lavorazioni in acrilico. Grazie alla sua particolare conformazione permette di utilizzare materiali siliconici per creare gli stampi delle morfologie, ed iniettare, colare o pressare la resina a seconda delle necessità. Rende veloci e precise innumerevoli lavorazioni, come protesi mobile o scheletrata, bite, realizzazione di provvisori, ribasature, protesi parziali e Toronto bridge.

NEW ALU BIG		euro	codice
MUFFOLA	conf. 1 pz	**350,00**	00100027
COPERCHIO NEW ALU BIG		**140,00**	00104090

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Double Base Split Cast Trasformer

Double Base Split Cast Trasformer

Confezione dotata di due basi e due dighe in gomma. La Double Base Split Cast permette lo sviluppo dell'impronta con gesso o Master Polyurethane in modo pulito ed estremamente preciso. Grazie alla particolare conformazione della base, dopo la colata, il modello presenterà uno split cast perfettamente posizionabile e adattabile a tutta la Sistematica Trasformer.

DOUBLE BASE SPLIT CAST		euro	codice
conf. 2 pz		**60,00**	00094148

Coperchio Trasparente per Alu Big

Coperchio Trasparente per Alu Big e Light Glass

Il coperchio trasparente trasforma Alu Big in una muffola trasparente. Con un cambio semplice di coperchio si passa dalla lavorazione con resina tradizionale a quelle con resine fotoindurenti.

COPERCHIO TRASPARENTE		euro	codice
PER ALU BIG	conf. 1 pz	**120,00**	00107162

Light Glass Trasformer

Light Glass Trasformer

Più spaziosa rispetto alle muffole trasparenti classiche, la Light Glass riesce a ospitare una Toronto completa e permette di lavorare contemporaneamente sia i denti che la gengiva in composito. La sua struttura interamente trasparente garantisce una foto-polimerizzazione rapida e completa per un manufatto perfetto in ogni suo dettaglio. Inoltre grazie alla presenza di tre viti questa muffola vanta una maggiore stabilità. In dotazione tre tappi per la lavorazione della dentina, dello smalto e della mucosa.

LIGHT GLASS		euro	codice
MUFFOLA TRASPARENTE	1 base + 2 coperchi	**280,00**	00108147

Light Glass Press Trasformer

Light Glass Press Trasformer

Evoluzione della muffola trasparente per chi utilizza del tecnica del pressaggio del composito. La base è completamente chiusa e il tappo ha i fori ridotti per colare il silicone trasparente, in questo modo si hanno meno rialzi possibili. Il design della muffola permette di intercambiare il coperchio e la base con la Light Glass, ottenendo uno strumento perfetto per tutte le lavorazioni in composito, sia flow che in pasta.

LIGHT GLASS PRESS		euro	codice
MUFFOLA TRASPARENTE	1 pz	**220,00**	00148305

Muffola Trasparente Small Glass Trasformer

Muffola Trasparente Small Glass Trasformer

Le muffola trasparente small è studiata per la costruzione di protesi in resina composita fotoindurente, è compatibile con tutte le camere di polimerizzazione in commercio. I coperchi forniti sono a chiusura magnetica o con viti di serraggio (per la muffola piccola) e permettono di predisporre attraverso un unico strumento sia la mascherina con il cut back della dentina, sia la mascherina dello smalto con l'anatomia completa della modellazione.

MUFFOLA TRASPARENTE		euro	codice
MUFFOLA TRASPARENTE SMALL	1 base + 2 coperchi	**190,00**	00094464

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

TRASFORMER®

L'originale dal 2001

THE QUEEN

Polimerizzatore per resine acriliche
sia a caldo che a freddo.
L'ampia camera può contenere fino a
3 muffole Alu Big!

Dimensione macchina	400x252x291mm
Dimensione camera	190x160x150h mm
Programmi preimpostati	6 (di cui uno specifico per siliconi)
Programmi personalizzabili	2
Scarico dell'acqua	automatico

ZIRK & PMMA EVOLUTION

Il colore cambia in maniera graduale simulando
la delicata sfumatura dei denti naturali.
Estetica e performance tutto in uno!

Zirk Evolution

3D Multilayer
Durezza e traslucenza progressiva

Durezza Vickers	1250 - 1350 VH
Resistenza	750 - 1100 MPa
Traslucenza	55 - 43 %

SHT Multilayer
Super Traslucenza

Durezza Vickers	1300 VH
Resistenza	1050 MPa
Traslucenza	47%

PMMA Evolution

Multi e mono layer
Materiale omogeneo e compatto

Resistenza	50 MPa
Modulo elastico	100 MPa
Durezza	85 - 90 shore

www.trasformersystem.com

Small Glass XL Trasformer

Muffola Trasparente Small Glass XL Trasformer

La misura compatta e maneggevole la rende ideale per realizzare manufatti a partire da uno fino a sei elementi. Grazie all'aggiunta di un coperchio, la small Glass XL permette la lavorazione su impianti, unendo così i vantaggi della Small Glass e della Light Glass ottimizzando l'utilizzo del materiale siliconico e consentendo l'elaborazione de denti e gengiva contemporaneamente.

SMALL GLASS XL		euro	codice
MUFFOLA	1 base + 3 coperchi	**230,00**	00122566

Implant Box Trasformer

Implant Box Trasformer

Muffola compatta dal design minimale e con split cast integrato per la colata o lo sviluppo del modello in gesso. Può essere posizionata direttamente sull'articolatore. È dotata di due coperchi: uno metallico per la trasformazione delle lavorazioni in acrilico e uno trasparente per le lavorazioni in composito.

IMPLANT BOX		euro	codice
MUFFOLA COMPLETA	conf. 1 pz	**300,00**	00096251
BASE	conf. 1 pz	**139,00**	00121184

Articolatore Trasformer

Articolatore Trasformer

L'innovativo articolatore è provvisto di condili e calotte magnetiche che permettono di simulare perfettamente la totalità dei movimenti naturali della bocca, grazie a una rotazione a 360° sui condili. L'asta incisale posizionata posteriormente consente un'ampia visibilità per un perfetto controllo in ogni fase della lavorazione. Pratico, funzionale, di facile pulizia, consente la messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, tramite la basetta Universal Clean e il silicone.

ARTICOLATORE TRASFORMER	euro	codice
ARTICOLATORE COMPLETO	**300,00**	00094147

Verarte Trasformer

Verarte Trasformer

Il Verarte è una vera innovazione. Tramite la semplice inversione dei due coperchi dotati e dell'asta posteriore, si ottengono dalla stessa base un verticolatore e un articolatore. Il primo offre una visibilità molto più ampia rispetto al tradizionale verticolatore pur mantenendo le stesse caratteristiche ed è fornito di una Clean Temp incorporata per l'esecuzione di provvisori, stampaggio e pressatura su metallo della ceramica (i distanziali sono appositamente removibili e creano uno spessore di 1.5 mm) e progettazione di Toronto Bridge. Utilizzando il secondo coperchio, il Verarte diventa articolatore. Due strumenti ottenibili con un semplice gesto per realizzare in modo più rapido molte lavorazioni direttamente dal banco di lavoro.

VERARTE	euro	codice
VERARTE COMPLETO	**500,00**	00097619
COPERCHIO VERARTE + ASTA DRITTA	**200,00**	00098649

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer

All-In Trasformer

All-In Trasformer

Combinazione di verticolatore e muffola composta da una base con aste e due coperchi intercambiabili. La base, con tre aste disposte ai vertici di un triangolo equilatero, permette la rotazione del modello e della mascherina a 360 gradi, consentendo la massima visibilità da tutte le prospettive di lavorazione. È essenziale per la previsualizzazione e la progettazione; consente inoltre di iniettare o colare la resina con il coperchio muffola.

ALL-IN	euro	codice
SISTEMA COMPLETO	**500,00**	00108009

Verticolatore All-In Trasformer

Verticolatore All-In Trasformer

Questo prodotto rivoluzionerà il senso che lavorate in laboratorio. Il verticulator giroscopico permette all'elaborazione differente come le protesi dentarie, le protesi dentarie dell'innesto e modanatura di ceramica, facilitanti il lavoro e concedentegi una visibilità larga. È estremamente utile per pre-visualizza il caso e facilita la pianificazione di assistenza sociale. Semplicemente disponendo il coperchio di desonorizzazione tramite il collegamento magnetico al coperchio del verticulator, potrete finire una protesi dentaria piena con l'iniezione o la tecnica di versamento.

VERTICOLATORE ALL-IN	euro	codice
conf. 1 pz	**350,00**	00111993

Universal Split Cast Trasformer

Universal Split Cast Trasformer

Adattatore universale accoppiare tutte le basi in commercio con la Sistematica Trasformer.

UNIVERSAL SPLIT CAST	euro	codice
conf. 1 pz	**20,00**	00094440

Universal Clean Trasformer

Universal Clean Trasformer

La base Universal Clean di spessore ridotto è studiata per il fissaggio del modello direttamente sull'articolatore, grazie all'impiego del silicone Universal.

UNIVERSAL CLEAN	euro	codice
conf. 1 pz	**15,00**	00094180

Clean Temp Trasformer

Clean Temp Trasformer

Pratica e funzionale basetta per provvisori dotata di split cast integrato e tre repere che identificano la sezione su cui operare. Offre velocità di impiego e risparmio di materiale.

CLEAN TEMP	euro	codice
conf. 1 pz	**23,00**	00094448

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer

Base for Plaster Trasformer

Base for Plaster Trasformer

Una base dotata di split cast che permette di adattare tutti gli articolatori in commercio alla sistematica Trasformer.

BASE FOR PLASTER	euro	codice
conf. 1 pz	**19,00**	00094443

Lava Denti-Help Trasformer

Lava Denti-Help Trasformer

Ergonomico cestello a 14 scomparti, per un comodo lavaggio dei denti. Permette di mantenere i denti nella posizione esatta per la realizzazione della protesi mobile.

LAVA DENTI-HELP	euro	codice
conf. 1 pz	**65,00**	00094182

The Queen Trasformer

The Queen Trasformer

Polimerizzatore per resine acriliche, l'ampia camera contienefino a 3 muffole Trasformer e può arrivare alla temperatura di 120°C e bar di pressione, funziona sia ad acqua che a secco. Dotata di programmi preimpostati e 2 programmi liberi. Fornita con cavo per l'aria compressa, cavo per lo scarico dell'acqua, cavo di alimentazione. Compressore non incluso. Dimensioni camera 190 x 160 mm.

THE QUEEN	euro	codice
POLIMERIZZATORE	a richiesta	00143472

New Light Box Trasformer

New Light Box Trasformer

Polimerizzatore compatto e moderno ad alta potenza ed efficacia che utilizza led Multi-Die di ultima generazione per compositi. Macchinario a lunga durata e basso consumo, la New Light Box risolve il problema dello strato di dispersione utilizzando una pompa che induce il sottovuoto. Particolarmente indicata per il composito Trasformer Comp, ottimizza la cottura di tutte le resine composite che polimerizzano tra 360 e 520 nm.

LIGHT BOX	euro	codice
APPARECCHIO COMPLETO	a richiesta	00105706
OLIO PER POMPA NEW LIGHT BOX	**31,00**	00135358

Trasformer - Materiali Siliconi

Universal Blue Silicone Trasformer

Universal Blue Silicone Trasformer

Silicone per addizione (A+B) di altissima precisione nell'impressione dei dettagli. Indispensabile per la realizzazione della prima mascherina, garantisce ottima malleabilità ed elasticità in fase di lavorazione e estrema resistenza e stsbilità dopo l'indurimento. Disponibile in due confezionamenti da 1kg e da 5kg.

UNIVERSAL BLUE SILICONE			euro	codice
AZZURRO	PUTTY 70 Shore	conf. 1 kg A + 1 kg B	**67,00**	00093624
AZZURRO	PUTTY 70 Shore	conf. 5 kg A + 5 kg B	**270,00**	00094435

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer - Materiali Siliconici

Putty Silicone Trasformer

Putty Silicone Trasformer

Silicone per addizione (A+B) malleabile ed elastico, disponibile in diverse durezze. E' indicato soprattutto come silicone di riempimento della muffola in combinazione con silicine Universal Blue. Disponibile in confezione da 5kg + 5kg , 70 shore e 90 shore.

PUTTY SILICONE			euro	codice
VERDE CHIARO	PUTTY 70 Shore	conf. 1 kg A + 1 kg B	**37,00**	00098198
VERDE CHIARO	PUTTY 70 Shore	conf. 5 kg A + 5 kg B	**134,00**	00094149
ROSA	PUTTY 90 Shore	conf. 5 kg A + 5 kg B	**134,00**	00094467

Traspa Silicone Trasformer

Traspa Silicone Trasformer

Silicone di massima precisione che, grazie al suo elevato grado di trasparenza, consente una perfetta visibilità durante l'iniezione del composito.
Indicato per le seguenti lavorazioni provvisori e toronto in composito.

TRASPA SILICONE			euro	codice
TRASPARENTE	25 Shore	conf. 1 kg A + 1 kg B	**117,00**	00144532
TRASPARENTE	50 Shore	conf. 1 kg A + 1 kg B	**149,00**	00100004



Silicone Regular Precision Trasformer

Silicone Regular Precision Trasformer

Silicone di precisione per la riproduzione del modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.

REGULAR PRECISION conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori		euro	codice
VIOLA	58 Shore	**37,00**	00094469
TRASPARENTE	67 Shore	**39,00**	00094468

Silicone Gengiva Trasformer

Silicone Gengiva Trasformer

Silicone in cartuccia per l'emulazione della gengiva naturale senza deformazione. Essenziale per il controllo dell'accoppiamento tra analoghi e pilastri provvisori come per precontatti nell'esecuzione di Toronto.

SILICONE GENGIVA		euro	codice
70 Shore	conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori	**42,00**	00095029

Ritardante per Silicone Trasformer

Ritardante per Silicone Trasformer

RITARDANTE PER SILICONE	euro	codice
flacone da 10 ml	**22,00**	00105007

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Acrylic for Dentures Micro Pearl Trasformer

Resina acrilica polimerizzante a freddo studiata per semplificare, perfezionare e velocizzare le lavorazioni, riducendo il consumo di materiale. Una composizione in polvere unica per omogeneità e compattezza, che grazie alle micro particelle garantisce stabilità del colore, resistenza, lucidabilità e capacità di ricoprire con uno spessore minimo le selle metalliche dello scheletrato. Utilizzabile per ogni tecnica convenzionale inclusa quella ad iniezione, è adatta per protesi totali o parziali, per trattamenti e ribasature. Consente un perfetto adattamento ai denti, una riduzione della contrazione e un'attenuazione del rilascio dei monomeri. Priva di cadmio o ammoni terziari, assicura una lunga durata delle ricostruzioni.

Acrylic for Dentures Micro Pearl Trasformer

conf. 1000 gr — euro **115,00**

PINK	PINK 34	PINK VEINED	PINK TRASPARENTE	TRASPARENTE
00096395	00096396	00096397	00135351	00094430

LIQUIDO	flacone 500 ml	00094262	euro	**60,00**

Hot Impact Trasformer

Resina acrilica per lavorazioni a caldo, per la produzione di protesi totali e parziali, fatte con un procedimento a pressione.

Hot Impact Trasformer

HOT IMPACT		euro	codice
PINK VEINED	polvere 1000 gr + liquido 500 ml	**109,00**	00118286

GengiColors Trasformer

Studiato appositamente per le resine acriliche Trasformer, il kit Gengicolors permette di risparmiare tempo con le resine premiscelate, utilizzabili anche da persone al primo approccio alla caratterizzazione. È composto da un rosa chiaro per la gengiva marginale e un rosa scuro per la gengiva aderente; a queste componenti si aggiunge un liquido che prolunga il tempo di lavorazione per poter effettuare la caratterizzazione. Utilizzando i 5 colori si ottiene inoltre un manufatto personalizzato ancora più naturale. Colori polvere rosa chiaro, rosa scuro e supercolori blu, rosso, giallo, marrone, bianco.

GengiColors Trasformer

GENGICOLORS KIT				
		00107205	euro	**211,00**

conf. 2 x 100 gr (Rosa chiaro; Rosa scuro) + 1 x 100 ml Liquido ritardante + 5 x 10 gr (Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Bianco)

GENGICOLORS ACRYLIC		euro	codice
ROSA CHIARO	conf. 100 gr	**29,00**	00118277
ROSA SCURO	conf. 100 gr	**29,00**	00118278
LIQUIDO RITARDANTE	conf. 100 ml	**33,00**	00118279

GENGICOLORS INTENSIVE 10 gr — euro **20,00**

BLU	ROSSO	GIALLO	MARRONE	BIANCO
00118280	00118281	00118282	00118283	00118284

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

Trasformer - Resine

A1	SE3
A2	SE2
A3	SE2
A3.5	SE1/2
A4	SE2
B1	SE1
B2	SE1/2
B3	SE1
C2	SE1
D3	SE2

SE1: smalto tonalità scura
SE2: smalto tonalità media
SE3: smalto tonalità chiara

dove è indicato SE1/2 si intende che si può usare SE2 o SE1 o miscelati secondo il risultato che si vuole ottenere

Temp Trasformer

Temp Trasformer

Resina acrilica molto lucida e di altissima precisione. Resistente all'abrasione, è ideale per i provvisori.

conf. 100 gr	euro	**39,00**	
conf. 500 gr	euro	**147,00**	

DENTINA

	D A1	D A2	D A3	D A3.5	A A4	D B1
100 gr	00094474	00094473	00094472	00094456	00094454	00094453
500 gr	-	00109691	00107913	00109078	-	-
	D B2	**D B3**	**D C2**	**D C3**	**D D3**	
100 gr	00094451	00094447	00094445	00135472	00094444	

INCISAL

	SE1	SE2	SE3	SO0	SW
100 gr	00094483	00094482	00094481	00094484	00094480
500 gr	-	00107914	-	-	-

LIQUIDO	flacone 100 cc	00094475	euro	**39,00**
LIQUIDO	flacone 500 cc	00105626	euro	**147,00**

Master Polyurethane Trasformer

Master Polyurethane Trasformer

Resina poliuretanica per la riproduzione di modelli master e per tutti i tipi di corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.

MASTER POLYURETHANE	euro	codice
confezione 400 gr resina in polvere + 100 ml + 200 ml	**79,90**	00099862

Unipatt Resin Trasformer

Unipatt Resin Trasformer

Resina calcinabile per la costruzione di cappette e strutture. Ottima anche per la realizzazione di strutture secondarie con la tecnica del pennello.

UNIPATT RESIN KIT	euro	codice
confezione polvere 100 gr + liquido 100 ml	**65,00**	00094442

Pro-Tech Film Trasformer

Pro-Tech Film Trasformer

Pellicola protettiva autopolimerizzante ideale per gesso (taglio); per metallo (sabbiatura); per ceramica (mordenzatura) e spaziatore per termoformatura.

PRO-TECH FILM	euro	codice
flacone da 50 ml	**35,00**	00116190

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer - Materiali Isolanti

Fast Alginate Trasformer

Fast Alginate Trasformer

Isolante gesso-resina a base alginica, per tutte le tecniche in cui la resina polimerizza su modelli in gesso.

FAST ALGINATE	euro	codice
flacone 500 ml	**32,00**	00094460

Menta Spray Trasformer

novità

Menta Spray Trasformer

È uno spray sintetico che viene utilizzato per assorbire gesso e residui di paste abrasive e lucidanti. Si spruzza una piccola dose sul manufatto, si aspetta qualche secondo e il lavoro sarà brillante con una piacevole fragranza alla menta.

MENTA SPRAY	euro	codice
flacone spray da 50 ml	**15,90**	00151490

Spray Silicone Trasformer

Spray Silicone Trasformer

Prodotto eccellente per isolare il silicone ed ottenere un perfetto distacco.

SPRAY SILICONE	euro	codice
flacone spray da 400 ml	**24,00**	00094263

Trasformer - Compositi

Comp Flow Trasformer

Tabella di suggerimento

colore Vita	Comp Flow Opaco	Comp Flow Dentina	Comp Flow Smalto
A1	chiaro	A1/B1	S58
A2	chiaro	A2	S58
A3	chiaro	A3	S59
A3.5	medio	A3.5	S59
A4	medio	A4	S60
B1	chiaro	A1/B1	S57
B3	chiaro	B3/B4	S59
B4	medio	B3/B4	S59
C2	medio	C2/C3	S59
C3	scuro	C2/C3	S59
D2	chiaro	D2/D3	S60
D3	scuro	D2/D3	S59

Comp Flow Trasformer

Composito in siringhe light curing, semplici da iniettare, rifinire e lucidare. Perfetto per la realizzazione di intarsi, corone, ponti e toronto bridge. Tramite il loro utilizzo nelle muffole trasparenti Small, Big Glass e Light Glass è possibile realizzare un'ampia gamma di lavorazioni, da pochi elementi fino a un circolare completo, il tutto con estrema velocità e versatilità, mantenendo uno standard qualitativo elevato. Combinati con gli opachi Trasformer, in versione light, medium e dark, permettono un'illimitata combinazione di colori garantendo una lunga durata estetica.

siringa da 3 gr — euro **27,00**

OPACO	LIGHT	MEDIUM	DARK
3 gr	00100006	00099065	00101661

siringa da 3 gr — euro **21,90**

siringa da 20 gr — euro **119,90**

INCISAL	S57	S58	S59	S60
3 gr	00099069	00099070	00099071	00111462

DENTINE	A1 / B1	A2	A3	A3.5
3 gr	00099066	00099067	00099068	00101663
20 gr	-	00122577	00109775	-
	A4	**B3 / B4**	**C2 / C3**	**D2 / D3**
3 gr	00111461	00116191	00116192	00101664

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

Gengiva Flow Trasformer

Resina composita fotopolimerizzante flow per restaurazione e riproduzione della gengiva, disponibile nei colori light e dark.

Gengiva Flow Trasformer

siringa da 3 gr — euro **21,90**

LIGHT	MEDIUM	DARK
00101666	00111090	00101667
SUPERDARK	**CHERRY**	**PLUM**
00110106	00151491	00151492

Comp Rock Trasformer

Composito con una consistenza più viscosa e meno fluida del flow, può essere pressato all'interno delle muffole trasparenti e polimerizzato. Può essere utilizzato in combinazione con il composito Comp Flow per creare denti con differenti durezze, per emulare in tutto il dente naturale.

Comp Rock Trasformer

siringa da 4 gr — euro **30,00**

INCISAL			
S57	**S58**	**S59**	**S60**
00134217	00134218	00134219	00134216
DENTINE			
A1 / B1	**A2**	**A3**	**A3.5**
00134208	00134209	00134210	00134211
A4	**B3 / B4**	**C2 / C3**	**D2 / D3**
00134212	00134213	00134214	00134215

siringa da 4 gr — euro **38,00**

GENGIVA			
LIGHT	**SUPERDARK**	**CHERRY**	**PLUM**
00134229	00134230	00149325	00149326

Stain Flow Trasformer

Disponibili in 10 colorazioni diverse questi super colori in siringa renderanno ancora più facili e veloci le caratterizzazioni di ponti e corone in composito, denti di stecca, protesi parziali, protesi totali e restauri permanenti in bocca. Applicati direttamente dalla siringa o miscelati su di una tavolozza, permettono di lavorare in maniera più scorrevole e di realizzare sfumature assolutamente naturali anche su inlay, onlay, faccette ed otturazioni. I Comp Stain sono costituiti da una base composita e sono completamente privi di MMA, ideali per applicazioni intermedie o superficiali dalla resa duratura e dall'effetto incomparabile.

Stain Flow Trasformer

STAIN FLOW KIT 00125383 euro a richiesta

conf. 10 siringhe da 1gr (trasparente / bianco / giallo / arancione / rosso / blu / caco / marrone chiaro / marrone scuro / nero)

siringa da 1 gr — euro **28,00**

TRASPARENTE	BIANCO	GIALLO	ARANCIONE	ROSSO
00135457	00135458	00135459	00135460	00135461
CACO	**BLU**	**MARRONE** chiaro	**MARRONE** scuro	**NERO**
00135462	00135463	00135464	00135465	00133953

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer - Varie

Perfetto legante tra resine o compositi e metalli di ogni tipo. Viene impiegato sia per le protesi fisse come corone, ponti e provvisori a lungo termine, sia per le protesi mobili.

COMP METAL PRIMER	euro	codice
flacone da 5 ml	**91,90**	00099096

Composito fotoindurente fondamentale per rafforzare il legame chimico tra primer e opacizzante e per ottenere in modo semplice un'aderenza sicura.

COMP METAL CONNECTOR	euro	codice
siringa da 3 gr	**36,90**	00101164

È un opaco fotoindurente per la copertura di scheletrati con componenti di adesione integrate. Non richiede pertanto nessun sistema di adesione supplementare.

BOND OPAQUER		euro	codice
PINK DARK	siringa da 3 gr	**66,90**	00101662

PORTA KIT IN COMPOSITO	euro	codice
confezione 1 pz	**109,00**	00101668

Pasta lucidante per tutti i tipi di composito.

POLISHINE	euro	codice
vasetto da 40 gr	**47,00**	00116617

Lacca fotopolimerizzante perfetta da applicare sulla superficie di protesi in resina, materiali da impronta e ponti e corone provvisori in composito. Indicazioni: sigilla le superfici delle protesi in resina, le superfici delle protesi dopo le riparazioni e le superfici di materiali per ponti e corone provvisori.

COMP LACQUER	euro	codice
flacone da 10 ml	**26,00**	00110121

Ideato appositamente per la linea compositi Trasformer è un attivatore perfetto per aggiunte e riparazioni di corone e ponti in composito o per fissare intarsi e faccette prima della resina composita fotopolimerizzante.

COMP BONDING	euro	codice
flacone da 7 ml	**36,90**	00101165

Gel vaselinico che facilita la rifinitura prima della polimerizzazione finale. È un prodotto indispensabile per evitare la formazione dello strato di dispersione se non si utilizza la polimerizzatrice New Light Box.

COMP COVER	euro	codice
vasetto da 4 gr	**14,90**	00101665

Varie Trasformer

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

Varie Trasformer

Cemento composito autofotopolimerizzante, studiato per il fissaggio di attacchi protesici o per soluzioni implantari e per l'incollaggio definitivo metallo-metallo.

EASY CEMENT	euro	codice
siringa da 5 gr	**50,00**	00135474

Pistola dispenser per siringhe di composito e per iniettare la resina.

EASY FLOW PISTOLA DISPENSER	00122582	euro	**138,00**
SIRINGA MODIFICATA PER EASY FLOW	00129016	euro	**3,00**

Varie Trasformer

Sistema per scaldare il composito e facilitarne l'estrusione.4 programmi studiati per scaldare il composito in maniera ottimale, a due temperature: 39°C e 49°C.

SCALDA COMPOSITO	euro	codice
conf. 1 pz	a richiesta	00134153

00109544

00094452

00094446

Distanziatori AISI

Siringa

00094466

00095203

00096647

00102079

00108162

00098687

00105766
00105767

00126357

00151488

Accessori Trasformer

Accessori Trasformer

Accessori per sistema Trasformer.

ACCESSORI TRASFORMER			euro	codice
ASTA FILETTATA PER ALU BIG/SMALL (tipo nuovo) 73 mm		conf. 1 pz	**10,00**	00109544
DADO DI CHIUSURA		conf. 1 pz	**9,00**	00094452
BOCCOLA DI SCORRIMENTO AUTOLUBRIFICANTE		conf. 1 pz	**27,00**	00094446
DISTANZIATORE AISI	D 12 x 16	conf. 1 pz	**3,00**	00094457
DISTANZIATORE AISI	D 12 x 10	conf. 1 pz	**3,00**	00094455
DISTANZIATORE AISI	D 12 x 5	conf. 1 pz	**3,00**	00094459
DISTANZIATORE AISI	D 12 x 3	conf. 1 pz	**3,00**	00094458
SIRINGA	20 cc	conf. 1 pz	**25,00**	00094471
PISTOLA DISPENSER		conf. 1 pz	**50,00**	00094466
RIVETTI		conf. 300 pz	**11,00**	00095203
DIGA IN GOMMA PER SPLIT CAST		conf. 2 pz	**20,00**	00102079
PERNI PER COLATA		conf. 2 pz	**10,00**	00098687
ADATTATORE PER SIRINGHE COMPOSITO		conf. 1 pz	**20,00**	00108162
VITE ELICOIDALE	Ø 2.5 mm	conf. 1 pz	**9,00**	00105766
VITE ELICOIDALE	Ø 4.0 mm	conf. 1 pz	**9,00**	00105767
TAPPI DI CHIUSURA		conf. 3 pz	**10,00**	00126857
DISTANZIALI DI PLASTICA		conf. 3 grandi + 3 piccoli	**25,00**	00151488

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

Sviluppo dei Modelli

240 Tabelle Gessi - Dati Tecnici
242 Gessi per Articolatori
244 Gessi per Modelli
249 Gessi per Modelli Fresabili - CAD
249 Gessi per Modelli da Scansione - CAD
249 Gessi per Monconi
253 Resine per Modelli
255 Basi per Modelli
258 Perni per Modelli
263 Adesivi per Modelli
263 Isolanti e Sigillanti per Gesso
265 Solventi per Gesso
266 Articolatori / Archi di Trasferimento
273 Occlusori e Varie
274 Portaimpronte
274 Materiali per Impronte
275 Materiali per portaimpronte e placche
277 Termoformatura
290 Siliconi per Gengiva
292 Tabella Siliconi - Dati Tecnici
293 Siliconi per Mascherine
297 Accessori per Siliconi
298 Siliconi per Duplicazione

www.dentalclub.it

Tabella gessi - dati tecnici - ISO 6873

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / MECCANICO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
	Rock Gips	**IV**	20-21 ml / 100 gr	60" / 30"	9 min.	12 min.	< 0.08%	> 52 MPa
	4 Model Gips	**IV**	25 ml / 100 gr	60" / 30"	7 min.	8 min.	< 0.10%	> 40 MPa
	Arti Gips	**III**	32-34 ml / 100 gr	60" / 30"	2.5 min.	3.5 min.	0.05%	> 20 MPa
	Model Gips Normal	**III**	28-30 ml / 100 gr	60" / 30"	6 min.	8 min.	< 0.20%	> 30 MPa
	Model Gips	**III**	26-28 ml / 100 gr	60" / 30"	5 min.	6 min.	< 0.20%	> 30 MPa
	Ortho Gips	**III**	26-28 ml / 100 gr	60" / 30"	6 min.	8 min.	< 0.20%	> 30 MPa

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
	Gesso Artikulation Synthetic	**II**	30 ml / 100 gr	3 min.	4.5 min.	0.04%	20 MPa
	Gesso Articolazione	**II**	40 ml / 100 gr	3 min.	4.5 min.	0.04%	20 MPa
	Hinrizit	**III**	30 ml / 100 gr	5/6 min.	10/12 min.	0.13-0.14%	26-30 MPa
	Hinridur	**III**	30 ml / 100 gr	5/6 min.	10/12 min.	0.17%	23 MPa
	Hinriplast N	**IV**	20 ml / 100 gr	7/8 min.	14/16 min.	0.09%	55 MPa
	Hinristone 22	**IV**	22 ml / 100 gr	6/7 min.	12/14 min.	0.09%	55 MPa
	Cam Stone N	**IV**	20 ml / 100 gr	4/5 min.	7/9 min.	0.06%	60 MPa
	Velox	**II**	50 ml / 100 gr	5/6 min.	10/12 min.	0.15%	15 MPa
	Japan	**IV**	20 ml / 100 gr	5/6 min.	10/12 min.	0.09%	60 MPa

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
	FujiRock EP Premium	**IV**	20 ml / 100 gr	15" / 45"	5 min.	10 / 13 min.	< 0.09%	53 MPa
	FujiRock EP Classic	**IV**	20 ml / 100 gr	15" / 45"	5 min.	10 / 13 min.	< 0.09%	53 MPa
	Base Stone Flow	**IV**	26 ml / 100 gr	15" / 45"	5 min.	9 min.	0.08%	45 MPa
	Base Stone	**IV**	21 ml / 100 gr	15" / 45"	5 min.	7,5 min.	0.08%	50 MPa

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
	Moldano	**III**	30 ml / 100 gr	30"	4 min.	7 min.	0.18%	30 MPa
	Moldastone CN	**IV**	22 ml / 100 gr	45"	6 min.	12 min.	0.08%	55 MPa
	Moldabaster S	**II**	45/55 ml / 100 gr	30"	4 min.	10 min.	0.17%	8 MPa
	Moldarock Royal	**IV**	20 ml / 100 gr	45"	8 min.	13 min.	0.08%	60 MPa

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
	Hydrock	**III**	30 ml / 100 gr	60" / 30"	-	10 / 12 min.	0.10-0.18%	246 kg/cm² minimo
	Vel Mix Stone	**IV**	22-25 ml / 100 gr	60" / 30"	-	8 / 14 min.	0.08% max	350 kg/cm²
	Suprastone	**IV**	20 ml / 100 gr	60" / 30"	-	8 / 14 min.	0.07% max	530 kg/cm² secco 1100 kg/cm²
	Snow White Plaster II	**II**	94 ml / 100 gr	60" / 30"	-	3 / 5 min.	0.15% max	250 kg/cm² minimo

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tabella gessi - dati tecnici - ISO 6873

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
TECHIM	**TC 15**	**IV**	20 ml / 100 gr		> 5 min.	< 10 min.	< 0.08%	> 45 N/ mm²
	AlbaStone	**II**	45 ml / 100 gr		5 min.	> 5.30 min.	< 0.30%	> 16 N/ mm²
	Scoop	**III**	28 ml / 100 gr		< 5 min.	< 12 min.	< 0.15%	> 30 N/ mm²
	Artic Stone	**III**	30 ml / 100 gr		-	4 min.	< 0.05%	> 12 N/ mm²
	Dipho Stone New	**III**	45 ml / 100 gr		-	5 min.	< 0.08%	> 16 N/ mm²
	Deep Rock	**IV**	20 ml / 100 gr		> 5 min.	> 4 min.	< 0.5%	> 12 N/ mm²
	Super Stone	**IV**	25 ml / 100 gr		> 5 min.	< 13 min.	< 0.1%	> 35 N/ mm²
	Orto Stone	**IV**	25 ml / 100 gr		> 5 min.	< 10 min.	< 0.1%	> 35 N/ mm²
	Base Stone	**IV**	23-25 ml / 100 gr		> 5 min.	< 13 min.	< 0.06%	> 35 N/ mm²
	T6	**IV**	20 ml / 100 gr		> 6 min.	> 10 min.	< 0.08%	> 45 N/ mm²
	Fantasy Rock	**IV**	20 ml / 100 gr		> 5 min.	> 12 min.	< 0.05%	> 47 N/ mm²
	Plast Rock	**IV**	18/20 ml / 100 gr		> 7 min.	> 14 min.	< 0.08%	> 45 N/ mm²
	Teiko Stone	**IV**	20 ml / 100 gr	60" / 30"	> 7 min.	> 13 min.	< 0.08%	> 55 N/ mm²

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
ZETA INDUSTRIA ZINGARDI srl dal 1937	**Selenor Extra Export**	**III**	26-28 ml / 100 gr	60" / 30"	5 min.	6 min.	< 0.20%	> 30 MPa
	Selenor Azzurro	**III**	28-30 ml / 100 gr	60" / 30"	6 min.	8 min.	< 0.20%	> 30 MPa
	Selenor Speciale Ortodonzia	**III**	26-28 ml / 100 gr	60" / 30"	6 min.	8 min.	< 0.20%	30-33 MPa
	Gesso Alabastrino	**II**	55-60 ml / 100 gr	60" / 30"	5 min.	8 min.	< 0.30%	> 10 MPa

	PRODOTTO	TIPO CLASSE	RAPPORTO ACQUA/POLVERE	TEMPO DI MISCELAZIONE MANUALE / SOTTOVUOTO	TEMPO DI LAVORAZIONE	TEMPO DI PRESA	ESPANSIONE A 2h	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 1h
Zhermack	**Elite Arti**	**III**	20-30 ml / 100 gr	60"	3 min.	5 min.	0.02%	26 MPa
	Elite Arti Fast	**III**	29-30 ml / 100 gr	45"	2 min.	3 min.	0.02%	26 MPa
	Elite Model	**III**	28-30 ml / 100 gr	60" / 30"	7 min.	12 min.	0.04%	31 MPa
	Elite Model Fast	**III**	30 ml / 100 gr	60" / 30"	4 min.	8 min.	0.10%	36 MPa
	Elite Stone	**IV**	23,5-25 ml / 100 gr	60" / 30"	8 min.	14 min.	0.08%	42 MPa
	Elite Rock	**IV**	19-20 ml / 100 gr	60" / 30"	12 min.	14 min.	0.08%	52 MPa
	Elite Master	**IV**	21 ml / 100 gr	60" / 30"	12 min.	14 min.	0.08%	50 MPa

n I dati riportati nelle presenti tabelle sono indicativi, in quanto influenzabili dalle procedure e dalle condizioni ambientali di lavorazione e/o stoccaggio. Possono subire variazioni in rapporto alle indicazioni dei fornitori

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per articolatori

Arti Gips G line

Arti Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine, a rapido indurimento, per il montaggio di modelli su articolatore. dotato di bassa espansione, ottima adesività e modellabilità, viene consigliato anche per il fissaggio di posizione dei vari elementi degli strumenti gnatologici e, in studio, per la realizzazione di modelli immediati. È compatibile con tutti i materiali da impronta.

ARTI GIPS		euro	codice
BIANCO	fusto da 5 kg	**20,30**	00079983
BIANCO	fusto da 15 kg	**51,50**	00079982

Artikulation Synthetich Ernst Hinrichs

Artikulation Synthetich Ernst Hinrichs

Gesso sintetico tipo 2 per fissaggio in articolatore, modelli studio, antagonisti e muffole. Grande lavorabilità e stabilità, alta resistenza alla compressione.

ARTIKULATION SYNTHETICH		euro	codice
SUPER BIANCO	cartone da 20 kg	**52,10**	00102739

Artikulation Ernst Hinrichs

Artikulation Ernst Hinrichs

Gesso Naturale tipo 2 per fissaggio in articolatore, modelli studio, antagonisti e muffole. Grande lavorabilità e stabilità, alta resistenza alla compressione grazie alla tipologia di cristalli Alfa/Beta utilizzati.

ARTIKULATION		euro	codice
BIANCO NATURALE	sacchetto da 5 kg	**13,60**	00093845
BIANCO NATURALE	cartone da 20 kg	**36,10**	00093843

Snow White Plaster Kerr No. 2

Snow White Plaster No. 2 Kerr

Gesso per impronte, di tipo II, a presa rapida. Indicato per fissare i modelli in articolatore. Colore bianco. Espansione all'indurimento estremamente bassa, dopo 2 ore: 0.01 - 0.12 %. Tempo di presa: 3 - 5 minuti. Resistenza alla compressione dopo 1 ora: 246 kg/cm3.

SNOW WHITE PLASTER NO. 2			euro	codice
N.2	BIANCO	fustino da 4 kg	**41,10**	00001677
N.2	BIANCO	cartone da 18 kg	**108,20**	00011329

AlbaStone Techim

AlbaStone Techim

Miscela speciale di gesso tipo II indicato per la zoccolatura, per il montaggio in occlusore e per controstampo in muffola. È un gesso ventilato di granulometria fine con fase plastica di presa. Più resistente alla compressione rispetto all'alabastrina. Ideale per la messa in muffola di protesi totali e parziali, facilmente smuffolabile.

ALBASTONE		euro	codice
BIANCO	cartone da 18 kg	**33,10**	00116168

Dipho Stone N Techim

Dipho Stone N Techim

Gesso economico tipo III per il montaggio di modelli in articolatore e occlusore, per la messa in muffola della protesi totale, per la costruzione di mascherine della protesi totale e scheletrica. Bassa espansione, colore bianco.

DIPHO STONE NEW		euro	codice
BIANCO	cartone da 18 kg	**44,30**	00118873

www.dentalclub.it

indice interattivo

Qualità lavorabilità e precisione per il tuo laboratorio.

Model N Gips

Model Gips

Ortho Gips

G line
la linea completa di gessi

4 Model Gips

Arti Gips

MADE IN ITALY

Gessi per articolatori

Elite Arti / Arti Fast Zhermack

Elite Arti Zhermack

Gesso di III classe per articolatori, tissotropico di colore bianco caratterizzato da una bassa espansione per mantenere inalterata l'occlusione.

• **FAST:** *gesso rapido di III classe per la realizzazione di modelli e antagonisti.*

ELITE ARTI			euro	codice
NORMAL	WHITE	sacco da 25 kg + contenitore	**68,70**	00040693
FAST	WHITE	sacco da 25 kg + contenitore	**68,70**	00068010

Gessi per modelli

4 Model Gips G line

4 Model Gips G line

Gesso extraduro naturale per modelli di tipo IV di qualità superiore,conforme alle norme EN ISO 6873. Ideale per riprodurre fedelmente ogni minimo dettaglio dell'impronta, tixotropico. Indicato per modelli master di precisione per protesi fissa (parziale e totale), modelli antagonisti, modelli per protesi scheletrata.

4 MODEL GIPS		euro	codice
BIANCO	fusto da 25 kg	**94,20**	00107018

Model Gips Normal G line

Model Gips Normal G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Con tempo di lavorazione prolungato. Tempo di presa 8 min.

MODEL GIPS NORMAL		euro	codice
GIALLO	fusto da 25 kg	**58,50**	00083868

Model Gips G line

Model Gips G line

Gesso duro tipo III extra fine ad alta precisione per scheletrica e modelli antagonisti, conforme alle norme ISO 6873. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Tempo di presa 6 min.

MODEL GIPS		euro	codice
GIALLO	fusto da 5 kg	**18,10**	00079978
GIALLO	fusto da 15 kg	**41,50**	00079977
GIALLO	sacco da 25 kg	**57,50**	00079976

Ortho Gips G line

Ortho Gips G line

Gesso duro tipo III, di alta qualità per modelli ortodontici da studio o da archivio, conforme alle norme ISO 6873. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Colore bianco brillante.

ORTHO GIPS		euro	codice
BIANCO	fusto da 5 kg	**20,30**	00079981
BIANCO	fusto da 15 kg	**52,30**	00079980
BIANCO	sacco da 25 kg	**72,90**	00079979

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per modelli

Hinridur Ernst Hinrichs

Hinridur Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a raffinatura singola, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente versatile e particolarmente indicato per tutte le lavorazioni di protesi mobile e modelli antagonisti.

HINRIDUR		euro	codice
BIANCO NATURALE	sacchetto 5 kg	**12,90**	00093796
BIANCO NATURALE	cartone 25 kg	**38,20**	00093794
GIALLO	cartone 25 kg	**38,20**	00093800
BLU	cartone 25 kg	**38,20**	00093797

Hinrizit Ernst Hinrichs

Hinrizit Ernst Hinrichs

Gesso tipo 3 a doppia raffinatura, per modelli diagnostici, antagonisti, lavorazioni di protesi mobile e ortodontiche. Estremamente cremoso nell'impasto assicura eccellente scorrevolezza. Resistenza e stabilità dei margini con superfici levigate.

HINRIZIT		euro	codice
BIANCO SUPER	sacchetto 5 kg	**17,00**	00093805
BIANCO SUPER	cartone 25 kg	**48,50**	00093803
GIALLO	sacchetto 5 kg	**17,00**	00093808
GIALLO	cartone 25 kg	**48,50**	00093806

Velox Ernst Hinrichs

Velox Ernst Hinrichs

Gesso tipo 2 con Alabastro ad espansione controllata. Breve tempo di presa, con buona resistenza alla compressione.

VELOX		euro	codice
BIANCO NATURALE	cartone 20 kg	**19,20**	00093842

GC Base Stone GC

GC Base Stone GC

Gesso di classe IV per basi, ideale per le basi di arcate dentarie, per modelli di antagonisti e per modelli studio.. Variando le proporzioni acqua/polvere può essere utilizzato in consistenza fluida o tissotropica senza alterarne le proprietà fisiche. Bassa espansione, tempo di miscelazione e di indurimento ridotti. Espansione 0.08%.

GC BASE STONE		euro	codice
TERRACOTTA RED	fustino da 12 kg	**63,20**	00108476
ROYAL BLUE	fustino da 12 kg	**63,20**	00080030

Hydrock Kerr

Hydrock Kerr

Gesso tipo III ideale per modelli di protesi mobile parziale o totale. Durante la presa il gesso presenta un'espansione che compensa la contrazione acrilica. Può essere utilizzato anche per alcuni particolari tipi di modelli per ponti e corone.

HYDROCK		euro	codice
GIALLO	fustino da 5 kg	**41,30**	00095736
GIALLO	cartone da 25 kg	**89,80**	00095734
BIANCO	cartone da 25 kg	**89,80**	00095733

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per modelli

Vel-Mix Stone Kerr

Vel-Mix Stone Kerr

Gesso extra duro di tipo IV, a bassa espansione per ponti e corone, consente la realizzzione di modelli precisi con superfici lisce e di elevata durezza. La facilità di scorrimento e le proprietà di riempimento lo rendono ideale per tutti i tipi di modelli. Espansione 0.08%.

VEL-MIX STONE		euro	codice
ROSA	fustino da 6 kg	**61,60**	00001662
ROSA	cartone da 25 kg	**154,50**	00001664

Moldabaster S Kulzer

Moldabaster S Kulzer

Gesso universale di II classe. È utilizzato per modelli studio, anatomici, diagnostici, per riparazioni e ortodonzia. Può essere miscelato con gessi duri di III classe per la messa in muffola di protesi totali e parziali, corone acriliche e ponti provvisorie. Espansione 0.14% - colore bianco.

MOLDABASTER S BIANCO			euro	codice
MOLDABASTER S	(indurimento rapido)	sacco da 25 kg	**44,80**	00005952

Moldano Kulzer

Moldano Kulzer

Gesso duro di III classe, universale. Indicato per: protesi parziali e totali, modelli antagonisti, anatomici, riparazioni e basi standard e per l'utilizzo in muffola. La consistenza cremosa e la proprietà di presa rapida assicurano una produzione di modelli precisi. Espansione 0.16% - colore azzurro.

MOLDANO		euro	codice
AZZURRO	sacco da 25 kg	**56,20**	00000120

Artic Stone Techim

Artic Stone Techim

Gesso extrafine tipo III a presa rapida e a bassa espansione. Indicato per il montaggio di modelli master su articolatore individuale, per la produzione di mascherine di precisione e per gli stampi delle muffole. Colore extrabianco.

ARTIC STONE		euro	codice
BIANCO	cartone da 20 kg	**81,50**	00112339

Base Stone Techim

Base Stone Techim

Gesso tipo IV per basi a colata fluida da utilizzare con stampi in gomma. È ideale per la realizzazione di basi, con la tecnica dello split-cast e controstampo delle muffole. Autolivellante e a bassa espansione. Colori: bianco e grigio.

BASE STONE		euro	codice
BIANCO	sacchetto da 5 kg	**26,10**	00112035
GRIGIO	sacchetto da 5 kg	**26,10**	00116195

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per modelli

Deep Rock Techim

Deep Rock Techim

Gesso duro tipo IV per protesi mobili e antagonisti. Formulato per avere un'ottima compatibilità con gli alginati.Ottima resistenza agli shock termici. Bassa espansione e tissotropico.

DEEP ROCK		euro	codice
GRIGIO	cartone da 20 kg	**62,40**	00112082
ROSA	cartone da 20 kg	**62,40**	00112030

Orto Stone Techim

Orto Stone Techim

Gesso duro tipo IV extrabianco per la realizzazione di modelli ortodontici e antagonisti.

ORTO STONE		euro	codice
BIANCO	barattolo da 5 kg	**28,40**	00134419
BIANCO	cartone da 20 kg	**71,50**	00112033

Scoop Techim

Scoop Techim

Gesso duro tipo III per la realizzazione dei modelli antagonisti. Tissotropico, impasto cremoso, buona riproduzione dei dettagli.

SCOOP		euro	codice
GIALLO	cartone da 20 kg	**39,75**	00138138

Super Stone Techim

Super Stone Techim

Gesso tipo IV ad alta resistenza e a bassa espansione, indicato per la realizzazione di modelli antagonisti e per protesi scheletrica e mobile.

SUPER STONE		euro	codice
BIANCO	cartone da 20 kg	**55,00**	00112098

Gesso Alabastrino Zeta

Gesso Alabastrino Zeta

Gesso tenero di tipo II, finissimo, superventilato, colore bianco. Indicato per basi per modelli, montaggio di modelli, occlusori e zappatura delle muffole. Espansione 0.08% - colore bianco.

GESSO ALABASTRINO		euro	codice
BIANCO	sacco da 25 kg	**27,80**	00018770

Selenor Azzurro Zeta

Selenor Azzurro Zeta

Gesso duro di tipo III per modelli antagonisti é indicato anche per la tecnica in muffola. Granulometria extra fine che garantisce superfici lisce e levigate. Il modello si presenterà notevolmente compatto ed inalterabile durante l'uso. Espansione 0.11% - colore azzurro.

SELENOR AZZURRO		euro	codice
AZZURRO	fustino da 5 kg	**21,50**	00035520
AZZURRO	fusto da 25 kg	**67,20**	00014037

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per modelli

Selenor Extra Export Zeta

Selenor Extra Export Zeta

Gesso duro di III classe per modelli, di tipo cristallino. Finemente macinato e privo di impurità. Compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10%.

SELENOR EXTRA EXPORT		euro	codice
GIALLO	fusto da 25 kg	**74,40**	00002837

Selenor Speciale Ortodonzia Zeta

Selenor Speciale Ortodonzia Zeta

Gesso duro di tipo III, indicato per realizzare modelli ortodontici da studio e da archivio. Dotato di ottima fluidità, può essere usato con resine acriliche sia a caldo che a freddo. È compatibile con tutti i materiali da impronta. Espansione 0.10% - colore bianco.

SELENOR SPECIALE ORTODONZIA		euro	codice
BIANCO	fustino da 5 kg	**27,80**	00035522
BIANCO	fusto da 25 kg	**84,70**	00002836

Elite Master Zhermack

Elite Master Zhermack

Gesso tipo IV per modelli master in protesi fissa rinforzato con resina, per una bisellatura senza scheggiature.

ELITE MODEL		euro	codice
SANDY BROWN	busta da 3 kg	**19,20**	00118849
SANDY BROWN	4 buste da 3 kg	**76,80**	00080006
DESERT SAND	busta da 3 kg	**19,20**	00080198

Elite Model Zhermack

Elite Model Zhermack

Gesso duro, per modelli, di tipo III. Per la realizzazione di modelli in genere, antagonisti e muffole in protesi rimovibile con resine termopolimerizzabili. Tissotropico, estrema versatilità d'impiego. Tempo di rimozione impronta dal modello 45'. **ELITE MODEL FAST:** *gesso duro di tipo III, rapido e tissotropico, indicato per la realizzazione di antagonisti e riempimento di muffole in protesi rimovibili con resine termopolimerizzabili. Indurisce rapidamente consentendo la rimozione del modello dopo soli 15 min. Espansione 0.10%.*

ELITE MODEL			euro	codice
NORMAL	IVORY	sacco da 25 kg + contenitore	**59,60**	00049329
NORMAL	IVORY	4 buste da 3 kg	**49,60**	00035486
FAST	LIGHT CREAM	sacco da 25 kg + contenitore	**59,60**	00049421
FAST	SKY BLUE	sacco da 25 kg + contenitore	**59,60**	00050374

Elite Stone Zhermack

Elite Stone Zhermack

Gesso di tipo IV, per modelli master in protesi mobile. Bassa espansione, alta resistenza agli shock termici e all'abrasione data dagli scheletrati. Espansione 0.08%.

ELITE STONE		euro	codice
BROWN	sacco da 25 kg + contenitore	**98,90**	00046794
NAVY BLUE	sacco da 25 kg + contenitore	**98,90**	00052024
AQUA GREEN	sacco da 25 kg + contenitore	**98,90**	00056548

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per modelli fresabili - CAD

Plastic Gips Techim

Plastic Gips Techim

Additivo speciale arricchito di resina per gessi di IV Classe. Sostituisce l'acqua distillata e non influisce sull'espansione dei gessi. Migliora la levigatezza superficiale del modello e riduce le possibilità di scheggiature durante la lavorazione con frese.

PLASTIC GIPS		euro	codice
BIANCO	flacone da 1 litro	**13,60**	00121632
NERO	flacone da 1 litro	**20,30**	00123059
BLU	flacone da 1 litro	**20,30**	00123060
ROSSO	flacone da 1 litro	**20,30**	00123061
GIALLO	flacone da 1 litro	**20,30**	00123062

Gessi per modelli da scansione - CAD

Esthetic-Base Gold Dentona

Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV. Eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile. Certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

ESTHETIC-BASE GOLD		euro	codice
GIALLO ORO	conf. 5 kg	**40,10**	00075584

Cam-Stone N Ernst Hinrichs

Cam-Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Riproduce esattamente i dettagli e ha un alta resistenza alla trazione. Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo ceramica, per modelli dimostrativi.

CAM-STONE N		euro	codice
AVORIO	sacchetto 5 kg	**25,80**	00094065

Gessi per monconi

Rock Gips G line

Rock Gips G line

Gesso extra duro, extra fine tipo IV, conforme alle norme ISO 6873, ideato per la creazione di monconi ad elevata stabilità dimensionale. Estremamente fedele alla riproduzione dell'impronta, presenta superfici lisce e resistenti all'abrasione. Ottima tissotropicità durante la colatura. È compatibile con tutti i materiali da impronta.

ROCK GIPS		euro	codice
GOLDEN BROWN	fusto da 5 kg	**35,50**	00079985
GOLDEN BROWN	fusto da 15 kg	**87,90**	00079984

Hinriplast N Ernst Hinrichs

Hinriplast N Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4, rinforzato e stabilizzato con additivi in resina. Grazie alla sua composizione non risulta fragile e non si scheggia come i convenzionali gessi duri. Alta fluidità di colata con dettagli perfetti e superficie estremamente liscia.

SACCHETTO DA 5 KG	euro	**26,50**
CARTONE DA 25 KG	euro	**123,60**

	MARRONE DORATO	ALBICOCCA	GRIGIO PERLA
5 kg	00093787	00093790	00093793
25 kg	00093785	00093788	00093791

n Strumenti ASA per la lavorazione del gesso nel capitolo Strumentario da pag. 720

www.dentalclub.it

indice interattivo

Le 10 regole fondamentali per i gessi

1 Preparazione

Il presupposto per ottenere un'ottimale miscelazione del gesso è l'utilizzo di apparecchi puliti e senza residui che modificherebbero il tempo di presa e l'espansione. Il gesso dovrebbe essere miscelato possibilmente sotto vuoto, con un corretto rapporto polvere-acqua e versando il gesso nell'acqua.

Consultare la documentazione fornita dal produttore relativa alla durata e all'intensità della miscelazione.

Una misurazione approssimativa di acqua e gesso può causare automaticamente grandi oscillazioni ed un pessimo risultato.

2 Acqua per miscelare

Il gesso dovrebbe essere miscelato con acqua distillata a temperatura ambiente. Non si consiglia di utilizzare l'acqua del rubinetto a causa della temperatura variabile e del grado di durezza (diverso da zona a zona). Nell'acqua del rubinetto sono contenuti dei minerali come i cloruri, i solfati e i carbonati che influenzano negativamente la cristallizzazione e riducono la qualità del gesso; nei casi di acqua con elevata durezza potrebbero variare anche i tempi di presa.

3 Aggiungere il gesso

Aggiungere uniformemente il gesso nell'acqua di miscelazione entro ca. 10 secondi. Prima di mescolare, lasciare al gesso un tempo di reazione di circa 20 secondi. Se si miscela con un apparecchio sottovuoto (280 giri al min. a 5/6 bar) si ottiene una qualità di miscelazione migliore e si risparmia tempo. La miscelazione manuale richiede ca. 60 secondi, quella meccanica ca. 30 secondi. Il vuoto non dovrebbe essere troppo alto. I gessi per impronte (classe 1) vengono miscelati manualmente per 30 secondi. Evitare di aggiungere in un secondo momento acqua o polvere di gesso se la consistenza è troppo liquida o troppo dura: si interverrebbe così nel processo di presa e si danneggerebbe la struttura cristallina del gesso.

4 Colare l'impronta

Non si dovrebbe mescolare più gesso di quello necessario per 2-3 impronte per volta. Iniziare a colare il gesso subito dopo averlo mescolato. La colata dell'impronta deve avvenire entro il tempo di lavorazione del materiale. Alla fine del tempo di lavorazione ha inizio la cristallizzazione del gesso. Non si deve lavorare ulteriormente il gesso poiché nella fase dell'indurimento i piccoli particolari non vengono più riprodotti in modo sufficientemente preciso e la stabilità del gesso viene notevolmente ridotta. Anche con l'utilizzo di un vibratore, che evita la formazione di bolle e garantisce una maggiore fluidità e resistenza alla compressione, è assolutamente indispensabile osservare questo accorgimento. La vibrazione non deve protrarsi fino alla fase di indurimento.

5 Tagliare il gesso e modellarlo

I gessi dentali vengono impostati con un tempo di presa esatto. Ad esempio se si utilizzano gessi duri per modelli, il tempo di presa (fine dell'indurimento) è di 10-12 minuti e il gesso può essere lavorato per ca. 5 minuti (ca. ½ del tempo d'indurimento).

Se il gesso perde la sua lucentezza superficiale, può essere modellato per ca. 1 minuto dopodiché inizia il tempo d'indurimento durante il quale non deve avvenire più nessuna lavorazione per non influenzare il processo di cristallizzazione.

Materiale	Alginato	Polietere	Idrocolloide	Silicone per addizione
Riconoscimento del prodotto	Umido, morbido, sensibile, fragile	Idrofilo (la goccia d'acqua si assorbe)	Come l'alginato, si riconosce dal tubetto o dal cucchiaio per impronte	Idrorepellente ed idrofobo (le gocce d'acqua scivolano via)
Caratteristiche	Con l'umidità si verificano riduzioni. Conservabile non a lungo - mantenere umido max 1 ora.	A causa delle caratteristiche idrofile, non è indicato in caso di forte sanguinamento/ salivazione. Non conservare in ambiente umido o a contatto con l'alginato.	Colare subito, altrimenti si verificano forti cambiamenti di volume.	Nessun cambiamento di volume, stabile e non sensibile. **Attenzione:** i siliconi a condensazione possono essere conservati solo per 6 ore!
Preparazione	Eliminare completamente i residui di saliva e di sangue. Disinfettare l'impronta.	Eliminare i residui di saliva e di sangue con acqua corrente. Colare non prima di 3 ore, non asciugare completamente con aria compressa, altrimenti il gesso penetra nella superficie.	Eliminare completamente i residui di saliva e di sangue.	Eliminare i residui di sangue e di saliva con acqua corrente, colare non prima di 3 ore.

ERNST HINRICHS GmbH

Borsigstr. 1 · DE-38644 Goslar
Tel.: + 49 (0) 53 21 5 06 24
Fax: + 49 (0) 53 21 5 08 81
info@hinrichs-dental.de
www.hinrichs-dental.de

6 Togliere il modello dall'impronta

Il modello indurito non dovrebbe per nessun motivo essere tolto dall'impronta prima di 30 minuti dalla colata. Con le impronte in alginati ed idrocolloidi, a causa della loro ridotta stabilità di volume, si dovrebbe versare il gesso subito dopo averle disinfettate, pulite e neutralizzate. Dato che queste sostanze aggrediscono i gessi dentali, si deve togliere il modello dall'impronta dopo 30 minuti. Con altri materiali per impronte si può togliere il modello anche fino ad un ora dopo, ottenendo sempre risultati positivi.

7 L'espansione di presa

Ogni gesso si espande alla fine del tempo d'indurimento. Il valore dell'espansione viene influenzato dalla composizione del gesso, dalla temperatura dell'ambiente circostante o dall'umidità dell'aria. Si possono effettuare comparazioni solo con le stesse condizioni in base alla norma EN ISO 6873.

Attenzione: le condizioni dell'ambiente possono influenzare molto la stabilità dimensionale del modello; ad esempio in un ambiente umido l'espansione aumenta, mentre in un ambiente asciutto si riduce.



8 Preparazione dell'impronta

In laboratorio sorgono sempre problemi tra i diversi materiali per impronte e i gessi dentali. Poiché alcuni materiali per impronte aggrediscono i gessi dentali, è assolutamente indispensabile eseguire i seguenti accorgimenti al fine di ottenere una superficie liscia e un modello in gesso preciso.

9 Segare e preparare

Entro 2 ore da quando si è tolto il modello dall'impronta si dovrebbe segare, preparare e rifinire l'arcata. Se si devono segare o preparare modelli molto più tardi si possono immergere velocemente nell'acqua, in questo modo si evita che il modello si rompa.

10 Immergere in acqua calda – Vaporizzare – Pulire

Le manipolazioni, spesso inevitabili, dei modelli devono essere effettuate con estrema cautela. I modelli in gesso non devono assolutamente essere sottoposti a variazioni di temperatura. Per impedire crepe o addirittura la rottura completa del modello, si consiglia di temperare precedentemente per alcuni minuti il modello in acqua calda a ca. 50 °C. La vaporizzazione del modello può causare un'asportazione di materiale dalla superficie. In molti casi il metodo migliore è quello di utilizzare uno spazzolino morbido e una soluzione a base di sapone.

Stoccaggio

1. Il gesso non deve appoggiare direttamente su pavimenti in cemento. **2.** L'umidità dell'aria deve essere minima. **3.** Tenere la confezione sempre ben chiusa.

Riconoscere gli errori – Evitare le cause

1. Tempo di presa più lungo
Nella maggior parte dei casi dipende da un errore di stoccaggio, il motivo principale è l'assorbimento di umidità. Ulteriori cause possono essere anche la variazione del rapporto polvere/liquido, i residui di detergente nel bicchiere, le impronte sporche di sangue o saliva ooppure il tempo di miscelazione troppo breve, l'acqua troppo fredda o contenente calcare, additivi non adatti, come per esempio borace.

2. Tempo di presa più corto – Durezza finale troppo bassa – Valori d'espansione più alti
Il rapporto polvere/liquido è chiaramente più basso o più alto, è stata aggiunta l'acqua di scarico della squadramodelli per miscelare, sono stati utilizzati additivi non adeguati, come per esempio il sale, il bicchiere di miscelazione era sporco, si è oltrepassato il tempo di miscelazione indicato, danneggiando così la struttura cristallina.

3. La precisione nella riproduzione dei dettagli è insufficiente – La superficie del modello è porosa
Le condizioni di stoccaggio non sono adeguate, è avvenuta una reazione tra l'impronta e il modello in gesso (vedere anche il punto 4), non è stato miscelato sotto vuoto, il miscelatore è difettoso.

4. I denti si rompono sfilandoli dall'impronta – Vi è una fessura tra la base e l'arcata
Se si è estratta l'impronta dal modello senza rispettare i tempi (vedere anche il punto 7), si consiglia di prestare attenzione all'inclinazione dei denti anteriori ed estrarre il modello dall'impronta seguendo la direzione corretta.
Consiglio: Con un materiale per impronte molto duro si consiglia di staccare il cucchiaio dall'impronta prima di sfilare il modello.
Per la costruzione della base è stato utilizzato un gesso con valori d'espansione molto diversi da quelli dell'arcata.

Data di pubblicazione: 06/2014

Gessi per monconi

Hinristone 22 Ernst Hinrichs

Hinristone 22 Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 extra duro. Eccellente scorrevolezza di colata, riproduzione dei dettagli, durezza finale e resistenza alla compressione. Particolarmente indicato per lavorazioni accurate e di pregio.

SACCHETTO DA 5 KG	euro	**18,80**
CARTONE DA 25 KG	euro	**86,60**

	BIANCO	GIALLO	VERDE
5 kg	00093777	00093784	00093781
25 kg	00093775	00093782	00093779

Japan-Stone Ernst Hinrichs

Japan-Stone Ernst Hinrichs

Gesso tipo 4 sintetico al 100%, per monconi e modelli primari di precisione. Gesso straordinario per minima espansione di presa, per durezza e precisione. Eccellente fluidità di impasto e colatura. Ottima risposta alla finitura senza scheggiature.

JAPAN-STONE		euro	codice
MARRONE DORATO	sacchetto 5 kg	**25,90**	00093760
BIANCO SUPER	sacchetto 5 kg	**25,90**	00093773

GC Fuji Rock EP Linea Premium GC

GC Fuji Rock EP Linea Premium GC

Versione speciale di GC Fujirock EP sviluppata per tecniche ad elevata performance quali, ad esempio, i manufatti implanto-protesici estesi e le indicazioni complesse in ceramica integrale. La composizione avanzata della polvere e la definizione accurata ed omogenea del colore fanno di questo gesso la soluzione ideale per i lavori di maggior pregio. Nei casi più complessi quali modellazione in cera, mascherine gengivali, scansione digitale, rifinitura e lucidatura.

GC FUJI ROCK EP LINEA PREMIUM		euro	codice
PASTEL YELLOW	fustino da 4 kg	**45,40**	00108477
PASTEL YELLOW	fustino da 11 kg	**98,80**	00108478
POLAR WHITE	fustino da 4 kg	**45,40**	00108479
INCA BROWN	fustino da 4 kg	**45,40**	00108480
TITANIUM GREY	fustino da 4 kg	**45,40**	00108481

GC Fuji Rock EP Linea Classic GC

GC Fuji Rock EP Linea Classic GC

Gesso duro di IV classe naturale ad alta qualità, ideale per monconi è adatto a tutti i tipi di lavori protesici. Per le elevate proprietà fisiche garantisce elevata precisione, solidità dei margini e stabilità sotto pressione. Fornito nel nuovo confezionamento fustino di plastica a chiusura ermetica, richiudibile, pratico e maneggevole. Espansione 0.08%.

GC FUJI ROCK EP		euro	codice
GOLDEN BROWN	fustino da 5 kg	**50,40**	00065460
GOLDEN BROWN	fustino da 12 kg	**96,80**	00065996

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per monconi

Suprastone Kerr

Suprastone Kerr

Gesso per modelli extra-duro di IV classe, per realizzare modelli master di ponti e corone e monconi sfilabili. Espansione di presa molto bassa, elevata resistenza alla compressione, presenta un'ottima resistenza all'abrasione e alla scheggiatura. Resistente agli sbalzi termici. Espansione 0.07% - colore verde.

SUPRASTONE		euro	codice
VERDE	cartone da 25 kg	**169,90**	00001671

Moldarock Royal Kulzer

Moldarock Royal Kulzer

Gesso sintetico extra duro di IV classe. Eccellenti proprietà di miscelazione grazie alla consistenza cremosa, ottima scorrevolezza ma pur sempre tissotropico e quindi può essere lavorato immediatamente. Ideale per colare fino a 6 impronte in 8 minuti, grazie all'effetto Snap-Set con un tempo di presa ridotto e stabile dopo 30 minuti. Nessuna successiva espansione e quindi massima stabilità dimensionale. Indicazioni: corone, ponti, intarsi, onlay, modelli master per strutture metalliche, implantologia.

MOLDAROCK ROYAL		euro	codice
LIGHT BROWN	sacco da 4.5 kg	**29,10**	00134741
LIGHT GREY	sacco da 4.5 kg	**29,10**	00134742

Moldastone CN Kulzer

Moldastone CN Kulzer

Gesso superduro sintetico di IV classe, molto fluido, facile da colare, indicato per modelli master per la tecnica CoCr, di corone, ponti, inlay/onlay; per modelli con monconi sfilabili.

MOLDASTON CN		euro	codice
MARRONE	busta da 4,5 kg	**22,20**	00046100
MARRONE	box 4 buste da 4.5 kg (18 kg)	**88,70**	00046099

Fantasy Rock Techim

Fantasy Rock Techim

Gesso extraduro tipo IV, di nuova generazione, tissotropico ideale per monconi sflilabili. Elevata resistenza alla compressione. Aspetto marmoreo, estremamente fluido. Colore cream.

FANTASY ROCK		euro	codice
CREAM	barattolo da 5 kg	**28,40**	00135483

Plast Rock Techim

Plast Rock Techim

Gesso extra-duro tipo IV per monconi, adatto per tutti i lavori di protesi dove viene richiesta un'elevata precisione ed una grande definizione. Per la sua fluidità è indicato nello sviluppo di basi rigide. Ottima compatibilità con i materiali da impronta, Per una miscelazione più facile e veloce bagnare abbondantemente la polvere.

PLAST ROCK		euro	codice
AVORIO	barattolo da 5 kg	**29,50**	00134413
ALBICOCCA	barattolo da 5 kg	**29,50**	00134548

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gessi per monconi

T6 Techim

T6 Techim

Gesso extraduro tipo IV per monconi, con elevate proprietà fisiche adatto a tutti i tipi di lavori protesici e ideale per monconi sfilabili. Lettura Scanner. Elevata resistenza alla compressione. Disponibile nei colori: albicocca, avorio e bianco.

T6		euro	codice
ALBICOCCA	barattolo da 5 kg	**28,40**	00135482
AVORIO	barattolo da 5 kg	**28,40**	00134854
BIANCO	barattolo da 5 kg	**28,40**	00135481

TC15 Techim

TC15 Techim

Gesso extra-duro IV classe per monconi sfilabili e modelli antagonisti. Privo di resine offre un elevata durezza e precisione. E' indicato per lo sviluppo di modelli con base in plastica.

TC15		euro	codice
NOCCIOLA	cartone da 20 kg	**79,50**	00116575

Teiko Stone Techim

Teiko Stone Techim

Gesso extraduro di IV classe dedicato alla protesi fissa, con elevate proprietà fisiche adatto a tutti i tipi di lavori protesici e implantari. Colore nocciola.

TEIKO STONE		euro	codice
NOCCIOLA	barattolo da 5 kg	**28,40**	00134375

Elite Rock Zhermack

Elite Rock Zhermack

Gesso di tipo IV per modelli master in protesi fissa, resistente alla scheggiatura e all'abrasione, con un'elevata resistenza alla compressione. Espansione 0.08% - colore Sandy Brown, Silver grey.

ELITE ROCK		euro	codice
SANDY BROWN	busta da 3 kg	**16,20**	00057426
SANDY BROWN	4 buste da 3 kg	**64,90**	00035494

Resine per modelli

Sinta Model

Sinta Model

Resina poliuretanica per modelli più dura e precisa del gesso. Vantaggi principali: È più duro e preciso di un gesso di 4° classe - Retrazione minima circa 0.02% - La durezza di Sinta model garantisce un'alta qualità meccanica con maggiore resistenza dei margini sottili - Ideale per colare modelli con monconi sottili o impianti - Indurisce dopo solo 10 minuti ed è lavorabile dopo 2 ore - Resiste alla temperatura di 120° - Colore beige. Il modello in poliuretano può essere pulito con generatori di vapore, macchine ultrasuoni senza alterarne le dimensioni. Per impronte prese con materiali a base di polietere o polisulfide tipo Impregum Premadyne Permalastic, isolare il modello con spray isolanti distaccanti.

SINTA MODEL		euro	codice
CONFEZIONE B1 resina 250 gr + catalizzatore 250 gr + 750 riempitivo + 40 bicchierini graduati + 1 tazza di miscelazione + 1 spatola		**85,50**	00086654

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per modelli

Hit-Model ADM Evolution

Hit-Model ADM Evolution

Resina poliuretanica bicomponente caricata con inerti, per monconi. Massima precisione, elevata definizione e resistenza. Indicata per modelli master, modelli per impianti ed intarsi. Nessuna retrazione.

HIT-MODEL	euro	codice
conf. 1000 gr (2 barattoli componente A da 250 gr + 2 barattoli componente B da 250 gr)	**110,50**	00027770
ACCESSORI conf: 2 flaconi vuoti da 250 ml con tappo - bicchierini graduati - 2 guanti monouso - spatoline da miscelazione in plastica - 1 confezione plastilina Silift	**51,90**	00027771

i disponibili su richiesta i ricambi Hit-Model

New Break Agent ADM Evolution

New Break Agent ADM Evolution

Isolante specifico per isolare le impronte in polietere e polisolfuro dalla resina poliuretanica.

NEW BREAK AGENT	euro	codice
flacone spray da 200 ml	**24,90**	00010106


Ben Position Techim

Ben Position Techim

Silicone di addizione in cartuccia per le tradizionali tecniche di colatura delle impronte di posizione, in particolar rispetto alle lavorazioni metal-free, zirconio, disilicatoimpronte di posizione, in particolar rispetto alle lavorazioni metal-free, zirconio, disilicato, Peek e PMMA, ma anche per la metallo-ceramica.
La durezza di 85 SH permette una buona stabilità del prodotto. Oltre a riprodurre la posizione, riproduce la mucosa. Grazie alla sua colorazione simile a quello del dente, non interferisce otticamente nella fase di stratificazione dei materiali metal-free. Materiale scannerizzabile.

BEN POSITION	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml (1 colore A2 + 1 colore A3) + 10 puntali + 10 introrali	**77,20**	00112227

KW New Techim

KW New Techim

Resina poliuretanica da colata per lo sviluppo dei modelli e monconi di alta precisione, resistente alle fratture e per strutture sottili. Ottima fluidità, bassa retrazione, buona resistenza al calore e facile alla fresatura con frese diamantate. Durezza 82 Shore. Disponibile in diversi colori: bianco, marrone, avorio,azzurro e grigio.

KW NEW RESINA POLIURETANICA	euro	codice
KIT confezione: 500 gr resina parte A + 100 gr indurente - 1 beker - 1 spatola		
BIANCO	**74,90**	00112076
AVORIO	**74,90**	00116625
MARRONE	**74,90**	00116265
AZZURRO	**74,90**	00119507
GRIGIO	**74,90**	00122122

Isopol Techim

Isopol Techim

Isolante universale a base di cere indicato per isolare le resine poliuretaniche dai polieteri.

ISOPOL	euro	codice
flacone spray da 200 ml	**22,70**	00112308

Resine per modelli

Master Polyurethane Trasformer

Master Polyurethane Trasformer

Resina poliuretanica per la riproduzione di modelli master e per tutti i tipi di corone e ponti. Semplice da lavorare e fresare, resistente all'impatto, ha alta stabilità dimensionale che garantisce la precisione dei dettagli.

MASTER POLYURETHANE	euro	codice
Conf: 400 gr resina in polvere + 100 + 200 ml	**79,90**	00099862

Basi per modelli

Magneti Apex Dental

Magneti Apex Dental

MAGNETI		euro	codice
MAGNETI	conf. 100 pz	**42,40**	00094240
BICCHIERI PER MAGNETI	conf. 50 pz	**44,40**	00094241
PIASTRE CON ALETTE PER MAGNETI	conf. 100 pz	**49,40**	00103129

Model Lock Split Cast Euro-Dentis

Model Lock Split Cast Euro-Dentis

Sistema di clips monouso che permette il riposizionamento preciso dei modelli su qualsiasi tipo di articolatore. In combinazione con gli zoccolatori Model Lock consentono la preparazione di tutti i modelli, fissi o removibili.

- *Femmine Grigie: uso normale.*
- *Femmine Nere: Termo-resistente*
- *Maschi Bianchi: Controparte maschio per la messa in articolatore.*

MODEL LOCK SPLIT CAST		euro	codice
FEMMINE GRIGIE	conf. 200 pz	**42,90**	00098195
FEMMINE NERE	conf. 200 pz	**43,70**	00098196
MASCHI BIANCO	conf. 200 pz	**42,90**	00098197

Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis

Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis

Gli zoccolatori Model-Lock in gomma morbidi sono predisposti per accettare il sistema Splint Cast Model Lock. Le basi sono disponibili in tre diverse misure: small, medium e large.

ZOCCOLATORI MODEL LOCK		euro	codice
SMALL	conf. 1 pz	**15,60**	00098192
MEDIUM	conf. 1 pz	**15,60**	00098193
LARGE	conf. 1 pz	**15,60**	00098194

www.dentalclub.it

indice interattivo

Basi per modelli

00093757

00093753

00093752

00093756

00093755

00093754

00096324

00096609

00104924

Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs

Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs

Innovativo sistema per la realizzazione di modelli ad alta precisione rapida ed economica con monconi sfilabili nella tecnica di ponti e corone.
Disponibile in 2 misure: N. 1 piccola e N. 2 grande.

PROFIDENT 2010			euro	codice
STARTER KIT			**194,30**	00093758
composto da: istruzioni di lavoro + 3 piastre base con PIN mis. 1 + 2 piastre base con PIN mis. 2 + 3 piastre modello studio mis. 1 + 2 piastre modello studio mis. 2 + 1 piastra archivio mis. 1 + 2 diga mis. 1 + 1 diga mis. 2 + 1 dispositivo estrazione modelli + 1 ProfiSep 2010 da 100 ml				
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE	misura 1	conf. 1 pz	**31,60**	00093757
DIGA	misura 1	conf. 1 pz	**5,10**	00093756
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE	misura 1	conf. 25 pz	**38,30**	00093755
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI	misura 1	conf. 1 pz	**22,20**	00093754
BASE COMPLETA DI PERNI, SPLIT CAST E MAGNETE	misura 2	conf. 1 pz	**31,60**	00093753
DIGA	misura 2	conf. 1 pz	**5,10**	00093752
PIASTRA PER ARCHIVIAZIONE	misura 2	conf. 25 pz	**38,30**	00093751
DISPOSITIVO ESTRAZIONE MODELLI	misura 2	conf. 1 pz	**20,00**	00093750
PIASTRA BASE C/PERNI E MAGNETE SENZA SPLITCAST	misura 1	conf. 1 pz	**30,90**	00096324
PIASTRA BASE C/PERNI E MAGNETE SENZA SPLITCAST	misura 2	conf. 1 pz	**30,90**	00101254
PIASTRA PLASTICA PER BASE PLATE - PER SMUFFOLAMENTO	misura 1	conf. 1 pz	**2,60**	00096609
PIASTRA PLASTICA PER BASE PLATE - PER SMUFFOLAMENTO	misura 2	conf. 1 pz	**2,60**	00111092
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE	misura 1	conf. 10 pz	**106,90**	00104924
PIASTRA SPLIT CAST E MAGNETE	misura 2	conf. 10 pz	**106,80**	00096770

Basi per Modelli

Basi per Modelli

Basi in gomma per la realizzazione di basi per modelli studio o archivio.

ZOCCOLATORI IN GOMMA			euro	codice
FONDO LISCIO	BLU	conf. 5 pz (3 superiori + 2 inferiori)	**11,30**	00005148
FONDO RIGATO	BLU	conf. 5 pz (3 superiori + 2 inferiori)	**12,60**	00039873

BASI PER MODELLI				euro	codice
FONDO RIGATO	NERO	FORMA PICCOLA	conf. 1 pz	**6,40**	00075635

Forme in gomma flessibile per la realizzazione di basi per modelli studio e antagonisti con la tecnica split-cast.

BASI PER MODELLO SPLIT-CAST			euro	codice
ARCATA SUPERIORE	NERO	conf. 1 pz	**8,90**	00075637
ARCATA INFERIORE	NERO	conf. 1 pz	**10,50**	00075638

Zoccolatori Monouso

Zoccolatori Monouso

Basi monouso in plastica bianca, scomponibili, indicati per realizzare modelli antagonisti o archivio.

ZOCCOLATORE DOPPIO		euro	codice
IN PLASTICA	conf. 10 pz	**10,50**	00044456

Basi per modelli

Model-Tray System MTS

Model-Tray System MTS

Sistema di zoccoli trasparenti con spinotti per la realizzazione di modelli a monconi sfilabili senza perni.

MODEL-TRAY TRASPARENTE PER SNAPPER			euro	codice
N. 0	GRANDEZZA PICCOLA	conf. 5 pz	**38,80**	00054818
N. 0	GRANDEZZA PICCOLA	conf. 20 pz	**140,00**	00035431
N. 4	GRANDEZZA NORMALE	conf. 5 pz	**38,80**	00054819
N. 4	GRANDEZZA NORMALE	conf. 20 pz	**140,00**	00035711

CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY		euro	codice
PER ZOCCOLO N. 0	conf. 20 pz	**30,50**	00035497

SNAPPER PER MODEL-TRAY		euro	codice
PER ZOCCOLO N. 0/4	conf. 5 pz	**4,40**	00054817
PER ZOCCOLO N. 0/4	conf. 20 pz	**17,60**	00001945
PER ZOCCOLO N. 0/4	conf. 100 pz	**88,20**	00001943

MODEL-TRAY TRASPARENTE CON SPINOTTI			euro	codice
N. 1	GRANDEZZA NORMALE	conf. 5 pz	**38,80**	00054820
N. 1	GRANDEZZA NORMALE	conf. 20 pz	**135,00**	00035433

CHIUSURE TRASPARENTI PER MODEL-TRAY		euro	codice
PER ZOCCOLO N. 1	conf. 20 pz	**30,50**	00035467

MODEL-TRAY QUARTER TRASPARENTE CON SPINOTTI		codice
conf. 5 pz	**25,30**	00054821
conf. 20 pz	**91,20**	00001893

SPINOTTI BIANCHI PER MODEL-TRAY		euro	codice
4 x 1	conf. 100 pz	**57,20**	00001992

RETINE DI RITENZIONE PER MODEL-TRAY	euro	codice
conf. 10 pz	**15,80**	00001958

Magneti Renfert

Magneti Renfert

PIN-CAST RICAMBI		euro	codice
4130000 CALAMITE E PORTA CALAMITE	conf. 30 pz	**48,00**	00034349
4140000 DISCHI DI RITENZIONE	conf. 120 pz	**119,00**	00034350

Magneti Techim

Magnetics Techim

Magneti completi di contromagneti per il sistema split-cast.

MAGNETICS		euro	codice
CALAMITA + CONTROMAGNETE	conf. 20 pz	**43,10**	00116281

www.dentalclub.it

indice interattivo

Basi per modelli

Accu-Trac Whaledent

Accu-Trac Whaledent

Sistema di precisione, per monconi sfilabili, in materiale speciale resistente fino a 120°. Dotato di: braccini di bloccaggio rimovibili, indicatori numerici per il riposizionamento dei monconi e di ritenzioni adeguate ad un preciso collocamento degli stessi, magnete incorporato per la messa in articolatore, accessori per la colata e l'estrazione dei modelli.

ACCU-TRAC SET			euro	codice
AT10			**325,10**	00000973
conf. 10 basette - 5 estrai modelli - 5 spaziatori verdi per messa in articolatore 5 scatolette Accu-Trans - 25 contromagneti				

ACCU-TRAC RICAMBI				euro	codice
ATR20	BASETTE DI PRECISIONE		conf. 20 pz	**390,10**	00006095
ATE12	BASI ESTRAI MODELLI		conf. 12 pz	**60,65**	00049429
ATA20	BRACCINI COMPLETI		conf. 20 pz	**61,10**	00000972
ATK25	CONTRO MAGNETI		conf. 25 pz	**16,40**	00010895
ATS20	SPAZIATORI	VERDI	conf. 20 pz	**76,50**	00049430

ACCU-TRANS		euro	codice
ATN50	conf. 50 pz	**215,30**	00000974

n Sistema AUTO spin Renfert capitolo Sistemi a pag. 223

Perni per modelli

Perni Bi-Fix Pin Renfert

Perni Bi-Fix Pin Renfert

Pin per modelli con guida doppia e filo di fissaggio per un posizionamento esatto nell'impronta. Ideale per la confezione effettiva del modello sezionato senza foragessi. Particolarmente indicato per denti affollati e impronte difficili.

PERNI BI-FIX-PIN		euro	codice
3451000	conf. 100 pz	**40,00**	00001651

Perni Bi-Pin con Guaina Renfert

Perni Bi-Pin con Guaina Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio – nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

BI-PIN			euro	codice
3261000	CORTI CON GUAINA	conf. 100 pz	**28,50**	00001653
3262000	CORTI CON GUAINA	conf. 1000 pz	**234,00**	00044818
3461000	LUNGHI CON GUAINA	conf. 100 pz	**30,00**	00011149

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert

Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert

Pin per modelli con perno di guida doppio per un posizionamento esatto e a prova di rotazione del moncone. Il perno e la guaina sono nichelati a specchio - nessuna ossidazione. Necessita solo un foro per moncone.

BI-PIN			euro	codice
3431000	LUNGHI CON GUAINA E SPILLO	conf. 100 pz	**47,00**	00011148

www.dentalclub.it

indice interattivo

Perni per modelli

Lungh. perno	17.5 mm
Lungh. testa	4,0 mm
Ø testa	1,9 mm
Largh. mass. perno	2,9 mm
Lungh. spillo	8,0 mm

Perni Bi-Pin con Spillo Renfert

Perni Bi-Pin con Spillo Renfert

Pin per modelli con doppio perno di guida e spillo per il fissaggio dell'impronta. Lo spillo è lungo per un fissaggio sicuro dell'impronta, il perno di forma conica agevola il raggiungimento della posizione definitiva.

BI-PIN			euro	codice
3521000	LUNGHI CON SPILLO	conf. 100 pz	**33,00**	00011150

Lungh. perno	12,5 mm
Lungh. testa	5,5 mm
Ø testa	2,0 mm
Largh. mass. guaina	3,8 mm

Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert

Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert

Pin sottile per modelli con due perni di guida, particolarmente adatto per denti affollati e spazio ridotto. Il profilo a forma di V permette l'utilizzo su monconi molto stretti (es. per incisivi inferiori). Necessita di un solo foro per moncone. Le guaine sono fabbricate in materiale plastico speciale che non si deforma con l'umidità o il calore, sono disegnate con una ritenzione esterna per la tenuta nello zoccolo ed una fessura di scarico che garantisce la frizione uniforme di tutti i perni.

BI-V-PIN			euro	codice
3291000	CON GUAINA IN PLASTICA	conf. 100 pz	**24,50**	00053609
3292000	CON GUAINA IN PLASTICA	conf. 1000 pz	**194,00**	00053940
3281000	CON GUAINA IN METALLO	conf. 100 pz	**27,00**	00050678



Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin

Si impiega per realizzare il foro con la foratrice per perni. La profondità ottimale viene data dalla testa della punta.

FRESA PER BI-V-PIN E BI-PIN		euro	codice
3470000	conf. 3 pz	**99,50**	00000879



Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert

Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert

Adatte per essere fissate su tutti i perni Bi-Pin Renfert. Evitano il danneggiamento dei perni durante l'operazione di squadratura dei modelli. Utilizzati come orientamento per definire la posizione dei perni assicurando una maggiore precisione.

CAPPETTE DI GOMMA PER BI-PINS		euro	codice
322-0000	conf. 500 pz	**22,50**	00047709

Perni Pro-Fix Pin Renfert

Perni Pro-Fix Pin Renfert

Perni di alta precisione con guaina in plastica. La cappetta integrata nella guaina risparmia tempo, mantiene la precisione e dona ai vostri modelli un aspetto professionale.

PERNI PRO-FIX PIN			euro	codice
3672000	CON GUAINA	conf. 1000 pz	**153,50**	00073639

Smart-Pin Renfert

Smart-Pin Renfert

Pin per modelli corto e stretto con guida ottimale nella guaina di metallo. Confezione di basi piatte. Ideale per situazioni con spazio ridotto, ad esempio nell'ambito degli incisivi, la testa ritentiva è particolarmente sottile (1.6 mm), per monconi snelli.

SMART-PIN			euro	codice
3662000	PERNI	conf. 1000 pz	**68,50**	00051915
3662100	GUAINE	conf. 1000 pz	**68,50**	00051916

www.dentalclub.it

indice interattivo

Renfert

making work easy

Sistemi di aspirazione di massima potenza e silenziosità

E' facile concentrarsi e mantenere pulita la postazione di lavoro con i sistemi di aspirazione SILENT.

silent compact

Renfert GARANZIA OPERATIVA



Pulizia e silenziosità insieme

Una postazione di lavoro dove le polveri sottili sono molto ridotte e dove allo stesso tempo il livello di rumorosità è mantenuto al minimo, rende il lavoro sicuramente molto più facile. Gli aspiratori SILENT non soltanto sono estremamente potenti, con una forza aspirante (in base alla versione) fino ad una portata di 4 000l/min, ma sono anche sorprendentemente silenziosi grazie all'applicazione delle conoscenze più avanzate in materia di psicoacustica.

Avvio facile, comando intuitivo

Gli aspiratori Renfert sono veloci e facili da collegare (Plug & Play), azionare, pulire e mantenere. Sono dotati di sistema filtrante specifico per ogni esigenza, con o senza sacchetto in base alla versione.
Sul pannello frontale è possibile accedere in modo pratico e diretto a tutti gli elementi di comando. Tutti i parametri sono facilmente impostabili su pannello dei comandi a membrana o tramite display multifunzione.

Tecnologia motore avanzata per la sicurezza di processo

Sono disponibili per voi due diverse tecnologie motore che si distinguono entrambe per l'elevatissima durata. I motori a collettore con comando trasformatore offrono una durata di funzionamento di >1 000 ore d'esercizio. Se il motore necessita di essere sostituito dopo un lungo periodo di servizio, questo si può fare in modo semplice e in pochi minuti. Anche i motori EC con tecnologia a turbina senza spazzole offrono una lunga durata di >5 000 ore d'esercizio.

Semplicemente collegare e aspirare

I vostri apparecchi generatori di polveri sono comandabili in modo ottimale insieme agli aspiratori attraverso una semplice calibrazione dell'automatismo di accensione. L'interfaccia CLP è la comunicazione bidirezionale intelligente con la vostra unità CAM.

Aspirazione SILENT
Quadro d'insieme

	Indicazione					Caratteristiche			
	Aspirazione per postazione singola	Aspirazione per postazione doppia	Aspirazione per postazione quadrupla	Aspirazione per apparecchi	Aspirazione CAM	Sacchetto filtro	Senza sacchetto con pulizia del filtro	Motore a collettore	Turbina EC
SILENT EC2 220-240 V No. 29370000		■					■		■
SILENT TC2 220-240 V No. 29360000		■					■	■	
SILENT TS2 220-240 V No. 29300050		■				■		■	
SILENT TC 220-240 V No. 29350000	■			■			■	■	
SILENT TS 220-240 V No. 29210050	■			■		■		■	
SILENT compact 220-240 V No. 29340000	■			■			■	■	
SILENT powerCAM EC 220-240 V No. 29390000					■		■		■
NOVITÀ SILENT powerCAM TC 220-240 V No. 29380000					■		■	■	
SILENT compactCAM 220-240 V No. 29342000					■		■	■	

Perni per modelli

Fresa Smart-Pin Renfert

Fresa Smart-Pin Renfert

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di Ø 2 mm, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm.

FRESE PER SMART-PIN				euro	codice
367-0159	MEDIUM	Ø 1,6 mm	conf. 3 pz	**72,50**	00099984

00102759

00099878

00104228

00116906

00099984

00101041

Fresa Smart-Pin Renfert

Fresa Smart-Pin Renfert

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di Ø 2 mm, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm.
Le frese sono disponibili in tre varianti : small, medium e large.

FRESE PER SMART-PIN			euro	codice
PUNTA PER PERNI CON GRADINO SMALL Prof. di foratura 5.8mm; Ø testa 1.98mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**128,50**	00102759
PUNTA PER PERNI CON GRADINO MEDIUM Prof. di foratura 5.8mm; Ø testa 2.0mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**128,50**	00099878
PUNTA PER PERNI CON GRADINO LARGE Prof. di foratura 5.8mm; Ø testa 2.02mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**128,50**	00104228
FRESE PER SMART-PIN SMALL Prof. di foratura 10.5mm; Ø testa 1.57mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**75,50**	00116906
FRESE PER SMART-PIN MEDIUM Prof. di foratura 10.5mm; Ø testa 1.59mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**72,50**	00099984
FRESE PER SMART-PIN LARGE Prof. di foratura 10.5mm; Ø testa 1.61mm, Ø fusto 3.0 mm	conf. 3 pz	**72,50**	00101041

Anelli di Ritenzione Zincati Renfert

Anelli di Ritenzione Zincati Renfert

Elementi ritentivi per l'ancoraggio sicuro delle sezioni non estraibili delle arcate. Impiego individuale per il fissaggio di sezioni di misura diverse. Posizionamento semplice all'inizio della fase di indurimento del gesso nell'arcata.

ANELLI DI RITENZIONE ZINCATI		euro	codice
3930000	conf. 1000 pz	**24,50**	00046414



Perni Moncone

Perni Moncone

PERNI MONCONE			euro	codice
NO. 1	CON SPILLO	conf. 100 pz	**8,50**	00005744
NO. 1	SENZA SPILLO	conf. 100 pz	**6,80**	00002050
NO. 2	CON SPILLO	conf. 100 pz	**8,50**	00002048
NO. 2	SENZA SPILLO	conf. 100 pz	**6,80**	00005745
NO. 3	CON SPILLO	conf. 100 pz	**12,00**	00002046

www.dentalclub.it

indice interattivo

Adesivi per modelli

Rocket DVA

Rocket DVA

Cianoacrilato rosso con induritore spray, completamente calcinabile, per unire elementi di un ponte evitando distorsioni. Per il posizionamento di perni, riproduzione di monconi e incollaggi su articolatori.

ROCKET KIT		euro	codice
KIT	conf. 1 siringa di cianoacrilato da 12 gr + acceleratore spray da 60 ml + 1 dispenser a vite per siringhe	**110,00**	00014763
acceleratore spray da 60 ml		**42,20**	00016043

G-Tech Laser Tech

G-Tech Laser Tech

Etilcianoacrilato a bassa viscosità specifico per gesso, metallo, cera, resina e compositi.

G-TECH		euro	codice
conf. 2 flaconi da 20 gr		**12,00**	00122650

Colla Istantanea Potente Renfert

Colla Istantanea Potente Renfert

Colla speciale universale a presa rapida con alto potere adesivo per incollare gesso, metallo, resina e ceramica. Ottima resistenza alla trazione.

COLLA RENFERT POTENTE		euro	codice
1733-2000-1	flacone da 10 gr	**6,90**	00028843

Colla Istantanea Universale Renfert

Colla Istantanea Universale Renfert

Colla istantanea di uso universale adatta per incollare gesso, metallo, resina, ceramica e per sigillare superfici in gesso. Di consistenza liquida, con fluidità ideale. Breve tempo di presa.

COLLA RENFERT UNIVERSALE		euro	codice
1733-0050	conf. 6 flaconi da 5 gr	**28,40**	00069378
1733-0100-1	flacone da 10 gr	**6,90**	00001620
1733-0100	conf. 6 flaconi da 10 gr	**41,50**	00038273

Liquicol Renfert

Liquicol Renfert

Colla speciale, molto fluida, per la sigillatura di superfici in gesso. Penetra nel gesso senza creare spessore assicurando superfici lisce e una maggiore resistenza dagli spigoli.

LIQUICOL		euro	codice
1732-0020	conf. 2 flaconi da 20 gr	**36,20**	00011254

Isolanti e sigillanti per gesso

Profisep Ernst Hinrichs

Profisep Ernst Hinrichs

Isolante speciale per sistema Profident 2010, utilizzabile anche come isolante gesso/gesso. Da applicare a spruzzo o con pennello.

PROFISEP ISOLANTE		euro	codice
ISOLANTE	flacone da 100 ml	**31,60**	00093749
ISOLANTE	flacone da 500 ml	**74,90**	00093748
CLEANER	flacone spray da 400 ml	**35,00**	00093747

www.dentalclub.it

indice interattivo

Isolanti e sigillanti per gesso

Super-Sep Kerr

Super-Sep Kerr

Liquido separatore per gesso a base alcoolica, che non lascia tracce e asciuga rapidamente. Dopo la sua applicazione si possono utilizzare tutti i tipi di gessi.

SUPER-SEP		euro	codice
flacone da 500 ml (incluso dispenser spray)		**87,00**	00125291

Aislar Kulzer

Aislar Kulzer

Soluzione acquosa a base di alginato senza formaldeide. Per l'isolamento di superfici in gesso contro resine per protesi (polimero a caldo e a freddo) e compositi.
Vantaggi: elevata precisione delle protesi; breve tempo di asciugatura e film isolante molto sottile; riproduzione di superfici lisce; separazione ottimale; sicuro indurimento della superficie delle protesi.

AISLAR		euro	codice
flacone da 80 ml		**19,60**	00133648

Palaferm Kulzer

Palaferm Kulzer

Isolante per resine acriliche sviluppato appositamente per isolare modelli in resina ed in gesso dalle resine metacriliche. Un singolo strato applicato sul modello in resina produce un sottilissimo film di separazione che può essere rimosso facilmente in seguito. Il gesso deve essere isolato con 2 strati.

PALAFERM		euro	codice
flacone da 80 ml		**50,20**	00133649

Isofix 2000 Renfert

Isofix 2000 Renfert

Isolante protettivo per gesso contro gesso. Sigilla la superficie penetrando nel gesso e chiudendo le porosità senza creare spessore. Assicura superfici lisce ed idrorepellenti. Ideale per modelli con monconi sezionati.

ISOFIX 2000		euro	codice
17202000	conf. 2 flaconi da 1000 ml	**102,90**	00016071
17201000	VAPORIZZATORE (vuoto)	**10,00**	00120927

Isolait M/2 Techim

Isolait M/2 Techim

Isolante alginico tra gesso e resina.
Caratteristiche: *spessore minimo; distacco perfetto della resina dal gesso; facile stesura.*

ISOLAIT M/2		euro	codice
flacone da 1 litro		**22,70**	00123570

Isogips Techim

Isogips Techim

Isolante specifico per gessi, separa il gesso dal gesso. Pratico nebulizzatore. Non lascia spessore

ISOGIPS		euro	codice
flacone spary da 100ml		**14,50**	00112036

Isolanti e sigillanti per gesso

YetiDur Yeti

YetiDur Yeti

Induritore a freddo per indurire e lisciare le superfici dei modelli. Biodegradabile.

YETIDUR		euro	codice
943-1000	flacone da 1000 ml	**44,70**	00099963

Solventi per gesso

S.O.R. Techim

S.O.R. Techim

Soluzione chimica per la neutralizzazione dell'acido alginico. Riduce la reazione chimica tra gesso e alginato, eliminando le impurità e lo spolveramento sui modelli in gesso.
Caratteristiche: *Facile utilizzo; utilizzabile con tutti gli alginati; non rovina le impronte.*

S.O.R.	euro	codice
flacone da 1 litro	**13,60**	00117414

MD 535 Dürr Dental

MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico pronto all'uso, ad elevata forza pulente per l'eliminazione di gessi ed alginati dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca ultrasuoni.

MD 535	euro	codice
flacone da 2,5 litri	* **80,07**	00012079

GO-2011 Speed Renfert

GO-2011 Speed Renfert

Solvente per gesso e alginato, indicato per la pulizia rapida e accurata di divesi strumenti e utensili in solo 50% del tempo rispetto ai solventi per gesso e alginato convenzionali. Vantaggi: rimozione efficace dei residui ostinati nel bagno detergente e in modo ancora più rapido nel bagno a ultrasuoni. Soluzione pronta all'uso nel pratico contenitore.

GO-2011 speed	euro	codice
tanica da 2 litri	**51,50**	00108741

Algitray Zhermack

Algitray Zhermack

Detergente a pH neutro specifico per la rimozione di **residui di alginato** *da tutti i tipi di portaimpronte e altri strumenti. Garantisce una profonda azione pulente anche nei punti meno accessibili degli ausili da pulire, tutelando i materiali e consentendo un utilizzo sicuro in ogni occasione. Biodegradabile al 98%. Principi attivi sequestranti, solubile 10%. Tempo di azione: 15-30 minuti.*

ALGITRAY		euro	codice
POLVERE	barattolo da 1 kg con misurino	* **43,35**	00132385

Gypstray Zhermack

Gypstray Zhermack

Soluzione **pronta all'uso** *per la rimozione di residui di* **gesso e rivestimenti in gesso** *da portaimpronte, spatole o altri strumenti e ausili. Profonda azione pulente anche nei punti meno accessibili degli ausili da pulire, tutelando i materiali e consente un utilizzo sicuro in ogni occasione. Principi attivi sequestranti.*

GIPSTRAY	euro	codice
flacone da 3 litri	* **61,10**	00107762

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Articolatori / Archi di trasferimento

Articolatore A7 Plus Apex Dental

Articolatore A7 Plus Apex Dental

L'articolatore A7 Plus garantisce precisione, rapidità ed alta qualità in lavori protesici, di riabilitazione, estetici e funzionali. Il suo design innovativo permette una visibilità completa dei modelli in gesso da tutti gli angoli, adattandosi alle diverse posizioni di lavoro, come l'inclinazione a 45°. A7 Plus permette un'apertura di 180° fra la parte superiore e quella inferiore senza separarle. Il sistema di fissaggio delle basi è magnetico.

A7 PLUS	euro	codice
ARTICOLATORE	**230,00**	00097395

Articolatore A7 Plus-E Apex Dental

Articolatore A7 Plus-E Apex Dental

L'articolatore A7 Plus-E possiede delle guide condilari esclusive in alluminio con aggiustamento millimetrico.
Semi-regolabile / Arcon - distanza intercondilare fissa: 110 mm - angolo della guida condilare regolabile - angolo di Bennet regolabile - guida condilare dritta - sistema di bloccaggio bilaterale - perno d'appoggio della parte superiore per la posizione aperta. Può essere abbinato ad entrambi gli archi facciali, Elite o Standard.

A7 PLUS-E	euro	codice
ARTICOLATORE	**370,00**	00108333

Arco Facciale Elite Apex Dental

Arco Facciale Elite Apex Dental

Il nuovo arco facciale Elite è realizzato in metallo leggero, l'apertura è lineare sull'asse orizzontale e rende estremamente facile rapido e preciso il posizionamento del dispositivo, la rilevazione posizionale del mascellare viene effettuata con un sistema centrale di orientamento bisferico della forchetta con dispositivo unico monoassiale di bloccaggio, il Nasion con altezza regolabile e l'indicatore infraorbitale completano il dispositivo. Gli auricolari sono anatomici, rimovibili e sterilizzabili chimicamente. L'assemblaggio su articolatore non necessita dell'arco facciale in quanto il jig di trasferimento viene inserito e supportato dal dispositivo di montaggio che emula l'arco facciale. Il jig di trasferimento è incluso.

	euro	codice
ARCO FACCIALE ELITE	**310,00**	00099321

Arco Facciale Standard Apex Dental

Arco Facciale Standard Apex Dental

L'arco facciale Standard è realizzato in metallo leggero, l'apertura è a compasso con il suo fulcro al centro. Una barra supporta l'asta verticale di scorrimento del dispositivo a triplo bloccaggio della forchetta. L'assemblaggio su articolatore necessita dell'arco facciale.

	euro	codice
ARCO FACCIALE STANDARD	**120,00**	00101621

i Articolatori Amann Girrbach e accessori Capitolo Sistemi e Tecniche da pag. 208

www.dentalclub.it

indice interattivo

Accessori Apex Dental

00099323

Usato nella regolazione del cilindro di cera superiore in protesi totale per la determinazione dei piani occlusale (camper) e orizzontale (interpupillare). In alluminio anodizzato.

PIANO DI FOX		euro	codice
conf. 1 pz		**32,00**	00099323

FORCHETTA PER ARCO FACCIALE		euro	codice
ELITE	conf. 1 pz	**5,30**	00099322
STANDARD	conf. 1 pz	**14,30**	00101930

00099322 00101930

È un accessorio dell'arco facciale Standard con due bracci regolabili per l'adattamento al bordo alveolare dei pazienti totalmente edentuli. Non adattabile ad arco facciale Elite.

FORCHETTA PER EDENTULI		euro	codice
conf. 1 pz		**21,30**	00099721

00099721 00101486

Tramite la sua regolazione verticale, il supporto forchetta è usato "come una zeppa" durante il montaggio del modello superiore quando è realizzato con l'arco facciale. Il supporto forchetta permette una maggiore stabilità della registrazione, evitando spiacevoli distorsioni.

SUPPORTO FORCHETTA		euro	codice
conf. 1 pz		**23,20**	00101486

00101607

Supporto in alluminio usato per un montaggio standardizzato (15°) del modello superiore in articolatore. Ha linee di riferimento medie, laterali e anteriori per il posizionamento (allineamento) del modello in gesso.

PIANO DI CAMPER		euro	codice
conf. 1 pz		**21,30**	00101607

00101487

La guida incisale regolabile viene usata nel processo di bilanciamento dei denti, permettendo la personalizzazione della guida anteriore tramite le sue pareti laterali e i piani regolabili antero-posteriore.

GUIDA INCISALE REGOLABILE		euro	codice
conf. 1 pz		**57,00**	00101487

00099063 00099116

Le piastre di montaggio in ABS sono utilizzate per un trasferimento più veloce tra articolatori (senza vite). I binari della piastra di montaggio eliminano la necessità di rompere il gesso.

PIASTRE DI MONTAGGIO		euro	codice
IN ABS	conf. 2 pz	**6,70**	00099063

Per modelli tradizionali con fissaggio a vite.

PIASTRE DI MONTAGGIO		euro	codice
IN METALLO	conf. 2 pz	**7,30**	00099116

Easy Bow New Transfer System ASA Dental

		€uro	codice
5020	set completo: arco facciale corredato di tre forchette con tavolo di trasferimento per articolatore	**219,85**	00065342
5022	blocco porta forchetta	**55,10**	00066651
5024	tavolo di trasferimento	**66,25**	00066652
5023-1	forchetta	**21,10**	00066653
5023-2	forchetta	**21,10**	00066654
5023-3	forchetta	**21,10**	00066655

set utilizzabile sugli articolatori
5030
5032

5022

5024

5023-1

5023-2

5023-3

www.dentalclub.it

indice interattivo

Articolatore 5050 Plus / 5050 ASA Dental

Articolatori / Archi di trasferimento

Articolatore 5050 / 5050 Plus ASA Dental

Gli articolatori 5050 e 5050Plus sono dispositivi non-Arcon a valore medio che permettono agli odontotecnici di rispondere efficacemente ai dentisti che richiedono precisione totale indipendentemente dalla tecnica protesica utilizzata. Stabili, robusti ed ergonomici, i nuovi articolatori Asa Dental sono strumenti indispensabili per integrare i parametri anatomici e funzionali del paziente su qualsiasi modello. Grazie a pochi componenti aggiuntivi, il 5050 può essere riconfigurato nella versione 5050Plus permettendo così una simulazione precisa e affidabile del tragitto condiloideo per dare a protesi e interventi conservativi le corrette funzioni di occlusione e masticazione durante la totalità dei movimenti mandibolari, senza il rischio di fastidiose interferenze nell'articolazione temporo-mandibolare.

5050: *design per posizione di lavoro ergonomica a 60° - ideale per pazienti di classe III - compatibile per dimensione con i polimerizzatori a pressione in commercio - sistema anti-rotazione per asta incisale - calotta con 4 traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata inferiore - piano occlusale con 4 traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata superiore - asta antiribaltamento per stabilità ad apertura completa - sistema di protezione antishock.*

5050 PLUS: *design per posizione di lavoro ergonomica a 60° - ideale per pazienti di classe III - compatibile per dimensione con i polimerizzatori a pressione in commercio - sistema anti-rotazione per asta incisale - sistema con asta posteriore regolabile per lavorazioni precise anche senza asta incisale - calotta con 4 traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata inferiore - piano occlusale con 4 traiettorie ellittiche di riferimento per modelli a partire da arcata superiore - asta incisale magnetica per stabilità totale durante la cristallizzazione del gesso - asta antiribaltamento per stabilità ad apertura completa - sistema di protezione antishock.*

ARTICOLATORE 5050	euro	codice
5050	**56,65**	00130264
5050 PLUS	**110,15**	00130265

Articolatore 5030 ASA Dental

Articolatore 5030 ASA Dental

Articolatore anatomico in lega di alluminio pressofuso utilizzabile con il piano di Camper o con arco facciale arbitrario.
Bloccaggio in relazione alla centrica - Ritorno automatico in asse cerniera con molle di richiamo - Stabilità in posizione aperta - Asse cerniera con antishock - Viti maggiorate per piastre.

ARTICOLATORE 5030	euro	codice
APERTURA 180°	**60,25**	00047215

dotazione: 2 distanziatori(5030-29) - 4 piastrine di montaggio (5000-1) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6)

Articolatore 5032 ASA Dental

Articolatore 5032 ASA Dental

Articolatore a valori medi con struttura maneggevole e leggera.
Vantaggi: più spazio quando si usano - i sistemi per monconi sfilabili - più spazio per il montaggio della mobile con masticazioni alte o zoccoli grandi - più spazio quando si utilizzano le piastrine magnetiche
Caratteristiche tecniche: distanza intercondilare 120 mm - inclinazione condilare fissata a 30° - angolo di Bennett fissato a 7° - base incisale movimento piatta - distanza fra piastre montaggio 110 mm - peso 700 gr - apertura 180°.

ARTICOLATORE 5032	euro	codice
APERTURA 180°	**84,90**	00040159

dotazione: 2 contropiastre (5030-29) - 2 piastre magnetiche (5000-1M) - 2 viti lunghe per piastre (5030-6) - 2 viti corte per piastre (5011-6)

Parti di Ricambio per Articolatori ASA Dental

5050Plus



5050



5030/5032



5000/5010

5011





Parti di Ricambio per Articolatori ASA Dental

		€uro	codice	5050 plus	5050	5032	5030	5002
1	pomello metallico di serraggio	**0,85**	00000130	5000-5	5000-5	5000-5	5000-5	
2	rondella di rasamento asse cerniera	**0,95**	00088808	5011-18	5011-18	5011-18	5011-18	
3, 3b, 3c	asse cerniera			5050-17	5050-17	5032-17	5032-17	
4, 4b	piano inclinato di contrasto			5011-16		5032-16		
5, 5b, 5c	asta posteriore	**2,35**	00099664	5050-21		5032-21		
6, 6b	contro vite			5011-23				
		1,45	00056729			5032-23		
7, 7b	porta asta posteriore			5050-20				
8	calotta	**0,90**	00134085	5052	5052			
9	piastrina di montaggio	**4,00**	00000128	5000-1	5000-1	5000-1	5000-1	5000-1
10, 10b	piedini in gomma (6 pz / confezione)			5000-24	5000-24	5000-24	5000-24	
11, 11b	vite di serraggio	**0,70**	00134316	5050-6	5050-6			5050-6
		0,85	00071560			5011-6	5011-6	
12	ghiera per asta			5053-2				
13	asta con magnete incollato			5053-1				
14	piano per asta magnetica	**4,70**	00137759	5053-3				
12+13+14	kit asta magnetica	**11,45**	00134315	5053				
15	piano incisale (0°)	**0,95**	00054255	5011-4		5011-4		
16	vite per regolazione molla movimenti laterali	**0,85**	00049171	5000-7	5000-7	5000-7	5000-7	
17	molla per movimenti laterali	**0,85**	00049172	5000-12	5000-12	5000-12	5000-12	
18	cilindro per movimenti laterali	**0,85**	00049173	5000-13	5000-13	5000-13	5000-13	
19, 19b	asta movimento condilare			5030-9	5030-9	5030-9	5030-9	
20	cappuccio in gomma			5011-11	5011-11	5011-11	5011-11	
21, 21b	asta antiribaltamento	**2,20**	00072949	5010-10	5010-10			
		3,25	00053748			5030-10	5030-10	
22	molla interna asse cerniera	**0,95**	00122889	5011-19	5011-19	5011-19	5011-19	
23	viti M5 per fissaggio base incisale			5000-18	5000-18	5000-18	5000-18	
24	vite zigrinata per piano occlusale e calotta			5050-4	5050-4			
25, 25b, 25c	piano di occlusione			5051	5051			
		6,30	00047560			5030-2	5030-2	
26, 26b, 26c	asta incisale	**2,70**	00053749	5050-3	5050-3	5030-3	5030-3	
27, 27b	indicatore incisale	**0,85**	00002017	5050-8	5050-8	5000-8	5000-8	
28	supporto per piano occlusale e calotta			5050-2	5050-2			
24+25+28	piano occlusale completo (5050-4 + 5051 + 5050-2)	**4,80**	00134084	5054	5054			
29, 29b	piano incisale (10°)				5000-4N			
		0,85	00029500				5000-4	
30	vite di serraggio per distanziatore	**1,45**	00049799			5030-6	5030-6	
31	distanziatore	**1,35**	00048098			5030-29	5030-29	
32	taratore	**27,65**	00092094			5033	5033	
33, 33b	vite micrometrica di registrazione	**1,45**	00056728			5032-22		
34	piastrina magnetica completa	**14,90**	00031261	5000-1M	5000-1M	5000-1M	5000-1M	5000-1M
35	magnete	**2,55**	00037042	5000-26	5000-26	5000-26	5000-26	5000-26
36	contromagneti per gesso (10 pz / confezione)	**1,35**	00037043	5000-25	5000-25	5000-25	5000-25	5000-25
37	camicia porta magnete	**1,80**	00091786	5000-30	5000-30	5000-30	5000-30	5000-30

www.dentalclub.it

indice interattivo

Articolatori / Archi di trasferimento

Articolatore a Valori Medi ASA Dental

Articolatore a Valori Medi ASA Dental

Con movimenti di lateralità e protrusione a valori medi.

ARTICOLATORE VALORI MEDI	euro	codice
5002 MOVIMENTI LATERALI dotazione: 2 piastre di montaggio	**20,10**	00000126

Stratos 100 Ivoclar

Stratos 100 Ivoclar

Articolatore a valore medio per un semplice e preciso montaggio dei denti in protesi mobile, dal design ergonomico con grande spazio di lavoro.

- *chiusura rapida di centrica*
- *vite per lo spostamento di protrusione micrometrica*
- *inclinabile a 45°*
- *branca superiore ed inferiore separabili*
- *movimento Bennett 15°/30° fisso*
- *compatibile con i più noti sistemi Split-cast*
- *stop di apertura a 120°*

ARTICOLATORE STRATOS 100	euro	codice
completo di: 1 articolatore + 1 piedino di sostegno + 1 piastra prot. gesso + 1 piastra ritentiva + 1 indicatore del punto incisale + 2 viti di protusione inclusa molla	**a richiesta**	00044495

UTS 3D Ivoclar

UTS 3D Ivoclar

Arco di trasferimento universale, indicato per l'orientamento individuale dei modelli. Permette la registrazione a scelta verso il Piano di Camper o di Francoforte.

- *con il nuovo snodo di registrazione 3D la posizione del mascellare superiore può essere registrata in pochi secondi mediante una sola vite di blocco*
- *il supporto nasale e le ogive auricolari sono regolabili verticalmente*
- *componenti leggere in fibra di carbonio e due diverse misure di cuscinetti nasali rendono la registrazione confortevole per il paziente.*

ARCO DI TRASFERIMENTO UTS 3D	euro	codice
Dotazione: perni auricolari - indicatore incisale - supporto glabella - supporto forchetta - forchetta occlusale	**a richiesta**	00052111



Articolatore Galetti Kerr

Articolatore Galetti Kerr

Struttura metallica in lega leggera, adattabile a qualsiasi dimensione del modello. Stabile in tutte le posizioni con sistema di bloccaggio dei modelli meccanico senza impiego del gesso. Può essere aperto e smontato completamente ed è ideale per controllare e correggere le relazioni occlusali. Rappresenta un valido strumento per osservare e correggere lavori di ortodonzia.

ARTICOLATORE GALETTI	euro	codice
	a richiesta	00001711

Articolatore Trasformer

Articolatore Trasformer

L'innovativo articolatore è provvisto di condili e calotte magnetiche che permettono di simulare perfettamente la totalità dei movimenti naturali della bocca, grazie a una rotazione a 360° sui condili. L'asta incisale posizionata posteriormente consente un'ampia visibilità per un perfetto controllo in ogni fase della lavorazione. Pratico, funzionale, di facile pulizia, consente la messa in articolazione senza gesso, comodamente seduti al banco, tramite la basetta Universal Clean e il silicone.

ARTICOLATORE TRASFORMER	euro	codice
ARTICOLATORE COMPLETO	**300,00**	00094147

Articolatori / Archi di trasferimento

Articolatore Eco

Articolatore Eco

Articolatore in metallo. Consente movimenti di lateralità e protusione a valori medi. Facile posizionamento in articolazione, possibilità di separazione delle due parti.

	euro	codice
ARTICOLATORE ECO	**19,55**	00027658

Occlusori e varie

Occlusore a Filo ASA Dental

Occlusore a Filo ASA Dental

Occlusore cromato per arcate complete.

OCCLUSORE A FILO	euro	codice
5001	**11,20**	00000125

Articolatore Cup Euro-Dentis

Articolatore Cup Euro-Dentis

L'Articolatore Cup è un sistema innovativo per il sistema di presa a "morso". Progettato in materiale acetalico auto-lubrificante, l'articolatore Cup è leggero, ergonomico, molto resistente e di facile manutenzione. Il posizionamento dei modelli è preciso, i movimenti di lateralità sono regolati; e grazie ai diversi contenitori viene garantita l'intercambiabilità dei modelli. L'arrticolatore Cup può essere utilizzato con perni con i contenitori trasparenti o senza con i contenitori zigrinati.

ARTICOLATORE CUP				euro	codice
ARTICOLATORE COLORE CELESTE				**39,60**	00098189
C-CUP	contenitore liscio	TRASPARENTE	conf. 125 pz	**19,10**	00098190
R-CUP	contenitore zigrinato	BIANCO	conf. 100 pz	**72,10**	00098191

DVA Twin Tray Micerium

DVA Twin Tray Micerium

Sistema autoarticolante che consiste in due basette identiche,parziali, nelle quali vengono colati direttamente i modelli. Le arcate vengono articolate automaticamente bloccando la cerniera dell'articolatore nella posizione del morso senza utilizzare gesso o colla. É ideale per i casi di protesi singole fino a piccoli ponti di tre elementi. Disponobile anche per arcate totali.

TWIN TRAY		euro	codice
DOPPI PARZIALI	conf. 100 pz	**385,10**	00058663

Occlusore Genius Royal Dental Research

Occlusore Genius Royal Dental Research

Pratico occlusore in materiale plastico per la realizzazione di modelli di emiarcate antagoniste nella tecnica di impronta "Dual Arch". Utilizzo di solo 65gr di gesso e in un'unica colata. Riutilizzabile più volte senza l'uso di isolanti.

	euro	codice
OCCLUSORE GENIUS	**21,65**	00044300

Portaimpronta in plastica monouso per impronte con tecnica monofase. Indicati per il rilievo simultaneo dell'impronta, dell'antagonista e per la registrazione del morso. Studiati per accoppiarsi perfettamente all'occlusore "GENIUS" permettendo la colatura di gesso, anche molto liquido, al loro interno.

PORTAIMPRONTA SPEEDY	euro	codice
conf. 50 pz	**49,75**	00045446

Portaimpronte

Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

Portaimpronta Inox Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in acciaio inox, tipo regular, senza bordino ritentivo.

PORTAIMPRONTA INOX FORATO	conf. 1 pz	euro	* 6,99

SUPERIORI						
2801-U	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
codice	00004678	00004677	00004676	00004675	00004589	00004838

INFERIORI						
2801-L	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
codice	00003499	00003504	00003489	00003481	00003480	00003551

Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

Portaimpronta Alluminio Forato Asa Dental

Portaimpronte forati in alluminio, senza bordino ritentivo.

PORTAIMPRONTA ALLUMINIO FORATO	conf. 1 pz	euro	* 2,35

SUPERIORI						
2800-U	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
codice	00000220	00000230	00000228	00000226	00000222	00000213

INFERIORI						
2800-L	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
codice	00000224	00000225	00006271	00003368	00003376	00003383

Materiali per impronte

Permlastic Kerr

Permlastic Kerr

Materiale per impronte a base di polisolfuro.
Tre viscosità: **heavy** *e* **light body** *normalmente usate nella tecnica della doppia miscelazione per intarsi, corone e ponti;*
regular body *per impronte parziali o complete. Buona stabilità dimensionale, l'impronta può essere colata diverse volte. Eccellente elasticità e resistenza anche quando viene rimosso da sottosquadri profondi. Compatibile con tutti i materiali di sviluppo, può essere galvanizzato in argento. Le impronte in Permlastic possono essere colate 30 minuti dopo la rimozione dalla bocca e non oltre le 8 ore successive.*

PERMLASTIC		euro	codice
REGULAR BODY		*51,51	00001502
conf. base da 60 ml + catalizzatore da 60 ml + blocco impasto			

Alginoplast Kulzer

Alginoplast Kulzer

Alginato con stabile consistenza di miscelazione, ideale per i dentisti che preferiscono alginati di consistenza compatta. Aromatizzato alla menta. Superficie liscia e precisa riproduzione dei dettagli.

ALGINOPLAST		euro	codice
FAST SETTING	busta da 500 gr	* 19,94	00005275

Xantalgin Select Kulzer

Xantalgin Select Kulzer

Alginato di consistenza cremosa, elastico e resistente allo strappo, facile rimozione anche in presenza di forti sottosquadri. Aromatizzato alla menta.

XANTALGIN SELECT		euro	codice
FAST SETTING	busta da 500 gr	* 19,94	00005276

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Materiali per impronte

Optosil Comfort Putty Kulzer

Optosil Comfort Putty Kulzer

Silicone con una stabilità dimensionale comparabile ai siliconi A, anche nel caso in cui la colatura dell'impronta avvenga dopo 7 giorni. Contiene riempitivi sferici che rendono più semplice la miscelazione ed assicurano un impasto omogeneo. Insensibile a tutti i guanti in lattice, non dà problemi di polimerizzazione. Materiale preliminare per doppia impronta, supporto per tecnica sandwich, materiale marginale per impronte funzionali.

OPTOSIL COMFORT PUTTY		euro	codice
barattolo da 900 ml		* **53,91**	00141600

Xantopren Kulzer

Xantopren Kulzer

Silicone con eccellenti proprietà di bagnabilità ed applicazione in ambiente umido. Insensibile al contatto con tutti i tipi di fili retrattori e soluzioni; otturazioni in composito, compomero o vetroionomero appena applicate; tutti i tipi di guanti in lattice; soluzioni disinfettanti.

L BLU *BASSA VISCOSITÀ: per seconda impronta.*
VL PLUS *VISCOSITÀ MOLTO BASSA: per seconda impronta.*

XANTOPREN		euro	codice
L BLU	tubo da 140 ml	* **36,62**	00141758
VL PLUS	tubo da 140 ml	* **36,62**	00141760

Attivatore Universale Kulzer

Attivatore Universale Kulzer

Attivatore universale in liquido o in pasta per Xantopren/Optosil.

ACTIVATOR UNIVERSAL PLUS		euro	codice
LIQUIDO	flacone da 25 ml	* **30,14**	00068635
PASTA	tubo da 60 ml	* **30,14**	00068636

Kromopan Lascod

Kromopan Lascod

Alginato per impronte elastiche di alta precisione. Inalterabile per oltre 100 ore. Con indicatore cromatico di fase: il colore viola indica il periodo di spatolamento, rosa il periodo di riempimento del portaimpronte e bianco il tempo di inserzione nel cavo orale.

KROMOPAN		euro	codice
FAST SETTING	busta da 450 gr	* **12,80**	00006186

Materiali per portaimpronte e placche

Megatray Megadenta

Megatray Megadenta

Placche fotopolimerizzabili a base di acrilati multi-funzionali e di materiale inorganico, per la realizzazione di portaimpronta individuali, portaimpronta funzionali, sagome dell'articolazione dentaria e piastre base per inserimento di protesi in cera. Spessore 2,2 mm.

MEGATRAY			euro	codice
ROSA	SUPERIORI	conf. 50 pz	**41,55**	00037954
TRASPARENTI	SUPERIORI	conf. 50 pz	**41,55**	00037955

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Materiali per portaimpronte e placche

Elite LC Tray Zhermack

Elite LC Tray Zhermack

Linea di placche in resina fotopolimerizzabile per portaimpronta individuali. Sono indicate inoltre per la realizzazione di basi per il montaggio di denti per protesi e placche occlusali in protesi rimovibile. Sono particolarmente indicate per i laboratori che desiderano placche ergonomiche di medie dimensioni.

ELITE LC TRAY		euro	codice
ROSA	conf. 50 pz	**66,50**	00034307

Elite LC Tray Round Zhermack

Elite LC Tray Round Zhermack

Le placche Elite LC tray ROUND presentano un'innovativa forma ergonomica, studiata per ridurre al minimo il materiale in eccesso dopo la lavorazione. Sono particolarmente indicate per i laboratori che desiderano placche ergonomiche di medie dimensioni.

ELITE LC TRAY ROUND		euro	codice
ROSA	conf. 50 pz	**52,00**	00101366

Ostron 100 GC

Ostron 100 GC

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali, placche per registrazioni occlusali e basi di montaggio.

OSTRON 100			euro	codice
POLVERE	BLUE TRANSPA	flacone da 1 kg	**124,80**	00014521
POLVERE	ROSA TRASLUCIDO	flacone da 1 kg	**124,80**	00014522
LIQUIDO		flacone da 250 ml	**39,30**	00014520

SR Ivolen Ivoclar

SR Ivolen Ivoclar

Resina acrilica autopolimerizzante per la realizzazione di portaimpronte individuali e placche base.

SR IVOLEN		euro	codice
CONFEZIONE COMPLETA	polvere 1 kg + liquido 500 ml + acc.	**129,00**	00000192
POLVERE	conf. 2 buste da 500 gr	**88,70**	00001178
LIQUIDO	flacone da 500 ml	**38,50**	00001181

Revor Techim

Revor Techim

Resina metacrilica polimerizzabile in macchinetta o pentola a pressione a freddo. Indicata per la costruzione di placche occlusali, porta-impronte individuali e basi di montaggio per la protesi.

REVOR			euro	codice
POLVERE	TRASPARENTE	conf. 1 kg	**61,00**	00112368
POLVERE	GIALLA	conf. 1 kg	**53,40**	00112348
LIQUIDO	TRASPARENTE	conf. 500 ml	**29,50**	00112349

www.dentalclub.it

indice interattivo

Materiali per portaimpronte e placche

Base Plate

Base Plate

Placche preformate in materiale termoplastico per la realizzazione di cucchiai individuali, basi per il montaggio in cera in protesi parziale e totale e placche per la registrazione del morso.

conf. 100 pz — euro **75,00**

colore	ARGENTO	MARRONE	ROSA
SUPERIORI	00016027	00016026	00016025
INFERIORI	00016022	-	-

Manici per Portaimpronte

Manici per Portaimpronte

Manici in alluminio adattabili a piastre basali in materiale termoplastico o in resina per la realizzazione di portaimpronte individuali superiori o inferiori.

MANICI PER PORTAIMPRONTE		euro	codice
conf. 24 pz		* **18,36**	00016021

Termoformatura

Erkoform 3D Plus Erkodent

Erkoform 3D Plus Erkodent

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel. Non occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi - modello liberamente accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative.

		euro	codice
ERKOFORM 3D PLUS		**a richiesta**	00102594

In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi privi di pin. Spigoli arrotondati.

GRANULATO IN ACCIAIO		euro	codice
NORMAL	conf. 1300 gr	**58,70**	00049947
FINE	conf. 1300 gr	**70,10**	00103983

Erkoform 3D Motion Erkodent

Erkoform 3D Motion Erkodent

Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato.
1) Programmazione disco 2) Inserimento del disco sul portadisco 3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso 4) A questo punto tutto il resto verrá eseguito dall'Erkoform-3d motion. Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente automatici

		euro	codice
ERKOFORM 3D MOTION		**a richiesta**	00098924

Erkopress Motion Erkodent

Erkopress Motion Erkodent

Apparecchio per la formatura con processo automatizzato. Sensore di temperatura "Touchless" per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei materiali di termoformatura. Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una discesa verticale sul modello. L'adattamento del disco sul modello sarà immediato. Funzione di spegnimento automatico. Protezione antischiacciamento durante la termoformatura automatizzata. Il riscaldamento a raggi infrarossi utilizza onde medie, senza tempo di preriscaldamento, riscalda il materiale non solo in superficie, ma anche in profondità.

ERKOPRESS MOTION		euro	codice
CI MOTION	COMPRESSORE INTEGRATO	**a richiesta**	00118271
MOTION	SENZA COMPRESSORE	**a richiesta**	00118272

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Termoformatura

Occluform 3D Erkodent

Occluform 3D Erkodent

Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell'arcata antagonista durante il processo di termoformatura.
Occluform 3D è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°.
Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggi individuali.

	euro	codice
OCCLUFORM 3D	**a richiesta**	00062632

Erkodur-Al Erkodent

Erkodur-Al Erkodent

Foglio termoformabile (Copoliestere) con foglio isolante trasparente cristallo, elevata caratteristica viscoelastico-dura, resistente alla rotttura ed eccellente stabilità dimensionale. Erkodur-al è un materiale ottimizzato per la produzione di allineatori. Rispetto al collaudato Erkodur, il materiale è circa il 35% più morbido con una forza iniziale e una sensazione di tensione inferiore durante l'inserimento.
La curva di perdita di memoria è molto piatta e questo determina una forza effettiva di Erkodur-al maggiormente protratta nel tempo.
Dispositivo medico di classe 1.

ERKODUR-AL ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **0.6** mm	conf. 20 pz	**36,50**	00139542
spess. **0.6** mm	conf. 100 pz	**146,00**	00139546
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**47,20**	00139543
spess. **0.8** mm	conf. 100 pz	**188,50**	00139547
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**55,40**	00139545

ERKODUR-AL ● Ø 125 mm		euro	codice
spess. **0.6** mm	conf. 20 pz	**36,50**	00139549
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**47,20**	00139550
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**55,40**	00139552

Erkodur Erkodent

TRASPARENTE CHIARO *dischi per termoformatura prodotti in copoliestere (PETG) trasparente chiaro con pellicola isolante (foglio di compenso) in polietilene (PE) stampato in blu. Materiale rigido e duro, estremamente resistente agli urti. Deformabilità ottimale in fase di stampaggio. Si lega con le resine acriliche, completamente calcinabile. Innoqui per la salute. Biocompatibilità certificata.*

ERKODUR ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **0.5** mm	conf. 100 pz	**99,40**	00044837
spess. **0.5** mm	conf. 20 pz	**24,80**	00044838
spess. **0.6** mm	conf. 100 pz	**121,70**	00044839
spess. **0.6** mm	conf. 20 pz	**30,40**	00044840
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**39,40**	00044842
spess. **0.8** mm	conf. 100 pz	**157,10**	00044841
spess. **1.0** mm	conf. 100 pz	**184,70**	00044843
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**46,20**	00044844
spess. **1.5** mm	conf. 50 pz	**126,20**	00044845
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**31,50**	00044846
spess. **2.0** mm	conf. 50 pz	**161,90**	00055977
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**40,50**	00044847
spess. **2.5** mm	conf. 10 pz	**48,90**	00118076
spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**57,80**	00045336

ERKODUR ● Ø 125 mm		euro	codice
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**39,40**	00073222
spess. **0.8** mm	conf. 100 pz	**157,10**	00086807
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**46,20**	00052069
spess. **1.0** mm	conf. 100 pz	**184,70**	00059477
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**31,50**	00061814
spess. **1.5** mm	conf. 50 pz	**126,20**	00068923
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**40,50**	00058239

ERKODUR ■ 125 x 125 mm		euro	codice
spess. **0.6** mm	conf. 20 pz	**30,40**	00072753
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**39,40**	00062862
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**46,20**	00049998
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**31,50**	00078476
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**40,50**	00055981

www.dentalclub.it

indice interattivo

Termoformatura

Erkodur Freeze Erkodent

Erkodur Freeze Erkodent

TURCHESE-TRASPARENTE *Dischi termoplastici duri-elastici, per la realizzazione di bite occlusali, docce Miniplast, docce per bruxismo, bite di stabilizzazione, placche di Drum, impacchi di compressione,forme di fusione. In polietilentereftalatoglicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante. Turchese trasparente.*

ERKODUR FREEZE ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**49,90**	00116978
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**34,00**	00111114
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**43,70**	00109201
spess. **2.5** mm	conf. 10 pz	**52,80**	00118075
spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**62,40**	00116889

Erkodur-A1/A3 Erkodent

Erkodur-A1/A3 Erkodent

COLORE DENTINA *Dischi termoplastici resistenti, duri-elastici, per la realizzazione di provvisori, guide di stabilizzazione e guide cometiche. Lucidabili a specchio con lucidanti acrilici. In polietilentereftalato-glicole (PETG). Si legano alla resina autopolimerizzante, con lamina isolante.*

ERKODUR-A1 ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**81,10**	00069254
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**81,10**	00116979

ERKODUR-A3 ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**81,10**	00083853
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**81,10**	00116980

Erkodur-S Erkodent

Erkodur-S Erkodent

CHIARO *Strato intermedio duro per maschere orali sportive Play Safe Heavy-Pro e Light-Pro. In stirene-butadiene-stirene (SBS). Aderiscono a Erkoflex.*

ERKODUR-S ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	**38,10**	00059453

ERKODUR-S ● Ø 125 mm		euro	codice
spess. 0.8 mm	conf. 20 pz	**38,10**	00061817

Erkoflex Erkodent

Erkoflex Erkodent

TRASPARENTE *dischi per termoformatura trasparenti, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in resina termoplastica etilvinilacetato (EVA). Innoqui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 82 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.*

ERKOFLEX ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**37,10**	00044848
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**24,60**	00044849
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**33,90**	00044850
spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**43,20**	00044851
spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**54,10**	00044852
spess. **5.0** mm	conf. 10 pz	**56,50**	00045337

ERKOFLEX ● Ø 125 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**37,10**	00053809
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**24,60**	00044857
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**33,90**	00068094
spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**43,20**	00068142
spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**54,10**	00070306

www.dentalclub.it

indice interattivo

Termoformatura

Erkoflex Erkodent

Erkoflex Erkodent

ERKOFLEX ■ 125 x 125 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**37,10**	00068478
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**24,60**	00051902
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**33,90**	00052511
spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**43,20**	00047133
spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**54,10**	00078232
spess. **5.0** mm	conf. 10 pz	**56,50**	00061059

ERKOFLEX BLEACH ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **1.0** mm	conf. 100 pz	**145,90**	00047684
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**36,40**	00053709

Erkoflex-95 Erkodent

CHIARO TRASPARENTE *dischi per termoformatura colore chiaro, diventano trasparenti quando riscaldati, flessibili ad elevata elasticità e stabilità di forma. Prodotti in etilvinilacetato (EVA). Innoqui per la salute con biocompatibilità certificata. Durezza ca. 95 Shore A. Non si legano con le resine acriliche.*

Erkoflex-95 Erkodent

ERKOFLEX-95 ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. 1.5 mm	conf. 10 pz	**27,00**	00044858
spess. 2.5 mm	conf. 10 pz	**42,40**	00044859
spess. 4.0 mm	conf. 10 pz	**59,70**	00044860

ERKOFLEX-95 ● Ø 125 mm		euro	codice
spess. 2.5 mm	conf. 10 pz	**42,40**	00044861

ERKOFLEX-95 ■ 125 x 125 mm		euro	codice
spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**27,00**	00073433
spess. **2.5** mm	conf. 10 pz	**42,40**	00063590

Erkolign Erkodent

TRASPARENTE *con isolante - materiale estremamente tenace, resistente alla rottura. Non si lega con le resine acriliche. Termostampare solo insieme a AZF-Plus 0.1 mm.*

Erkolign Erkodent

ERKOLIGN ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. 1.0 mm	conf. 20 pz	**43,30**	00068776
spess. 2.0 mm	conf. 10 pz	**38,30**	00072378

Erkolen Erkodent

OPACO/NATURALE *dischi per termoformatura trasparente/opaco, prodotti in PE polietilene (per apparecchi senza il controllo del tempo di riscaldamento) il disco si inarca e quindi si abbassa, ondulandosi, diventa trasparente. Quando le ondulazioni si sono ridistese si può termostampare. Prodotti in polietilene. Non si legano con le resine acriliche. Completamente calcinabili.*

Erkolen Erkodent

ERKOLEN ● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **0.5** mm	conf. 20 pz	**14,70**	00044866
spess. **0.5** mm	conf. 100 pz	**59,00**	00044865
spess. **0.6** mm	conf. 20 pz	**18,10**	00044868
spess. **0.6** mm	conf. 100 pz	**72,20**	00044867
spess. **0.8** mm	conf. 20 pz	**23,30**	00044871
spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**27,40**	00044872
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**23,30**	00051859

con aligner in Erkodur-al

Erkodur-al

prodotto ottimizzato per la produzione di allineatori e contenzioni.

- Materiale trasparente cristallo, elevata caratteristica
- viscoelastico-dura, resistente alla rotttura ed eccellente stabilità dimensionale
- elevato mantenimento della forza a lungo termine
- disponibile negli spessori da **0,6-1,0 mm** in **Ø 120 mm, 125 mm e 240 mm**
- dispositivo medicale in classe IIa

Video Allineatori

Video Finitura Allineatori

Perdita di forza a lungo termine, a partire dallo sviluppo iniziale della forza

Erkodur-al 0,8 mm (Copolyester)

Prodotto di terze parti 3-strati 0,75 mm (TPU/TPU/TPU)

Erkoloc-pro 1,0 mm (PET-G/TPU)

Prodotto di terze parti 3-strati 0,75 mm (PET-G/TPU/PET-G)

Prodotto di terze 0,8 mm (TPU/PET composto)

Erkodur 0,8 mm (PET-G)

Prodotto di terze 0,8 mm (TPU)

ERKO smart tutorial

Suggerimenti per il taglio e la rifinitura veloce e sicuro Erkodent suggerisce:

linea di taglio

Taglio con fresa >

Fresa a spirale HSS 110 876 *3 pezzi*

Fresa a spirale HSS per un taglio di precisione fine di docce dure e semimorbide.
Diametro 1 mm, elevata resistenza a rottura.

Taglio con forbice >

Forbici speciali XL 220 301 *1 pezzo*

Forbici speciali per ritagliare materiali di termoformatura morbidi di ogni spessore e dischi duri fino ad uno spessore max. di 1,0 mm.

Rifinitura >

Lisko bianco - fine (per lucidare) **223 100**

10, pezzi, 4 flanghe di sopporto, 1 mandrino

Per la rifinitura dei bordi del allineatore/contenzione con una linea taglio piuttosto diritta. A tale scopo, 2 Lisko bianchi sono montati su un mandrino con i dischi di supporto.



(I codici sono numeri d'ordine Erkodent)

Enrico Pace • responsabile commerciale Italia
Tel.: + 39 3920599090 • e.pace@erkodent.com

ERKODENT®

Erkodent Erich Kopp GmbH
Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler • Germania
Tel.: + 49 (0) 74 45/85 01-0
info@erkodent.com • www.erkodent.com
ISO 9001 • ISO 13485

Termoformatura

Erkoloc-pro Erkodent

TRASPARENTE *dischi a doppio strato: strato duro in copoliestere PETG si lega con le resine acriliche, lo strato morbido in poliuretano TPU dello spessore pari a 1.0 mm.*

ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm		euro	codice
TRASPARENTE	spess. **1.0** mm	conf. 20 pz	**92,20**	00092318
TRASPARENTE	spess. **1.3** mm	conf. 10 pz	**97,40**	00095477
TRASPARENTE	spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**54,90**	00055985
TRASPARENTE	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**65,40**	00055986
TRASPARENTE	spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**78,00**	00055987

ERKOLOC-PRO	● Ø 125 mm		euro	codice
TRASPARENTE	spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**54,90**	00087109
TRASPARENTE	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**65,40**	00088593

ERKOLOC-PRO	■ 125 x 125 mm		euro	codice
spess. **2.0** mm		conf. 10 pz	**54,90**	00082766
spess. **3.0** mm		conf. 10 pz	**65,40**	00086871



ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm		euro	codice
BLU	spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**59,30**	00088942
BLU	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**70,60**	00089960
BLU	spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**84,30**	00099943
BLU	spess. **5.0** mm	conf. 10 pz	**98,30**	00099942

ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm		euro	codice
GREEN	spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**59,30**	00108107
GREEN	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**70,60**	00097967
GREEN	spess. **5.0** mm	conf. 10 pz	**98,30**	00123660

ERKOLOC-PRO	● Ø 120 mm		euro	codice
PINK	spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**59,30**	00108108

Erkoloc-pro Erkodent

Erkoplast PLA Erkodent

Materiale di termoformatura a base di acido lattico naturale (Polylactide). La base di Erkoplast PLA è poli-lattide di origine naturale; principalmente ottenuto da amidi, fecola di mais e altri sottoprodotti agricoli. Per la realizzazione di portaimpronte individuale e base plates. Le proprietà fisiche e di lavorazione superano i precedenti Erkoplast e Erkorit. PLA-T, trasparente, permette di riconoscere le aree di pressione durante la presa d'impronta.

ERKOPLAST PLA	● Ø 120 mm		euro	codice
R rosa	spess. **1.5** mm	conf. 10 pz	**14,00**	00103092
T trasparente	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**28,10**	00103093
T trasparente	spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**32,60**	00103094
W bianco	spess. **3.0** mm	conf. 10 pz	**28,10**	00103095
W bianco	spess. **4.0** mm	conf. 10 pz	**32,60**	00103096

Erkoplast PLA Erkodent

Manici PLA Erkodent

Si fissano con il calore del disco Erkoplast PLA appena termoformato senza richiedere nessun primer. (con LG-Primer e riscaldando i manici PLA è possibile utilizzarli con i precedenti tipi di Erkorit e Erkoplast).

MANICI PLA		euro	codice
ALTO	conf. 50 pz	**37,60**	00103097
PIATTO	conf. 50 pz	**37,60**	00103098

Manici PLA Erkodent

www.dentalclub.it

indice interattivo

Qualcuno russa...?

Silensor-sl

Come agisce Silensor-sl?

Il Silensor-sl è costituito da un bite trasparente per l'arcata dentaria superiore ed uno per l'arcata inferiore. La mandibola viene mantenuta in posizione o anteriorizzata a mezzo di due connettori che uniscono lateralmente i due bite. In tal modo il Silensor-sl evita il restringimento delle vie respiratorie.
La velocità del flusso d'aria diminuisce e si attenuano le vibrazioni rumorose delle parti molli. Il Silensor-sl lascia mobilità alla mandibola, ma impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro.
Questa funzione rende Silensor-sl un dispositivo antirussamento confortevole e nel contempo efficace.
Indagini cliniche hanno dimostrato che l'anteriorizzazione mandibolare riduce il russare in oltre l'80% dei pazienti e l'indice di apnea può essere ridotto di oltre il 50%.



Russamento

Apnea

Silensor-sl

ERKODENT®

PLAY SAFE®

PLAY SAFE è un'innovativa protezione dentale per sport di contatto realizzata individualmente; è costituita da almeno due starti laminati con registrazione dell'arcata inferiore. Le protezioni dentali Playsafe si adattano esattamente alle arcate dentarie, non si muovono, consentono di respirare liberamente e dopo un breve adattamento, di parlare normalmente.



PLAY SAFE è disponibile in quattro tipologie:

PLAY SAFE heavy pro massima resistenza, 3 strati (Erkoflex 2mm + Erkodur 0.8mm + Erkoflex 4mm) con lato duro, per sport in cui si verificano colpi di oggetti piccoli e duri tipo hockey su ghiaccio o prato, polo, squash, rugby, kickbox, rollerblade o karatè.

PLAY SAFE light pro 3 strati (Erkoflex 2mm + Erkodur 0.8mm + Erkoflex 2mm), in caso di spazi orali ridotti (ad es. bambini).

PLAY SAFE medium 2 strati (Erkoflex 2mm + Erkodur 4mm), per sport in cui sono da prevedere colpi urti su superfici, come boxe, ciclismo, basket, calcio, arti marziali, equitazione, pallanuoto etc.

PLAY SAFE light a 2 strati (Erkoflex 2mm + Erkodur 2mm), in caso di spazi orali ridotti.

Playsafe protezione dentale disponibile fino a 4 colori!

È possibile scegliere la vostra protezione dentale multicolore con i colori da 1 a 15

È sufficiente indicare il numero dei colori:

esempio: 2 1 9 4

PLAY SAFE triple paradenti sportivo a tre strati laminati,morbido ai lati esterni e uno strato rigido interno.

A differenza del Playsafe Heavy Pro lo strato duro si estende su tutta la protezione. Play safe Triple è ideale per tutti i tipi di sport, è meno voluminoso ma altrettanto protettivo.

Anche nel Playsafe Triple è presente, nonostante la mobilità dell'antagonista, una parte di rinforzo per la protezione dagli urti laterali (scudo buccale).

ERKODENT®

Termoformatura

Silensor SL Erkodent

Silensor SL Erkodent

Sistema per la realizzazione di dispositivi antiapnea, costituito da una ferula trasparente per arcata superiore ed una per arcata inferiore. Posiziona la mandibola inferiore attraverso due congiuntori laterali. Consente movimenti mandibolari, ma impedisce abbassamenti e movimenti all'indietro della mandibola, rendendolo un dispositivo antirussamento confortevole ed efficace.

SILENSOR SL		euro	codice
KIT PER 2 DISPOSITIVI Ø 120 mm Composto da: 2 x Erkodur 2.0 mm + 2 x Erkoloc-PRO 3.0 mm + fresa da 1.4 mm + 2 cartelle di connettori + accessori e istruzioni d'uso		**73,00**	00088947

Plysafe Triple Erkodent

Playsafe Triple Erkodent

Foglio termoplastico a tre strati: interno ed esterno morbidi,strato intermedio duro.Per la realizzazione di paradenti sportivi.Gli strati esterni sono in etilenvinilacetato (EVA), mentre lo strato intermedio duro è in copolimeri cicloolefinici (COC).

PLAYSAFE TRIPLE	euro	codice
STARTER SET confezione: 1 Playsafe triple foglio termoplastico transparente Ø 120mm spess. 5.5 mm + 1 Erkobox ortodontico + 1 foglio FG + 1 Playsafe face-chuck + 1 Playsafe bite spacer distanziatore	**34,10**	00099753

Plysafe Bite Spacer Erkodent

Playsafe Bite Spacer Erkodent

Mantenitore di spazio per l'utilizzo dei fogli termoplastici nell'occlusore Occluform-3. Si tende sul modello dell'arcata antagonista e si fissa alla piastra di tensionamento face-chuck.

PLAYSAFE BITE SPACER	euro	codice
conf. 3 pz	**9,10**	00098564

Plysafe Face Chuck Erkodent

Playsafe Face Chuck Erkodent

Piastra di tensionamento per il montaggio nell'occlusore Occluform-3.

PLAYSAFE FACE CHUCK	euro	codice
conf. 1 pz	**13,70**	00098563

Forbici Speciali XL Erkodent

Forbici Speciali XL Erkodent

Forbici speciali per ritagliare materiali di termoformatura morbidi di ogni spessore e dischi duri fino ad uno spessore max. di 1,0 mm.

FORBICI SPECIALI XL	euro	codice
conf. 1 pz	**43,50**	00137589

Fogli FG Erkodent

Fogli FG Erkodent

Fogli per formare e lucidare i dischi Erkoflex. La superficie calda può essere lisciata e lucidata premendovi sopra brevemente i Fogli FG.

FOGLI FG		euro	codice
PER LUCIDARE ERKOFLEFX	conf. 50 pz	**8,20**	00082007

Termoformatura

Erkoflex Sticks Erkodent

Erkoflex Sticks Erkodent

Materiale termoplastico prodotto in etilvinilacetato (EVA) trasparente, elastico, con durezza shore-A 95. Impiego con pistola di fusione. Indicato per l'adattamento di bites e per unire le ferule di posizionatori.

ERKOFLEX STICKS		euro	codice
SHORE-A 95	conf. 18 pz	* **26,72**	00050607

Erkogum Erkodent

Erkogum Erkodent

Massa multiuso plasmabile, trasparente, riutilizzabile e resistente alle alte temperature. Ideale per scaricare sottosquadri e per la protezione di parti di modelli.

ERKOGUM		euro	codice
TRASPARENTE	conf. 400 gr	**48,50**	00050673
LILLA	conf. 150 gr	**26,50**	00094708

Cera di Scarico Erkodent

Cera di Scarico Erkodent

Cera speciale con punto di fusione molto elevato, facilmente modellabile adatta alla tecnica di termoformatura e per scaricare bolle del gesso. Disponibile in due colorazioni: Trasparente, priva di ossidi; Lilla, colore intenso opaco contiene ossido di titanio.

CERA DI SCARICO		euro	codice
TRASPARENTE	conf. 50 gr	**16,60**	00054005
LILLA	conf. 50 gr	**16,60**	00079821

Erkoskin Erkodent

Erkoskin Erkodent

Pellicola siliconica, utilizzabile come sigillante di sottosquadri, spaziatori e isolanti. Utilissima in protesi fissa così come nella protesi mobile e nella termoformatura. Si stende a pennello con strato sottile. Essicazione rapida. Asportabile senza residui.

ERKOSKIN		euro	codice
PROTEZIONE AUTOINDURENTE	flacone 50 ml	**29,00**	00047604

LiskoSil Erkodent

LiskoSil Erkodent

Liskosil sono dischi abrasivi in tre diverse granulometrie per lucidatura di tutti i materiali termoformati. Dosando la pressione di contatto si ottiene un'azione delicata o più energica che asporterà più velocemente maggiore quantità di materiale. Non ha importanza se la superficie è rifinita accuratamente o solo sgrossata, il risultato ottenibile eviterà, nella maggioranza dei casi, un ulteriore lucidatura finale.

LISKOSIL			euro	codice
KIT	conf. 3 dischi (S / M / L) + 3 mandrini		**23,40**	00118079
SMALL	Ø 16 spess. 2 mm	conf. 6 dischi + 1 mandrino	**46,80**	00118080
MEDIUM	Ø 28 spess. 2 mm	conf. 6 dischi + 1 mandrino	**54,50**	00118081
LARGE	Ø 28 spess. 4 mm	conf. 6 dischi + 1 mandrino	**62,40**	00118082

Lisko Erkodent

Lisko Erkodent

Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.

LISKO		euro	codice
confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino			
FINI	BIANCHI	**25,60**	00047400
MEDI	GRIGI	**25,60**	00047578
GROSSI	MARRONI	**25,60**	00047579

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Termoformatura


Lisko-B Erkodent

Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati. Si raccomanda l'utilizzo a 10.000 giri/min.

LISKO-B	euro	codice
confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino	**39,10**	00103084

Lisko-S Erkodent

Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

LISKO-S	euro	codice
confezione: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino		
FINI TURCHESI	**39,10**	00045338

Liskoid Erkodent

Liskoid Erkodent

Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione. Di lunga durata.

LISKOID	euro	codice
conf. 6 pz	**37,70**	00057099

Set per Lucidatura Erkodent

Set per Lucidatura Erkodent

Set per lucidare materiali di termoformatura duri. La massa speciale per lucidare è indicata per dischi di termoformatura duri, può anche essere usata per altre resine.

ERKODENT SET PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 60 gr pasta per lucidare +3 frese di lino	**29,50**	00087140

Finishing Set Quick 3 Erkodent

Finishing Set Quick 3 Erkodent

Il nuovo Finishing Set 3 sostituisce i precedenti dischi Lisko S e B con i nuovi dischi in silicio Lisko disponibili nei 3 formati. Le diverse dimensioni aumentano la versatilità per affrontare aree strette e superfici interne. Set di finitura con 6 diversi strumenti per la finitura di tutti i materiali di termoformatura. Contenuto: 1 fresa per fessure Clean (> 1,0 mm) + 2 frese elicoidale HSS + 1 fresa e fresa conica in carburo di tungsteno + 1 Lisko sil-L + 1 Lisko sil-M + 1 Lisko sil-S

FINISHING SET QUICK 3	euro	codice
Set completo di finitura	**97,40**	00122908

Fresa a Spirale Erkodent

Fresa a Spirale Erkodent

Fresa a spirale HSS per un taglio di precisione fine di docce dure e semimorbide, ad es. Erkodur o Erkolen.

FRESA A SPIRALE HSS			euro	codice
HSS	Ø 1.0 mm	conf. 3 pz	**29,30**	00055820

Sgrassatore Erkodent

Sgrassatore Erkodent

Per detergere e sgrassare dischi erkoflex primi di unirli, per la realizzazione di protezioni dentali Playsafe o di posizionatori.

ERKODENT SET PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 50 ml	**12,30**	00055533

Materiali termostampabili - dati tecnici

Materiale per termoformatura		Colore	Caratteristiche
Erkocryl	PMMA	chiaro o colorato	Materiale duro, stabile a base di resine acriliche. Si lega con le resine acriliche.
Erkodur-al	7 Copoliestere	chiaro	Materiale trasparente cristallo elevata caratteristica viscoelastico-dura, resistente alla rottura ed eccellente stabilità dimensionale. Circa il 35% più morbido di Erkodur.
Erkodur / Erkodur freeze	PETG	chiaro / turchese trasparente	Materiale molto resistente, duro-elastico. Completamente calcinabile. Si lega con le resine acriliche.
Erkodur-0M1/-A1/-A2 /-A3	PETG	colore denti	Il colore corrisponde a 0M1/A1/A2/A3, ma il valore può variare dipendentemente dallo spessore. Per il resto stesse caratteristiche di Erkodur.
Erkodur-S	SBS	chiaro	Materiale duro e resistente. Si lega con le resine acriliche e mediante apporto di calore con Erkoflex.
Erkoflex	EVA	colore denti	Materiale flessibile elastico-morbido. Può essere unito per apporto di calore o con Erkoflexsticks-82. Durezza Shore A 82.
Erkoflex-95	EVA	trasparente	Materiale flessibile, elastico. Può essere adattato mediante apporto di calore o con Erkoflexsticks-95 (non vi è legame). Durezza Shore A 95.
Erkoflex-bleach	EVA	trasparente	Materiale flessibile, ad alta elasticità. Durezza Shore A 95.
Erkolen	PE	trasparente	Materiale elastico, con bassa memoria di forma. Completamente calcinabile.
Erkolign	PP	trasparente	Materiale estremamente resistente, resistente alla rottura e tenace.
Erkoloc-pro/- blu /green / pink	PETG TPU	trasparente / blu / verde / rosa vivo	Disco a doppio strato, duro/morbido. Materiale resistente, dotato di elevato confort d'uso. Il lato duro si lega con resine acriliche.
Erkoplast PLA-R	PLA	rosa	Materiale resistente agli urti, molto rigido. Il materiale PLA si unisce con il calore e si lega alla resina autopolimerizzante.
Erkoplast PLA-T	PLA	trasparente	Materiale resistente agli urti, molto rigido. Il materiale PLA si unisce con il calore e si lega alla resina autopolimerizzante.
Erkoplast PLA-W	PLA	bianco	Materiale resistente agli urti, molto rigido. Accessori: Manici per portaimpronte PLA. Il materiale PLA si unisce con il calore e con resina autopolimerizzante.
Playsafe triple foglio	EVA COC EVA	trasparente o colorato	Disco a triplo strato, morbido/duro/morbido.
Usig-Foglio	PETG	colore denti-opaco	Materiale molto rigido e infrizionabile. Incollabile, si lega tenacemente con le resine acriliche.
UZF-Cast	PS	rosso	Disco di compenso (della retrazione) per la tecnica di fusione.

Termoformatura

On-Off Magnete Erkodent

On-Off Magnete Erkodent

Magnete intelligente per raccogliere i granuli d'accaio. I granuli saranno fortemente attratti, ma per staccarli sarà sufficiente tirare una volta la maniglia.

ON-OFF MAGNETE	euro	codice
ROSSO	**19,20**	00112181

Pinza Take-Off Erkodent

Pinza Take-Off Erkodent

Pinza per un'agevole rimozione del bite dal modello.

ERKODENT PINZA TAKE-OFF	euro	codice
PER RIMUOVERE BITE	**57,10**	00094707

Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuligine o nerofumo. Ideale per il rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per accendini.

BRUCIATORE AD ARIA	euro	codice
A GAS BUTANO	**119,52**	00077557

Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

Fresa per Materiale Termoplastico D+Z

Taglio rapido e senza impastamento dei dischi termoplastici.Gambo per HP/104 - taglio a sezione triangolare.

CC219		euro	codice
Ø 023 - L 13.0 mm	conf. 1 fresone	**23,60**	00057821

Dischi Adapta Bego

Dischi Adapta Bego

Dischi termoplastici, con speciale film di resina, per la termoformatura manuale delle cappette per corone. Dischi Ø 42 mm.

DISCHI ADAPTA			euro	codice
0,6 mm	DISCHI TRASPARENTI	conf. 100 pz	**42,80**	00002374
0,1 mm	DISCHI POSIZIONATORI ROSSI	conf. 200 pz	**44,60**	00002375
PASTA RICAMBIO		conf. 2 x 25 gr	**35,70**	00002378

Pinzetta Porta Dischi

Pinzetta Porta Dischi

Cromata, diametro interno 33 mm.

	euro	codice
PINZETTA PORTA DISCHI	**15,50**	00015931

Termoformatura

Materiale Biocompatibile per Termoformatura Leone

I dischi e le placche quadrate sono realizzati in PET G, materiale ideale per il termostampaggio al fine di realizzare allineatori dentali e contenzioni estetiche post terapia. Il materiale, conforme alla ISO 10993-1, presenta eccellenti caratteristiche di trasparenza ottica e, una volta stampato, un'alta efficienza biomeccanica.

● Ø 120 mm		euro	codice
spess. **0.5** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00108483
spess. **0.8** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00108484
spess. **1.0** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00108486
spess. **1.5** mm	conf. 15 pz	**24,80**	00106244
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**24,80**	00105027

● Ø 125 mm		euro	codice
spess. **0.5** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00108487
spess. **0.8** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00108041
spess. **1.0** mm	conf. 25 pz	**27,95**	00101850
spess. **1.5** mm	conf. 15 pz	**24,80**	00106317
spess. **2.0** mm	conf. 10 pz	**24,80**	00108488

Dischi Termoplastici

Dischi Termoplastici

Dischi termoplastici, per cappette di precisione.

DISCHI TERMOPLASTICI				euro	codice
KIT INTRODUZIONE				**77,00**	00015932
completo di: 3 conf. da 100 pz dischi trasparenti (mm 0,1 - 0,5 - 0,8) + pinzetta porta disco + 2 barattoli Moldina Plasti Form					
Ø 38	SPESS. 0,1 mm	TRASPARENTI	conf. 100 pz	**15,50**	00009132
Ø 38	SPESS. 0,5 mm	TRASPARENTI	conf. 100 pz	**15,50**	00009133
Ø 43	SPESS. 0,6 mm	TRASPARENTI	conf. 100 pz	**18,50**	00014918
Ø 38	SPESS. 0,5 mm	BIANCHI	conf. 100 pz	**15,50**	00013064
Ø 38	SPESS. 0,8 mm	TRASPARENTI	conf. 100 pz	**15,50**	00009134

Siliconi per gengiva

Implant Mask Detax

Implant Mask Detax

Maschera gengivale elastica per l'effetto gengivale naturale. Silicone speciale, polimerizzato per addizione. Massima precisione, fluidità eccellente, resistente alle lacerazioni, dimensionalmente stabile e facilmente riposizionabile. Straordinaria flessibilità grazie all'elevata durezza finale di ca. 70 Shore A. Colore: gengiva.

IMPLANT MASK	euro	codice
conf. 2 minicartucce di miscelazione da 10 ml 1:1 + 6 cannule per miscelazione 1:1+ 15 ml agente distaccante per silicone + pumpspray	**31,70**	00079034

Gengisil New Techim

Gengisil New Techim

Silicone fluido di addizione per la riproduzione della finta gengiva per i modelli in protesi fissa. Colore rosa naturale, fresabile.
Durezza 60 Shore-A.

GENGISIL NEW	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali + 1 isosil	**38,60**	00112045

Silicone Gengiva Trasformer

Silicone Gengiva Trasformer

Silicone rosa in cartuccia, fresabile, indicato per la realizzazione di gengive estetiche.

SILICONE GENGIVA		euro	codice
70 Shore	conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori	**42,00**	00095029

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per gengiva

Vestige Gengivest Trayart

Vestige Gengivest Trayart

Vinilpolisilossano da laboratorio a consistenza media per la riproduzione della mucosa che riveste i processi alveolari. Specifico per lavori su modelli con impianti. La fresabilità consente una rifinitura veloce e precisa. Scansionabile.

VESTIGE GENGIVEST RIGID	euro	codice
conf. 2 cartuccie da 50 ml + 6 puntali	**37,00**	00103989

Gingifast Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in protesi fissa. Garantisce elevati risultati estetici grazie alla sua traslucenza e alla presenza di vascolarizzazioni che gli conferiscono un effetto naturale. È particolarmente indicato in presenza di sottosquadri e spessori sottili. Può essere impiegato sia nella tecnica diretta che indiretta. **Dati tecnici:** *Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 40 Shore-A.*

GINGIFAST ELASTIC	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips	**42,40**	00034133

Gingifast Zhermack

Silicone-A in cartuccia per la riproduzione gengivale di modelli in implantoprotesi. Facilmente fresabile, permette la precisa definizione dei bordi. Indicato per la tecnica diretta.
Dati tecnici: *Rapporto di miscelazione 1:1 - Tempo di lavorazione (23°C) 2' - Tempo di presa (23°C) 10' - Durezza 1 h 70 Shore-A.*

GINGIFAST RIGID	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali misc. + 12 oral tips	**42,40**	00034134

Separator per Gingifast Zhermack

Separator per Gingifast Zhermack

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polieteri.

SEPARATOR PER GINGIFAST	euro	codice
conf. 2 x 10 ml	**13,40**	00105562

Gingifast CAD Zhermack

Gingifast CAD Zhermack

Silicone per addizione fluido, scansionabile e leggibile senza l'utilizzo di spray riflettenti, per la riproduzione gengivale. È particolarmente indicato sia in presenza di sottosquadri e spessori sottili sia in presenza di impianti. Garantisce la massima performance nell'acquisizione dei dati 3D, permette di risparmiare tempo e di semplificare e migliorare la qualità delle lavorazioni. Durezza 40 Shore A.

GINGIFAST CAD ELASTIC	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali miscelazione + 12 oral tips	**44,30**	00094516

Silicone per addizione fluido, scansionabile e leggibile senza l'utilizzo di spray riflettenti, per la riproduzione gengivale. È particolarmente indicato in presenza di impianti. Garantisce la massima performance nell'acquisizione dei dati 3D, permette di risparmiare tempo e di semplificare e migliorare la qualità delle lavorazioni.

GINGIFAST CAD RIGID	euro	codice
conf. 2 cartucce da 50 ml + liquido separator 10 ml + 12 puntali miscelazione + 12 oral tips	**44,30**	00094517

Tabella siliconi - dati tecnici - ISO 6873

	prodotto	rapporto miscelazione	tempo di miscelazione	tempo di lavoro	tempo di indurimento	durezza Shore A	variazione dim. lineare	recupero elastico
G-line	**Sil 85C**		30 sec.	2 min.	5 min.	> 80		
	Sil 95C		30 sec.	2 min.	5 min.	> 90		
	Sil 70PA	1:1		< 2 min.	< 5 min.	70	< 0.1%	> 99%
	Sil 90PA	1:1		< 2 min.	< 5 min.	90	< 0.1%	> 99%
	Sil Double 22	1:1		< 10 min.	< 30 min.	22		
	Sil Double 23 Fast	1:1		< 3 min.	< 15 min.	20/23	< 0.05%	> 99%

	prodotto	rapporto miscelazione	tempo misc. meccanica	tempo di lavoro	tempo di presa	durezza Shore A	variazione dim. lineare	recupero elastico
TECHIM	**Gengisil New**	1:1		a 23° 1 min.	a 23° 8 min.	70	< 0.04%	> 99.4%
	Maschersil	1:1		a 23° 1.30 min.	a 23° 4 min.	85	< 0.10%	> 99%
	HD Sil 90	1:1		a 23° 1.20 min.	a 23° 6 min.	90	< 0.05%	> 99%
	HD Sil 80	1:1		a 23° 1.40 min.	a 23° 6 min.	80	< 0.05%	> 99%
	HD Sil 70	1:1		a 23° 1.40 min.	a 23° 6 min.	70	< 0.05%	> 99%
	HD Sil 60	1:1		a 23° 2 min.	a 23° 6 min.	60	< 0.05%	> 99%
	Visionsil 45	1:1		a 23° 1.30 min.	a 23° 20 min.	45	< 0.05%	> 99%
	Visionsil 70	1:1		a 23° 25 sec.	a 23° 8 min.	70	< 0.05%	> 99%
	Harduplex Trasparente	1:1		a 23° 3 min.	a 23° 30 min.	20	< 0.05%	> 99%
	Harduplex 12	1:1		a 23° 4.30 min.	a 23° 30 min.	12	< 0.05%	> 99%
	Harduplex 20/23	1:1		a 23° 3 min.	a 23° 15 min.	20/23	< 0.05%	> 99%

	prodotto	rapporto miscelazione	tempo misc. meccanica	tempo di lavoro	tempo di indurimento	durezza Shore A	variazione dim. lineare	recupero elastico
	Hinrisil	1:1	40 sec.	> 5 min.	30/45 min.	16/18		
	Hinrisil KL	1:1	40 sec.	> 5 min.	30/45 min.	> 24		
	Hinrisil Speed	1:1	40 sec.	3/4 min.	10 min.	24		

	prodotto	rapporto miscelazione	tempo misc. manuale	tempo misc. meccanica	tempo di lavoro	tempo di indurimento	durezza Shore A	variazione dim. lineare	recupero elastico
Zhermack	**Zetalabor**		30 sec.		2 min.	6 min.	80	- 0.10%	99%
	Titanium		30 sec.		2 min.	6 min.	90	- 0.10%	99%
	Elite Transparent	1:1	Automix		1.30 min.	15 min.	≥ 72	0.185%	
	Platinum Touch 85	1:1	30 sec.		1 min.	7 min.	85		
	Platinum 95	1:1	30 sec.		2 min.	6 min.	95	- 0.05%	99.5%
	Elite Double 22	1:1	60 sec.	30 sec.	4/6 min.	20 min.	22	- 0.05%	99.95%
	Elite Double 22 Fast	1:1	60 sec.	30 sec.	3 min.	10 min.	22	- 0.05%	99.95%
	Elite Double 32	1:1	60 sec.	30 sec.	4/6 min.	20 min.	32	- 0.05%	99.95%

	prodotto	rapporto miscelazione	tempo misc. manuale	tempo di lavoro	tempo di indurimento	durezza Shore A	variazione dim. lineare	recupero elastico
TRAYART	**Vestige Clear FLD/THX**	1:1	Automix	1 min.	12 min.	74	< 0.20%	>99.8%
	Vestige Lab Putty Advanced	1:1	30 sec.	2 min.	6 min.	70	< 0.20%	>99.5%
	Vestige Lab Putty 70	1:1	30 sec.	2 min.	6 min.	70	< 0.20%	>99.5%
	Vestige Lab Putty 85	1:1	30 sec.	2 min.	6 min.	85	< 0.20%	>99.5%
	Vestige Lab Putty 95	1:1	30 sec.	2 min.	6 min.	95	< 0.20%	>99.5%
	Vestige Duple 15	1:1	1 min.	5 min.	30 min.	15	< 0.20%	
	Vestige Duple 24	1:1	1 min.	5 min.	30 min.	24	< 0.20%	

n I dati riportati nelle presenti tabelle sono indicativi, in quanto influenzabili dalle procedure e dalle condizioni ambientali di lavorazione e/o stoccaggio. Possono subire variazioni in rapporto alle indicazioni dei fornitori

Siliconi per mascherine

Sil 85C G line

Sil 85C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singolidettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi.
Colore Bianco - 85 Shore.

SIL 85C		euro	codice
barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori in gel da 60 ml		**69,50**	00140580

Sil 95C G line

Sil 95C G line

Silicone per mascherine da laboratorio, perfettamente compatibile con tutte le resine acriliche auto e termopolimerizzanti. Mantiene nel tempo un'elevata precisione nella riproduzione dei singoli dettagli. Totale assenza di deformazione anche oltre i 120°C. Compatibile con tutti i gessi.
Colore Azzurrino - 95 Shore.

SIL 95C		euro	codice
barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori in gel da 60 ml		**69,50**	00140579

Catalizzatore G line

Catalizzatore in gel per tutti i materiali per condensazione della linea G line.

G LINE CATALIZZATORE		euro	codice
GEL	tubo da 60 ml	**7,90**	00140577

Zetalabor Zhermack

Zetalabor Zhermack

Silicone per condensazione caratterizzato da una elevata durezza e da buone proprietà meccaniche. Consigliato per la realizzazione di controstampi in protesi rimovibili con utilizzo di materiali termo polimerizzabili, mascherine per la realizzazione di protesi in resine autopolimerizzanti, mascherine per riproduzione gengivale con tecnica indiretta, mascherine per provvisori in composito e vetropolimero, riparazione protesi rimovibili. Resitente al calore fino a 100°C. Durezza finale 80 Shore-A. **Colore grigio**.

ZETALABOR	euro	codice
conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml	**80,70**	00034269
conf. barattolo da 10 kg	**127,00**	00057048

Titanium Zhermack

Titanium Zhermack

Silicone per condensazione caratterizzato da una elevata durezza e da buone proprietà meccaniche. Consigliato per la creazione di controstampi su muffola in protesi rimovibili, mascherine per la realizzazione di protesi in resine autopolimerizzanti, riparazione protesi rimovibili, chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore. Resisitente al calore fino a 100°C. Durezza finale 90 Shore-A. **Colore bianco**.

TITANIUM ZETALABOR	euro	codice
conf. barattolo da 5 kg + 2 catalizzatori Gel da 60 ml	**80,60**	00034982

Indurent Lab Zhermack

Indurent Lab Zhermack

Catalizzatore in gel appositamente creato per i materiali da condensazione ad uso odontotecnico

INDURENT LAB		euro	codice
GEL	tubo da 60 ml	**12,50**	00138342

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per mascherine

Maschersil Techim

Maschersil Techim

Silicone di condensazione utilizzato per le costruzioni di mascherine, per il montaggio di selle negli scheletrati, per il controllo nella produzione di strutture metalliche e dei manufatti protesici provvisori. Indicato anche per isolare denti/gesso in muffola.

MASCHERSIL		euro	codice
confezione barattolo da 5 kg + 3 gelcat da 40 gr + 1 misurino			
BIANCASTRO	85 SHORE	**59,00**	00116211

Gelcat Techim

Gelcat Techim

Catalizzatore in gel per siliconi da condensazione, di facile dosaggio e a contrasto cromatico: colore rosso.

GELCAT		euro	codice
ROSSO	tubo da 40 gr	**11,40**	00116212

Visionsil Techim

Visionsil Techim

Silicone di addizione fluido trasparente. Usato nella tecnica di stampaggio e iniezione dei compositi fotopolimerizzanti. Tissotropico.

VISIONSIL		euro	codice
confezione 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali			
TRASPARENTE	45 SHORE	**38,60**	00119474
TRASPARENTE	70 SHORE	**38,60**	00112042

Blue Eco Scan Detax

Blue Eco Scan Detax

Massa siliconica scansionabile per l'acquisizione di dati 3D dell'arcata antagonista, leggibile da tutti i sistemi CAD/CAM/CIM, polimerizzabile per addizione. **Durezza finale 85 Shore A. Colore: grigio chiaro.**

BLUE ECO SCAN		euro	codice
conf. base da 800 gr, catalizzatore 800 gr, 2 cucchiai dosatori		**45,00**	00079032

HD Sil Techim

HD Sil Techim

Silicone di addizione in pasta. Ideale, data la sua facilità d`uso, per la tecnica della ceramica stampata, controstampi in protesi totale, mascherine di controllo. Fresabile con bassa retrazione lineare. Disponibile in 3 durezze shore A (70/80/90).

HD SIL		euro	codice
confezione base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg + 2 misurini			
GIALLO	70 SHORE	**136,20**	00112099
AZZURRO	80 SHORE	**129,40**	00116623
ARANCIO	90 SHORE	**129,40**	00111311

Silicone di addizione in pasta, specifico per mascherine di controllo e per la zeppatura della resina in protesi combinata.

HD SIL 60		euro	codice
BEIGE	60 SHORE	**71,50**	00116207

Siliconi per mascherine

Sil 70PA G line

Sil 70PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. **Durezza 70 Shore-A. Colore verde.**

SIL 70PA	euro	codice
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg	**176,00**	00102007

Sil 90PA G line

Sil 90PA G line

Silicone per addizione ad elevata precisione. Indicato per la produzione di mascherine di precisione e controstampi in muffola. Rapporto di miscelazione 1:1. **Durezza 90 Shore-A. Colore azzurro.**

SIL 90PA	euro	codice
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg	**176,00**	00099968

Platinum Touch 85 Zhermack

Platinum Touch 85 Zhermack

Silicone per addizione ad elevata precisione. Applicazioni: particolarmente adatto per mascherine per l'esecuzione di provvisori, per la riparazione di protesi rimovibili, per riproduzioni di gengive artificiali con tecnic indiretta, controstampi per protesi rimovibili in materiali termoplastici o materiali termo polimerizzabili. Caratteristiche: fast Setting. Tempo minimo di rimozione 4''. **Durezza finale 85 Shore-A. Colore Dark Blue, profumazione vaniglia.**

PLATINUM TOUCH 85	euro	codice
conf. base da 4.3 kg + catalizzatore da 4.3 kg	**185,40**	00100334

Platinum 95 Zhermack

Platinum 95 Zhermack

Silicone-A caratterizzato da un'elevata precisione e da una resistenza elastica ideale. Indicato per molteplici applicazioni: controstampo in protesi rimovibile in materiali termoplastici o con utilizzo di materiali termo polimerizzabili, utilizzo con verticolatore, mascherine per provvisori in composito e vetropolimero, riparazione protesi rimovibili, chiave di registrazione occlusale per il posizionamento in articolatore. Rapporto di miscelazione 1:1. Dati tecnici : Variazione dimensionale dopo 24 h di 0,05% - Resistenza al calore fino a 200°C - **Durezza 24 h 95 Shore-A. Colore azzurro.**

PLATINUM 95	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg + misurini	**47,50**	00027973
conf. base da 5 kg + catalizzatore da 5 kg + misurini	**159,70**	00027660

Separator Zhermack

Separator Zhermack

Isolante fluido per superfici di materiale della stessa natura o incompatibili. Particolarmente indicato per impedire l'adesione tra siliconi per condensazione o per addizione e per impedire l'adesione tra polieteri.

SEPARATOR	euro	codice
conf. 2 flaconi da 10 ml	**13,40**	00105562

Siliconi per mascherine

Elite Transparent Zhermack

Elite Transparent Zhermack

Silicone per addizione biocomponente con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza dopo 1 ora: 72 Shore-A.

ELITE TRANSPARENT	euro	codice
conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione	**25,80**	00039820

Silicone Regular Precision Trasformer

Silicone Regular Precision Trasformer

È un silicone di precisione per la riproduzione del modello nella tecnica stampo e controstampo in silicone.

REGULAR PRECISION conf. 2 cartucce da 50 ml + 10 puntali miscelatori			codice
VIOLA	58 Shore	**37,00**	00094469
TRASPARENTE	67 Shore	**39,00**	00094468

Vestige Lab Putty Advanced Trayart

Vestige Lab Putty Advanced Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per lo stampaggio della ceramica e tutte le tecniche di registrazione che richiedono estrema precisione. Consistenza putty, la miscelazione non richiede l'uso di guanti, stabile ed preciso, inalterabile in qualsiasi lavorazione, scansionabile. 70 SHORE.

VESTIGE LAB PUTTY ADVANCED	euro	codice
conf. A 1.5 kg + B 1.5 kg	**64,60**	00120653

Vestige Lab Putty 70 Trayart

Vestige Lab Putty 70 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 70	euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg	**162,00**	00103990

Vestige Lab Putty 85 Trayart

Vestige Lab Putty 85 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 85	euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg	**162,50**	00103991

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per mascherine

Vestige Lab Putty 95 Trayart

Vestige Lab Putty 95 Trayart

Vinilpolisilossano a miscelazione manuale per la realizzazione di mascherine e per tutte le applicazioni da laboratorio (registrazione e stampaggio) che richiedono la precisa riproduzione delle superfici con cui va a contatto. Plasmabile durante la lavorazione e rigido dopo l'indurimento, mantiene inalterate le informazioni rivelate in qualsiasi condizione d'uso. Scansionabile.

VESTIGE LAB PUTTY 95		euro	codice
conf. A 5 kg + B 5 kg		**162,50**	00103992

Vestige Clear Trayart

Vestige Clear Trayart

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi. Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale.

VESTIGE CLEAR DUREZZA 74 SHORE			euro	codice
FLD		conf. 2 cart. da 50 ml + 6 puntali	**44,00**	00103987
THX	TISSOTROPICO	conf. 2 cart. da 50 ml + 6 puntali	**44,00**	00106048

Accessori per siliconi

Dispenser D2 Zhermack

Dispenser D2 Zhermack

Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1.

	euro	codice
DISPENSER D2	* **91,29**	00030330

Puntali Visionsil Azzurri Techim

Puntali Visionsil Azzurri Techim

VISIONSIL PUNTALI AZZURRI		euro	codice
PUNTA FINE	conf. 50 pz	**34,50**	00122976

Puntali Gialli

Puntali Gialli

PUNTALI GIALLI			euro	codice
SMALL	69 mm	conf. 50 pz	* **34,50**	00038091

Terminali Gialli

Terminali Gialli

TERMINALI GIALLI	euro	codice
conf. 100 pz	* **31,50**	00078741

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Siliconi per duplicazione

Sil Double 23 Fast G line

Sil Double 23 Fast G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. **Durezza 23 Shore A. Colore giallo.** *Flaconi 2 da 1 kg (base + catalyst).*

SIL 23	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**63,15**	00116774

Sil Double 22 G line

Sil Double 22 G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. **Durezza 22 Shore A. Colore violetto.** *Flaconi 2 da 1 kg (base + catalyst).*

SIL DOUBLE 22	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**67,50**	00099969

Hinrisil Ernst Hinrichs

Hinrisil Ernst Hinrichs

Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola. Alta precisione e facile rimozione del modello. **Durezza Shore-A16-18.**

HINRISIL		euro	codice
VERDE	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**84,90**	00093719

Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). **Durezza Shore-A > 24.**

HINRISIL KL		euro	codice
ROSA	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**91,60**	00093718

Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione).
Durezza Shore-A 24

HINRISIL SPEED		euro	codice
GIALLO	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**94,90**	00093717

Harduplex Techim

Harduplex Techim

Silicone di addizione con base platinica. Ideale per la riproduzione dei modelli nella protesi scheletrica con sottosquadri. Disponibile in 5 durezze e 5 colori differenti. Rapporto di miscelazione 1:1.

HARDUPLEX			euro	codice
confezione 1 kg parte A + 1 kg parte B				
AZZURRO	12 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00116209
BLU	20 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00116210
GIALLO	23 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00112044
BLU	20 SHORE	conf. 5 kg A + 5 kg B	**237,00**	00116358
GIALLO	23 SHORE	conf. 5 kg A + 5 kg B	**265,00**	00112261

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per duplicazione

Vestige Duple 15 Trayart

Vestige Duple 15 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLE 15	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	**67,00**	00103994

Vestige Duple 24 Trayart

Vestige Duple 24 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLE 24	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	**67,00**	00103995

Elite Double 22 Zhermack

Elite Double 22 Zhermack

Silicone per addizione ideale per la duplicazione di modelli (in gesso e/o resina e rivestimento a espansione controllata). Riproduzione dettagli: 2 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: 0,05%.
Durezza dopo 24 ore: 22 Shore-A. Colore verde acqua.

ELITE DOUBLE 22	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**74,10**	00028715

Elite Double 22 Fast Zhermack

Elite Double 22 Fast Zhermack

Silicone per addizione per duplicazioni rapide (in gesso e/o resina e rivestimento a espansione libera). È possibile rimuovere il modello dopo 10 minuti dall'inizio della miscelazione.
Riproduzione dettagli: 2 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: 0,05%.
Durezza dopo 24 ore: 22 Shore-A. Colore arancione.

ELITE DOUBLE 22 FAST	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**74,10**	00045952

Elite Double 32 Zhermack

Elite Double 32 Zhermack

Ideale per la tecnica di duplicazione (in gesso e/o resina e rivestimento a espansione libera). Riproduzione dettagli: 2 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: 0,05%.
Durezza dopo 24 ore: 32 Shore-A. Colore verde mela.

ELITE DOUBLE 32	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**74,10**	00035382

www.dentalclub.it

indice interattivo

Varie di Laboratorio

302	Cartoleria
309	Disinfettanti per Impronta
310	Detergenti e Solventi
313	Disinfettanti per le Mani
313	Detergenti per le Mani
314	Accessori
315	Guanti Monouso
315	Mascherine Monouso
316	Respiratori Filtranti
316	Abbigliamento Chirurgico
317	Occhiali e Visiere
317	Bicchieri
318	Asciugamani
319	Portalavori
321	Varie Laboratorio

Distruggidocumenti Kobra+1

Distruggidocumenti Kobra+1*

Distruggidocumenti personale e da ufficio - materiale distruttibile: carta, carte di credito, graffette e punti metallici - sistema "Energy Smart" con indicatori luminosi per zero consumi energetici in stand-by.

Avviamento e stop automatico a fotocellule - funzionamento continuo 24h su 24h senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro - coltelli in acciaio temprato non danneggiabili da graffette e punti metallici - cestino da 38,5 litri estraibile - stop automatico per cesto estratto - ritorno automatico in caso di intasamento - protezione termica motore - distrugge fino a 14 fogli di carta da g mq 70 alla volta - velocità di taglio m min 1,5 - livello di rumorosità acustica 55 dB - livello di sicurezza 3 - dimensioni LxPxH cm 39x30x59 - peso kg 14.

DISTRUGGIDOCUMENTI	euro	codice
KOBRA SERIE +1	**314,55**	00103154

Distruggidocumenti Kobra C1

Distruggidocumenti Kobra C1*

Distruggidocumenti a frammento, distrugge fino a 7 fogli A4 alla volta, materiale distruttibile: carta, carte di credito anche con chip e film

Contenitore estraibile da 18 litri con finestra anteriore per controllare il livello di riempimento - start & stop automatico a fotocellule; safety stop allo svuotamento del cestino - ECO-COMPATIBILE: ZERO. Consumi in modalità stand-by e non richiede l'uso di sacchetti in plastica - LIVELLO di SICUREZZA DIN 66399: P-4 T-4 E-3 F-1 larghezza di taglio 3,5x40mm.

DISTRUGGIDOCUMENTI	euro	codice
KOBRA SERIE C1	**181,60**	00103155

GDPR 25.05.2018

*Nuovi diritti per la cancellazione: Ogni individuo dell'UE ha il diritto di chiedere la cancellazione/distruzione di qualsiasi dato personale in modo tempestivo. Il nuovo GDPR richiede alle aziende di: cancellare i dati, sospendere/escludere i dati, aggiornare i dati.

Carta Termica per Pos

Carta Termica per Pos

Rotolo ad 1 via a 2 scontrini consecutivi, per POS.

ROTOLI CARTA TERMICA PER POS		euro	codice
misure 57 mm X 15 m	conf.10pz	**5,35**	00151879

Cucitrice Zenith

Cucitrice Zenith

Cucitrice per punti metallici.

CUCITRICE ZENITH		euro	codice
BLU	IN METALLO	**30,00**	00103157
PUNTI ZENITH	conf. 10 scatole da 1000 punti	**14,30**	00103158

Perforatore

Perforatore

Perforatore medio a 2 fori. Massimo 30 fogli.

PERFORATORE	euro	codice
PERFORATORE A DUE FORI	**13,55**	00103159

Post-It 3M

Post-It 3M

Post-it notes, foglietti autoadesivi attacca e stacca, colore giallo.

POST-IT NOTES		euro	codice
misura 38 x 51	conf. 12 pz	**10,70**	00103160
misura 76 x 51	conf. 12 pz	**16,20**	00103162
misura 76 x 76	conf. 12 pz	**21,45**	00103161
misura 76 x 127	conf. 12 pz	**26,20**	00103163

www.dentalclub.it

indice interattivo

ERREBIAN²
esperienza al lavoro

www.errebian.it
Numero Verde 800 062 625
customercare@errebian.it

Coltiva la passione. Fatti guidare dalla scoperta.

Oltre 65.000 clienti. Mezzo milione di consegne ogni anno. 4 sedi principali. 1 **Catalogo Generale** e 4 Cataloghi specialistici (**BLUE BOOK** - *Sicurezza sul lavoro;* **Gli Eccezionali** - *Progetti promozionali e Stampati Personalizzati;* **iDeOs** - *Arredi, Progettazione e Contract;* **ArReady** - *Arredi in pronta consegna*). Catena di custodia FSC®, Licenziataria marchio PFEC™ e Sistema Qualità certificato. Una storia italiana di successi resi possibili da una vocazione al miglioramento continuo di prodotti, processi, strumenti e servizi. 56 anni di presenza sul mercato caratterizzata dalla capacità di adeguarsi alle trasformazioni del tessuto produttivo del paese, dei clienti, delle persone e del loro lavoro. Una passione per l'innovazione tecnologica ed un impegno concreto per l'ambiente, la cultura ed il sociale.

Un unico partner, un partner unico.

Un'offerta di prodotti e servizi articolata in 24 categorie merceologiche, 374 macrofamiglie e 969 famiglie, frutto di esperienza e di costanti investimenti in competenze, tecnologie e partnership.

[e]²

Prodotti per l'ufficio • Sicurezza sul lavoro e DPI • Abbigliamento da lavoro • Igiene e Detergenza • Catering, Bar e Ristoranti • Scuola e Didattica • Sport, Giocattoli e Tempo libero • Imballaggi e Magazzino • Arredo, Progettazione e Contract • Progetti promozionali • Stampati personalizzati • Elettrodomestici • Elettronica ed Informatica • Hardware nuovo e ricondizionato • Servizio Costo Copia (MPS) • Stamponti e Consumabili • Smaltimento toner e rifiuti speciali • Utensileria professionale e Materiale elettrico • Articoli per il giardinaggio

Un'organizzazione di uomini e tecnologie in grado di fornire consulenza globale

Il nostro impegno è garantire la soddisfazione di ogni singola esigenza; il nostro talento quello di trasformare la complessità dei vostri bisogni in soluzioni semplici. Per questo abbiamo disegnato un'organizzazione moderna, snella, competente, che grazie ad investimenti continui in innovazione e digitalizzazione è costantemente connessa ai propri clienti per ridurre tempi e costi di ogni soluzione.

VISITA LA NOSTRA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT CORAL2.1 OLTRE 150.000 REFERENZE IN UN CLICK ›

https://www.coral2.com/Buyers/Account/CustomerRequest

Le nostre risorse

5 business unit, 15 specialisti di prodotto, 15 key account manager, 350 rappresentanti presenti in tutte le province d'Italia, 40 risorse del customer care per l'assistenza pre e post-vendita.

Le nostre soluzioni

Una piattaforma di e-procurement, CORAL2.1, che garantisce attraverso un'esperienza di navigazione unica, l'acquisto on-line di oltre 150.000 referenze, il controllo dei budget e delle profilazioni, le integrazioni con i gestionali aziendali ed eventuali ulteriori cataloghi.

Una piattaforma CRM e di Content Management, sistemi di monitoraggio degli interventi manutentivi e di tracking delle consegne, reporting gestionali e manageriali per il controllo delle performance, di analisi dei dati e dei comportamenti della clientela per adeguare le offerte ai diversi segmenti.

Errebian, un'impresa libera, indipendente ed ispirata, affidabile per tradizione, dinamica per vocazione.

Forbici

Forbici Professionali

Forbice professionale - lame a punta arrotondata in acciaio inox lucidato, autoaffilanti - lunghezza totale 23 cm.

FORBICI LIVENGOOD	euro	codice
misura 23 cm	**5,50**	00103164

Cutter

Cutter

Cutter in acciaio a lama piccola, con lama intercambiabile e fermalama a scatto.

CUTTER			euro	codice
CUTTER per lama piccola			**1,85**	00103165
LAME PER CUTTER	lama piccola	conf. 10 lame	**1,10**	00103274

Correttore

Correttore

Correttore a nastro, misura 4.2 x 6 mt.

CORRETTORE A NASTRO		euro	codice
PRITT ROLLER MINI	conf. 1 pz	**2,00**	00103166

Contaverifica Banconote

Contaverifica Banconote

I conta verifica banconote REVOLUTION è un affidabile strumento professionale, in grado di verificare l autenticità delle banconote. Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, immagine e qualità della carta. Riconoscimento automatico della valuta inserita. Inserimento banconote da qualsiasi lato e orientamento. Uscita delle banconote selezionabile anteriomente e posteriormente. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette le banconote ritenute sospette vengono rifiutate e non conteggiate. Il display LCD, di ultima generazione, permette una facile lettura dei dati indicati.

CONTAVERIFICA BANCONOTE	euro	codice
REVOLUTION HT 7000 CON BATTERIA	**215,35**	00108689
BATTERIA PER CONTAVERIFICA BANCONOTE	**35,60**	00103168

Scotch 3M

Scotch 550 3M

Nastro adesivo ad alta trasparenza.

SCOTCH 550 3M		euro	codice
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE	conf. 1 pz	**1,60**	00108176

Gomma Steadtler

Gomma Steadtler

Gomma per matita di ottima qualità di forma rettangolare, utilizzabile anche su pellicola, non contiene abrasivi e quindi non intacca il supporto.

GOMMA STAEDTLER MARS PLASTIC 52650		euro	codice
BIANCO lung. 65 mm	conf. 1 pz	**1,50**	00108174

Colla Stick 3M

Colla Stick 3M

COLLA STICK 3M	euro	codice
conf. 1 stick da 21 gr	**1,30**	00103169

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cartoleria

Evidenziatori

Evidenziatori

EVIDENZIATORI			euro	codice
EVIDENZIATORI HITEX	conf. 10 pz	colore giallo	**6,15**	00103170
EVIDENZIATORI FIBRACOLOR	conf. 5 pz	colori assortiti	**5,00**	00103171

Pile Varta

Pile Varta

PILE VARTA		euro	codice
MINISTILO AAA	conf. 4 pz	**4,25**	00103172
STILO AA	conf. 4 pz	**4,25**	00103173

Sacchetti per Rifiuti

Sacchetti per Rifiuti

SACCHETTI PER RIFIUTI			euro	codice
misura 72 x 110 cm	NERI	conf. 50 pz	**14,30**	00103174
misura 80 x 110 cm	NERI	conf. 50 pz	**19,00**	00103175
misura 70 x 110 cm	AZZURRI TRASPARENTI	conf. 50 pz	**22,00**	00103176
misura 70 x 110 cm	BIANCHI TRASPARENTI	conf. 50 pz	**22,95**	00103177
misura 70 x 110 cm	GIALLI TRASPARENTI	conf. 50 pz	**23,00**	00103178
misura 70 x 110 cm	MARRONE TRASPARENTI	conf. 50 pz	**22,00**	00103179
misura 55 x 60 cm	BIANCHI	conf. 31 pz	**3,15**	00103180
misura 55 x 60 cm	AZZURRI	conf. 31 pz	**3,20**	00103181
misura 55 x 60 cm	GIALLI	conf. 31 pz	**3,30**	00103182
misura 55 x 60 cm	MARRONE	conf. 31 pz	**3,00**	00103183
misura 55 x 60 cm	NERI	conf. 31 pz	**3,00**	00103184
misura 55 x 60 cm	TRASPARENTI	conf. 31 pz	**2,65**	00103185

Raccoglitori Oxford

Raccoglitori Oxford

Raccoglitore Oxford con dorso alto 8 cm.

RACCOGLITORE OXFORD		euro	codice
BLU	conf. 1 pz	**5,70**	00103186
ROSSO	conf. 1 pz	**5,70**	00103187

DVD/CD Verbatim

DVD/CD Verbatim

DVD/CD VERBATIM				euro	codice
DVD-R	16x PHOTOPRINT	4,7gb	conf. 25 pz	**22,90**	00103189
CD-R	16x PHOTOPRINT	700mb 80min. 52x	conf. 25 pz	**16,35**	00103215
CD-R	16x PHOTOPRINT	700mb 80min. 52x	conf. 50 pz	**32,20**	00103216

Pen Drive

Pen Drive

PEN DRIVE PINSTRIPE		euro	codice
8 gb	conf. 1 pz	**10,00**	00103218
16 gb	conf. 1 pz	**17,00**	00103219
32 gb	conf. 1 pz	**18,60**	00103220
64 gb	conf. 1 pz	**28,60**	00103221

Buste Perforate

Buste Perforate

Buste a perforatura universale in polipropilene ad elevata resistenza, disponibili nella versione antiriflesso e lucida, colore trasparente.

BUSTE PERFORATE			euro	codice
PPL ANTIRIFLESSO	misura 22 x 30 cm	conf. 50 pz	**5,55**	00103228
PPL LUCIDE	misura 22 x 30 cm	conf. 50 pz	**5,95**	00151875

Carta A4

Carta A4

CARTA A4	euro	codice
conf. 5 risme da 500 fogli	**30,00**	00103231

Pennarelli per Lucidi

Pennarelli per Lucidi

PENNARELLI PER LUCIDI			euro	codice
0.4 mm	NERI	conf. 10 pz	**14,15**	00103234
0.5 mm	BLU	conf. 10 pz	**14,15**	00103235
0.5 mm	ROSSI	conf. 10 pz	**14,15**	00103236
0.7 mm	NERI	conf. 10 pz	**14,15**	00103237
0.7 mm	BLU	conf. 10 pz	**14,15**	00103238
0.7 mm	ROSSI	conf. 10 pz	**14,15**	00103239
1.0 mm	NERI	conf. 10 pz	**14,15**	00103240
1.0 mm	BLU	conf. 10 pz	**14,15**	00103241
1.0 mm	ROSSI	conf. 10 pz	**14,15**	00103242

Pennarelli Tratto Marker

Pennarelli Tratto Marker

PENNARELLI TRATTO MARKER			euro	codice
PUNTA CONICA	BLU	conf. 12 pz	**17,00**	00103243
PUNTA CONICA	NERI	conf. 12 pz	**17,00**	00103244
PUNTA CONICA	ROSSI	conf. 12 pz	**17,00**	00103246

Penne Sfera a Scatto Bic

Penne Sfera a Scatto Bic

PENNE SFERA A SCATTO BIC		euro	codice
NERE	conf. 12 pz	**17,00**	00103251
BLU	conf. 12 pz	**17,00**	00103252
ROSSE	conf. 12 pz	**17,00**	00103253

Penne Bic GelOcity

Penne Bic GelOcity

PENNE BIC GELOCITY				euro	codice
NERO	GELOCITY	0.7 mm	conf. 12 pz	**16,40**	00108690
BLU	GELOCITY	0.7 mm	conf. 12 pz	**17,20**	00108691
ROSSO	GELOCITY	0.7 mm	conf. 12 pz	**15,00**	00108692

www.dentalclub.it

indice interattivo

Matita HB Lyra

Matite HB Lyra

MATITA HB LYRA		euro	codice
HB	conf. 12 pz	**3,15**	00123186

Rotolo

Rotolo

ROTOLO		euro	codice
PELLICOLA TRASPARENTE	rotolo da 300 mt	**14,60**	00103222
PELLICOLA ALLUMINIO	rotolo da 300 mt	**22,85**	00103223

Espositore

Espositore

ESPOSITORE DA PARETE			euro	codice
A4	6 SCOMPARTI	conf. 1 pz	**60,80**	00103247
A4	2 SCOMPARTI	conf. 1 pz	**25,70**	00103248

Vaschette Portacorrispondenza

Vaschette Portacorrispondenza

Vaschetta portacorrispondenza sovrapponibile, in plastica antiurto.
Misure 26 x 34 x 6 cm

VASCHETTE PORTACORRISPONDENZA		euro	codice
COLORE AZZURRO TRASPARENTE	conf. 2 pz	**13,25**	00151878

Portaoggetti Girevole da Scrivania

Portaoggetti Girevole da Scrivania

Composto da 8 comodi vani portatutto, dimensioni: altezza 8 cm - Ø 20.5 cm, colore azzurro trasparente.

PORTAOGGETTI GIREVOLE DA SCRIVANIA	euro	codice
AZZURRO TRASPARENTE	**20,15**	00103250

Cestino

Cestino in PPL

Cestino gettacarte in polipropilene, antiurto - capacità litri 15 - altezza cm 32,5 diametro cm 39,5 - colore blu.

CESTINO GETTACARTE		euro	codice
BLU	IN PPL ANTIURTO	**5,00**	00103156

www.dentalclub.it

indice interattivo

Appendiabito da terra Brio

Appendiabito da terra Brio

Appendiabiti da terra alto 175 cm con base pesante per la massima stabilità con 6 appendini di grande formato per rispettare i tessuti e tre ganci per gli accessori - Tubo da 38 mm per garantire elevata rigidezza. 35x35x175 cm colore nero. Metallo e plastica.

APPENDIABITI DA TERRA BRIO		euro	codice
NERO	misure 35 x 35 x 175 cm	**92,80**	00151876

Portaombrelli

Portaombrelli

Portaombrelli in accaio verniciato a polveri epossidiche; anello inferiore salva pavimento in plastica, vaschetta per raccogliere l'acqua in plastica. Dimensioni Ø 24 x 49 cm. Colore Nero.

PORTAOMBTRELLI			euro	codice
NERO	IN ACCIAIO	misure Ø 24 x 49 cm	**37,20**	00151877

Sedia Operativa Vicky

Sedia Operativa Viky

Sedia dattilo con interno sedile in multistrato di legno - Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo rivestito con tessuto ignifugo - Regolazione in altezza dello schienale tramite volantino - Braccioli fissi in polipropilene - Meccanismo a contatto permanente - Base a 5 razze in nylon nera su ruote pivotanti - Certificata EN1335" B" ed Omologata in classe 1IM - Garanzia 2 anni

SEDIA UFFICIO OPERATIVA VICKY		euro	codice
CON BRACCIOLI	COLORE NERO	**125,85**	00151880

Sedia Operativa Tendence 400

Sedia Operativa Tendence 400

Movimento regolato da meccanismo synchron bloccabile in più posizioni con manopola per regolare resistenza oscillazione dello schienale in funzione del peso dell'utilizzatore. Ruote gommate. Braccioli regolabili in altezza. Proposta nelle versioni con schienale in rete comprensivo di supporto lombare estraibile (MXM02BL/NR) o schienale imbottito fonoassorbente (MXM01BL/NR). Rivestimento in tessuto ignifugo Berlin (test usura 80.000 cicli martindale) - Certificata UNI-EN1335 - 2020 in classe "B" - Omologata in classe 1M - Garanzia 5 anni.

SEDIA UFFICIO OPERATIVA TENDENCE 400			codice
CON BRACCIOLI	COLORE NEROV	**250,10**	00151881

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disinfettanti per impronta

MD 520 Dürr Dental

MD 520 Dürr Dental

Soluzione disinfettante pronta all'uso, **a base di glutaraldeide e composti di ammoni quaternari**, *per la disinfezione e la detersione di impronte dentali, manufatti protesici ed ausili resistenti alla corrosione. Utilizzabile per siliconi, polieteri, idrocollidi e polisolfuri. Elevato effetto pulente, rispetta la stabilità dimensionale dei materiali e la compatibilità del gesso. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV). Impiego per immersione, tempo d'azione 5 minuti.*

MD 520	euro	codice
flacone da 2,5 litri	* **65,13**	00005161

Amuchina MD

Amuchina MD

Soluzione disinfettante concentrata ad alto livello, **a base di cloro attivo**, *per la disinfezione delle impronte dentali. Utilizzabile per siliconi per addizione e condensazione, polisolfuri, polieteri, idrocolloidi e alginati. Battericida, tubercolicida, fungicida, virucida (inclusi HBV, HCV e HIV) e sporicida.* ***Diluizioni:*** *al 5% (1 tappo) per 15 minuti – al 10% (2 tappi) per 5 minuti. A seconda della diluizione, con 1 litro di soluzione concentrata si ottengono 10 o 20 litri di soluzione pronta all'uso.*

AMUCHINA MD	euro	codice
flacone da 1 litro	* **26,06**	00063022

Disinfettante Impronta Sun520 Sunsept

Sunsept Disinfettante per Impronte Sunsept

Soluzione disinfettante **pronta all'uso** *a base di* **composti di ammonio quaternario**, *per la detersione e la disinfezione di impronte in silicone, alginato, idrocolloidi, polieteri e polisolfuri. Agisce in* **2 minuti** *senza alterare dimensioni e dettagli dell'impronta. Battericida, fungicida, tubercolicida e virucida: attivo su HIV, HBV, HCV.*

SUNSEPT DISINFETTANTE IMPRONTE	euro	codice
flacone da 2,5 litri	* **48,96**	00098381

Zeta 7 Spray Zhermack

Zeta 7 Spray Zhermack

Disinfettante spray **pronto all'uso** *ad ampio spettro (battericida, lieviticida, tubercolicida e virucida) per la rapida disinfezione di impronte. Eccellente compatibilità con i diversi tipi di materiale da impronta (silicone, alginato,polietere e polisolfuro). Migliora la precisione nella riproduzione del modello in gesso, riducendo la formazione di bolle. Principi attivi: alcoli. Privo di aldeidi e fenoli.*
Tempo di azione 3 minuti.

ZETA 7 SPRAY		euro	codice
ZETA 7 SPRAY	flacone spray da 750 ml con erogatore	* **15,20**	00073385

Zeta 7 Solution Zhermack

Zeta 7 Solution Zhermack

Disinfettante **concentrato** *a spettro d'azione completo (battericida, fungicida, tubercolicida e virucida) e compatibile con i diversi tipi di materiale da impronta (silicone, alginato, polietere e polisolfuro). Principi attivi: sali d'ammonio quaternario,fenossietanolo. Diluizione 1% - Molto concentrato, permette di preparare fino a 100 litri di soluzione disinfettante. Tempo d'azione 10 minuti.*

ZETA 7 SOLUTION		euro	codice
ZETA 7 SOLUTION	flacone da 1000 ml	* **52,53**	00071502

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Detergenti e solventi

MD 535 Dürr Dental

MD 535 Dürr Dental

Detergente specifico **pronto all'uso** *ad elevata forza pulente per l'eliminazione di* **gessi ed alginati** *dai cucchiai da impronta, spatole per mescolare, coltelli per gesso, bicchieri per rimescolare (anche in mescolatori sottovuoto), materiali per protesi di ogni tipo, regolatori da ortodonzia ecc. Il trattamento di pulizia può essere accelerato usando la vasca ultrasuoni.*

MD 535	euro	codice
flacone da 2,5 litri	* **80,07**	00012079

Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R

Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R

Soluzione detergente **pronta all'uso** *per la rimozione di tartaro,* **cementi definitivi***, idrossido di calcio, ossidi, ruggine e macchie di calcare dallo strumentario. Biodegradabile, non contiene fosfati. Non usare con alluminio. Da utilizzare nel bicchiere in vasca ad ultrasuoni.*

TARTAR & LIGHT STAIN REMOVER	euro	codice
tanica da 3,8 litri	* **66,81**	00035404

Bio Orange Solvent Ogna

Bio Orange Solvent Ogna

Solvente naturale biodegradabile per la rimozione di cementi eugenati e materiali d'impronta da denti, mani e da tutti gli strumenti e superfici in acciaio inox.

BIO ORANGE SOLVENT	euro	codice
conf. 2 flaconi da 200 ml	* **21,98**	00029526

Orange Solvent Reliance

Orange Solvent Reliance

Solvente **spray** *per la rimozione dei residui di materiale da impronta e dei residui di cementi a base di ossido di zinco eugenolo dagli strumenti. Aroma arancia.*

ORANGE SOLVENT	euro	codice
flacone da 473 ml	* **28,05**	00003073

Texol Simed

Texol Simed

Solvente liquido **pronto all'uso**. *Soluzione studiata per eliminare* **gesso, rivestimento e residui di alginato** *da portaimpronte ed altri attrezzi in alluminio stampato, acciaio inossidabile e plastica. Dopo il trattamento gli oggetti riprendono il loro aspetto iniziale.*

TEXOL	euro	codice
flacone da 1 litro	* **16,22**	00003322

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Detergenti e solventi

Aral G Techim

Aral G Techim

Soluzione chimica a base acida per la disgregazione dei gessi e del tartaro nella protesi mobile. Ad azione rapida, non intacca la resina, da utilizzare con vasche ad ultrasuoni.

ARAL G	euro	codice
flacone da 1 litro	**38,40**	00112078

Chelagess Techim

Chelagess Techim

Soluzione chimica a base di acido fluoridrico per la rimozione del rivestimento fosfatico e della ceramica su strutture metalliche. Da utilizzare con vasche ad ultrasuoni (utilizzare sempre contenitori in plastica). Non intacca il metallo nobile (corrode il titanio), ad azione decapante, non utilizzare con leghe palladiate ad alto contenuto di argento e con titanio. Contiene acido fluoridrico.

CHELAGESS	euro	codice
flacone da 1 litro	**56,10**	00111715

S.O.R. Techim

S.O.R. Techim

Soluzione chimica per la neutralizzazione dell'acido alginico. Riduce la reazione chimica tra gesso e alginato, eliminando le impurità e lo spolveramento sui modelli in gesso.
Caratteristiche: *Facile utilizzo; utilizzabile con tutti gli alginati; non rovina le impronte.*

S.O.R. codice	euro	
flacone da 1 litro	**13,60**	00117414

Isolait M/2 Techim

Isolait M/2 Techim

Isolante alginico tra gesso e resina.
Caratteristiche: *spessore minimo; distacco perfetto della resina dal gesso; facile stesura.*

ISOLAIT M/2 codice	euro	
flacone da 1 litro	**22,70**	00123570

Dek Accaio Techim

Dek Accaio Techim

Decapante disossidante per metalli, ideale per il decapaggio di acciaio inox. Soluzione pronta all'uso, da utilizzare a freddo oa temperatura da 40° max, elimina la colorazione verde. Contiene acidi fluoridrico.

DEK ACCAIO	euro	codice
flacone da 1 litro	**39,80**	00116273

Delcrom Techim

Delcrom Techim

Soluzione speciale formulata per eliminare i residui di gessi e alginati da portaimpronte, protesi in resina e strumenti.

DELCROM	euro	codice
flacone da 1 litro	**17,05**	00112201

www.dentalclub.it

indice interattivo

Detergenti e solventi

Tensitol Techim

Tensitol Techim

Concentrato chimico a base di tensioattivi ad alto potere sgrassante.
Non attacca nessun prodotto, estremamente efficace con lavatrice adultrasuoni e riscaldata.

TENSITOL	euro	codice
barattolo da 1 kg	**39,70**	00116332

Traypurol Voco

Traypurol Voco

Detergente liquido **concentrato** *per la rimozione di* **residui di alginato, ossido di zinco, vetroionomero, cementi carbossilati, fosfati** *e vernici adesive da portaimpronte e strumenti. Adatto per metalli inossidabili e plastica. Biocompatibile, utilizzabile in apparecchi ad ultrasuoni.*

TRAYPUROL	euro	codice
flacone da 1 litro	* **57,63**	00037964

Traypurol Tabs Voco

Traypurol Tabs Voco

Tavolette **attive** *per la pulizia di portaimpronta e strumentario.*
Rimuove facilmente **l'alginato e i cementi**. *Adatto per tutti i metalli resistenti alla ruggine (compreso l'alluminio) e le plastiche. Biodegradabile e a pH neutro. Utilizzabile in vasca ultrasuoni.*

TRAYPUROL TABS	euro	codice
conf. 50 compresse (25 lt di soluzione)	* **103,89**	00086732

Algitray Zhermack

Algitray Zhermack

Detergente a pH neutro specifico per la rimozione di **residui di alginato** *da tutti i tipi di portaimpronte e altri strumenti. Garantisce una profonda azione pulente anche nei punti meno accessibili degli ausili da pulire, tutelando i materiali e consentendo un utilizzo sicuro in ogni occasione. Biodegradabile al 98%. Principi attivi sequestranti, solubile 10%. Tempo di azione: 15-30 minuti.*

ALGITRAY		euro	codice
POLVERE	barattolo da 1 kg con misurino	* **43,35**	00132385

Gypstray Zhermack

Gypstray Zhermack

Soluzione **pronta all'uso** *per la rimozione di residui di* **gesso e rivestimenti in gesso** *da portaimpronte, spatole o altri strumenti e ausili. Profonda azione pulente anche nei punti meno accessibili degli ausili da pulire, tutelando i materiali e consente un utilizzo sicuro in ogni occasione. Principi attivi sequestranti.*

GIPSTRAY	euro	codice
Tanica da 3 litri	* **61,10**	00107762

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disinfettanti per le mani

Sporigerm Gel Mani IDS

Sporigerm Gel Mani IDS

Gel antisettico pronto all'uso *per la disinfezione e detersione rapida delle mani in soluzione idroalcolica al 70% volume (62% peso). Ampio spettro d'azione nei confronti dei microrganismi patogeni (batteri, micobatteri, funghi e virus), in forza dell'elevato contenuto di alcool, pari al 70% in volume. Applicare almeno 3 ml di prodotto puro direttamente sulla mano e strofinare fino a completa evaporazione. Non necessita di acqua, asciuga rapidamente e lascia le mani fresche e morbide.*
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. N° 19636.

SPORIGERM GEL MANI PMC	euro	codice
conf. 12 flaconi da 500 ml	* **319,21**	00138226
EROGATORE PER SPORIGERM GEL MANI	* **2,04**	00136559

Detergenti per le mani

Saponden P Mondial

Saponden P Mondial

Sapone liquido dermatologicamente testato, per la detersione e la protezione delle mani. pH controllato tale da permettere una detersione fisiologica ed una morbidezza ottimale della pelle anche con l'uso frequente. Viscosità ottimale per un impiego senza sprechi. Adatto ad uso professionale.

SAPODEN P	euro	codice
flacone da 500 ml con dosatore	* **5,81**	00072713

Zeta 6 Hydra Zhermack

Zeta 6 Hydra Zhermack

Detergente cosmetico liquido ultra delicato, per lavaggi frequenti di mani e pelli delicate (può essere utilizzato anche per viso e corpo). Contiene sostanze vegetali con propietà nutrienti, protettive, idratanti.

ZETA 6 HYDRA	euro	codice
flacone da 1 litro	* **21,98**	00073045
tanica da 5 litri	* **64,16**	00073047

Distributori di Sapone Liquido

Distributori di Sapone Liquido

Da applicare a parete, in ABS trasparente, con dosatore a pressione. Dimensioni: cm 9,5 x 14,5 x 25,0h - capacità 800 ml.

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO	euro	codice
800 ml	* **35,60**	00042974

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Pinza Clip Clap

Pinza Clip Clap

Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche ad ultrasuoni.

	euro	codice
PINZA CLIP CLAP	* **11,631**	00040692

Vaschetta per Disinfezione G11

Vaschetta per Disinfezione

Contenitore in plastica per la disinfezione di strumenti con coperchio trasparente.

VASCHETTA DISINFEZIONE	euro	codice
capacità 1,25 litri - dimensioni: cm 26 x 11 x 8h	* **28,05**	00038551

Contenitore in Plastica per Frese

Contenitore in Plastica per Frese

Contenitore in plastica per la disinfezione di frese e strumenti di piccole dimensioni, completo di cestello forato rimovibile e coperchio con foro laterale per l'inserimento diretto delle frese.

CONTENITORE IN PLASTICA PER FRESE		euro	codice
G5	Ø 9 cm altezza 8 cm Ø interno 7,5 cm	* **8,62**	00030326

Contenitore in Acciaio per Frese S3

Contenitore in Acciaio per Frese

Contenitore in acciao per la disinfezione delle frese e strumenti di piccole dimensioni. Completo di cestello rimovibile e coperchio con fessura centrale per l'inserimento diretto degli strumenti.

CONTENITORE IN ACCIAIO FRESE		euro	codice
S3	Ø 9 cm altezza 5 cm Ø interno 7,5 cm	* **35,80**	00031609

Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy

Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy

In nitrile, utilizzabili per la pulizia ed il trattamento di strumentario e frese. Resistenti agli strumenti taglienti e agli agenti chimici, hanno una presa antiscivolo. Autoclavabili fino a 121°C / 250°F.

GUANTI LILAC			euro	codice
TAGLIA SMALL	MISURA 7	conf. 1 paio	* **19,94**	00038481
TAGLIA MEDIUM	MISURA 8	conf. 1 paio	* **19,94**	00038482

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Guanti in vinile

Guanti Vinyl Flex Plus Evo Chemil

Guanti Vinyl Flex Plus Evo Chemil

Guanti in vinile elasticizzati, monouso, non sterili, senza polvere, con bordino.
Dispositivo Medico di classe I.
Dispositivo di protezione Individuale di III° categoria.

GUANTI VINYL FLEX PLUS EVO		euro	codice
COLORE BIANCO	conf. 100 pz	* **10,00**	TABELLA

	S	M	L
conf. 100 pz	00140515	00140516	00140518

Guanti in nitrile

Guanti in Nitrile Velo Forte Doc

Guanti in Nitrile Velo Forte Doc

Guanti sintetici monouso in **Nitrile senza polvere**, *con superficie microruvida. Eccellente elasticità, sensibilità e morbidezza.*
Colore: blu. **D.P.I di categoria III – AQL 1,0.**

conf. 100 pz	euro	**12,50**
10 confezioni da 100 pz	euro	**98,00**

misura	XS	S	M	L
conf. da 100 pz	00085155	00085156	00085157	00085158
10 conf. da 100 pz	00085159	00085160	00085161	00085162

Guanti in lattice senza polvere

Guanti in Lattice Powder Free G Line

Guanti in Lattice Powder Free G Line

Guanti in lattice **senza polvere**, *clorinati, con superficie microruvida. Elevata sensibilità tattile e resistenza allo strappo.*
Basso contenuto di proteine (< 50 µg/g). Bianchi.
D.P.I di categoria III – AQL 1,0.

conf. 100 pz	euro	**10,75**
10 confezioni da 100 pz	euro	**93,00**

misura	XS	S	M	L
conf. da 100 pz	00145017	00145018	00145019	00145020
10 conf. da 100 pz	00145013	00145014	00145015	00145016

Mascherine monouso


Mascherine Protection 3 Monoart Euronda

Mascherine Protection 3 Monoart Euronda

Mascherine monouso ipoallergeniche a 3 strati, in TNT colorato idrorepellente, fermanaso incorporato e morbidi elastici auricolari.
PFE > 99% *(filtro antibatterico/PFE filtrazione alle particelle)* - **ΔP < 3.0** *H2O/cm2.*

conf. 50 pz	euro	**20,00**

VERDE	AZZURRO	ARANCIO	ROSA	GIALLO	BLU LAGUNA
00104329	00066383	00068607	00072532	00072465	00138419

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Mascherine monouso

Mascherine Top Mask Akzenta

Mascherine Top Mask Akzenta

Mascherine monouso a ***3 strati****, priva di lattice e nickel con banda elastica. Si distingue per la sua forma ottimale che dona un elevato comfort anche per usi prolungati. EN14683* **BFE > 99% a 3 µm, PFE > 99% - tipo IIR.**

conf. 50 pz — euro *** 11,60**

BLUE MED	AZZURRO	WHITE	BORGOGNA	LILLA
*00140268	*00143522	*00138033	*00121864	*00139619

Respiratori filtranti

Mascherine Respiratore FFP2 Monoart Euronda

Mascherine Respiratore FFP2 Monoart Euronda

Mascherine a quattro strati protettivi: strato interno ed esterno in TNT spunbond e doppio strato interno in meltblown con eccellenti capacità filtranti (>99%). Morbidi elastici piatti saldati nella parte esterna della mascherina per la massima comodità e aderenza al viso dell'utilizzatore.
Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009 - D.P.I. di Cat. III CE0598

conf. 10 pz — euro **14,90**

BIANCA	NERA	BLUE	LILLA	ARANCIO	LIME
00141371	00141414	00141415	00141416	00141417	00141418

Mascherine Respiratore FFP2

Mascherine Respiratore FFP2

Semimaschera filtrante monouso, a 5 strati, con barra stringinaso conformabile ed elastici. Capacità filtrante ≥ 95%. Latex free. DPI cat. III.
Conforme alla norma EN 149:2001 + A1:2009 - D.P.I. di Cat. III CE0598.

MASCHERINE RESPIRATORE FFP2		euro	codice
BIANCO	conf. 25 pz	**14,90**	00137793

Abbigliamento chirurgico

Bandana Fantasia G Line

Bandana Fantasia G Line

In cotone 100% antimicrobico.

BANDANA FANTASIA		euro	codice
FANTASIA FIORI FARFALLE	conf. 1 pz	**14,18**	* 00140216

Bandane in Cotone Perfecto

Bandane in Cotone Perfecto

100% cotone antimicrobico.

conf. 1 pz — euro **14,89**

VERDE ACQUA	AZZURRO	CARTA DA ZUCCHERO	LILLA
00131651	00131652	00131649	00131650

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Occhiali e visiere

Occhiale Focus Chiaro

Occhiale Focus Chiaro

Fornisce un'ampia visuale di lenti monoblocco con braccia regolabili ed estensibili per una perfetta vestibilità. La sua schiuma interna rimovibile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere. Adatto per l'uso con la montatura interna per lenti graduate. Protezione UV al 99%. Angolo regolabile che consente una migliore vestibilità. Lunghezza aste regolabile. Rivestimento antiappannamento. Rivestimento antigraffio

OCCHIALE FOCUS	euro	codice
CHIARO	* **10,95**	00135824

Occhiali Trasparenti Sovrapponibili Nike

Occhiali Trasparenti Sovrapponibili Nike

Occhiale protettivo con lente in policarbonato, trasparente, antiappannamento, sovrapponibile ad occhiali correttivi, con sistema di areazione incorporato nelle protezioni laterali. Peso 43 gr. Dispositivo di protezione individuale di categoria I.

OCCHIALI TRASPARENTI SOVRAPPONIBILI	euro	codice
conf. 1 pz	* **9,18**	00136207

Visiera Protettiva Monouso

Visiera Protettiva Monouso

Leggera e dotata di una morbida spugna che consente di indossarla per lungo tempo mantenendo lo schermo alla giusta distanza dal viso impedendone l'appannamento.

VISIERA PROTETTIVA MONOUSO	euro	codice
conf. 12 visiere complete	* **39,50**	00034250

Bicchieri

Bicchieri in Plastica Bianchi

Bicchieri in Plastica Bianchi

In plastica atossica, con il bordo arrotondato salvagoccia. Zigrinatura esterna antiscivolo. **Capacità 180 cc** - *altezza 8 cm.*

BICCHIERI PLASTICA			euro	codice
BIANCHI	180 cc	conf. 100 pz	* **2,95**	00109312
BIANCHI	180 cc	conf. 30 file da 100 pz	* **69,00**	00109311

Distributore di Bicchieri

Distributore per Bicchieri

Portabicchieri in plastica bianca e vetro fumè con riduttore per piccoli bicchieri. Capacità 50 bicchieri.

DISTRIBUTORE BICCHIERI		euro	codice
PLASTICA	Ø 10 cm - altezza 31 cm	* **26,06**	00042087

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Asciugamani

Asciugamani Piegati a "C"

Asciugamani Piegati

2 veli di pura cellulosa, grammatura velo 20 gr/m².
Dimensione: aperto 23 x 33 cm - chiuso 23 x 9,5 cm.

ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"		euro	codice
BIANCHI	conf. 2880 pz (24 pacchetti da 120 pz)	* **66,50**	00099676

Asciugamani Piegati Bio

Asciugamani Piegati a "C" Bio

Asciugamani piegati a "C", in carta completamente riciclata ad 1 velo. Colore grigio naturale, senza coloranti. Formato: aperto 22x33 cm - piegato 23x10 cm

BIO BIB TOVAGLIOLI CARTA RICICLATA		euro	codice
PIEGATI A C	conf. 3000 pz	**41,00**	00129995

Distributore per Asciugamani Piegati a "C"

Distributori per Asciugamani Piegati a "C"

Struttura in plastica, con serratura. Può contenere circa 250 asciugamani. Dimensioni: cm 29 x 30 prof. cm 14,5.

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI PIEGATI A "C"	euro	codice
BIANCO	* **37,23**	00042976
TRASPARENTE CON BASE BIANCA	* **37,23**	00042977

Asciugamani in Rotolo / Distributore di Asciugamani

Asciugamani in Rotolo

A svolgimento orizzontale. Asciugamani/asciugatutto ad elevata capacità di assorbimento ed elevata resistenza grazie alla struttura a nido d'ape. 2 veli di pura cellulosa, goffrati ed incollati con sistema punta-punta. Grammatura: 40 gr/m². 200 strappi da 30 cm. Dimensioni: Ø 15 - altezza 22,5 cm.

ASCIUGAMANI ROTOLO BIANCHI		euro	codice
SVOLGIMENTO ORIZZONTALE	conf. 10 rotoli	* **41,00**	00076431

DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI ROTOLO ORIZZONTALE		codice
TRASPARENTE CON BASE BIANCA	* **32,64**	00042978

Asciugatutto Wylpall Kymberly-Tecnol

Asciugatutto **Wylpall** Kymberly-Tecnol

A doppia estrazione (tradizionale e/o centrale) , 1 velo, 400 strappi.
Altezza rotolo: cm 00 x Ø cm 20 - lunghezza foglio: cm 38 x cm 00

ASCIUGATUTTO WYLPALL	euro	codice
conf. 6 rotoli	* **85,17**	00129346

Asciugatutto / Distributore di Asciugatutto

Asciugatutto

2 veli in ovatta di pura cellulosa, microgoffrati. Grammatura: 40 gr/m2. 800 strappi da 30 cm. Dimensioni: Ø 28 cm - altezza 27 cm.

ASCIUGATUTTO	euro	codice
conf. 2 bobine	* **36,50**	00038144

DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO BANCO / MURO		codice
BIANCO	* **30,09**	00042985

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Asciugamani

Distributore per Asciugatutto

Distributore per Asciugatutto

Struttura in plastica, carenata, utilizzabile sia sul piano di lavoro sia applicata a parete. Garantisce la protezione da polvere, contatti esterni, insetti ecc. Dimensioni massime del rotolo: Ø 28 x 27h cm.

DISTRIBUTORE ASCIUGATUTTO CARENATO		codice
TRASPARENTE CON BASE BIANCA	* **63,75**	00042986

Carta Igienica Scottonelle Kymberly-Clark

Carta Igienica Scottonelle Kymberly-Clark

Carta igienica goffrata a due veli.
Grammatura: 38 gr/m2. 155 strappi da 100 x 00 cm.

CARTA IGIENICA	euro	codice
14 confezioni da 6 rotoli cad.	**90,78**	00145837

Portalavori

Portaprotesi

Portaprotesi

Contenitore per la disinfezione e la conservazione di protesi mobili ed apparecchi ortodontici, in plastica **De Luxe**.

PORTAPROTESI		euro	codice
COLORE BIANCO	conf. 1 pz	* **3,67**	00004192

Portamodelli in Cartone

Portamodelli in Cartone

Contenitore in cartone micro onda con spugnetta protettiva ed etichette adesive. Dimensioni cm 15 x 9 x 7h.

PORTAMODELLI CARTONE	euro	codice
conf. 10 contenitori + 50 etichette adesive	**30,60**	00038272

Bite-Box

Bite-Box

Contenitore per apparecchio ortodontico, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Costo della personalizzazione serigrafata ad 1 colore (minimo d'ordine 20 conf. da 10 contenitori colori a scelta) costo a richiesta.

BITE-BOX DENTAL	conf. 10 pz	euro	* **8,21**

colore	AZZURRO	ROSA FUCSIA	GIALLO FLUO
conf. 10 pz	00040007	00040008	00040009

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Portalavori

Orto-Box

Orto-Box

Contenitore per protesi, sterilizzabile a freddo con qualsiasi tipo di liquido. Costo della personalizzaizone serigrafata ad 1 colore, minimo d'ordine e costo a richiesta.

ORTO-BOX DENTAL	conf. 1 pz	euro	* 1,02
ORTO-BOX DENTAL	conf. 10 pz	euro	* 8,21

colore	ARANCIONE FLUO	AZZURRO	GIALLO FLUO	LILLA
conf. 1 pz	00011219	00001297	00011221	00011222
conf. 10 pz	00040001	00040000	00040003	00040004
colore	ROSA FUCSIA	ROSSO PERLA	VERDE	
conf. 1 pz	00011220	00011223	00011224	
conf. 10 pz	00040002	00040005	00040006	

CORDINI PER ORTO-BOX E BITE BOX	euro	codice
conf. 10 pz (colori assortiti)	* 3,57	00040012

MembranBox Laridentt

MembranBox Laridentt

Box per il trasporto e lo stoccaggio con membrana interna.
2 membrane flessibili per proteggere perfettamente modelli, corone, ponti, inserti, ecc.
Chiusura di sicurezza per garantire da aperture accidentali.
Prodotto con materiali di alta qualità per garantire una lunga durata.

MEMBRANBOX			euro	codice
PICCOLO	4 x 4 x 1.9 cm	conf. 12 pz	44,80	00099043
MEDIO	8.5 x 9 x 2.2 cm	conf. 1 pz	27,20	00099044
XXL	19.2 x 9.2 x 4.8 cm	conf. 1 pz	20,30	00099046



Portamodelli in Plastica

Portamodelli in Plastica

Contenitori in plastica termoformata trasparente, chiusura a pressione, con etichetta adesiva conforme allegato 3, normativa CEE 93/42. Per 2 modelli.

PORTAMODELLI		euro	codice
10 x 15 x 7 cm	conf. 10 pz	16,00	00047143
spugnette protettive in gomma piuma	conf. 6 pz	4,50	00062188

Bauletto Portamodelli

Bauletto Portamodelli

Contenitore in plastica polionda per il trasporto dei lavori dal laboratorio allo studio. Dimensioni cm 19 x 19 x 19.

BAULETTO POLIONDA	euro	codice
conf. 1 pz	10,30	00049842

Portamodelli in Plastica Model-Tray

Portamodelli in Plastica Model-Tray

Contenitore in termoformato trasparente, con spugnette protettive, per 3 modelli; separabili. Dimensioni del contenitore singolo cm 10,5 x 9,5 x 5h.

PORTAMODELLI MODEL-PACK	euro	codice
conf. 3 x 1 pz	7,80	00002012

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Portalavori

Vaschette Portalavori Loran

Bacinelle stondate in plastica con polveri epossidiche, antigraffio. Agganciabili a parete all'apposito supporto e dotate di portaetichette.
Misure mm largh. 170 x prof. 235 x 110 alt.

Vaschette Portalavori Loran

VASCHETTA PORTALAVORI	conf. 1 pz	euro	9,25

VERDE	BLU	ARANCIONE	ROSSA	GRIGIA	GIALLO
00010976	00005293	00076721	00010975	00010974	00010973

SUPPORTO MURALE	euro	codice
PER 12 VASCHETTE (112 x 33 cm)	**126,75**	00005292

ETICHETTE VASCHETTE PORTALAVORI	euro	codice
conf. 50 pz	**4,15**	00005500

Varie laboratorio

Armadietti Pronto Soccorso

Armadietto Pronto Soccorso 2 Dipendenti

PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI

Armadietto in ABS, colore bianco.
Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 2 paia guanti sterili - 1 flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 1 sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml CE - 1 busta compressa garza sterile cm 18 x 40 - 3 buste compressa garza sterile cm 10 x 10 - 2 confezioni cotone idrofilo - 1 pinza sterile - 1 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti) - 1 rocchetto cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm - 1 benda di garza 3,5 mt x 10 cm - 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 1 laccio emostatico - 1 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso). Dimensioni: cm 22 x 15 x 37h.

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN ABS	euro	codice
PER AZIENDE CON 2 DIPENDENTI	* **71,25**	00050927
RICARICA	* **37,74**	00081154

Armadietto Pronto Soccorso 3 o Più Dipendenti

PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI

Armadietto in metallo con serratura a chiave, colore bianco
Contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 del 15.07.03 - 5 paia guanti sterili - 1 mascherina visiera paraschizzi - 2 flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC - 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE - 2 buste compressa garza sterile cm 18 x 40 - 10 buste compressa garza st. cm 10 x 10 - 2 teli sterili cm 40 x 60 DIN13152-BR - 1 confezione cotone idrofilo - 2 pinze sterili - 3 lacci emostatici - 1 astuccio benda tubolare elastica - 2 PLASTOSAN (10 cerotti assortiti) - 2 rocchetti cerotto adesivo mt 5 x 2,5 cm - 2 sacchetti per rifiuti sanitari cm 25 x 35 - 1 paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 - 3 lacci emostatici - 2 ICE PACK (ghiaccio istantaneo monouso) - 1 termometro clinico CE con astuccio - 1 sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio - istruzioni multi lingua pronto soccorso. Dimensioni: cm 30 x 14 x 46h.

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN METALLO	euro	codice
PER AZIENDE CON 3 O PIÙ DIPENDENTI	* **150,45**	00050928
RICARICA	* **103,02**	00082376

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Modellazione

324	Lacche per Monconi
325	Matite per Bordi
325	Induritori di Superficie per Monconi
325	Isolanti Gesso-Cera
325	Isolanti per Modellazione
326	Materiali per Sottosquadri
326	Cere per Immersione
327	Cere da Modellazione
331	Cere Collanti
332	Preformati e Profilati per Modellazione e Fusione
335	Cere da Boxaggio Modelli
336	Cere per Articolazione
336	Cere per Protesi Mobile
340	Resine Fotopolimerizzabili / Resine Calcinabili
341	Perni Calcinabili
341	Spessimetri
341	Ritenzioni

www.dentalclub.it

Lacche per monconi

Space Lak Apex Dental

Space Lak Apex Dental

Lacca per monconi che crea spessori supplettivi al cemento, sigilla le porosità del gesso e rileva, durante la prova dei manufatti fusi, eventuali punti di pre-contatto o di pressione.

SPACE LAK				euro	codice
SPACE LAK	BLU	13 µm	flacone 25 ml	**15,60**	00015951
SPACE LAK	ROSSO	8 µm	flacone 25 ml	**15,60**	00015950
DI-LAK	DILUENTE		flacone 25 ml	**10,80**	00015948

Die:Master Lacca Renfert

Die:Master Lacca Renfert

Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro, per la massima resistenza alla scalfittura e al vapore.

DIE:MASTER LACCA			euro	codice
SET conf. 1 espositore + 2 die:master lacca + 1 die:master thinner + 1 die:master duo + 1 Picosep + 1 pennello per isolante + 1 manuale di istruzioni				
SET BLUE			**81,90**	00095053
SET RED			**81,90**	00095889
SET GOLD/SILVER			**81,90**	00095054
BLUE	20 µm	flacone da 15 ml	**17,30**	00095055
RED	15 µm	flacone da 15 ml	**17,30**	00095056
GOLD	13 µm	flacone da 15 ml	**17,30**	00095057
SILVER	13 µm	flacone da 15 ml	**17,30**	00095058
DIE:MASTER DUO		flacone da 15 ml	**15,20**	00095061
THINNER		flacone da 30 ml	**15,20**	00095063

Spacer Yeti

Spacer Yeti

Sigillanti per monconi in gesso, particolarmente indicati per creare lo spazio per la cementazione.

SPACER flacone da 18 ml				euro	codice
DIE SPACER	503-0018	ARGENTO	13 µm	**21,10**	00124070
DIE SPACER	505-0018	BLU	10 µm	**21,10**	00124924
DIE SPACER	506-0018	DENTINA	10 µm	**21,10**	00124979
DIE SPACER	502-0018	GIALLO	7 µm	**21,10**	00125148
COLOR SPACER	500-0018	ROSSO	7 µm	**21,10**	00125235
CLEAR SPACER	501-0018	TRASPARENTE	3 µm	**21,10**	00125543
THINNER	510-0018	DILUENTE		**17,00**	00124195

Light Spacer Yeti

Light Spacer Yeti

Lacca spaziatrice fotopolimerizzabile resistente alle graffiature e alla vaporizzazione. Tempo di polimerizzazione 2-5 minuti.

LIGHT SPACER FOTOINDURENTE			euro	codice
BLU	10 µm	flacone 10 ml	**23,00**	00046914
ROSSO	10 µm	flacone 10 ml	**23,00**	00047257
TRASPARENTE	3 µm	flacone 10 ml	**23,00**	00051353

www.dentalclub.it

indice interattivo

Matite per bordi

Sakura Yeti Dental

Sakura Yeti Dental

Matita per mine con diametro 0.7mm per disegnare la linea di chiusura marginale. Utilizzabile su tutti i tipi di gesso per modelli; la mina è priva di grafite e pertanto non può causare danni alle fusioni.
Vantaggi: il colore blu della mina crea un buon contrasto con la cera cervicale rossa.

YETI SAKURA MATITA			euro	codice
986-0001	YETI SAKURA PORTAMINE Ø 0.7 mm	conf. 1 pz	a richiesta	00151893
986-2024	YETI SAKURA MINE BLU Ø 0.7 mm	conf. 6 pz	a richiesta	00151684

Induritori di superficie per monconi

Die:Master Duo Renfert

Die:Master Duo Renfert

La tecnologia primer sviluppa massima adesione tra l'induritore e la vernice. Stratificazione di vernice altamente reticolata, simile al vetro, per la massima resistenza alla scalfittura e al vapore.

DIE:MASTER DUO			euro	codice
1956-0600	SPACER	flacone da 15 ml	**15,20**	00095061

Die Hardener Yeti

Die Hardener Yeti

Liquido indurente, viene completamente assorbito dal gesso, non crea spessore, sigilla e rende lisce le superfici del moncone, protegge il gesso da sollecitazioni meccaniche, è impermeabile all'acqua (idrorepellente).

YETI DIE HARDENER			euro	codice
540-0018	flacone da 18 ml con pennello	0 µm	**21,10**	00125070

Isolanti gesso-cera

Microfilm Kerr

Microfilm Kerr

Isolante e lubrificante non oleoso e solubile in acqua, consente la rimozione del modello in cera dal gesso senza creare distorsioni.

MICROFILM		euro	codice
flacone da 500 ml	(incluso dispenser spray)	**87,00**	00125292

Isolanti per modellazione

MS3 Master Separator Harvest Dental

MS3 Master Separator Harvest Dental

Separatore universale 3 in 1, separa cera, composito e ceramica dal gesso. Non lascia residui o aloni oleosi.
Tempo di asciugatura veloce, 10 secondi, spessore 0 µm.

MS3 MASTER SEPARATOR		euro	codice
flacone da 30 ml		**14,20**	00111545

Surfactant Harvest Dental

Surfactant Harvest Dental

Modelli e calchi senza bolle, riduce la tensione superficiale su cera e impronte, si può utilizzare su polietere (ovvero Impregum) e alginato. Nebulizzazione fine che non richiede tempo di asciugatura. Consente al gesso e ai rivestimenti di fluire senza intoppi in tutte le aree. Privo di agenti contaminanti e senza alcool.

SURFACTANT		euro	codice
flacone da 946 ml		**63,90**	00133441

www.dentalclub.it

indice interattivo

Isolanti per modellazione

Iso-Stift Renfert

Iso-Stift Renfert

Agente isolante a base siliconica, per separare il gesso dalla ceramica e dalla cera. In pratico pennarello a due punte (dura e morbida) consente un' applicazione precisa anche in zone di difficile accesso.

ISO-STIFT		euro	codice
1709-3000	conf. 1 pz	**31,00**	00038565

Picosep Renfert

Picosep Renfert

Agente isolante a base siliconica per separare il gesso dalla ceramica e dalla cera. Particolarmente indicato nella tecnica di immersione del moncone in gesso nella cera. Privo di solventi, non evapora e non intacca le vernici per monconi e le cere.

PICOSEP		euro	codice
1552-0030	flacone da 30 ml	**14,20**	00047674

Yeti Lube Yeti

Yeti Lube Yeti

Isolante gesso-cera, metallo-cera, cera-cera. Privo di alcool e solventi non intacca le cere e le lacche per monconi. Non crea alcuna reazione con i rivestimenti per fusioni. Se non applicato in modo eccessivo è efficace per più di 24 ore.

YETI LUBE		euro	codice
550-0018	flacone da 18 ml con pennello	**14,00**	00123622
550-0250	flacone da 250 ml	**90,90**	00045330

Materiali per Sottosquadri

Die Bloc Yeti

Die Bloc Yeti

Materiale fotopolimerizzabile per sottosquadri e bloccaggi.Utilizzabile con tutti gli spacer. Non crea uno strato di dispersione isolante, applicazione e dosaggio molto precisi grazie alla consistenza fluida o in pasta. Stabilità termica molto alta, non si contrae durante l'immersione nel fusore. Subito pronto all'uso, tempo d'indurimento circa 4-5 minuti a seconda dello spessore di Die Bloc e le caratteristiche del fotopolimerizzatore.

DIE-BLOC			euro	codice
890-1200	PASTA	siringa da 3 ml	**27,70**	00060470
890-1201	FLUIDO	siringa da 2 ml	**21,50**	00049423

Cere per immersione

Geo-Dip Renfert

Geo-Dip Renfert

Cera di immersione per cappette di elevata precisione con una contrazione minima e con pareti di spessore uniforme. Stabilità ed elasticità elevate. Facili da tagliare sul limite della preparazione. Il colore chiaro (arancione) è particolarmente adatto a controllare lo spessore della cappetta, non ha alcuna influenza ottica sulle cere per modellare impiegate. Con il colore più scuro (verde) è possibile controllare permanentemente lo spessore della modellazione quando si usano cere di colore chiaro.

GEO-DIP			euro	codice
VERDE		conf. da 200 gr	**33,50**	00051466

Elasto-Dip Yeti

Elasto-Dip Yeti

Cera per immersione che grazie all'aggiunta di resine naturali risulta molto elastica e stabile nella forma. Si ottengono cappette di elevata resistenza alla rottura, corone telescopiche e per la seconda parte nella tecnica di conometria.

ELASTO-DIP			euro	codice
750-3150	ROSSA	conf. da 150 gr	**39,70**	00047318

n Strumenti per modellazione ASA Dental Capitolo Strumentario da pag. 735

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere da modellazione

Inlay Wax Corning's

Inlay Wax Corning's

Cera da modellazione in scaglie.

confezione 453 gr in scaglie

colore	GREEN NORMAL	BLUE NORMAL	IVORY NORMAL	GREEN HARD	BLUE HARD
codice	00001727	00001724	00001732	00001728	00001726
euro	**56,10**	**56,10**	**65,30**	**60,00**	**60,00**

Inlay Wax Soft GC

Inlay Wax Soft GC

Grazie alla sua eccellente plasticità, è ideale per modellazioni complesse quali inlay, onlay, corone e ponti. Eccellente plasticità, modellazione precisa, contrazione ridotta. Brucia senza lasciare residui.

INLAY WAX SOFT			euro	codice
VIOLA		conf. da 40 gr	**26,60**	00000495


Geo Cera per Sottosquadri Renfert

Geo Cera per Sottosquadri Renfert

Cera ideale per riempire i sottosquadri e per la preparazione del modellato prima della duplicazione. Si adatta ottimamente al gesso o al metallo. Grazie all'opacità elevata, è ben visibile anche se in stratificazioni sottili.

GEO			euro	codice
650-0000	ROSA OPACO	conf. da 75 gr	**20,00**	00047673

Geo Classic Natural Renfert

Geo Classic Natural Renfert

Cera diagnostica in colorazione naturale (tinta A2 e trasparente). Si utilizza su modelli studio o master articolati, su strutture di diverso tipo (metallo, ceramica …) o direttamente sul modello in gesso. Ottime caratteristiche di raschiatura e modellazione, stabile, con elevata densità superficiale. Minima retrazione. Opaca per la copertura di gesso e sovrastrutture metalliche.

GEO CLASSIC NATURAL			euro	codice
499-0300	DENTINA A2 - OPACA	conf. da 75 gr	**19,00**	00062507
499-0400	TRASPARENTE	conf. da 75 gr	**19,00**	00101853


Geo Classic Renfert

Geo Classic Renfert

Cera particolarmente adatta per la tecnica di ceratura addittiva, di qualità dura assicura ottime proprietà di raschiatura. Contrazione ridotta grazie alla struttura microcristallina. L'elevata tensione superficiale e l'effetto plastico che accentua il rilievo la rende ottima per la modellazione delle superfici occlusali. Grado di opacità ottimale per un'esatta riproduzione dei contorni allo stato liquido.

confezione 75 gr — euro **19,00**

opaco beige	opaco grigio	opaco menta
00031720	00031722	00031723


Geo Classic Avantgarde Universale Renfert

Geo Classic Avantgarde Universale Renfert

Cera calibrata specifica per la ceratura elettrica. L'elevata scorrevolezza e la ridotta contrazione consentono di applicare grandi quantità di cera fluida. Ideale per superfici di corone e corpi di ponti. Basso punto di fusione 59/62°C.

confezione 75 gr — euro **19,00**

beige opaco	grigio opaco	menta opaco
00039875	00039876	00039877

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere da modellazione

Geo Classic Snow-White Renfert

Geo Classic Snow-White Renfert

Cera diagnostica per la pianificazione funzionale ed estetica delle protesi. Indicata per mostrare al paziente il lavoro protesico finale. Disponibile in due versioni: **Opaca** *con elevato potere coprente anche in strati sottili per strutture in metallo. Ideale come rivestimento in cera di corone telescopiche secondarie per la prova preliminare.* **Trasparente** *è indicata per la modellazione di restauri in ceramica integrale. Brucia senza lasciare residui.*

GEO CLASSIC SNOW-WHITE			euro	codice
BIANCA	OPACA	conf. da 75 gr	**19,00**	00058277
BIANCA	TRASPARENTE	conf. da 75 gr	**19,00**	00058276



Geo Classic Cervicale Rossa Renfert

Geo Classic Cervicale Rossa Renfert

Cera inerte per la realizzazione dei margini delle corone. Ha contrazione ridotta ed è particolarmente stabile.

GEO CLASSIC CERVICALE ROSSA			euro	codice
486-1000	ROSSO TRASPARENTE	conf. da 75 gr	**19,00**	00031721

Geo Classic Cera per Fresaggio Renfert

Geo Classic Cera per Fresaggio Renfert

Cera calibrata specifica per la lavorazione meccanica con frese e raschietti in carburo di tungsteno. Di piccola truciolatura, non imbratta e non incolla se lavorata ad un numero di giri tra 2.500 e 5.000 rpm. Ottima per la modellazione delle superfici occlusali.

GEO CLASSIC CERA FRESAGGIO			euro	codice
485-1000	BLU OPACO	conf. da 75 gr	**19,00**	00045334

Geo Crowax Renfert

Geo Crowax Renfert

Queste cere per modellare si prestano sia per il lavoro con la fiamma che con la spatola elettrica. Le cere per modellare organiche, trasparenti GEO Crowax bruciano senza lasciar residui e sono quindi utilizzabili per la ceramica integrale e pressofusa. Vantaggi: ottime caratteristiche di modellazione e raschiatura grazie alle proprietà ben calibrate del materiale - elevata precisione e adattamento accurato per la contrazione ridotta - modellazione veloce grazie ad un piccolo intervallo di fusione. Durezza media.

confezione 80 gr				euro **16,00**
verde trasparente	blu trasparente	rosso trasparente	opaco beige	opaco grigio
00116231	00116235	00116236	00116237	00116238

Geo Crowax Cera Cervicale Renfert

Geo Crowax Cera Cervicale Renfert

La cera cervicale e di base universale della linea GEO Crowax è una speciale cera inerte, morbida - semidura, adatta in modo particolare per il bordo cervicale, oltre che al rivestimento delle cavitá e come primo strato di ceratura. Questa cera cervicale e di base è organica e calcinabile senza residui. Conviene sia per la tecnica convenzionale di corone e ponti che per la ceramica integrale e pressofusa. Vantaggi: facile adattamento grazie alla consistenza morbida e leggermente elastica della cera - margini della preparazione sottilissimi per le ottime caratteristiche di raschiatura - elevata precisione e adattamento accurato grazie alle minime contrazioni. Durezza media.

GEO CROWAX CERVICALE			euro	codice
475-0600	ROSSO TRASPARENTE	conf. da 80 gr	**16,00**	00116239

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere da modellazione

Geo Expert Cervical Renfert

Geo Expert Cervical Renfert

La cera cervicale GEO Expert è una cera estetica, inerte, del colore del colletto del dente, rosso arancione. Può anche essere utlizzata per il primo stato di ceratura e il riempimento delle cavità. Questa cera cervicale è organica e brucia senza lasciare residui. Vantaggi: cera cervicale e di base morbida e leggermente elastica, ideale per creare la colorazione naturale del colletto del dente - bordi di preparazione sottilissimi per le ottime caratteristiche di adattamento e raschiatura - precisione e adattamento eccellente grazie alla minima contrazione.

GEO EXPERT CERVICAL A. BRUGUERA			euro	codice
634-0500	ROSSO ARANCIO	conf. da 40 gr	**23,00**	00116234

Slaycris Wax Slaycris Products

Slaycris Wax Slaycris Products

Cera universale di tipo medium soft, indicata per tutte le tecniche di modellazione di ponti e corone.

SLAYCRIS WAX			euro	codice
VERDE	REGULAR	conf. da 75 gr	**20,90**	00004017

Cera Special Virab

Cera Special Virab

La versione Special Verde è utilizzabile per fusione e per modellazione di precisione. La versione bianca è addatta a ponti e corone.

CERA SPECIAL		euro	codice
BIANCO	conf. 500 gr in scaglie	**14,90**	00005977
VERDE	conf. 500 gr in scaglie	**14,90**	00012068

Cera Flex E-Z Whaledent

Cera Flex E-Z Whaledent

Ideale per intarsi, fresaggi e fusioni di precisione, autoisolante, con memoria elastica. In stick.

CERA FLEX E-Z		euro	codice
VERDE	conf. da 453 gr	**108,40**	00009473
VERDE	conf. da 113 gr	**39,50**	00009470

Cad/Cam Scanwax Yeti

Cad/Cam Scanwax Yeti

Cera da modellazione specifica per la lettura con sistemi CAD/CAM. L' elevata stabilità dimensionale garantisce la massima precisione nella riproduzione dei dettagli.

CAD/CAM SCANWAX		euro	codice
729-5000	conf. da 45 gr	**15,10**	00067073

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere da modellazione

Wax Giant Double Line Yeti

Wax Giant Double Line Yeti

Innovativa cera per modellare di elevata qualità con bassissima retrazione, permette la modellazione di strutture fini con grande facilità. La spugna ad anelli integrata, consente una pulizia immediata e pratica dello strumaento da modellazione.Qualità tradizionale "opaque" per metallo-ceramica e qualità "ash-free" per la ceramica integrale metal-free, in quanto brucia senza lasciare residui. Disponibile nel confezionamento Double-Line con inserto di cera cervicale rossa. Punto di solidificazione: 63°C.

WAX GIANT DOUBLE LINE		euro	codice
SABBIA OPACO	conf. da 75 gr	**29,30**	00085585
GRIGIO OPACO	conf. da 75 gr	**29,30**	00102010

Cutex Yeti

Cutex Yeti

Per eliminare i sottosquadri, ruvidità, e imperfezioni del moncone in gesso, estremamente dura permette di ottenere superfici lisce e levigate, punto di fusione molto alto non si unisce alle altre cere YETI per immersione, cere base o cere cervicale,

CUTEX		euro	codice
723-0000	conf. da 20 gr	**17,60**	00055952

IQ Compact Ash-Free Yeti

IQ Compact Yeti

Cera con caratteristiche innovative e qualità superiore. Alta solidità interiore, grande rigidità e resistenza alla rottura. Punto di solidificazione a 62°C, ideale per la modellazione estiva. Stabilità eccezionale, facile da scavare, semplifica notevolmente la modellazione. Priva di materiali sintetici, è esente da retrazioni. Indicata per la modellazione nella tecnica della ceramica integrale.

cilindro da 45 gr — euro **20,60**

IQ COMPACT ASH-FREE TRASPARENTE solidificazione 62°C			
BLU	BEIGE	VERDE NEON	GRIGIO
00031679	00031680	00031681	00031682

Cera come sopra in versione opaca. Punto di solidificazione a 63°C.

cilindro da 45 gr — euro **20,60**

IQ COMPACT OPAQUE solidificazione 63°C			
BLU	BEIGE	VERDE NEON	GRIGIO
00044393	00044394	00044395	00044396

Thowax Yeti

Thowax Yeti

Cera con alta densità molecolare per la modellazione di ponti e corone, inlays ed onlays. Modellazione e lavorazione facile e veloce. Non contiene sostanze plastificanti e brucia senza lasciare residui. Punto di solidificazione a 63/64°C.

THOWAX		euro	codice
VERDE LEGGERMENTE OPACO	klipp-klapp da 70 gr	**21,90**	00038159
BEIGE OPACO	klipp-klapp da 70 gr	**21,90**	00035389
GRIGIO OPACO	klipp-klapp da 70 gr	**21,90**	00038160

Thowax Cera Cervicale Yeti

Thowax Cera Cervicale Yeti

Scorre facilmente sul margine di chiusura e permette di ottenere bordi della corona molto precisi. Si possono realizzare chiusure con spessori sottilissimi. È esente da tensioni interne e da retrazioni. Punto di solidificazione 65°C.

THOWAX			euro	codice
720-0000	ROSSA	klipp-klapp da 70 gr	**21,90**	00031687

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere collanti

Cera Dura Collante Kemdent

Cera Dura Collante Kemdent

Cera dura collante in bastoncini, colore naturale, ideale per fissare e posizionare con precisione.

CERA DURA COLLANTE		euro	codice
GIALLA	conf. 70 gr	**17,90**	00047456

Sticky Wax Corning's

Sticky Wax Corning's

Cera collante di tipo hard.

STICKY WAX			euro	codice
RED	ROSSO SCURO	conf. 453 gr in scaglie	**65,30**	00001729
YELLOW	GIALLO AMBRA	conf. 453 gr in sticks	**60,00**	00001730

Cera Collante Dura Virab

Cera Collante Dura Virab

Cera adesiva ideale per fissare e posizionare con precisione. L'utilizzo nel formato a bastoncino facilita il suo posizionamento.

CERA COLLANTE DURA	euro	codice
blocco da 100 gr	**8,90**	00002879
conf. 6 bastoncini	**8,10**	00002878

Cera Collante Special Virab

Cera Collante Special Virab

Cera adesiva ideale per fissare e posizionare con precisione.

STICKY WAX SPECIAL CERA COLLANTE		euro	codice
GIALLA	conf. 500 gr in scaglie	**14,90**	00003952

Ceracol Zeta

Ceracol Zeta

Cera collante, rossa, extra dura. Indicata per unire elementi da saldare. Non lascia residuo.

CERACOL CERA COLLANTE	euro	codice
cilindro da 100 gr	**13,30**	00012636

www.dentalclub.it

indice interattivo



Geo Casting Wax Renfert

Geo Casting Wax Renfert

Cera di preparazione, autoadesiva, per creare lo spazio alle selle di resina. Si adatta molto bene alla superficie del modello, aderisce ottimamente anche su modelli umidi. Misure del foglio 10 x 10 cm.

GEO CASTING WAX			euro	codice
AUTOADESIVA	SPESS. 0.50 mm	conf. 32 fogli	**73,20**	00000031
AUTOADESIVA	SPESS. 0.60 mm	conf. 32 fogli	**73,20**	00000032



Geo Ganci Renfert

Geo Ganci Renfert

Preformati per ganci di forma anatomica di cera facilmente adattabile. Elevata resistenza alla pressione, adattabili senza recupero elastico.

GEO GANCI			euro	codice
688-3002	PER PREMOLARI	conf. 200 pz (10 fogli)	**17,50**	00058292
688-3003	PER MOLARI	conf. 200 pz (10 fogli)	**17,50**	00047054
688-3005	CURVI	conf. 200 pz (10 fogli)	**17,50**	00050579
688-3010	BONYHARD	conf. 200 pz (10 fogli)	**17,50**	00047055



Geo Ritenzioni Renfert

Geo Ritenzioni Renfert

Cera a rete con elevata resistenza alla pressione. Facilmente adattabile. Misura del foglio 70 x 70 mm. ***A maglia fine:*** *spessore del foglio 0,7 mm struttura 1,8 x 1,8 mm.* ***A fori tondi:*** *spessore del foglio 0,8 mm Ø dei fori 2,0 mm.*

GEO RETE DI RITENZIONE		euro	codice
MAGLIA FINE	conf. da 20 fogli	**25,50**	00049403
FORI TONDI	conf. da 20 fogli	**25,50**	00047464

Ritenzioni in cera disponibili in due formati. ***Diritte:*** *ideale come ritenzione per gli inferiori, anche per denti affollati.* ***Alternate:*** *ritenzione compatta, grazie alla disposizione sfalsata permette uno spazio ottimale per il montaggio dei denti.*

GEO RITENZIONI AD ANELLO		euro	codice
DIRITTE	conf. 40 pz	**27,00**	00046412
ALTERNATE	conf. 40 pz	**27,00**	00046413

Filo Cera Renfert

Filo Cera Renfert

Fili in cera priva di residui. Senza memoria elastica, si lascia modellare senza tensioni e crepe.

FILO CERA				euro	codice
conf. 250 gr				**18,50**	TABELLA
spess. mm	**2.5**	**3.0**	**3.5**	**4.0**	**5.0**
turchese / duro	00028694	00028695	00028696	00028697	00028698
blu / medio duro	00071872	00031862	00031863	00031864	00031865

www.dentalclub.it

indice interattivo

S-U Filo di Cera Schuler

S-U Filo di Cera Schuler

Malleabile e privo di tensioni. Di ottima stabilità dimensionale è facilmente adattabile a qualsiasi modellato di fusione.

FILO DI CERA			euro	codice
COLORE BLU	DURO	rotolo da 250 gr	**20,40**	TABELLA

Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm
MEDIA	MEDIA	MEDIA	MEDIA	HARD
00009190	00009191	00009192	00009193	00045990

S-U Sticks di Cera Schuler

S-U Sticks di Cera Schuler

Di ottima lavorabilità quando riscaldata, è indicata per canali di fusione e barre trasversali. Lo stick facilita l'estrazione del modellato in cera evitando deformazioni.

S-U STICKS CERA		euro	codice
DUREZZA HARD	confezione da 250 gr	**66,00**	TABELLA

Ø 3,0 mm	Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm
00006120	00006228	00006230

Profilati di Cera Mezzo Tondi Virab

Profilati di Cera Mezzo Tondi Virab

A sezione mezzo tonda, privi di memoria. Lunghezza 95 mm, colore blu.

PROFILATI IN CERA MEZZO TONDI			euro	codice
COLORE BLU 5	00 x 2,0 mm	conf. da 50 pz	**8,20**	00005989
COLORE BLU 7	2,00 x 3,8 mm	conf. da 50 pz	**8,20**	00005992

Profilati di Cera Tondi Virab

Profilati di Cera Tondi Virab

A sezione tonda, privi di memoria. Lunghezza 95 mm, colore blu.

PROFILATI IN CERA			euro	codice
COLORE BLU	TONDI	conf. 50 pz	**8,20**	TABELLA
COLORE BLU	TONDI	conf. 500 pz	**42,50**	TABELLA

Ø mm	**0.30** [0]	**0.80** [0C]	**1.00** [1]	**1.25** [1B]
conf. 50 pz	00002874	00005979	00005980	00005981
conf. 500 pz			00030894	
Ø mm	**1.50** [2]	**1.80** [2B]	**2.00** [3]	**2.50** [3B]
conf. 50 pz	00005982	00005983	00005984	00005985
conf. 500 pz	00030895			
Ø mm	**2.80** [4]	**3.00** [4A]	**3.50** [4B]	**4.00** [10A]
conf. 50 pz	00005986	00005987	00005988	00005998
conf. 500 pz	00002877			
Ø mm	**5.00** [10]			
conf. 50 pz	00005997			

COLORE BLU	TONDI Ø 6.00 mm [11]	conf. 50 pz	**11,10**	00006000

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cera Calibrata in Lastre Virab

Lastre dimensione 150 x 80 mm, indicate per scheletrati.

Cera Calibrata in Lastre Virab

CERA CALIBRATA IN LASTRE			euro	codice
RUGATA VERDE	SPESS. 0.80 mm	conf. 15 lastre	**16,10**	00045974
RUGATA VERDE	SPESS. 1.00 mm	conf. 15 lastre	**16,10**	00045976

CERA CALIBRATA IN LASTRE			euro	codice
LISCIA ROSA	SPESS. 0.80 mm	conf. 15 lastre	**13,50**	00050671
LISCIA VERDE	SPESS. 0.80 mm	conf. 15 lastre	**13,50**	00045335
LISCIA VERDE	SPESS. 1.00 mm	conf. 15 lastre	**13,50**	00045890

Yeti Cera Yeti

Cera per fusione di strutture: facile da adattare, cera morta senza tensioni, aderisce perfettamente al modello, superfici della struttura facilissime da lucidare, dimensione dei fogli: 17,5 x 8 cm.

Yeti Cera Yeti

YETI CERA FOGLI			euro	codice
MOLTO VENATA	0.50 mm	conf. 15 pz	**22,60**	00045317
MOLTO VENATA	0.60 mm	conf. 15 pz	**22,60**	00054672

Perni di Cera per Fusioni Yeti

Spine di fusione dotate di pallina di riserva (nutrice).



Perni di Cera per Fusioni Yeti

PERNI IN CERA PER FUSIONI		euro	codice
Ø 4.00 mm	conf. 250 pz	**45,90**	00055937
Ø 5.00 mm	conf. 250 pz	**47,80**	00055938
Ø 6.00 mm	conf. 250 pz	**53,80**	00055939
Ø 7.00 mm	conf. 250 pz	**56,00**	00055940

IQ Triangel Yeti

Canale di fusione preformato, extra dura la barra curva si adatta alla forma dei cilindri e permette un raffreddamento uniforme della fusione, evita alle leghe tensioni indesiderate, consente un notevole risparmio di tempo.
Qualità: extra-dura, molto stabile nella forma, non contiene plastica e brucia senza lasciare residui.



IQ Triangel Yeti

IQ TRIANGEL		euro	codice
Ø 4.00 mm	conf. 50 pz	**32,90**	00124921
Ø 5.00 mm	conf. 50 pz	**32,90**	00049366

Spine per Fusione Termoplastiche

Spine con nutrice in materiale autoestinguente.



Spine per Fusione Termoplastiche

SPINE PER FUSIONE TERMOPLASTICHE			euro	codice
Ø 4 mm	BLU	conf. 200 pz	**23,00**	00002043
Ø 5 mm	ROSSO	conf. 200 pz	**23,00**	00001426
Ø 6 mm	VERDE	conf. 200 pz	**23,00**	00001428

Cere da boxaggio modelli

Plastilina Silifit ADM Evolution

Plastilina Silifit ADM Evolution

Silicone speciale per sigillare lo spazio tra l'impronta e la guarnizione dello zoccolatore.

PLASTILINA SILIFIT		euro	codice
panetto da 350 gr		**19,60**	00150250

Impression Compound Kerr

Impression Compound Kerr

Materiale termoplastico per impronte in placche o in bastoncini. Colore: **verde** *per tracciare o definire i contorni dell'impronta nella tecnica con anello di rame (temp. di lavorazione 50° C) -* **rosso** *per tutti gli usi (temp. di lavorazione 55° C).*

IMPRESSION COMPOUND		euro	codice
ROSSI	conf. 15 bastoncini	* **30,14**	00082894
VERDI	conf. 15 bastoncini	* **30,14**	00082009

Boxing Wax Strips Zeta

Boxing Wax Strips Zeta

Cera rossa in strisce molto duttile con punto di fusione a 58°C. Indicata per il boxaggio di portaimpronta o di modelli in gesso. Lunghezza 300 mm - larghezza 35 mm - spessore 1,5 mm.

BOXING WAX STRIPS		euro	codice
conf. 24 pz		**27,20**	00030124

Cera Azzurrina Morbidissima Zeta

Cera Azzurrina Morbidissima Zeta

Cera azzurra in bastoncini. Morbida e viscosa con punto di fusione a 62°C. Ideale per boxare portaimpronta e per realizzare stops in cera, compatibile con tutti i materiali da impronta. Lunghezza 140 mm - Ø 6 mm.

CERA AZZURRINA MORBIDISSIMA		euro	codice
conf. 44 bastoncini		**25,10**	00030125

Moldina Zeta

Moldina Zeta

Plastilina morbida studiata appositamente per applicazioni odontotecniche e per il bloccaggio di dispositivi di laboratorio, ad esempio bordaggi, boxaggi e posizionamento di impronte. Colore rosso.

MOLDINA		euro	codice
barattolo da 200 gr		**35,00**	00002840

Wax Sticks Zeta

Wax Sticks Zeta

Bastoncini in cera rosa disponibili in diverse misure e sezioni, punto di fusione 60°. Lunghezza 300 mm. **Wax sticks grossi** *sono adatti sia per il boxaggio classico che per il montaggio dei denti nella protesi mobile.* **Wax sticks piccoli** *quadrangolari e tondi per contornare impronte al fine di rispettarne i bordi.*

WAX STICKS			euro	codice
GROSSI	5 x 5 mm	conf. 24 pz	**27,20**	00030126
PICCOLI QUADRANGOLARI	3,3 x 3,3 mm	conf. 90 pz	**27,20**	00030127
PICCOLI TONDI	Ø 4,0 mm	conf. 90 pz	**27,20**	00030128

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere da boxaggio modelli

Boxing Wachs Yeti

Boxing Wachs Yeti

Cera sottile e flessibile, specifica per il bordaggio di impronte individuali. Fissare attorno all'impronta con una leggera pressione e versare il gesso. Per creare un modello senza basi, il gesso può essere versato immediatamente, senza tempi d'attesa, realizzazione di inferiori e superiori come anche di basi Split Cast.

BOXING WACHS STRIPS			euro	codice
ROSSA	dimensioni 300 x 40 x 1.5 mm	conf. 400 gr	**29,00**	00144335

Peripherie Wachs Yeti

Peripherie Wachs Yeti

Filo di cera morbido e flessibile, di facile e veloce applicazione. Fissato il filo di cera attorno all'impronta, si ottiene un perfetto bordo funzionale. Il modello ottenuto evidenzia la precisione e il dettaglio del bordo funzionale protesico, filo molto morbido e flessibile, facile e veloce da applicare, non è necessario rifilare il modello in gesso.

PERIPHERIE WACHS BASTONCINI			euro	codice
ROSSA	Ø 5.00 mm - lunghezza 30 cm	conf. 360 gr	**28,40**	00144336

Cere per articolazione

Platewax Zeta Zingardi

Platewax Zeta

Cere preformate (spessore mm 3,4) con supporto metallico per la rilevazione della centrica.

PLATEWAX		euro	codice
GIALLE MORBIDE	conf. 24 pz	* **34,88**	00002858
GIALLE MORBIDE PICCOLE PER ORTODONZIA	conf. 24 pz	* **29,68**	00002859

Cere per protesi mobile

Model Wax G line

Model Wax G line

Cera in fogli formato 90 x 180 mm spessore 1,5 mm. Ideale nella modellazione, nel fissaggio dei denti e nella preparazione delle basi in protesi mobile. Tollerante alle variazioni stagionali della temperatura ambiente, ottima plasticità, non lascia residui né sul gesso né in muffola.

MODEL WAX		euro	codice
ROSA	conf. 500 gr	**14,30**	00081281

Valli Occlusali G line

Valli Occlusali G line

Cera preformata a ferro di cavallo con sezione 10 x 10 mm e lunghezza 100 mm. Usata sia per la realizzazione di sagome parziali di masticazione, sia per la realizzazione rapida delle placche occlusali. Punto di fusione: gialli a 59°C - rossi a 62°C.

VALLI OCCLUSALI			euro	codice
MORBIDI / DURI	GIALLI / ROSSI	conf. 96 pz	**43,20**	00092307
MORBIDI	GIALLI	conf. 96 pz	**43,20**	00092308
DURI	ROSSI	conf. 96 pz	**43,20**	00092309

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere per protesi mobile

Tenacetin Kemdent

Tenacetin Kemdent

Cera in fogli spessore 1,5 mm, indicata per la realizzazione di protesi totali e parziali. Non irrita i tessuti orali, è facile da ammorbidire e da modellare. Ideale per la prova diretta nella bocca del paziente. Non lascia residui sui denti in ceramica o in polimeri sintetici. Temperatura di lavorazione: 41°C / 45°C.

TENACETIN			euro	codice
TIPO HARD	ROSA	conf. da 500 gr	**26,10**	00029521

Tenasyle Kemdent

Tenasyle Kemdent

Cera in fogli spessore 1,5 mm, indicata per la modellazione di basi in protesi totali. Non irrita i tessuti orali, è facile da ammorbidire e da modellare. Ideale per la prova diretta nella bocca del paziente. Non lascia residui sui denti in ceramica o su polimeri sintetici. Temperatura di lavorazione: 41°C / 45°C.

TENASYLE			euro	codice
TIPO HARD	ROSA	conf. da 500 gr	**21,50**	00001336
TIPO HARD	ROSA	conf. da 2500 gr	**65,50**	00045959

Tenatex Kemdent

Tenatex Kemdent

Cera in fogli per la modellazione di basi in protesi totale, parziale e scheletrata. Non irrita i tessuti orali, non ha odore e sapore sgradevoli. Facilmente modellabile, non lascia residui ed è ideale anche per la prova diretta nel cavo orale. Caratteristiche: - Colore: rosa - Misure delle lastre: 187mm x 88mm x 1,5mm di spessore - Temperature di ammorbidimento primario: 36-42°C - ISO Tipo 1 classificazione morbida. Conf. da 500 gr.

TENATEX			euro	codice
TIPO MORBIDO	ROSA	conf. da 500 gr	**15,20**	00111206

TENATEX			euro	codice
TIPO MORBIDO	ROSSA	conf. da 500 gr	**16,30**	00001338
TIPO MORBIDO	ROSSA	conf. da 2500 gr	**65,50**	00045960

Cere per Modellazione Virab

Cere per Modellazione Rosa/Verde Virab

Cera per modellazione, purificata con speciale processo. Ideale per palati. Non lascia residui e non subisce retrazioni.
In fogli dim. 85 x 175 mm - spessore 1,7 mm.

CERA PER MODELLAZIONE ROSA		euro	codice
ESTIVA	conf. 454 gr (18 lastre)	**11,10**	00005968
INVERNALE	conf. 454 gr (18 lastre)	**11,10**	00002868
PRIMAVERA AUTUNNO	conf. 454 gr (18 lastre)	**11,10**	00005969
PRIMAVERA AUTUNNO	conf. 2724 gr (108 lastre)	**62,90**	00012070

CERA PER MODELLAZIONE VERDE		euro	codice
PRIMAVERA AUTUNNO	conf. 454 gr (18 lastre)	**11,10**	00012218

Rughe Palatali in Cera Virab

Rughe Palatali in Cera Virab

Modellate anatomicamente, malleabili e facilmente adattabili. La superficie mantiene il disegno durante l'applicazione sul modello.

RUGHE PALATALI IN CERA			euro	codice
COLORE ROSSO	SPESSORE 1,5 mm	conf. da 12 pz	**9,80**	00005299

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere per protesi mobile

Ceradent Bianca Zeta

Ceradent Bianca Zeta

Cera in lastre di spessore 1,5 mm, di durezza intermedia con ottima fluidità e modellabilità. Creata per la modellazione di faccette di ponti da riprodurre in resina polimerizzabile con il sistema delle mascherine in silicone. Punto di fusione a 65°C.

CERADENT BIANCA		euro	codice
conf. da 250 gr		**17,60**	00002849

Ceradent Zeta

Ceradent Invernale / Intermedia / Estiva Zeta

Cera in lastre di diversa durezza, per rispondere alle variazioni stagionali della temperatura ambientale. Ideale per la modellazione, per il fissaggio dei denti e per la preparazione di basi in protesi mobile. Ottima plasticità, non lascia residuo né sul gesso né in muffola. Dimensione dei fogli: 180 x 90 mm. Estiva: punto di fusione a 62°C, intermedia: punto di fusione a 60,5°C, invernale: punto di fusione a 59°C.

CERADENT IN LASTRE		euro	codice
ESTIVA DURA	conf. 500 gr	**14,10**	00002848
INTERMEDIA TENACE	conf. 500 gr	**14,10**	00002846
INVERNALE MORBIDA	conf. 500 gr	**14,10**	00002847

Ceradent Masticazione Zeta

Ceradent Masticazione Zeta

Cera dura molto resistente in fogli per la rilevazione della centrica e della masticazione. Indicata per l'arco facciale. Possiede notevoli doti di plasticità e tenacia. Non presenta distorsioni e retrazioni.

CERADENT MASTICAZIONE			euro	codice
ROSA	TIPO DURO	conf. da 500 gr in lastre	* **19,89**	00002845

Valli Occlusali Zeta

Valli Occlusali Zeta

Cera preformata a ferro di cavallo con sezione 10 x 10 mm e lunghezza 100 mm. Usata sia per la realizzazione di sagome parziali di masticazione, sia per la realizzazione rapida delle placche occlusali. Punto di fusione: gialli a 59°C - rossi a 62°C.

VALLI OCCLUSALI		euro	codice
GIALLI MORBIDI	conf. 24 pz	**14,10**	00002854
ROSSI DURI	conf. 24 pz	**14,10**	00002867

Solidus 84 Yeti

Solidus 84 Yeti

Cera rosa per protesi mobile secondo Jürg Stuck con elevato punto di solidificazione. Ideale per effettuare prove dirette senza che si verifichino spostamenti dei denti montati. Grande rigidità e bassissima retrazione, eccellente modellabilità. Dimensione dei fogli: 170 x 85 mm. Punto di solidificazione a 84/85°C.

SOLIDUS 84			euro	codice
ROSA DURA	SPESS. 1,5 mm	conf. da 500 gr	**54,40**	00047670

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cere per protesi mobile

Superpink Yeti

Superpink Yeti

Cera rosa di qualità leggermente elastica, molto precisa e fedele nella riproduzione. Stabile nella dimensione e nella forma. Dimensione dei fogli: 175 x 80 mm. Punto di solidificazione a 57°C.

SUPERPINK			euro	codice
ROSA	SPESS. 1,5 mm	conf. da 500 gr	**13,60**	00047672

Spezial Yeti

Spezial Yeti

Cera in fogli per modellare. Cera rosa di durezza media in fogli di tipo universale adatta a tutte le esigenze. Il punto di solidificazione della qualità estate è 56°C e il punto di solidificazione in qualità inverno è 54°C. Dimensioni dei fogli: 175 x 80 mm. Spessore dei fogli: 1,5 mm .

SPEZIAL				euro	codice
ROSA	INVERNO	SPESS. 1,5 mm	conf. da 500 gr	**13,00**	00045297
ROSA	ESTATE	SPESS. 1,5 mm	conf. da 500 gr	**13,00**	00045299

Valli Occlusali in Barre Yeti

Valli Occlusali in Barre Yeti

Valli di cera con aroma. Tutti i valli di cera, si lasciano riscaldare molto facilmente e una volta raffreddati, sono perfettamente stabili nella forma. Tutti i valli sono disponibili in tre diversi gradi di durezza. L'elevata accettabilità è dovuta alla aromatizzazione dei valli che, inseriti nel cavo orale, aiutano il paziente a sopportare decisamente meglio questo corpo estraneo. Gli aromi immessi in queste cere sono: fragola, mela e limone. Il loro gradevole profumo aiuta il paziente a raggiungere un rilassamento che è di grande aiuto per ottenere una registrazione naturale dell'occlusione. Misure delle barre 108 x 10 x 10 mm, i colori indicano i diversi gradi di durezza e i diversi aromi.

VALLI OCCLUSALI IN BARRE				euro	codice
DURI	ROSSI	AROMA FRAGOLA	conf. 490 gr	**23,40**	00045303
MEDI	VERDI	AROMA MELA	conf. 490 gr	**23,40**	00052551
MORBIDI	GIALLI	AROMA LIMONE	conf. 490 gr	**23,40**	00045304

Rim Former

Rim Former

Strumento con piastra in metallo che mette in parallelo i valli in cera rispetto al piano di Camper asportando uniformemente, tramite fusione, la cera del vallo superiore ed inferiore e definire il piano acclusale in protesi mobile.

RIM FORMER	euro	codice
conf. 1 strumento	**41,75**	00139513

Resine fotopolimerizzabili - Resine calcinabili

Pattern Resin LS GC

Pattern Resin LS GC

Resina autopolimerizzabile, calcinabile, per la modellazione a pennello di tutti i tipi di attacchi individuali, fissaggi, abutment implantari o monconi in resina per la tecnica di elettroformazione. Contrazione minima, elevata durezza e resistenza, non lascia residui in seguito all'eliminazione in forno, facile rifinitura.

PATTERN RESIN LS		euro	codice
KIT: polvere da 100 gr + liquido da 105 ml + accessori		**101,50**	00030042
POLVERE ROSA	flacone da 100 gr	**57,50**	00011287
LIQUIDO	flacone da 105 ml	**43,30**	00030054

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine fotopolimerizzabili - Resine calcinabili

Easy Form LC Detax

Easy Form LC Detax

CALCINABILE *Resina per modellazione foto polimerizzabile in pasta o gel, priva di MMA. La leggera traslucenza consente la verifica ottica degli spessori. Elevata accuratezza, priva di residui anche con grandi spessori, altamente stabile e con eccellente durezza finale. Colore rosso.*

EASY FORM LC		euro	codice
GEL	conf. 3 x 3 gr	**72,90**	00086728
PASTA	conf. 30 gr	**135,80**	00086729

Freeform Detax

Freeform Detax

NON CALCINABILE *Resina per modellazione pronta all'uso, fotopolimerizzabile, per dime chirurgiche e radiografiche, indici, placche base, mascherine di trasferimento. Radiotraslucente, sterilizzabile e disinfettabile, biocompatibile.*

FREEFORM		euro	codice
STARTER SET	CHIARO TRASPARENTE	**133,20**	00108069
confezione: plast br. 60 gr + fixgel siringa 3 gr + bond flacone 5 ml + coat flacone 10 ml + pennelli monouso 10 pz + aghi per applicazione 10 pz			

Palavit G Kulzer

Palavit G Kulzer

Resina acrilica autopolimerizzabile, calcinabile, per la realizzazione di modelli di fusione, per il collegamento di cappette di trasferimento e per il fissaggio della dimensione verticale. Stabilità di forma anche in caso di spessori sottili. Colore rosso.

PALAVIT G		euro	codice
POLVERE	flacone da 500 gr	**152,00**	00000750
LIQUIDO	flacone da 80 ml	**34,90**	00000748
LIQUIDO	flacone da 500 ml	**145,00**	00000751

Duralay Reliance

Duralay Reliance

Resina a freddo, autopolimerizzante per applicazione diretta e/o indiretta. Per la modellazione di corone coniche, telescopiche, inlays, per il collegamento di cappette di trasferimento, per la registrazione di bite.

DURALAY			euro	codice
KIT 2 ONCE	**BIANCA**	polv. 56 gr + liq. 60 ml + lubrificante	**48,70**	00012277
KIT 2 ONCE	**ROSSA**	polv. 56 gr + liq. 60 ml + lubrificante	**48,70**	00003062
KIT 8 ONCE	**ROSSA**	polv. 226 gr + liq. 226 ml + lubrificante	**137,90**	00003571
POLVERE 2 ONCE	**BIANCA**	flacone da 56 gr	**27,80**	00012278
POLVERE 2 ONCE	**ROSSA**	flacone da 56 gr	**27,80**	00003064
POLVERE 8 ONCE	**ROSSA**	flacone da 226 gr	**87,80**	00003066
LIQUIDO 2 ONCE		flacone da 56 gr	**23,10**	00003063
LIQUIDO 8 ONCE		flacone da 226 gr	**58,50**	00003067

Blue Block Techim

Blue Block Techim

Resina calcinabile brucia senza lasciare residui; fitosensibile ai raggi UV. Studiata per la realizzazione di cappette e barre di toronto Bridge. Oltre 1.150°C il prodotto non lascia residui nel forno, può essere rimossa senza distorsione. Colore blu trasparente.

BLUE BLOCK			euro	codice
GEL	BLU TRASPARENTE	confezione 3 x 3 gr + 9 puntali	**85,10**	00120580

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Perni Plastic Pins Directa

Perni calcinabili

Perni Plastic Pins Directa

Perni calcinabili in plastica con testina ritentiva.

PERNI PLASTIC PINS	euro	codice
conf. da 60 pz	* **24,02**	00035502

Perni Calcinabili FKG

Perni Calcinabili FKG

Perni calcinabili in plastica con testina ritentiva.

PERNI CALCINABILI				euro	codice
N.1	TRASPARENTI	Ø 0,8 mm	conf. 100 pz	* **59,67**	00018028

Spessimetri

Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

SPESSIMETRO TIPO IWANSON		euro	codice
2550-1	PER CERA	**20,35**	00040472
2550-2	PER METALLO	**20,35**	00004304

Calipretto S Renfert

Calipretto S Renfert

Spessimetro di precisione; calibro per misurare con esattezza lo spessore parietale degli oggetti dentali. Vantaggi: punte speciali sostituibili - punte standard: per impiego universale con condizioni di spazio normali - punte modificate: uso speciale per corone particolarmente snelle e su ambiti incisali

CALIPRETTO S	euro	codice
SPESSIMETRO	**200,00**	00000809

Ritenzioni

Retention Beads II GC

Retention Beads II GC

Materiale per ritenzione in misura extra fine (SSS) 100 µm. Il liquido adesivo a bassa viscosità permette uno strato molto sottile e consente una forte adesione al manufatto in metallo.

RETENTION BEADS II		euro	codice
SET	conf. polvere 15 gr + Adhesive II da 10 ml	**98,00**	00017798
POLVERE	flacone da 15 gr	**77,70**	00030811
ADHESIVE II	flacone da 10 ml	**20,50**	00030812

SR Micro / Macro Ritenzioni Ivoclar

SR Micro / Macro Ritenzioni Ivoclar

Perle in PMMA per la ritenzione meccanica fra la superficie metallica e rivestimenti estetici su base di polimetilacrilato. Due diverse grandezze da impiegare a seconda dello spazio a disposizione: **Micro Ritenzioni** *200-300 µm* **Macro Ritenzioni** *400-600 µm.*

RITENZIONI		euro	codice
MICRO	conf. da 15 gr	**43,80**	00000904
LIQUIDO ADESIVO	flacone da 20 ml	**28,70**	00000905

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fusione

344	Tensioattivi per Cera
345	Cilindri
346	Nastri in Fibra per Cilindri
347	Rivestimenti Universali per Leghe Nobili e Vili
348	Tabella Rivestimenti - Dati Tecnici
351	Rivestimenti per Leghe Nobili
352	Rivestimenti per Scheletrati
352	Rivestimenti per Stampa 3D
352	Rivestimenti per Saldature
353	Rivestimenti e Cilindri per Ceramica Pressabile
355	Siliconi per Duplicazione
356	Gelatine per Duplicazione
356	Accessori per Duplicazione
358	Crogioli
361	Accessori per Fusioni
362	Disossidanti
362	Leghe
364	Paste Termoprottetive
364	Saldami
366	Sabbie

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tensioattivi per cera

HinriSol Ernst Hinrichs

HinriSol Ernst Hinrichs

Liquido riduttore di tensione, adatto per superfici in silicone, cera e resina, non lascia residui. compatibile con tutti i materiali da impronta a base di silicone.

HINRISOL	euro	codice
flacone spray da 250 ml	**25,30**	00094805

Dipol Hager Werken

Dipol Hager Werken

Liquido sgrassante per materiali da rivestimento. Sgrassa la cera e da una superficie libera da ogni tensione; ideale per impronte in silicone, polietere ecc. Senza alcool ne formaldeide, senza gas propellente.

DIPOL	euro	codice
flacone da 1000 ml	**48,40**	00049417

Debubblizer Kerr

Debubblizer Kerr

Liquido riduttore della tensione superficiale che consente al rivestimento di scorrere uniformemente su tutte le superfici del modello in cera. Indicato anche come lubrificante per muffole.

DEBUBBLIZER	euro	codice
flacone spray da 500 ml	**87,00**	00134309

Scanspray Extra Fine Renfert

Scanspray Extra Fine Renfert

Spray opacizzante per applicazione micro fine per un risultato dettagliato della scansione. Grazie alla sua struttura micro fine (< 1 µm)e omogenea può essere applicato in modo molto sottile. Adesione migliorata, specialmente su ceramiche/metalli lucidi e superfici riflettenti. Alta nitidezza di separazione con rilevamento dettagliato dei bordi, specialmente con strutture fini, per risultati di scansione precisi. Nessuna formazione di sfaldature e bolle (agglomerazione).

SCANSPRAY	euro	codice
flacone spray da 200 ml	**70,00**	00144369

Picosilk Renfert

Picosilk Renfert

Riduttore della tensione superficiale adatto per i modellati in cera in protesi fissa e scheletrata.

PICOSILK		euro	codice
flacone spray	da 75 ml	**23,60**	00050390
flacone ricarica	da 500 ml	**38,90**	00102608

Dumbors Techim

Dumbors Techim

Riduttore di tensione della cera, aumenta la scorrevolezza del rivestimento sui manufatti in cera. Diminuisce il rischio di microbolle sulla fusione.

DUMBORS	euro	codice
flacone spray da 125 ml	**11,40**	00112097

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cilindri

Basi per Cilindri Ernst Hinrichs

Basi per Cilindri Ernst Hinrichs

Basi in gomma bianca per cilindri in silicone, associate nei formati 3, 6 e 9.

BASE PER CILINDRO			euro	codice
MIS. 3	BIANCA	conf. 1 pz	**7,10**	00093681
MIS. 6	BIANCA	conf. 1 pz	**7,10**	00093680
MIS. 9	BIANCA	conf. 1 pz	**7,10**	00093679

Basi per Cilindri e Cilindri in Silicone Ernst Hinrichs

Cilindri in Silicone Ernst Hinrichs

Cilindri di fusione in silicone blu, nei formati 3, 6 e 9.

CILINDRO IN SILICONE BLU			euro	codice
MIS. 3	Ø 45 mm	conf. 1 pz	**23,80**	00093685
MIS. 6	Ø 62 mm	conf. 1 pz	**25,30**	00093684
MIS. 9	Ø 75 mm	conf. 1 pz	**27,80**	00093683



Basi per Cilindri

Basi per Cilindri

Realizzate in PVC blu.

BASI PER CILINDRI		euro	codice
1X	conf. 1 pz	**4,00**	00037674
3X	conf. 1 pz	**4,00**	00037675
6X	conf. 1 pz	**4,30**	00037676

Cilindri in Acciaio Inox

Cilindri in Acciaio Inox

Cilindri di fusione in acciaio inox Aisi 304. Spessore 1.5 mm - altezza 55 mm.

CILINDRI DI FUSIONE		euro	codice
1X	conf. 1 pz	**4,40**	00037678
3X	conf. 1 pz	**6,10**	00037679
6X	conf. 1 pz	**8,50**	00037680

Basi per Cilindri Tecno-Gaz

Basi per Cilindri Tecno-Gaz

Basi in gomma per cilindri in acciaio inox, per le fonditrici Ariete, Ergopress, ASM15 e ASM20.

BASI PER CILINDRI		euro	codice
1X	conf. 1 pz	**11,00**	00049806
3X	conf. 1 pz	**11,00**	00017592
6X	conf. 1 pz	**16,00**	00017593
7X	conf. 1 pz	**11,00**	00035414

Cilindri in Acciaio Inox Tecno-Gaz

Cilindri in Acciaio Inox Tecno-Gaz

Cilindri di fusione in acciaio inox, per le fonditrici Ariete, Ergopress, ASM15 e ASM20.

CILINDRI TECNO-GAZ		euro	codice
1X	conf. 1 pz	**13,00**	00017588
3X	conf. 1 pz	**13,00**	00017589
6X	conf. 1 pz	**13,00**	00017590
7X	conf. 1 pz	**13,00**	00035412

www.dentalclub.it

indice interattivo

Cilindri



Pinza per Cilindri ASA Dental

Pinza per Cilindri ASA Dental

PINZA PER CILINDRI		euro	codice
6600-4	cm 40 (per cilindri e muffole)	**34,10**	00055804
6600-2	cm 51 (per cilindri e muffole)	**44,25**	00065343

Nastri in fibra per cilindri

Casting Ring Liner GC

Casting Ring Liner GC

In una speciale composizione biodegradabile priva di amianto e fibre ceramiche, non brucia neanche a temperature elevate e garantisce una fusione precisa, priva di crepe. Lo spessore di 1mm migliora la capacità di assorbimento dell'espansione del rivestimento, per fusioni ancora più precise.

CASTING RING LINER			euro	codice
SPESSORE 1 mm	ALTEZZA 55 mm	rotolo 20 metri	**64,70**	00092184

Nastro Adesivo Crespato per Cilindri Ernst Hinrichs

Nastro Adesivo Crespato per Cilindri Ernst Hinrichs

Nastro crespato adesivo per la messa in rivestimento della protesi scheletrica. I vantaggi rispetto ai normali formacilindri sono: grazie alla crespatura del nastro la superficie esterna del cilindro è notevolmente aumentata, ciò aumenta l'assorbimento del calore durante il preriscaldamento, il cilindro è delle stesse dimensioni del modello duplicato, con conseguente risparmio di massa rivestimento e di spazio all'interno del forno.

NASTRO ADESIVO CRESPATO PER CILINDRI IN CARTA		euro	codice
PER CrCo	rotolo 25 metri	**50,30**	00093723

Striscia Fibra Kulzer

Striscia Fibra Kulzer

Strisce pretagliate, in fibra priva di amianto per il rivestimento dei cilindri. Flessibili e a base di ceramica. Resistenti alle alte temperature, facilitano la rimozione dal cilindro. Disponibili in strisce pretagliate nelle misure: 1x - 3x - 6x - 9x o in rotolo.

FIBRA NASTRO PER CILINDRI		euro	codice
3x	conf. 200 pz	**39,70**	00070883
6x	conf. 200 pz	**32,10**	00144339

STRISCIA FIBRA IN ROTOLO PER CILINDRI	euro	codice
conf. 25 mt	**40,30**	00052223

GlasFire Techim

GlasFire Techim

Fibra di ceramica refrattaria per la compensazione dell'espansione del rivestimento. tecnica con i cilindri.
Privo di amianto, non brucia, impermeabile e facilmente applicabile.

GLASFIRE			euro	codice
SPESSORE 1 mm	ALTEZZA 45 mm	rotolo 20 metri	**25,50**	00112041

www.dentalclub.it

indice interattivo

Nastri in fibra per cilindri

Nastro per Cilindri Zeta

Nastro per Cilindri Zeta

Nastro per cilindri in fibra ceramica, per il rivestimento interno dei cilindri di fusione. Favorisce l'espansione di presa e l'espansione termica dei rivestimenti grazie alla creazione di un cuscinetto inerte tra il rivestimento e il cilindro metallico.

NASTRO PER CILINDRI		euro	codice
ALTEZZA 30 mm	rotolo da 6 metri	**9,50**	00002862
ALTEZZA 40 mm	rotolo da 6 metri	**12,00**	00002863
ALTEZZA 50 mm	rotolo da 6 metri	**12,00**	00002864
ALTEZZA 60 mm	rotolo da 6 metri	**14,00**	00002865

Coni di Colata

Coni di Colata

Imbuti in plastica di colore bianco trasparente.

CONI DI COLATA	euro	codice
conf 50 pz	**10,80**	00095704

Rivestimenti universali per leghe nobili e vili

Giroinvest Super Amann Girrbach

Giroinvest Super Amann Girrbach

Rivestimento universale ad espansione regolabile, indicato per l'utilizzo nell'intero spettro della tecnologia per ponti e corone ed inlays. Utilizzabile con leghe nobili, semipreziose, vili e pressoceramica. La modifica del rapporto di miscelazione tra acqua e liquido, permette di modificare l'espansione di presa da 1,2% al 4% in volume. Ottima precisione nella regolazione dell'espansione sia nell'area superiore che inferiore. Utilizzabile con preriscaldo veloce o convenzionale ed anche senza cilindro. Eccellente precisione, superfici lisce e pulite. Risultati di fusione riproducibili

GIROINVEST SUPER		euro	codice
conf. 40 buste da 150 gr		**153,60**	00120663
LIQUIDO	flacone 1000 ml	**29,80**	00120664

Hinrivest KB Ernst Hinrichs

Hinrivest KB Ernst Hinrichs

Rivestimento a legante fosfatico, privo di grafite.
La particolare strutturazione dei suoi componenti gli conferiscono la qualifica di UNIVERSALE. Utilizzabile sia con preriscaldo e salita convenzionale, sia con metodica Speed. Indicato per la fusione di leghe da protesi fissa e per ceramiche a pressione.

HINRIVEST KB		euro	codice
5 kg	conf. 32 buste da 160 gr	**67,50**	00093744

Un solo liquido per tutti i rivestimenti e tutte le esigenze.

HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE		euro	codice
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 1 litro	**15,70**	00093729
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 3 litri	**39,70**	00093728

Hinrivest CoCr Ernst Hinrichs

Hinrivest CoCr Ernst Hinrichs

Rivestimento a legame fosfatico, privo di grafite. La sua versatilità ne consente l'uso per la fusione di leghe per protesi scheletrica che per quelle da protesi fissa. Granulometria super fine per superfici lisce ed espansione controllabile mediante liquido Hinrivest. Eccellenti proprietà di scorrimento.

HINRIVEST CoCr		euro	codice
5 kg	conf. 28 buste da 180 gr	**49,70**	00093735
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 1 litro	**15,70**	00093729
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 3 litri	**39,70**	00093728

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tabella rivestimenti - dati tecnici

TECHIM

PRODOTTO	Ermes	Disil Vest	Free Vest	Abacuc	Hi-Sald
TIPO	FOSFATICO		GESSOSO	FOSFATICO	GESSOSO
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	26 ml / 100 gr	26 ml / 100 gr	22/24 ml / 100 gr	21 ml / 100 gr	23 ml / 100 gr
TEMPO DI LAVORAZIONE	5 min.	ca 5 min.	6 min.	5 min.	4 min.
TEMPO DI INDURIMENTO	10 min.	11 min.	12 min.	8 min.	10 min.
TEMPERATURA MAX DI RISCALDAMENTO	1050°C	1200°C	1000°C	1100°C	1000°C
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	700 PSI	-	700 PSI	-	-
ESPANSIONE DI PRESA MAX	2% con Sil al 100%	1.6% con Sil al 100%	2% con Free Vest Liquid al 100%	2.40%	0.12%
ESPANSIONE TERMICA	c.ca 1.2%	c.ca 1%	c.ca 1%	1%	c.ca 0.9%
ESPANSIONE TOTALE (lineare)	3.2%	2.6%	3%	3.4%	1.02%

AMANNGIRRBACH

	tipo	rapporto di miscelazione	tempo di miscelazione manuale	tempo di miscelazione sotto vuoto	tempo di lavorazione	tempo di presa	espansione totale (lineare)
GIRO INVEST	FOSFATICO	18 ml / 100 gr	15 sec.	45 sec.	4 min.	20 min.	3,00%

PRODOTTO	Hinrivest KB	Hinrivest CrCo	Hinrivest SG	Rivestimento L36	Hinrivest Press
TIPO	FOSFATICO	FOSFATICO	FOSFATICO	GESSOSO	FOSFATICO
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	25 ml / 100 gr	16 ml / 100 gr	18 ml / 100 gr	23 ml / 100 gr	22 ml / 100 gr
TEMPO DI MISCELAZIONE SOTTO VUOTO	60 sec.	30/40 sec.	30/40 sec.	30 sec.	60 sec.
TEMPO DI LAVORAZIONE	5/7 min.	3/5 min.	4/5 min.	3/6 min.	5/7 min.
INIZIO PRESA	9/11 min.	6/8 min.	7/10 min.	10 min.	9/11 min.
INSERIMENTO IN FORNO TECNICA CLASSICA	60 min.	61 min.	-	15 min.	-
INSERIMENTO IN FORNO TECNICA SPEED	15 min.	-	15 min.	-	-
ESPANSIONE DI PRESA	2,00%	0,75%	00%	-	00-00%
TEMPERATURA MASSIMA FINALE	1100°C	1000°C	1000°C	1100°C	850°C
CLASSE - TIPO	C1+2 / T1	C1 / T2	C2 / T2	T3	C2 / T1
PRERISCALDO CLASSICO	✔	✔			
PRERISCALDO VELOCE - SPEED	✔		✔		
ESPANSIONE LIBERA		✔			
INLAY, ONLAY, CORONE E PONTI	✔	✔		✔	
PROTESI SCHELETRICHE TOTALI E PARZIALI	✔	✔	✔	✔	
CERAMICHE INTEGRALI - PRESS	✔				
MONCONI PER COTTURA CERAMICA		✔			
LEGHE NOBILI	✔			✔	
LEGHE VILI	✔	✔	✔	✔	
SALDATURE				✔	

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tabella rivestimenti - dati tecnici

GC

PRODOTTO	Fujivest Platinum	Fujivest Premium	Fujivest Super	LiSi PressVest	Stellavest
TIPO	FOSFATICO	FOSFATICO	FOSFATICO	FOSFATICO	FOSFATICO
TEMPO DI LAVORAZIONE	5'	6'	4'	5'.3"/6'	6'
TEMPO DI INDURIMENTO	20'	20'	20'	20'	20'
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	100 gr / 22 ml	100 gr / 22 ml	100 gr / 22 ml	vedi bugiardino	100 gr / 22 ml
TEMPERATURA MAX DI RISCALDAMENTO	850°	900°	850°	-	900°
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	5 MPa	7,5 MPa	5 MPa	4 MPa	5 MPa
ESPANSIONE DI PRESA MAX	0.50% dopo 20' 0.90 dopo 120'	2.00% dopo 20' 2.50 dopo 120'	1.18%	1.5%	2%
ESPANSIONE TERMICA	0.80% dopo 20' 0.60 dopo 120'	1.00% dopo 20' 1.00 dopo 120'	1.01%	0.3%	1%
ESPANSIONE TOTALE (lineare)	1.30% dopo 20' 1.50 dopo 120'	3.00% dopo 20' 3.50 dopo 120'	2.19%	1.8%	3%
FLUIDITÀ (mm)	135	134	140	165	63

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

PRODOTTO	Moldavest Exact	Heravest Speed	Heravest Print M+	Neo Duroterm	Heravest Press	Heravest L
TIPO	FOSFATICO	FOSFATICO	FOSFATICO	GESSOSO	FOSFATICO	
TEMPO DI LAVORAZIONE	7'	5-6'	5'	5'	6'	6'/10'
RAPPORTO DI MISCELAZIONE	100 gr / 22 ml	100 gr / 25 ml	100 gr / 20 ml	100 gr / 26-30 ml H_2O distillata	100 gr / 22 ml	100 gr / 23 ml
TEMPERATURA MAX DI RISCALDAMENTO	950°	950°	900°	700°	860°	1100°
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	5 MPa	5 MPa	-	4 MPa	4 MPa	-
ESPANSIONE TERMICA (lineare)	0.95%	0.8%	0.8%	1%	1%	-
ESPANSIONE TOTALE (lineare)	2.55%	1.75%	-	1.6%	1.9%	-
FLUIDITÀ (mm)	130-140	140-150	-	110	130-140	-

VITA

	tipo	rapporto di miscelazione	tempo di miscelazione	tempo di lavorazione	tempo di presa	resistenza alla compressione	espansione totale (lineare)
AMBRIA INVEST	fosfatici	100 gr / 23 ml	60"	5/9'	5/12'	4/15 MPa	0.3/1.2 %

YETI DENTAL

	tipo	rapporto di miscelazione	tempo di miscelazione	tempo di lavorazione	tempo di presa	espansione totale (lineare)
COBVEST	fosfatici	200 gr / 39/42 ml	60" sottovuoto	5'	30'	1.7/2.0 %

n I dati riportati nelle presenti tabelle sono indicativi, in quanto influenzabili dalle procedure e dalle condizioni ambientali di lavorazione e/o stoccaggio. Possono subire variazioni in rapporto alle indicazioni dei fornitori

www.dentalclub.it

indice interattivo

GC Fujivest Premium GC

GC Fujivest Premium GC

Rivestimento fosfatico privo di grafite, di qualità elevata. Per ponti e corone, può essere utilizzato con procedure di riscaldamento rapido o progressivo. Adatto alle tecniche con e senza cilindro. Per tutte le leghe dentali, comprese quelle vili. Range di espansione ampio, fino a 3,5%.

GC FUJIVEST PREMIUM		euro	codice
conf. 40 buste da 150 gr		**147,30**	00056945
LIQUIDO	flacone 900 ml	**35,80**	00056946

GC Stellavest GC

GC Stellavest GC

Rivestimento a legame fosfatico, privo di grafite. Indicato per la tecnica di riscaldamento rapido. Elevata espansione totale (fino al 3%), superficie liscia ed elevata precisione. Per tutte le leghe incluse le leghe cromo-cobalto con tecnica con o senza cilindro.
Facile smuffolatura.

GC STELLAVEST		euro	codice
conf. 4 buste da 2 kg		**152,40**	00095577
conf. 40 buste da 150 gr		**148,90**	00095894
LIQUIDO	flacone 900 ml	**33,30**	00029968

Moldavest Exact Kulzer

Moldavest Exact Kulzer

Rivestimento per metallo NON nobile, per la tecnica di ponti e corone, utilizzabile con metodica di preriscaldo tradizionale programmato oppure rapido. Impiego con cilindri in metallo e basette in gomma; riscaldabile direttamente da 850°C a 950°C.
Possibilità di ottenere maggiore esapnsione utilizzando il liquido BS3. Temperatura finale max 950°C.

MOLDAVEST EXACT		euro	codice
conf. 35 buste da 160 gr		**106,00**	00044452
LIQUIDO ESPANSIONE BS1	flacone 900 ml	**25,00**	00049178
LIQUIDO ESPANSIONE BS3 (maggiore espansione)	flacone 900 ml	**31,00**	00049181

Heravest Speed Kulzer

Heravest Speed Kulzer

Rivestimento a legante fosfatico privo di grafite per ponti e corone. Eccezionalmente veloce, indicato per lavori urgenti e per riparazioni da eseguire in brevissimo tempo. Superfici estremamente liscie e compatte, precisione ottimale.

HERAVEST SPEED		euro	codice
conf. 35 buste da 160 gr		**106,00**	00049180
LIQUIDO ESPANSIONE BS1	flacone 900 ml	**25,00**	00049178

www.dentalclub.it
indice interattivo

Rivestimenti universali per leghe nobili e vili

Ermes Techim

Ermes Techim

Rivestimento fosfatico per fusioni di precisione adatto per processi di riscaldamento veloce o tradizionale. Privo di grafite. Compatibile con leghe vili, preziose e ceramica pressabile. Utilizzabile con la tecnica ad espansione libera o controllabile. Liquido: SIL 30% (normale), 40% (ad alta espansione).

ERMES			euro	codice
conf. 60 buste da 60 gr			**55,00**	00112338
SIL 30%	espansione normale	flacone 1 litro	**17,00**	00112039
SIL 40% BLU	alta espansione 40%	flacone 1 litro	**17,00**	00112040

Free Vest Techim

Free Vest Techim

Refrattario con granulometria microfine ideale per le esigenze più elevate di affidabilità. Si può utilizzare sia con preriscaldo lento sia veloce. Anche per la tecnica ad espansione libera. Free Vest Liquido utilizzabile solo per rivestimento Free Vest.

FREE VEST		euro	codice
conf. 38 buste da 160 gr		**88,90**	00111308
Liquido	flacone 1 litro	**17,00**	00111310

Rivestimenti per leghe nobili

Neo Duroterm 7 Kulzer

Neo Duroterm 7 Kulzer

Rivestimento a legante gessoso, privo di grafite, per oro-resina, utilizzabile con preriscaldo convenzionale programmato. Consistenza liscia per una colata ottimale, rimozione facile sotto l'acqua corrente. Ideale per inlay e onlay, miscelabile con acqua distillata.

NEO DUROTERM 7		euro	codice
sacchetto da 4,2 kg		**32,80**	00000122

GC Fujivest Platinum II

GC Fujivest Platinum II GC

Rivestimento a legante fosfatico privo di carbonio. Materiale per rivestimento sviluppato appositamente per leghe preziose e semi-preziose. Tempo di lavoro più lungo e migliore fluidità. Con un maggior range di espansione, questo materiale d'eccellenza è diventato ancora più versatile.Questo rivestimento può essere utilizzato sia in procedure con riscaldamento rapido che con ricsaldamento incrementale.

GC FUJIVEST PLATINUM II		euro	codice
conf. 40 buste da 150 gr		**177,30**	00097570
LIQUIDO	flacone 900 ml	**35,80**	00098120

GC Fujivest Super

GC Fujivest Super GC

Rivestimento fosfatico privo di grafite per fusioni di precisione con leghe preziose, semipreziose o palladiate. Particolarmente indicato per la fusione di protesi implantari complesse. Può essere utilizzato con procedure di riscaldamento rapido o progressivo. Espansione fino a 2,34 %. Facile smuffolatura.

GC FUJIVEST SUPER		euro	codice
conf. 40 buste da 150 gr		**182,80**	00018459
LIQUIDO	flacone 900 ml	**37,00**	00018460
LIQUIDO HE (alta espansione)	flacone 900 ml	**37,00**	00029852

www.dentalclub.it

indice interattivo

Rivestimenti per scheletrati

Hinrivest SG Ernst Hinrichs

Hinrivest SG Ernst Hinrichs

Rivestimento di precisione a legante fosfatico, privo di grafite, per protesi scheletrata. Sviluppato appositamente per il preriscaldamento veloce e adatto alla colata di tutte le leghe dentali. L'alta capacità di acquisizione del calore e di espansione consentono di inserire il cilindro nel forno già in temperatura (massimo 1050°). Eccellente scorrevolezza, superfici compatte e levigate, precisione dei dettagli, facile rimozione. Duplicabile con silicone e/o gelatina.

HINRIVEST SG		euro	codice
5 kg	conf. 28 buste da 180 gr	**53,30**	00093731
20 kg	conf. 50 buste da 400 gr	**158,10**	00098828
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 1 litro	**15,70**	00093729
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 3 litri	**39,70**	00093728

Abacuc Techim

Abacuc Techim

Rivestimento fosfatico per fusioni di protesi scheletriche di tipo 2. Eccellenti proprietà di scorrevolezza; polvere a grana fine, ideale per il processo di preriscaldo veloce o tradizionale, compatiblile con silicone o gelatina da duplicazione, compatibile con tutte le leghe.

ABACUC	euro	codice
conf. 30 buste da 200 gr	**38,60**	00133702
Sil liquido 1 litro	**17,00**	00112039

Cobavest Yeti

Cobavest Yeti

Rivestimento fosfatico di altissima precisione per Scheletrica. Ideale per duplicati in silicone e gelatina; massima precisione, eccellenti i dettagli. Granulometria molto fine, eccezionale la scorrevolezza.
Riscaldamento: Tradizionale o High-Speed.

COBAVEST		euro	codice
POLVERE	conf. 100 buste da 200 gr	**122,80**	00046220
LIQUIDO	conf. 3 flaconi da 1000 ml	**19,10**	00046221

Rivestimenti per Stampa 3D

Heravest M Print+ Kulzer

Heravest M Print+ Kulzer

Materiale da rivestimento perfetto per le strutture per fusione realizzate con la stampa 3D. Heravest M print+ insieme a dima Print cast e cara Print 4.0 è la soluzione perfetta per ottenere risultati di fusione precisi ed affidabili. Le strutture prodotte attraverso cara 4.0 con dima Print cast, vengono rivestite con Heravest M print+ e successivamente fuse come di consueto. La digitalizzazione di questo processo rispetto alla fusione tradizionale, raddoppia i vantaggi a livello di tempo e a livello di costi.

HERAVEST M PRINT+		euro	codice
conf. 50 buste da 400 gr (20 kg)		**190,00**	00123076
LIQUIDO ESPANSIONE BS1	flacone 900 ml	**25,00**	00049178

Rivestimenti per saldature

Rivestimento L36 Ernst Hinrichs

Rivestimento L36 Ernst Hinrichs

Rivestimento per saldature. In fase di saldatura l'espansione e la contrazione non alterano i materiali. L'alta resistenza al calore permette la lavorazione a cannello. Particolarmente indicato per saldature secondarie su scheletrati e per riparazioni.

L36	euro	codice
fustino da 5 kg	**26,80**	00093730

Rivestimenti per saldature

Heravest L Kulzer

Heravest L Kulzer

Rivestimento per saldatura universale con elevate qualità di durezza e resistenza al calore. Il trattamento termico è possibile subito dopo l'indurimento. Presenta un'espansione termica molto ridotta garantendo così il corretto posizionamento del manufatto dopo la presa. L'espansione di Heravest L corrisponde esattamente a quella delle leghe da saldare.

HERAVEST L		euro	codice
conf. da 4,5 kg		**45,60**	00045746

Hi-Sald Techim

Hi-Sald Techim

Rivestimento per saldare a base gessosa, di tipo "rapido". Non necessita di preriscaldo, indicato per saldature primarie. Ottima precisione e stabilità.

HI-SALD	euro	codice
sacchetto da 5 kg	**39,70**	00112038

Granoterm Zeta

Granoterm Zeta

Rivestimento a legante gessoso bilanciato, ideale per saldare elementi in oro e leghe nobili. Minima espansione, presa rapida ed elevata precisione. Miscelabile con acqua distillata.

GRANOTERM			euro	codice
BIANCO	GRANULOMETRIA MEDIA	fusto da 5 kg	**27,40**	00030131

Rivestimenti e cilindri per ceramica pressabile

Celtra Press Investment Dentsply Sirona

Celtra Press Investment Dentsply Sirona

Rivestimento per ceramica in disilicato di litio da pressatura. Utilizzabile con tecnica di preriscaldo veloce e tradizionale. Controllo preciso dell'espansione per un adattamento ottimale. Microstruttura delle particelle che favorisce la bassa viscosità e la scorrevolezza. Superfici lisce che favoriscono la rifinitura. Ridotta emissione di polveri.
Tempo di lavorazione 4,5-9 min. - Tempo di presa 5,5-12 min. - Espansione totale lineare 0,3-1,2% - Resistenza alla compressione 4/15 N/nm²

CELTRA PRESS INVESTMENT		euro	codice
POLVERE	conf. 45 buste da 100 gr	**177,10**	00135046
LIQUIDO	flacone 1000 ml	**34,50**	00121197

Hinrivest Press Ernst Hinrichs

Hinrivest Press Ernst Hinrichs

Rivestimento di precisione a legante fosfatico, privo di grafite per il preriscaldamento veloce, speciale per ceramica a pressione. Produce solo strati di reazione molto sottili. Questo prodotto è stato specificamente ottimizzato per l'impiego della ceramica al disilicato di litio (IPS e.max Press). Espansione perfettamente controllabile - Ideali proprietà di scorrimento e trasformazione - Risultati precisi e riproducibili, superfici perfettamente lisce - Guadagno di tempo grazie al preriscaldamento veloce.

HINRIVEST SG		euro	codice
confezione da 5 kg (50 buste da 100 gr)		**134,80**	00100061
HINRIVEST LIQUIDO UNIVERSALE	flacone da 1 litro	**15,70**	00093729

www.dentalclub.it

indice interattivo

Rivestimenti e cilindri per ceramica pressabile

GC LiSi PressVest Vest

GC LiSi PressVest GC

Rivestimento rapido a legante fosfatico privo di grafite per tecniche basate su ceramiche pressabili che offre una lavorazione più facile, veloce e sicura. Quando lo si usa con Initial LiSi press, per rimuovere lo strato di reazione non è più necessario usare l'acido fluoridrico o sabbiare con allumina. Fluidità estremamente elevata e tempo di lavorazione prolungato; tempo di permanenza in forno più flessibile; facile rimozione del rivestimento; controllo preciso dell'espansione; ottimizzato per la tecnica di riscaldamento rapido; adatto alle tecniche per ceramiche a pressature multiple.

GC LISI PRESSVEST		euro	codice
conf. 60 buste da 100 gr		**215,90**	00116758
LIQUIDO	flacone 900 ml	**43,60**	00116760
LIQUIDO SR (rifinitura superfici)	flacone 100 ml	**65,90**	00116762

Heravest Press Kulzer

Heravest Press Kulzer

Rivestimento di precisione a legante fosfatico, privo di grafite per il preriscaldamento veloce, speciale per ceramica con tecnica press. Elevata resistenza ma facile da sabbiare, ridotto rischio di crepe.

HERAVEST PRESS		euro	codice
conf. 50 buste da 100 gr		**187,00**	00078374
LIQUIDO ESPANSIONE BS1	flacone 900 ml	**25,00**	00049178

IPS PressVEST Premium Ivoclar

IPS PressVEST Premium Ivoclar

Massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar. Indicata anche per la tecnica di sovrapressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. È utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina. L'elevata stabilità crea inoltre un'ottima stabilità dei bordi. Strato di reazione minimo e facilmente rimovibile. Elevata fedeltà di riproduzione dei dettagli e massima precisione

IPS PRESSVEST PREMIUM		euro	codice
POLVERE	conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg)	**150,50**	00117379
POLVERE	conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)	**268,50**	00117380
LIQUIDO	flacone 500 ml	**31,10**	00117381
LIQUIDO	flacone 1000 ml	**55,70**	00117382

Disilvest Techim

Disilvest Techim

Rivestimento fosfatico per la pressofusione di pressoceramica al disilicato di litio. Utilizzabile come refrattario a preriscaldo rapido, può essere utilizzato anche con il procedimento normale con fasi di mantenimento.

DISILVEST			euro	codice
conf. 30 buste da 100 gr (3 kg)			**64,70**	00120710
SIL 30%	espansione normale	flacone 1 litro	**17,00**	00112039
SIL 40% BLU	alta espansione 40%	flacone 1 litro	**17,00**	00112040

Vita Ambria Invest Vita

Vita Ambria Invest Vita

Specifica massa di rivestimento con legante fosfatico idonea per speed per pellets pressabili VITA AMBRIA completa di liquido per un esatto controllo dell'espansione e fluidità.

VITA AMBRIA INVEST			euro	codice
INVEST P	POLVERE	50 x 100 gr	**191,80**	00136433
INVEST F	LIQUIDO	1000 ml	**42,80**	00136434

www.dentalclub.it

indice interattivo

Rivestimenti e cilindri per ceramica pressabile

Cilindro in Silicone per Press Ernst Hinrichs

Cilindro in Silicone per Press Ernst Hinrichs

Cilindri in silicone adatti per la ceramica stampata, per tutti i sistemi di compressione più comuni (ad esempio, Degussa, Ivoclar). Le nervature delle superfici dello stampo permette una solidificazione controllata della ceramica. Facile da usare.

CILINDRO IN SILICONE BLU PER PRESS			euro	codice
PICCOLI	100 gr	conf. 1 pz	**29,80**	00093722
GRANDI	200 gr	conf. 1 pz	**32,70**	00093721

Cilindri per IPS Empress Ivoclar

Cilindri per IPS Empress Ivoclar

IPS SILICONE RING		euro	codice
da 100 gr	conf. 1 pz	**45,30**	00047735
da 200 gr	conf. 1 pz	**46,90**	00047736

IPS Empress		euro	codice
PINZA PER CILINDRO	conf. 1 pz	**129,50**	00006183

Siliconi per duplicazione

Sil Double 23 Fast G line

Sil Double 23 Fast G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. **Durezza 23 Shore A. Colore giallo.** *Flaconi 2 da 1 kg (base + catalyst).*

SIL DOUBLE 23 FAST	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**63,15**	00116774

Sil Double 22 G line

Sil Double 22 G line

Silicone fluido di poliaddizione (polivinilsilossani) per la duplicazione di modelli. **Durezza 22 Shore A. Colore violetto.** *Flaconi 2 da 1 kg (base + catalyst).*

SIL DOUBLE 22	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**67,50**	00099969

Hinrisil Ernst Hinrichs

Hinrisil Ernst Hinrichs

Silicone per addizione particolarmente adatto per la duplicazione con muffola. Alta precisione e facile rimozione del modello. Durezza ShoreA:16-18.

HINRISIL		euro	codice
VERDE	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**84,90**	00093719

Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Hinrisil Speed Ernst Hinrichs

Silicone per addizione a vulcanizzazione rapida, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza Shore A: 24

HINRISIL SPEED		euro	codice
GIALLO	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**94,90**	00093717

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per duplicazione

Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Hinrisil KL Ernst Hinrichs

Silicone per addizione ad alta consistenza e stabilità, adatto per la duplicazione senza muffola con sistema Hinrichs (Nastro adesivo di duplicazione e Croce di duplicazione). Durezza Shore A: > 24

HINRISIL KL		euro	codice
ROSA	conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**91,60**	00093718

Harduplex Techim

Harduplex Techim

Silicone di addizione con base platinica. Ideale per la riproduzione dei modelli nella protesi scheletrica con sottosquadri. Disponibile in 5 durezze e 5 colori differenti. Rapporto di miscelazione 1:1.

HARDUPLEX			euro	codice
confezione 1 kg parte A + 1 kg parte B				
AZZURRO	12 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00116209
BLU	20 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00116210
GIALLO	23 SHORE	conf. 1 kg A + 1 kg B	**75,00**	00112044
BLU	20 SHORE	conf. 5 kg A + 5 kg B	**237,00**	00116358
GIALLO	23 SHORE	conf. 5 kg A + 5 kg B	**265,00**	00112261

Vestige Duple 15 Trayart

Vestige Duple 15 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLE 15	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	**67,00**	00103994

Vestige Duple 24 Trayart

Vestige Duple 24 Trayart

Vinilpolisilossano liquido per la duplicazione. Estremamente preciso nella riproduzione della superficie del modello e dotato di elevato recupero elastico e resistenza alla lacerazione. Dopo la polimerizzazione mantiene nel tempo la stabilità dimensionale.

VESTIGE DUPLE 24	euro	codice
conf. base 1 kg + catalizzatore 1 kg	**67,00**	00103995

Elite Double 22 Zhermack

Elite Double 22 Zhermack

Silicone per addizione ideale per la duplicazione di modelli con sottosquadri poco accentuati e rivestimenti resistenti. Si suggerisce l'utilizzo di muffole da duplicazione in plastica o vetro. Riproduzione dettagli: 20 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza dopo 24 ore: **22 Shore-A. Colore verde acqua.**

ELITE DOUBLE 22	euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg	**74,10**	00028715

www.dentalclub.it

indice interattivo

Siliconi per duplicazione

Elite Double 22 Fast Zhermack

Elite Double 22 Fast Zhermack

Silicone per addizione per duplicazioni rapide. Indicato per tutte le tecniche. È possibile rimuovere il modello dopo 10 minuti dall'inizio della miscelazione. Riproduzione dettagli: 20 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%.
Durezza dopo 24 ore: **22 Shore-A. Colore arancione.**

ELITE DOUBLE 22 FAST		euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg		**74,10**	00045952

Elite Double 32 Zhermack

Elite Double 32 Zhermack

Ideale per la tecnica di duplicazione in espansione libera con rivestimenti resistenti. Riproduzione dettagli: 2 µm - elasticità: 99,95% - stabilità dimensionale: -0,05%. Durezza dopo 24 ore: 32 Shore-A. Colore verde mela.

ELITE DOUBLE 32		euro	codice
conf. base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg		**74,10**	00035382

Gelatine per duplicazione

Hinrigel Ernst Hinrichs

Hinrigel Ernst Hinrichs

Gelatina da duplicazione di alto pregio e precisa, che può essere riutilizzata almeno 10 volte. La gelatina fluida da duplicazione è adatta per rivestimenti e gessi dentali. Possiede un'elevata elasticità e stabilità di volume.

HINRIGEL		euro	codice
VERDE	barattolo 6 kg	**81,80**	00093714

Durodent Simed

Durodent Simed

DURODENT STANDARD VERDE gelatina per duplicare modelli in rivestimento con legante alcoolico. Ottime qualità di precisione, di stabilità ed elasticità.

DURODENT		euro	codice
VERDE	barattolo da 6 kg	**70,60**	00055899

Dubligel Techim

Dubligel Techim

Gelatina per duplicazione di modelli in rivestimento e in gesso.
Reversibile, buona precisione e definizione dei dettagli, compatibile con gessi, rivestimenti fosfatici e alcolici.

DUBLIGEL GELATINA		euro	codice
secchiello da 6 kg		**68,95**	00137681

Accessori per duplicazione

Muffole per Duplicazione

Muffole per Duplicazione

Muffole in policarbonato complete di base per la tecnica di duplicazione con siliconi fluidi. Tre altezze in tre colori differenti.

MUFFOLE PER DUPLICAZIONE		euro	codice
F70 KIT	conf. 3 muffole altezza 5,5 - 4,5 - 3,5 cm	**61,50**	00045032
altezza 3,5 cm	conf. 1 pz	**21,80**	00045035
altezza 4,5 cm	conf. 1 pz	**21,80**	00045034
altezza 5,5 cm	conf. 1 pz	**21,80**	00045033

www.dentalclub.it

indice interattivo

Accessori per duplicazione

Nastro Adesivo per Duplicazione Ernst Hinrichs

Nastro Adesivo per Duplicazione Ernst Hinrichs

Nastro adesivo per duplicazione, per il sistema di duplicazione senza muffola.

NASTRO ADESIVO PER DUPLICAZIONE	euro	codice
rotolo da 40 metri	**50,90**	00093668


Muffola per Duplicazione Economica Ernst Hinrichs

Muffola per Duplicazione Economica Ernst Hinrichs

Muffola in plastica, composta da tre parti, per una duplicazione economica e semplice. Composta da fondo, pareti e piastra stabilizzatrice.

MUFFOLA PER DUPLICAZIONE ECONOMICA			euro	codice
MIS. 1	BLU	SET COMPLETO	**32,60**	00093677
MIS. 2	BLU	SET COMPLETO	**30,80**	00093676

Crogioli

Crogioli Aseg Galloni

Crogioli Aseg Galloni

Forma - Dall'analisi della direzione del flusso di metallo liquido dall'interno del crogiolo che dipende dalla notevole forza centrifuga, dalla forte accelerazione e dalla posizione inclinata del crogiolo, è stata creata per il crogiolo stesso una forma che convoglia tale flusso al centro del cono della forma ottenendo una perfetta compressione del metallo fuso.
Capienza - La capienza di nuovi crogioli è di 100 grammi di c.c.m. il cui punto di fusione é 1450 °C che la potenza delle OKAY fondono in 150 secondi. Per 40 grammi bastano 50 secondi.
Aderenza alle pareti del crogiolo - Una versione di questo particolare crogiolo è internamente rivestita di zirconio e consente la scorrevolezza del metallo fuso evitando la formazione della pellicola che talvolta può essere causa di rottura del crogiolo. Questo tipo di crogiolo è particolarmente adatto per leghe preziose altamente palladiate e leghe non preziose per ceramica.
Prodotti - La qualità dei materiali impiegati, scelti con garanzie di purezza, assicurano il non inquinamento dei metalli fusi, oltre ad un prolungato uso del crogiolo.
Interno in grafite isostatica, per leghe preziose.

CROGIOLO ASEG GALLONI					euro	codice
A100059	CERAMICO CON GRAFITE	80 gr	per oro		**40,45**	00001195
A100001	CONTENITORE REFRATTARIO	Ø 30 mm	cilindrico		**17,25**	00055962
A100531	COPERCHIO	PER A100517			**7,50**	00099233
A100425	CERAMICO	per leghe non preziose			**7,50**	00029632
A100481	CERAMICO riv. nitruro di silicio			CCM E PAL	**10,60**	00040304
A100460	SINTERIZZATO	80 gr	per oro e ceramica		**136,85**	00099098

Crogiolo Universale DeguDent

Crogiolo Universale DeguDent

Crogiolo in materiale ossido-ceramico adatto a tutte le fionde centrifughe DeguDent a fiamma aperta. Adatto per Motorcast.

CROGIOLO UNIVERSALE	euro	codice
conf. 1 pz	**48,85**	00001140

Crogiolo in Grafite DeguDent

Crogiolo in Grafite DeguDent

Crogioli in pura grafite elettrolitica (adatto a tutte le fionde DeguDent). Adatto per leghe oro-ceramica.

CROGIOLO IN GRAFITE	euro	codice
conf. 10 pz	**223,20**	00001142

www.dentalclub.it

indice interattivo

Crogioli

Crogioli Ceramici Kulzer

Crogioli Ceramici Kulzer

Crogioli ceramici per apparecchi da pressofusione Combilabor.

CROGIOLO CERAMICO PER COMBILABOR		euro	codice
CL-G / CL-G 97	conf. 12 pz	**141,00**	00038145
CL-IG / I 95 / HERACAST IQ leghe preziose	conf. 6 pz	**180,00**	00038148
CL-IG / I 95 / HERACAST IQ leghe non preziose	conf. 6 pz	**203,00**	00038149

Crogioli in Grafite Kulzer

Crogioli in Grafite Kulzer

Crogioli in grafite per apparecchi da pressofusione Combilabor.

CROGIOLO IN GRAFITE PER COMBILABOR		euro	codice
CL-G / CL-G 97	conf. 12 pz	**225,00**	00038150
CL-G 77 / 94	conf. 10 pz	**235,00**	00038151

INSERTI IN GRAFITE		euro	codice
CL-IG / I-95 / HERACAST IQ	conf. 10 pz	**235,00**	00038153

Crogioli Ceramici Manfredi

Crogioli Ceramici Manfredi

Crogioli ceramici costituiti da materiali refrattari altamente selezionati, privi di impurità Normalmente usati con oro bianco o grigio. Per fonditrici Alley, Alley Digital, Neutrodin, Easy TI.

Impasto normale - per leghe non preziose.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
C15N	conf. 1 pz	**12,50**	00027710
C15N	conf. 6 pz	**71,00**	00044059

Rivestito in nitruro di silicio - per leghe non preziose.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
C15R	conf. 1 pz	**12,50**	00044060

Crogioli Ceramici Manfredi

Per fonditrici Motorcast e Tabycast.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
U12	conf. 1 pz	**9,30**	00013153

Crogiolo in Grafite CG5 XQ Manfredi

Crogioli in Grafite Manfredi

Crogioli realizzati in grafite isostatica, di qualità costante e di compattezza tale da assicurare una lunghissima durata e colate di eccezionale qualità.

Interno in grafite isostatica, per leghe preziose.

CROGIOLO IN GRAFITE		euro	codice
CG5 XQ	conf. 1 pz	**28,00**	00044063
CG5 XQ	conf. 6 pz	**166,70**	00001565

Crogiolo in Grafite CGV5 Manfredi

In grafite vetrosa con contenitore ceramico e coperchio per leghe palladiate e preziose.

CROGIOLO IN GRAFITE		euro	codice
CGV5	conf. 1 pz	**193,40**	00001564

www.dentalclub.it

indice interattivo

Crogioli

Crogiolo Allumina Tecno-Gaz

Crogioli Tecno-Gaz

Crogioli originali che garantiscono il corretto irradiamento e riscaldamento della massa da fondere.

PER CERAMICA - Per Ariete, Ergopress 35, ASM15 e ASM20 (Sara 276) Per Ergopress (Sera 605).

CROGIOLO ALLUMINA		euro	codice
Sara 276	conf. 1 pz	**33,00**	00012331

Crogiolo Carborex Tecno-Gaz

PER CROMO - COBALTO Per le fonditrici Ariete, Ergopress 35, ASM15 e ASM20

CROGIOLO CARBOREX		euro	codice
Sara 277	conf. 1 pz	**26,00**	00011733

Crogioli in Grafite Tecno-Gaz

PER RESINA - Per Ariete, Ergopress 35, ASM15 e ASM20 (Sara 279), per Ergopress (Sera 607).

CROGIOLO IN GRAFITE		euro	codice
Sara 279	conf. 1 pz	**33,00**	00012062

Per le fonditrici Ariete, Ergopress 35, ASM15 e ASM20.

CROGIOLO PORTAGRAFITE		euro	codice
Sara 278	conf. 1 pz	**26,00**	00016018

Crogioli tipo Manfredi V.C.G.

C15N

Crogioli ceramici per fonditrici elettroniche Alley/Alley Digital, Neutrodin, Easy Ti. Per leghe non preziose.

CROGIOLO CERAMICO			euro	codice
C15N		conf. 1 pz	**4,80**	00099830
C15N		conf. 12 pz	**51,85**	00122661

C15R

Crogiolo in ceramica con interno in carburo di silicio per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy TI. Adatto per tutte le leghe ceramizzabili.

CROGIOLO CERAMICO			euro	codice
C15R	interno in carburo di silicio	conf. 1 pz	**5,20**	00099716
C15R	interno in carburo di silicio	conf. 12 pz	**59,00**	00122715

CG5

Crogioli in ceramica con interno in graffite per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy TI. Per fusioni di leghe preziose.

CROGIOLO CERAMICO			euro	codice
CG5	ceramica con interno graffite	conf. 1 pz	**9,90**	00122737
CG5	ceramica con interno graffite	conf. 12 pz	**106,00**	00122663

Crogioli tipo Manfredi V.C.G.

www.dentalclub.it

indice interattivo

Crogioli

Crogioli tipo Manfredi V.C.G.

CGV5

Crogioli in ceramica con inserto in grafite sinterizzata, più coperchio in ceramica, per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy TI. Per fusioni di leghe preziose e palladiate.

CROGIOLO IN GRAFITE		euro	codice
CGV5	conf. 1 pz	**109,90**	00099715

U12

Crogiolo in ceramica per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy TI. Per leghe non preziose.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
U12	conf. 1 pz	**7,80**	00103276
U12	conf. 12 pz	**81,10**	00122662

C35N

Crogiolo in ceramica per fonditrici elettroniche Alley/ Alley Digital, Neutrodin, Easy TI. Per leghe non preziose.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
C35N	conf. 1 pz	**4,20**	00101051
C35N	conf. 12 pz	**46,10**	00122718

C15N PR

Crogiolo ceramico per leghe non preziose con ugello prolungato. Per fonditrice Millennium e Smallcast.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
C15N PR	conf. 1 pz	**4,80**	00099775
C15N PR	conf. 12 pz	**51,85**	00122716

C15R PR

Crogiolo ceramico rivestito in nitruro di silicio per leghe non preziose con ugello prolungato. Per fonditrici Millennium e Smallcast.

CROGIOLO CERAMICO		euro	codice
C15R PR	conf. 1 pz	**4,75**	00100125
C15R PR	conf. 12 pz	**51,80**	00122717

DE 1

Crogiolo ceramico adatto a tutte le fionde centrifughe a fiamma aperta. Dimensioni: profondità 47 mm larghezza 58 mm altezza 77 mm.

CROGIOLO UNIVERSALE TIPO DEGUSSA		euro	codice
DE 1	conf. 1 pz	**4,70**	00107160

Crogioli tipo Manfredi V.C.G.

Accessori per fusioni

Acqua Distillata Altamente Depurata

Acqua Distillata Altamente Depurata

ACQUA DISTILLATA ALTAMENTE DEPURATA		euro	codice
tanica da 5 litri		* **17,54**	00088667

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disossidanti

Hera NP-Flux Kulzer

Hera NP-Flux Kulzer

Antiossidante appositamente studiato per facilitare lo scorrimento della saldatura primaria dentale.

HERA NP-FLUX		euro	codice
conf. 25 gr		**48,20**	00151898

Flux Leone

Flux Leone

Flux in pasta, per le saldature ortodontiche Leone.

FLUX		euro	codice
R0226-00 IN PASTA	conf. 30 gr ca.	**16,15**	00004297

Leghe

Hinri-Alloy CB Ernst Hinrichs

Hinri-Alloy CB Ernst Hinrichs

La Lega Hinri-Alloy CB è una lega non preziosa per protesi fissa e rimovibile, basata sul legame Cromo-Cobalto. Non contiene nichel, berillio e gallio. Offre un'alternativa economica ai metalli preziosi e alle leghe a base di palladio. La sua durezza di soli 285 HV-10 le consente di essere facilmente fresata.

Dati fisici: Densità (g/cm³): 8.3 - Intervallo di fusione (°C): 1390-1415 - Allungamento A5(%): 10 - Durezza Vickers HV10: 285 - Composizione chimica (in%): Co: 61.5 Cr: 28.0 W: 8.5 Si: 1.7

HINRI-ALLOY CB	euro	codice
conf. 500 gr	**246,40**	00093727

Hinri-Alloy CoCr Ernst Hinrichs

Hinri-Alloy CoCr Ernst Hinrichs

La Lega Hinri-Alloy CoCr è una lega cromo-molibdeno cobalto per protesi scheletrica. Non contiene Nichel o Berilio ed è conforme alle norme DIN EN ISO 22674 tipo 4, per le leghe a base di Cobalto. Biocompatibile e altamente resistente alla corrosione. Il basso intervallo di fusione la rende utilizzabile con tutte le metodiche e tecniche per scheletrati.

Dati fisici: Densità (g/cm³): 8.3 - Intervallo di fusione (°C): 1280-1360 - Allungamento A5(%): 5.0 - Durezza Vickers HV10: 350 - Composizione chimica (in%): Co: 62.0 Cr: 31.0 Mo: 5.0

HINRI-ALLOY CoCr	euro	codice
conf. 500 gr	**112,90**	00093726
conf. 1000 gr	**278,40**	00093725

GC Initial Cast NP

GC Initial Cast NP GC

Lega per fusione a base di cromo cobalto per la produzione di ponti e corone da rivestire con una ceramica o una resina acrilica appropriate. Grazie alla sua struttura molecolare extrafine si ottengono fusioni lisce e compatte. La lega ha un'ossidazione ridotta anche dopo ripetute cotture della ceramica, contribuendo così ad un' ottima resa estetica. L'espansione termica di 14,1 x 10-6 K-1 è compatibile con le più diffuse ceramiche per metallo presenti sul mercato. Conforme alle norme ISO9693-1:2012 e ISO 22674:2006 e ha superato i test di citotossicità secondo le norme ISO 10993-5. È una lega altamente resistente alla corrosione ed è priva di berillio, indio e gallio.

INITIAL CAST NP	euro	codice
conf. 250 gr	**174,60**	00109341
conf. 500 gr	**326,10**	00109342

www.dentalclub.it

indice interattivo

Leghe

Heraenium NF Kulzer

Heraenium NF Kulzer

Lega dentale a base di CoCr con biocompatibilità e resistenza alla corrosione che la rende simile alle leghe preziose. Alta resistenza e grande elasticità che donano allo scheletrato un comfort ottimale. Facile da fondere, elevata compattezza, facilità di rifinitura e lucidatura.

Dati fisici: Densità 8,1 g / cm² - Intervallo di fusione 1320 °/1380 °C - Allungamento alla rottura 6% - Durezza Vickers HV 10 310. **Composizione chimica**: Co 63,4% - Cr 29% - Si 1% - Mo 5% - Mn 0,6% - C 0,25% - N 0,30% - Ta 0,5%.

HERAENIUM NF	euro	codice
conf. 1000 gr	**380,00**	00057192

Heraenium P Kulzer

Heraenium P Kulzer

Lega dentale a base di cobalto-cromo-molibdeno con particolari caratteristiche per la realizzazione di protesi fissa con rivestimento ceramico o in resina. Perfetta adesione della ceramica, valori fisici ottimali per l'ampio spettro di utilizzo. Lavorazione semplice ed efficace. Peso di un cilindro ca. 6,5 gr.

Dati fisici: Densità 8,8 g / cm² - Intervallo di fusione 1305°/1400°C - Allungamento alla rottura 8% - Durezza Vickers HV 10 320 - Coefficiente di espansione termica (25/500°C) 13,8 µm/m/k. **Composizione chimica**: Co 59% - Cr 25% - Si 1% - Mo 4% - Mn 0,8% - W 10%.

HERAENIUM P	euro	codice
conf. 250 gr	**217,00**	00034475

Heraenium PW Kulzer

Heraenium PW Kulzer

Lega morbida a base di CoCr, per la realizzazione di protesi fissa con rivestimento in ceramica o composito. Lavorazione semplice ed efficace grazie alla ridotta durezza. Priva di Nickel, Berillio e Cadmio, presenta un'ottima resistenza alla corrosione e buone proprietà di fresaggio e lucidatura. Adatta per laser e saldatura. Colore bianco.

Dati fisici: Densità 8,2 g / cm² - Intervallo di fusione 1320 °- 1400 °C - Allungamento alla rottura 8% - Durezzan Vickers HV 10 290 - Coffi ciente di espansione termica 25- 500 °C 14,3 µm/m/k. **Composizione chimica**: Co 55.2% - Cr 24% - W 15% - Fe 4% - Si 1% - Mn 0.8% .

HERAENIUM PW	euro	codice
conf. 250 gr	**217,00**	00062236

d.SIGN 30 Ivoclar

d.SIGN 30 Ivoclar

Lega ceramizzabile a base di cormo-cobalto. Durezza ridotta; colata e finitura facile; ossido chiaro; smuffolamento facile; biocompatibilità certificata. Indicazioni: Corone telescopiche, coniche, Ponti, Ponti estesi, Perni moncone, Sovrastrutture su impianti e Scheletrati.

Composizione in %: Co 60,2; Cr 30,1; Ga 3,9; Nb 3,2; Si, Mo, Fe, B, Al, Li < 1,0. **Dati fisici**: limite di allungamento 520 N/mm²; durezza Vickers 385 HV10; allungamento a rottura 6,0%; modulo di elasticità 234.000 N/mm²; densità 7,8 g/cm³; intervallo di fusione 1145-1165 °C; temperatura di colata 1240-1350 °C; CDT 14,5 x 10?6K?¹ (25-500 °C), 14,7 x 10?6K?¹ (20-600 °C).

D.SIGN 30 LEGA PER CERAMICA	euro	codice
conf. 150 gr	**122,00**	00139935

Solibond C Plus Yeti

Solibond C Plus Yeti

Lega metallica a base di cromo-cobalto, priva di nichel, berillio e metallo nobile. Indicata in protesi fissa per la realizzazione di strutture per rivestimenti estetici in ceramica. Caratteristiche e vantaggi: strato di ossido molto fine ed ottimo legame con il materiale ceramico - non è indispensabile effettuare il ciclo di ossidazione - eccellenti risultati estetici - elevata fluidità e massima stabilità durante la fusione e la colata - alta precisione - biocompatibile - compatibile con l'utilizzo del laser - rifinitura facile e veloce della superficie.

Dati fisici: intervallo di fusione 1310-1370°C - temperatura di fusione 1430°C - durezza Vickers 280

YETI SOLIBOND C PLUS	euro	codice
conf. 1000 gr	**247,80**	00108240

www.dentalclub.it

indice interattivo

Paste Termoprotettive

Pasta Termoisolante Leone

Pasta Termoisolante Leone

Pasta termoisolante per saldature, ideale per proteggere dal calore il gesso, i fili, la resina durante le operazioni di saldatura.
Consistenza ottima, facilmente rimovibile con acqua corrente.

PASTA TERMO ISOLANTE		euro	codice
R0227-01	conf. 235 ml	**33,50**	00017167

Saldami

Filo per Saldature Ernst Hinrichs

Filo per Saldature Ernst Hinrichs

Barre di saldame a base di CoCr per tutte le leghe in CoCrMo. L'alto intervallo di fusione garantisce un'elevata profondità di diffusione e quindi unioni estremamente resistenti. La saldatura è priva di nichel e rivestibile in ceramica.
Intervallo di fusione: 1.071 - 1.260°

SALDATURA CrCo			euro	codice
Ø 2.00 mm	CON FLUX	conf. 10 gr	**49,80**	00138990

Bacchette per saldatura laser a base di CrCo per connessioni biocompatibili di getti CrCo con saldatura laser.

SALDATURA CrCo LASER	euro	codice
conf. 7 bacchette da 0,6 gr (26 cm x 0,5 mm)	**80,30**	00138991

Saldature Ortodontiche Leone

Saldature Ortodontiche Leone

Per tutte le brasature ortodontiche. Prive di cadmio. Argento 55%. Punto di fusione basso 600°C.

SALDATURA ORTODONTICA Ø 1 mm		euro	codice
R0224-00 IN BACCHETTA	conf. 10 gr ca.	**40,43**	00004295

Heraenium Lot Kulzer

Heraenium Lot Kulzer

Saldatura dentale per leghe a base di Cobalto e Cromo, Privo di nichel, berillio, piombo, cadmio e ferro.

Composizione chimica: Co 69,8% - Cr 19% - Mo 5%-.Si 5% - B 1,2%.V

HERAENIUM LOT	euro	codice
conf. 4 gr	**76,70**	00151896

Filo per Saldatura Laser Kulzer

Filo per Saldatura Laser Kulzer

Lega speciale Co-Cr priva di carbonio, sotto forma di filo. È ideale da utilizzare come materiale di saldatura aggiuntivo per leghe Heraenium e per saldature senza tensione e fratture.

Composizione in %: Co 65,1 / Cr 28,0 / Mo 5,9 / Mn 0,5 / Si 0,5.

FILO PER SALDATURA CO CR	euro	codice
CONFEZIONAMENTO Ø 0,5 mm confezione con pezzi di filo, lunghezza complessiva circa 200 cm	**98,60**	00045753
CONFEZIONAMENTO Ø 0,35 mm confezione con pezzi di filo, lunghezza complessiva circa 200 cm	**98,40**	00151510

www.dentalclub.it

indice interattivo

Saldami

Hera SLP99 Pasta per Saldatura Kulzer

Hera SLP99 Pasta per Saldatura Kulzer

Flux in pasta per saldare tutte le leghe Heraenium. Indicata anche per saldature di leghe preziose a leghe non preziose. La consistenza desiderata si ottiene aggiungendo acqua (in piccola quantità). Se la pasta dovesse indurirsi, diluirla con acqua in bagno ultrasonico.

HERA SLP99		euro	codice
CoCr / NiCr	conf. 30 gr	**29,20**	00045754

Hera SP99 Kulzer

Hera SP99 Kulzer

Pastiglie di borace disossidanti. Indicate per fondere leghe preziose in crogiuoli di ceramica. Se utilizzate correttamente, evitano la contaminazione delle leghe.

HERA SP99	euro	codice
conf. 150 gr	**34,90**	00047511

Saldatura Laser Manfredi

Saldatura Laser Manfredi

Filo per la saldatura con saldatrici laser.

SALDATURA		euro	codice
CrCo Ø 0.35 mm	conf. 2 metri	**30,00**	00043252



Saldatura Universale PD

Saldatura Universale PD

Saldatura speciale a base di argento, con flux e decappante incorporati, pronta per l'uso. Disponibile nei colori bianco (senza cadmio) per acciaio inossidabile e CrCo, e giallo (con cadmio) per oro, ottone e rame. Temperatura di lavoro: 630°C - 680°C.

SALDATURA UNIVERSALE Ø 1 mm - lungh. 150 mm		euro	codice
BIANCO-ARGENTO	conf. 12 bacchette	**64,80**	00000771

Filo per Saldature LaserTech

Filo per Saldature LaserTech

Filo per saldature in cromo cobalto e molibdeno ceramizzabile totalmente priva di Nichel, Berillio e Ferro. Ideale per saldature di ponti, attacchi e riparazioni scheletriche. Caratteristiche fisiche e meccaniche: intervallo di fusione 1240÷1350 C°. Densità 8.3g/cc. Durezza Wickers 428 HV.

SALDATURA CrCo		euro	codice
Ø 0.25 mm	conf. 2 mt	**20,00**	00101104
Ø 0.35 mm	conf. 2 mt	**20,00**	00101103
Ø 0.50 mm	conf. 2 mt	**22,00**	00101105

Filo per saldature laser in lega di titanio ceramizzabile di grado 1. Si utilizza per saldature tra titanio e titanio (attacchi, barre toronto-bridge o componenti per impianti). Caratteristiche fisiche e meccaniche: Punto di fusione 1670°C. Densità 4.51%. Durezza Wickers 122HV

SALDATURA Ti			euro	codice
Ø 0.25 mm	GRADO 1	conf. 2 mt	**22,00**	00101106
Ø 0.35 mm	GRADO 1	conf. 2 mt	**22,00**	00101107
Ø 0.50 mm	GRADO 1	conf. 2 mt	**22,00**	00101108

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ossido d'Alluminio G line

Ossido d'Alluminio G line

Di elevata purezza e disponibile in tutte le granulometrie impiegate nel campo dentale.

OSSIDO D'ALLUMINIO		euro	codice
50 µm	barattolo da 5 kg	**27,50**	00098394
90 µm	barattolo da 5 kg	**27,50**	00098393
110 µm	barattolo da 5 kg	**27,50**	00098392
125 µm	barattolo da 5 kg	**27,50**	00098391
250 µm	barattolo da 5 kg	**27,50**	00098390

Microsfere di Vetro G line

Microsfere di Vetro G line

Microsfere di vetro a base di ossido di silicio (SiO2), non abradono e non creano rugosità sulle superfici che dopo il trattamento risultano satinate e non riflettono la luce.

MICROSFERE DI VETRO		euro	codice
55 µm	barattolo da 5 kg	**26,90**	00098395
90 µm	barattolo da 5 kg	**26,90**	00098396

Cobra Ossido di Alluminio Renfert

Cobra Ossido di Alluminio Renfert

Di elevata purezza e disponibile in tutte le granulometrie impiegate nel campo dentale. – 25 µm (grana 450) per la rifinitura più fine delle superfici di metallo, ceramica e resine. Per approfondire le fessure sui tavolati occlusali di ceramica. Per costruire una superficie con struttura naturale sui rivestimenti di ceramica e resina – 50 µm (grana 270) leggermente abrasivo, per eliminare gli ossidi e per irruvidire i rivestimenti di ceramica prima della cottura dello smalto – 90 µm (grana 200) - 110 µm (grana 120) - 125 µm (grana 90) abrasione con rugosità media, per realizzare delle microritenzioni meccaniche. Per preparare le leghe preziose e non preziose al rivestimento con ceramica o resina. Per la rimozione del rivestimento da ponti e corone – 250 µm (grana 60) molto abrasivo, per eliminare i rivestimenti, per asportare lo strato duro di ossido dalle leghe, per irruvidire le leghe non preziose prima di rivestirle in resina.

COBRA			euro	codice
25 µm	BIANCO	barattolo da 5 kg	**82,50**	00027583
50 µm	BIANCO	barattolo da 5 kg	**40,00**	00027584
90 µm	BIANCO	barattolo da 5 kg	**40,00**	00027578
110 µm	BIANCO	barattolo da 5 kg	**40,00**	00027577
125 µm	ROSA	barattolo da 5 kg	**40,00**	00027581
250 µm	BIANCO	barattolo da 5 kg	**40,00**	00027579

Rolloblast Sfere di Vetro Renfert

Rolloblast Sfere di Vetro Renfert

Non abrasive, per lisciare ed omogeneizzare la superficie di metalli preziosi e leghe non preziose. Si ottiene una superficie con lucentezza satinata che non riflette la luce. Si utilizzano per eliminare il rivestimento residuo sulla ceramica pressata e, per rimuovere il gesso residuo dalle protesi totali.

ROLLOBLAST		euro	codice
50 µm	barattolo da 5 kg	**35,00**	00027585
100 µm	barattolo da 5 kg	**35,00**	00027582

www.dentalclub.it

indice interattivo

Corinsat Techim

Corinsat Techim

Corindone bianco a grana grossa. Particolarmente abrasivo per la sabbiatura di scheletrati. 250 micron.

CORINSAT			euro	codice
BIANCO	(250 µm)	tanica da 10 kg	**48,80**	00112436

Corindone Rosso-Bruno

Corindone Rosso-Bruno

Corindone altamente abrasivo indicato per la sgrossatura di strutture in Cromo Cobalto.

CORINDONE		euro	codice
ROSSO-BRUNO	secchiello da 10 kg	**46,00**	00045726

La sabbiatrice, strumento fondamentale nel laboratorio odontotecnico.

Nell'arco degli anni abbiamo assistito ad un continuo evolversi di questo macchinario, ma fondamentalmente il principio di funzionamento ed il suo scopo, rimangono gli stessi.

Generalmente, abbiamo la possibilità, di selezionare diversi tipi gradazione e quindi di ruvidezza della così detta "sabbia", il materiale che andrà a creare delle microritenzioni sulla superficie trattata.

Infatti, scegliendo una gradazione più fina, compresa tra i 25/50 micron, andremo ad ottenere un effetto satinato, mentre usando un 50/100 avremo un effetto più grezzo, ideale ad esempio per trattare gli scheletrati.
Abbiamo poi anche la possibilità di sfruttare il ricircolo, in maniera tale da recuperare le sabbie già usate.

Tendenzialmente, si usa questa ultima possibilità, nella sgrossatura dei risultati di fusione dove ancora vi è presente del materiale refrattario.

www.dentalclub.it

indice interattivo

Materiali Sintetici per Ponti e Corone

370 Resine per Provvisori
372 Resine per Ponti e Corone Ivoclar
373 Resine Composite GC
375 Accessori Resine Composite GC
376 Resine Composite Ivoclar
378 Accessori SR Nexco Ivoclar
379 Resine Composite Kulzer
382 Accessori Resine Composite Kulzer
384 Resine Composite Trasformer
385 Accessori per Resine Composite
386 Fibre di Rinforzo

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per provvisori

OVS II Dentsply Sirona

OVS II Dentsply Sirona

Opaco intensivo, pronto per l'uso, autoindurente.

OVS II			euro	codice
OPACO INTENSIVO	ROSA	flacone da 10 ml	**39,30**	00116579

Unifast III GC

Unifast III GC

Resina acrilica **autopolimerizzante**, *multifunzionale, per realizzare inlay, corone e ponti provvisori di lunga durata e per riparazione di protesi mobili fratturate. Sviluppata con tecnologia SURF (tecnologia di fissaggio rivoluzionaria per una superficie uniforme) permette di ottenere un'eccellente adattabilità, resistenza all'usura, durezza e forza di flessione. Adatta per tecniche a pennello e colata.*

UNIFAST III		euro	codice
KIT INTRO PACK cofanetto in plastica con 2 polvere da 35 gr (A2 e 3) + 1 liquido da 40 gr /42 ml + accessori		* **116,79**	00068676
POLVERE	flacone da 35 gr	* **39,68**	TABELLA
LIQUIDO	flacone da 42 ml	* **30,50**	00068999
LIQUIDO	flacone da 104 ml	* **62,73**	00070189

A1	A2	A3	A3.5	E3
00069419	00070181	00070186	00069406	00068980
INCISAL	**N.3 ROSA**		**N.8 ROSA VENATO**	
00068946	00068982		00068981	

Palavit 55 VS Kulzer

Palavit 55 VS Kulzer

Resina acrilica universale, **autopolimerizzante**, *per provvisori nella tecnica dei ponti e delle corone ed in protesi (combinazione polvere e liquido).*

PALAVIT 55 VS			euro	codice
POLVERE	**A2**	flacone da 100 gr	* **86,90**	00011549
POLVERE	**A3**	flacone da 100 gr	* **86,90**	00011550
POLVERE	**A3.5**	flacone da 100 gr	* **86,90**	00011551
LIQUIDO		flacone da 45 ml	* **46,40**	00011547

Jet Kit Lang

Jet Kit Lang

Resina acrilica **autopolimerizzante**, *priva di pigmenti di cadmio, con elevata resistenza all'abrasione ed ai carichi masticatori. Ideale per la realizzazione di ponti e corone provvisori a lunga durata con tecnica indiretta.*

JET KIT			euro	codice
COFANETTO 6/1 6 flaconi assortiti polvere da 30 gr (colori 35/A1 - 45/A2 - 62/A3 - 81/A3,5 - 67/B3 - 65/D3) + polvere Incisal da 10 gr + liquido 120 ml + glaze			* **130,41**	00014556
POLVERE		flacone da 120 gr	* **62,73**	TABELLA
LIQUIDO		flacone da 120 ml	* **42,33**	00009464
LIQUIDO		flacone da 250 ml	* **80,58**	00009463
LIQUIDO		flacone da 500 ml	* **144,84**	00009465

35 A1	**45** A2	**62** A3	**81** A3.5	**67** B3
0009605	0009604	00009462	00009467	00015992
77 B4	**69** C2	**65** D3	**I** INCISALE	
00003035	00015991	00004844	00014874	

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per provvisori

Acry C&B Ruthinium

Acry C&B Ruthinium

Resina acrilica ad alto peso molecolare per:
- Provvisori indiretti in laboratorio
- Provvisori di lunga durata
- Rivestimento estetico su ponti e corone metallici
- Riparazioni
Vantaggi: semplicità di impiego - versatilità - elevato risultato estetico, anche a spessore ridotto - resistenza all'abrasione e alla rottura - scarsa adesione della placca batterica - biocompatibilità.

ACRY C&B		euro	codice
DENTINA	flacone da 100 gr	**37,40**	TABELLA
SMALTO	flacone da 100 gr	**37,40**	TABELLA
COLLETTO	flacone da 40 gr	**19,90**	TABELLA

DENTINA				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123372	00119952	00119789	00123373	00123374
C1	**C2**	**D2**	**D3**	**INCISAL 1**
00123375	001200	00123376	00123377	00123378

SMALTO				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123379	00123380	00119791	00123381	00123382
C1	**C2**	**D2**	**D3**	
00123383	00123384	00123385	00123386	

COLLETTO				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123388	00123389	00123390	00123391	00123392
C1	**C2**	**D2**	**D3**	
00123393	00123394	00123395	00123396	

- Liquido Regular. Per la tecnica tradizionale in muffola.
- Liquido Special. Per la tecnica a stratificazione libera con spatola.
- Liquido Self Curing. Per riparazioni e realizzazione di provvisori a freddo.

LIQUIDI ACRY C&B		euro	codice
LIQUIDO REGULAR	flacone da 250 ml	**47,90**	00123398
LIQUIDO SELF CURING	flacone da 250 ml	**47,90**	00119601
LIQUIDO SPECIAL	flacone da 250 ml	**47,90**	00123400

Projet Techim

Projet Techim

Resina da provvisori **autopolimerizzante** *in macchinetta o pentola a pressione a bassa temperatura, ideale per la costruzione di corone e ponti provvisori indiretti di lunga durata. Ottima resistenza all'abrasione. Abase di PMMA privo di cadmio.*

PROJET		euro	codice
POLVERE	confezione 100 gr	**30,90**	TABELLA
LIQUIDO	flacone da 80 ml	**19,80**	00112075

DENTINA			
A2	**A3**	**A3.5**	**A4**
00112062	00112063	00112064	00112065
B3	**C2**	**C3**	**D3**
00112066	00112067	00112068	00112069

SMALTO				
S00 TRASPARENTE	**S01** CHIARO	**S02** MEDIO	**S03** MEDIO SCURO	**S04** SCURO
00112070	00112071	00112072	00112073	00112074

www.dentalclub.it

indice interattivo

Enamel Plus TEMP

Resina **autopolimerizzante** *per ponti e corone provvisori, estetici. Opacità delle masse dentina e traslucenza della masse smalto ottimali per evidenziare il contrasto tipico nel dente naturale. Le masse smalto consentono il raggiungimento di una lucidatura naturale nelle corone provvisorie, molto simile agli elementi definitivi in ceramica.*

Enamel Plus TEMP

ENAMEL PLUS TEMP		euro	codice
INTRO KIT conf. 4 dentine da 50 gr (A2 - A3,5 - B2 - B3) - 2 smalti da 50 gr (UE2 - Blue) 1 liquido autopolimerizzante da 100 ml		**308,40**	00046255
POLVERE	flacone da 100 gr	**66,30**	TABELLA
LIQUIDO AUTOPOLIMERIZZANTE	flacone da 100 ml	**66,30**	00046273
LIQUIDO AUTOPOLIMERIZZANTE	flacone da 1000 ml	**416,80**	00047432
LIQUIDO A CALDO	flacone da 100 ml	**76,80**	00046274
LIQUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE	flacone da 10 ml	**26,80**	00052123
LIQUIDO L PRESS	flacone da 100 ml	**76,80**	00051910

DENTINA				
UD1 A1	**UD2** A2	**UD3** A3	**UD3.5** A3.5	**UD4** A4
00081751	00081451	00081686	00081515	00081752
B2 62	**B3** 65	**C2**	**D3**	**-**
00046262	00046263	00046265	00046266	-

SMALTO					
UE1	**UE2**	**UE3**	**WHITE**	**CLEAR**	**GREY**
00082031	00082030	00082032	00046270	00046271	00046272

PANORAMICA DEI COLORI DI GC GRADIA™ PLUS

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach
Opaque*	OA					OB				OC				OD			O-Base
Opaque Dentin	(HB-)ODA					(HB-)ODB				(HB-)ODC				(HB-)ODD			(HB-) ODW
Dentin HB/LB	(HB-) DA1	(HB-) DA2	(HB-) DA3	(HB-) DA3.5	(HB-) DA4	(HB-) DB1	(HB-) DB2	(HB-) DB3	(HB-) DB4	(HB-) DC1	(HB-) DC2	(HB-) DC3	(HB-) DC4	(HB-) DD2	(HB-) DD3	(HB-) DD4	(HB-) DW
	LB-DA1	LB-DA2	LB-DA3	(LB-)DA3.5		(LB-) DB1		(LB-) DB3			(LB-) DC2				(LB-) DD3		(LB-) DW
Enamel HB/LB	(HB-)EL		(HB-)ED			(HB-)EL		(HB-)ED		(HB-)EL	(HB-)ED			(HB-)EL	(HB-)ED		(HB-)EL
	(LB-)EL		(LB-)ED			(LB-)EL		(LB-)ED		(LB-)EL	(LB-)ED			(LB-)EL	(LB-)ED		(LB-)EL
Effect 1 (Dentin shade)	(LB-)Base D, (LB-)Base OD, (LB-)DW, (LB-)ODW, (LB-)Inlay TD																
Effect 2 (Enamel shade)	(HB-)PE, (LB-)Base E, (LB-)Inlay E																
Effect 3 (Characterize)	(LB-)Base Opal, (LB-)Orange, (LB-)Red, (LB-)Yellow, (LB-)Blue, (LB-)Grey, (LB-)Milky																
Translucent	(HB-)CLF, (LB-)Base CLF																
Gum shade	GO-1, GO-2, GHB-1, GHB-2, GHB-3, GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-CL																
One Body	(LB-)A					(LB-)B				(LB-)C				(LB-)D			(LB-)W
Effect 4 (Lustre Paint)	(LP-)A, (LP-)B, (LP-)C, (LP-)D, (LP-)CLF, (LP-)Blue, (LP-)Cream, (LP-)Grey, (LP-)Lavender, (LP-)CL, (GLP-)Bright Red, (GLP-)Violet																

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite GC

Gradia Plus GC

Grazie alla moderna tecnologia dei polimeri per ceramiche, questo composito avanzato, ad elevata resistenza, nano-ibrido, fotopolimerizzabile offre brillantezza, tralucenza, croma e opalescenza naturale nell'ambiente orale. Ampia gamma di applicazioni cliniche tra cui corone a giacca, veneer e inlay privi di metallo, corone e ponti su frame e sovrastrutture su impianti. L'elevata resistenza all'usura e le superfici compatte e lisce garantiscono durevolezza e ritenzione della lucentezza. Estetica rosa e bianca in perfetta armonia. Brillantezza, traslucenza, croma e opalescenza e fluorescenza naturali nel cavo orale simili alla porcellana. Soddisfa tutti i requisiti estetici indipendentemente dalla tecnica utilizzata, dalla stratificazione classica o policromatica al metodo monolitico. Le paste sono disponibili in due viscosità (Heavy Body e Light Body) ottimizzate per la rispettiva indicazione tipica e per la specifica area di applicazione.

Gradia Plus GC

GRADIA PLUS	euro	codice
LAYER SET	a richiesta	00110944

confezione: 5 GRADIA PLUS Opaque da 2.0 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD) + 14 GRADIA PLUS Paste Heavy Body da 3.3 ml (HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB) + 5 punte di erogazione ad ago GRADIA PLUS e coperchio foto-protettivo + 1 blocchetto per miscelazione N° 22 + 1 spatola di plastica N° 2 Blu

LAYER PRO SET	a richiesta	00110945

confezione: 4 GRADIA PLUS Paste Heavy Body da 3.3 ml (HB-DC, HB-ODD, HB-ODW, HB-DW) + 16 GRADIA PLUS Paste light Body da 2.0 ml (LB-Base E, LB-Base CLF, LB-Base D, LB-DW, LB-Base OD, LB-ODW, LB-Base Opal, LB-Orange, LB-Yellow, LB-Red, LB-Grey, LB-Blue, LB-Milky, LB-Inlay E, LB-Inlay TD) + 10 punte per miscelazione + 15 punte di erogazione in plastica larghe e coperchio foto-protettivo + 1 blocchetto per miscelazione N° 22 + 1 spatola di plastica N° 2 Blu

PAINT SET	a richiesta	00110946

confezione: 10 GRADIA PLUS Lustre Paint da 0.8 ml (LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender) + 1 liquido diluente Lustre Paint GRADIA PLUS da 3 ml + 10 punte di erogazione ad ago piccole e coperchio foto-protettivo + 10 pennello tondo N° 1 + 10 pennello piatto N° 1 + 2 porta-pennello (avorio e bianco) + 5 palette monouso + 1 blocchetto per miscelazione N° 14B

GUM SHADE SET	a richiesta	00110947

confezione: 1 GRADIA PLUS Opaque da 2.0 ml O-Base + 2 GRADIA PLUS Gum Shades Opaque da 2.0 ml (GO-1, GO-2) + 1 GRADIA PLUS Lustre Paint da 0.8 ml LP-CL + 2 GRADIA PLUS Gum Shades Lustre Paint da 0.8 ml (GLP-Bright Red, GLP-Violet) + 4 GRADIA PLUS Gum Shades Light Body da 2.0 ml (GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-4) + 1 GRADIA PLUS Gum Shades Heavy Body da 3.3 ml GHB-2 + 1 liquido diluente Lustre Paint GRADIA PLUS da 3 ml + 10 punte di erogazione + 5 punte di erogazione in plastica larghe e coperchio foto-protettivo + 5 punte di erogazione ad ago piccole GRADIA PLUS e coperchio foto-protettivo + 5 punte di erogazione ad ago e coperchio foto-protettivo + 10 pennelli tondi N° 1 + 10 pennelli piatti N° 1 + 2 porta-pennello (avorio e bianco) + 5 palette monouso + 1 blocchetto per miscelazione N°22 + 1 spatola di plastica N° 2 Blu

ONE BODY SET	a richiesta	00110948

confezione: 5 GRADIA PLUS Opaque da 2.0 ml (O-Base, OA, OB, OC, OD) + 1 GRADIA PLUS Paste Light Body da 2.0 ml LB-Base OD + 5 GRADIA PLUS One Body da 2.0 ml (LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W) + 10 punte di erogazione in plastica larghe e coperchio foto-protettivo + 5 punte di erogazione ad ago e coperchio foto-protettivo + 1 blocchetto per miscelazione N°22 + 1 spatola di plastica N° 2 Blu

ACCESSORY SET	a richiesta	00110949

confezione: 1 GRADIA PLUS Air Barrier da 10 ml + 1 GRADIA PLUS Separator da 5 ml + 1 GRADIA PLUS Die Hardner da 5 ml + 1 GRADIA PLUS Modeling Liquid da 3 ml + 1 Ceramic Primer II da 3 ml + 1 Metalprimer Z da 5 ml + 1 Acrylic Primer da 5 ml + 1 Diapolisher Paste da 2 gr + 10 pennelli tondi N°1 + 10 pennelli piatti N°1 + 2 porta-pennelli (avorio e bianco) + 1 pennello N°7 + 1 kit scala colori + 1 blocchetto per miscelazione N°22

GRADIA PLUS OPAQUE	euro	codice
siringa da 2.0 ml	**47,80**	TABELLA

OPACO			
O-BASE	**OA**	**OB**	**OC**
00110956	00110957	00110958	00110959
OD	**GO-1**	**GO-2**	
00110960	00110961	00110962	

GRADIA PLUS HEAVY BODY	euro	codice
siringa da 3.3 ml	**62,10**	TABELLA

HEAVY BODY					
HB A1	**HB A2**	**HB A3**	**HB A3,5**	**HB A4**	**HB B1**
00110963	00110964	00110965	00110966	00147465	00110967
HB B2	**HB B3**	**HB B4**	**HB C1**	**HB C2**	**HB C3**
00147466	00110968	00147467	00147468	00147469	00110969
HB C4	**HB D2**	**HB D3**	**HB D4**	**HB EL**	**HB ED**
00147470	00110970	00147471	00147472	00110971	00110972
HB CLF	**HB PE**	**HB ODA**	**HB ODB**	**HB ODC**	**HB ODD**
00110973	00110974	00110975	00110976	00110977	00110978
HB ODW	**HB DW**	**GHB-1**	**GHB-2**	**GHB-3**	**GHB-CL**
00110979	00110980	00110981	00110982	00110983	00110984

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite GC

Gradia Plus GC

Gradia Plus GC

GRADIA PLUS LIGHT BODY				euro	codice
siringa da 2.0 ml				**49,60**	TABELLA
LB-DA1	**LB-DA2**	**LB-DA3**	**LB-DA3.5**	**LB-DB1**	
00147473	00147474	00147476	00147477	00147478	
LB-DB3	**LB-DC2**	**LB-DD3**	**LB-EL**	**LB-ED**	
00147479	00147480	00147481	00147483	00147482	
LB-BASE E	**LB-BASE CLF**	**LB-BASE D**	**LB-DW**	**LB-BASE OD**	
00110985	00110986	00110987	00110988	00110989	
LB-ODW	**LB-BASE OPAL**	**LB-ORANGE**	**LB-YELLOW**	**LB-RED**	
00110990	00110991	00110992	00110993	00110994	
LB-GREY	**LB-BLUE**	**LB-MILKY**	**LB-INLAY E**	**LB-INLAY TD**	
00110995	00110996	00110997	00110998	00110999	
GLB-1	**GLB-2**	**GLB-3**	**GLB-CL**		
00111000	00111001	00111002	00111003		

GRADIA PLUS LUSTRE PAINT			euro	codice
siringa da 0.8 ml			**54,60**	TABELLA
LP-A	**LP-B**	**LP-C**	**LP-D**	
00111004	00111005	00111006	00111007	
LP-CLF	**LP-BLUE**	**LP-GREY**	**LP-CREAM**	
00111008	00111009	00111010	00111011	
LP-LAVANDER	**LP-CL**	**GLP-BRIGHT RED**	**GLP-VIOLET**	
00111012	00111013	00111014	00111015	

GRADIA PLUS ONE BODY					euro	codice
siringa da 2.0 ml					**49,60**	TABELLA
LB-A	**LB-B**	**LB-C**	**LB-D**	**LB-W**		
00111016	00111017	00111018	00111019	00111020		

GRADIA PLUS punte erogazione ad ago con coperchio fotoprotettivo		euro	codice
PICCOLE	conf. 5 pz	**6,70**	00111022
NORMALI	conf. 5 pz	**9,00**	00111023
LARGHE	conf. 5 pz	**10,10**	00111021
PUNTE DI MISCELAZIONE	conf. 10 pz	**22,30**	00111024

GC Composite Modelling Liquid GC

GC Composite Modelling Liquid GC

Liquido per modellare i materiali compositi per restauri diretti, facilita e velocizza l'applicazione, la modellazione e la finitura dei materiali compositi. Impedisce ai materiali di appiccicare. Applicando lo strato finale con un pennello inumidito di GC Modeling Liquid, la superficie risulta liscia e uniforme. Anche se presenta un colore giallo chiaro durante l'applicazione, il prodotto diventa completamente trasparente dopo la fotopolimerizzazione. Può essere utilizzato con qualunque composito, compresi GC G-ænial e Essentia.

GC COMPOSITE MODELING LIQUID		euro	codice
kit		**103,10**	00122151
confezione: flacone da 6 ml + 2 porta-pennelli Gradia + 5 pennelli piatti Gradia + 5 pennelli tondi Gradia + 1 blocchetto miscelazione			
RICAMBIO	flacone da 6 ml	**45,30**	00122150

Gradia Plus GC

GRADIA PLUS		euro	codice
ACRYLIC PRIMER	conf. 6 ml	**72,70**	00110950
AIR BARRIER	conf. 10 ml	**51,30**	00110951
MODELLING LIQUID	conf. 3 ml	**28,70**	00110952
LP DILUTING LIQUID	conf. 3 ml	**35,70**	00110953
SEPARATOR	conf. 5 ml	**34,00**	00110954
DIE-HARDNER	conf. 5 ml	**35,40**	00110955

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite GC

Optiglaze Color GC

Coating colorati foto-polimerizzabili per la caratterizzazione di restauri indiretti in co posito ed in acrilico. Con OPTIGLAZE color, GC introduce un nuovo concetto di col pronti all'uso, foto-polimerizzabili ed altamente resistenti all'usura grazie agli esclus nano-riempitivi. Diversi dai normali supercolori, permettono di caratterizzare in mo duraturo i lavori protesici in composito ed acrilico. Ampia gamma di colori - Auto centezza - Spessore sottile di soli 25-50 µm - Restano lucidi nel tempo - Non si deco rano - Hanno un'alta resistenza all'abrasione - Hanno un legame forte e durevole c i materiali dove vengono applicati.

OPTIGLAZE COLOR	euro	codice
SET	a richiesta	00099870

conf. 15 Optiglaze Color da 2.6 ml(A-Plus / B-Plus / C-Plus / White / Ivory-White / Yellow / Orange / Pink-Orange / Pink / Red-Brown / Olive / Lavender / Grey / Blue / Red) + 2 Optiglaze Clear da 5 ml (Clear / Cle HV) + Vaschette monouso + pennelli piatti + pennelli rotondi.

Optiglaze Color GC

OPTIGLAZE COLOR			euro	codice
flacone da 2.6 ml e da 5 ml			**63,80**	TABELLA
A PLUS	**B PLUS**	**C PLUS**	**BLUE**	**IVORY WHIT**
00100048	00100195	00100196	00100030	00100198
ORANGE	**RED BROWN**	**WHITE**	**GREY**	**LAVANDER**
00100028	00100029	00100197	00100205	00100206
OLIVE	**PINK**	**PINK ORANGE**	**RED**	**YELLOW**
00100204	00100207	00100203	00100208	00100199
	CLEAR	**CLEAR HV**		
flacone da 5 ml	00100209	00100210		

Accessori resine composite GC

Adesivo metallo-resine acriliche e composite.

GC METAL PRIMER Z	euro	codice
flacone da 5 ml	**204,10**	00109826

Adesivo composito-composito.

GC COMPOSITE PRIMER	euro	codice
flacone da 3 ml	**31,00**	00036966

Gradia GC Accessori

Primer specializzato e sviluppato appositamente per promuovere un'adesione forte tra tu i restauri estetici indiretti e i cementi resinosi in caso di procedure di fissaggio o i compo diretti in caso di riparazioni. Indicato per il fissaggio e la riparazione di restauri estetici in: Ce miche feldspatiche - Ceramiche rinforzate con leucite - Ceramiche in disilicato di litio - Zirco e allumina - Ceramiche ibride (ad esempio Cerasmart, Enamic e Lava Ultimate) - Compos

GC CERAMIC PRIMER II	euro	codice
flacone da 3 ml	**100,30**	00101646
conf. 10 flaconi monodose	**54,50**	00103058

Retention Beads II GC

Retention Beads II GC

Materiale per ritenzione in misura extra fine (SSS) 100 µm. Il liquido adesivo a ba viscosità permette uno strato molto sottile e consente una forte adesione al manufa in metallo.

RETENTION BEADS II		euro	codice
SET polvere 15 gr + Adhesive II da 10 ml		**98,00**	00017798
POLVERE	flacone da 15 gr	**77,70**	00030811
ADHESIVE II	flacone da 10 ml	**20,50**	00030812

i Fibre di rinforzo EverStick C&B GC a pag. 386

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite Ivoclar

SR Nexco Paste Ivoclar

Composito da laboratorio a solo fotoindurimento, con riempitivo di micro-opale, che consente una colorazione costante anche in caso condizioni di spazio limitate, poiché l'effetto cromatico è tollerante agli spessori. Il nuovo composito da laboratorio è particolarmente indicato per trattamenti protesisi sia con struttura che senza, nonché per restauri con interessamento gengivale.

Con struttura di supporto

- *rivestimenti estetici parziali e totali di restauri con supporto metallico*
- *rivestimento estetico integrale di restauri con supporto in ZrO2*
- *sovrapressatura di leghe e strutture in ZrO2 con l'aiuto di SR Nexco Flask*
- *ricostruzioni protesiche gengivali in sovracostruzioni implantari*

Senza struttura di supporto

- *Inlays / onlays / faccette*
- *Corone nei settori anteriori*
- *Caratterizzazioni / modifiche di denti in composito/resina.*

SR NEXCO		euro	codice
STARTER KIT		**a richiesta**	00092658
conf. 4 SR Nexco Opaquer da 2 ml (A2 / A3 / A3.5 / B2)			
2 SR Nexco Liner da 2 ml (L2 / L3)	2 SR Nexco PASTE Margin da 2.5 gr (M2 / M3)		
4 SR Nexco PASTE Dentin da 2.5 gr (A2 / A3 / A3.5 / B2)			
3 SR Nexco PASTE Incisal da 2.5 gr (I2 / I3 / I4)	1 SR Nexco PASTE Effect OD da 2.5 gr (orange)		
1 SR Nexco PASTE Effect T da 2.5 gr (clear)	1 SR Nexco PASTE Effect Opal da 2.5 gr (OE1)		
4 SR Nexco Stains da 1 ml (clear / white / orange / mahogany)			
1 SR Nexco Pontic Fill Refill da 2.5 g	1 SR Link da 5 ml		
1 SR Modelling Liquid da 5 ml	1 SR Gel da 30 ml		
1 SR Connect da 5 ml	Accessori		
PASTE INTRO KIT colorazione A2		**a richiesta**	00092574
conf. Opaquer A2 da 2 ml	1 Liner L da 2 ml		
1 Paste Margin M2 da 2.5 gr	1 Paste Dentin A2 da 2.5 gr		
1 Paste Incisal I2 da 2.5 gr	1 SR Modelling liquid da 5 ml		
1SR Gel da 30 ml	1SR Connect bonding agent da 5 ml		
1 working model			

SR NEXCO LINER			euro	codice
siringa da 2 ml			**27,60**	TABELLA
L1	**L2**	**L3**		**L4**
00094558	00092450	00094559		00094560
L5	**BL**	**CLEAR**		**INCISAL**
00094561	00094557	00091972		00091973

SR NEXCO OPACO				euro	codice
siringa da 2 ml				**29,40**	TABELLA
O A1	**O A2**	**O A3**	**O A3,5**	**O A4**	**O B1**
00094537	00094538	00094539	00094540	00094541	00094542
O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
00094543	00094544	00094545	00094546	00094548	00094549
O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**	**O BL3**	**O BL4**
00094550	00094551	00094552	00094553	00094554	00094555

SR Nexco Paste Ivoclar

SR NEXCO PASTE MARGIN				euro	codice
siringa da 2.5 gr				**27,60**	TABELLA
1	**2**	**3**	**4**		**5**
00094562	00094563	00094564	00094565		00094566

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite Ivoclar

SR Nexco Paste Ivoclar

SR NEXCO PASTE				euro	codice
siringa da 2.5 gr				**24,70**	TABELLA
DENTINA					
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3,5**	**D A4**	**D B1**
00094522	00091974	00091975	00091976	00094523	00094524
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00094525	00094526	00094527	00094528	00094529	00094530
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**	**BL3**	**BL4**
00094531	00094532	00094533	00094534	00094535	00094536

INCISAL					
I1	**I2**	**I3**	**I4**	**I5**	**BL**
00091977	00094320	00091978	00094568	00094569	00094570

EFFECT OCCLUSAL DENTIN	
OD ORANGE	**OD BROWN**
00094571	00094572

EFFECT MARGIN	
M LIGHT	**M YELLOW-ORANGE**
00094573	00094574

EFFECT OPAL			
E1	**E2**	**E3**	**E4**
00094578	00091980	00094579	00094580

EFFECT TRANSPA			
T BLUE	**T BROWN-GREY**	**T CLEAR**	**T ORANGE-GREY**
00094575	00094576	00091979	00094577

SR NEXCO STAINS				euro	codice
siringa da 1 ml				**29,30**	TABELLA
CLEAR	**WHITE**	**BLUE**	**ORANGE**		
00094582	00092586	00092587	00092588		
MAHOGANY	**MAROON**	**RED**	**CHILI**		
00092589	00094583	00098830	00098831		

I colori gengivali sono adattati cromaticamente al concetto di IPS InLine, IPS d.SIGN ed IPS e.max Ceram, in tal modo è possibile la gestione di gengiva dall'aspetto naturale con tutti i sistemi di rivestimento estetico e secondo lo stesso schema. Anche le protesi realizzate con IvoBase possono essere caratterizzate e completate in modo rapido e semplice.

SR NEXCO GINGIVA	euro	codice
KIT	**a richiesta**	00094732

conf. 1SR Nexco Opaquer da 2 ml (pink)
5 SR Nexco Paste Gingiva da 2,5 g (G1, G2, G3, G4, G5)
5 SR Nexco Paste Intensive Gingiva da 2,5 g (IG1, IG2, IG3, IG4, IG5)
1 SR Nexco Paste Basic Gingiva da 2,5 g (BG34)
1 SR Gel 30 ml
1 SR Connect 5 ml
Accessori vari

SR NEXCO GINGIVA OPAQUER		euro	codice
PINK	siringa da 2 ml	**29,40**	00094595

SR Nexco Paste Ivoclar

Resine composite Ivoclar

SR Nexco Paste Ivoclar

SR Nexco Paste Ivoclar

SR NEXCO					euro	codice
siringa da 2.5 gr					**31,00**	TABELLA
GINGIVA						
G1	**G2**	**G3**	**G4**	**G5**		
00094584	00094585	00094586	00094587	00094588		
GINGIVA INTENSIVE						
IG1	**IG2**	**IG3**	**IG4**	**IG5**	**BASIC BG34**	
00094589	00094590	00094591	00094592	00094593	00094594	

Accessori SR Nexco Ivoclar

Accessori per SR Nexco Ivoclar

SR MODELLING LIQUID	euro	codice
flacone da 5 ml	**37,50**	00092451

Adesivo metallo-composito, che crea un legame covalente tra struttura in metallo ed il composito. SR Link deve essere conservato ad una temperatura di 2-28°C.

SR LINK	euro	codice
flacone da 5 ml	**109,10**	00045822

Accessori Resine Composite Ivoclar

Accessori per resine composite Ivoclar

Gel che impedisce la formazione di uno strato inibito durante la polimerizzazione, permettendo di ottenere un ottimale indurimento della superficie. Di impiego semplice, è utilizzabile su tutti i materiali fotoindurenti.

SR GEL	euro	codice
tubetto da 30 ml	**55,00**	00039900

Isolante per modelli, si utilizza per l'isolamento fra gesso e materiali compositi da rivestimento estetico.

SR MODEL SEPARATOR	euro	codice
flacone da 10 ml	**32,70**	00046209

Silicone fluido e trasparente per l'uso in laboratorio. Nell'ambito della tecnica di lavorazione in muffola consente la realizzazione di un controstampo e la fedele riproduzione del wax-up nel restauro in composito.

TRANSIL F	euro	codice
TRASPARENTE conf. 2 x 50 ml + 6 mixing tips	**65,40**	00102331

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite Kulzer

Signum Composite Kulzer

Signum Composite è un composito foto polimerizzabile da laboratorio per restauri su metallo . Le microparticelle sono integrate nel composito e ne determinano non solo l'aspetto altamente estetico e naturale e proprietà di materiale simili alla ceramica. La combinazione dei due mondi Signum Matrix e Signum Composite garantisce assoluta libertà di scelta tra consistenza fluida e pastosa per le lavorazioni:

- *Otturazioni Onlay-Veneers*
- *Sovrastrutture su impianti*
- *Rivestimento di lavori combinati estraibili (Telescopici)*
- *Per caratterizzazioni dei denti Kulzer, linee Premium & Mondial*

SIGNUM ESSENTIA	euro	codice
SET	**a richiesta**	00084143

conf. 1 RF O retention flow opaque siringa da 3 gr
11 C&B opachi F siringa da 3 gr (OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB2, OB3, OC3, OD3, OP)
10 Signum dentine siringa da 4 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB2, DB3, DC3, DD3)
4 Signum margin siringa da 4 gr (M1, M2, M3, M4)
3 Signum Enamel (EL, EM, ED)
1 Signum Enamel Effect ET1
1 liquido C&B, flacone da 4 ml + 25 punte per pennelli per C&B opachi F
2 porta pennelli universale + 1 conf. da 20 cannule (1,2 mm) + 1 conf. da 20 tappi per cannule

SIGNUM OPACO F				euro	codice
siringa da 3 gr				**33,40**	TABELLA

O A1	O A2	O A3	O A3,5	O A4	O B1
00047134	00047135	00047136	00047156	00047157	00047158
O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
00047159	00047160	00047161	00047162	00047163	00047164
O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**	**O P**	
00047168	00047169	00047170	00047171	00047172	

SIGNUM COMPOSITE				euro	codice
siringa da 4 gr				**39,60**	TABELLA

MARGINE			
M 1	**M 2**	**M 3**	**M 4**
00037025	00037026	00037027	00037028

DENTINA					
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3,5**	**D A4**	**D B1**
00037009	00037010	00037011	00037012	00037013	00037014
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00037015	00037016	00037017	00037018	00037019	00037020
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
00037021	00037022	00037023	00037024		

SMALTO		
EL	**EM**	**ED**
00037035	00037036	00037037

SIGNUM EFFECT			euro	codice
siringa da 4 gr			**40,30**	TABELLA

ET 1	ET 2	ET 4
00037029	00037030	00037031

Signum Kulzer

Signum Composite / Signum Ceramis tabella di classificazione colori

colori dentali	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
opaque f	OA1	OA2	OA3	OA3.5	OA4	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4
margin	M1	M2	M2	M1/M2	M4	M1	M2	M3/M2	M3	M1	M2	M4	M4	M3	M3/M2	M2
dentine	DA1	DA2	DA3	DA3.5	DA4	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
enamel	EL	EL	EM/EL/ET1	EM/EL/ET1	ED	EL	EL	EM/EL/ET1	ED	EL	EM	ED	ED	EL	EM/EL	EM

Resine composite Kulzer

Signum Composite Flow Kulzer

Signum Composite Flow sono masse dentine fluide nei 16 classici colori VITA.
Le proprietà del materiale sono: Stabilità cromatica e elevata resistenza all'abrasione - elevato contenuto di particelle riempitive di vetroceramica pari al 65%,caratteristiche di lavorazione uniche grazie alle proprietà tissotropiche per opzioni di stratificazione controllate - compatibile al 100% con Signum Composite e Signum Matrix - ampia gamma di impiego (es.: stratificazione classica, tecnica a iniezione/wax up, fissaggio di faccette in PMMA e denti artificiali per protesi complete o parziali).

SIGNUM ESSENTIA FLOW	euro	codice
SET	**a richiesta**	00088283

conf. 6 Signum composite flow dentine da 4 gr (A2, A3, A3.5, B3, C3, D3)
7 Signum opaque F da 3 gr (A2, A3, A3.5, B3, C3,D3, OR-Opak red)
1 Signum matrix secondary dentin da 4 gr (SD1)
1 Signum matrix opal transparent da 4 gr (OT1)
2 Modelling brush
1 Brush holder - Mixing block
2 Signum matrix opal incisal da 4 gr (OS2, OS3)
1 Signum liquid da 4 ml
25 Opaque brush heads

Signum Composite Flow Kulzer

SIGNUM COMPOSITE FLOW				euro	codice
siringa da 4 gr				**40,70**	TABELLA
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3,5**	**D A4**	**D B1**
00088270	00088263	00088271	00088261	00088262	00088272
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00088273	00088274	00088275	00088276	00088277	00088278
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**	**CV1**	**CV2**
00088279	00088280	00088281	00088282	00091591	00093705

Signum Ceramis Kulzer

Composito resistente all'urto e con il colore brillante di un dente naturale. Permette di realizzare **restauri senza metallo** *finora possibili solo con ceramiche speciali. In vetroceramica dal modulo elastico estremamente elevato, radiopaco, combinabile con Signum Matrix e Signum Creactive.*

SIGNUM CERAMIS MARGIN			euro	codice
siringa da 4 gr			**47,30**	TABELLA
M 1	**M 2**	**M 3**	**M 4**	
00066803	00063419	00065908	00062111	

SIGNUM CERAMIS				euro	codice
siringa da 4 gr				**47,30**	TABELLA
DENTINA					
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3,5**	**D A4**	**D B1**
00066809	00063433	00063418	00062108	00066810	00066811
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00066764	00066198	00066812	00066813	00066199	00066814
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
00066816	00066817	00066818	00066819		
SMALTO					
EL		**EM**		**ED**	
00063434		00062110		00065909	

SIGNUM CERAMIS EFFECT			euro	codice
siringa da 4 gr			**51,00**	TABELLA
ET 1	**ET 2**	**ET 4**	**ET 5**	
00066200	00066820	00063420	00066821	

Signum Ceramis Kulzer

Resine composite Kulzer

Signum Matrix Kulzer

Materiale composito nano-ibrido di consistenza fluida per rivestimenti estetici con altissima resistenza all'abrasione ed eccellenti proprietà di opalescenza, fluorescenza e trasparenza. Impiego in combinazione con i compositi Signum e Signum Ceramis per realizzare dettagli nella zona incisale e occlusale. Indicato per ponti, corone, intarsi, onlays, faccette, corone a giacca e lavori protesici.

SIGNUM MATRIX DENTINA SECONDARIA		euro	codice
SD 1 FLOW	siringa da 4 gr	**48,60**	00048189
SD 2 FLOW	siringa da 4 gr	**48,60**	00063088

SIGNUM MATRIX OPAL TRANSPA		euro	codice
siringa da 4 gr		**52,40**	TABELLA

OT 1	OT 2	OT 5	OT 10	OT A
00056224	00056225	00056226	00056227	00056228
OT B	**OT G**	**OT Y**	**OT ICE**	
00056229	00056230	00056231	00056232	

SIGNUM MATRIX			euro	codice
OPAL INCISAL	**OS 1** FLOW	siringa da 4 gr	**41,00**	00047174
OPAL INCISAL	**OS 2** FLOW	siringa da 4 gr	**41,00**	00047175
OPAL INCISAL	**OS 3** FLOW	siringa da 4 gr	**41,00**	00047176
OPAL INCISAL	**OS 4** FLOW	siringa da 4 gr	**41,00**	00047177
MAMELON DENTINE FLOW	**MD 1**	siringa da 4 gr	**48,60**	00053728
MAMELON DENTINE FLOW	**MD 2**	siringa da 4 gr	**48,60**	00047219
MAMELON DENTINE FLOW	**MD 3**	siringa da 4 gr	**48,60**	00066823
VALUE FLUORESCENTI	**VL 1**	siringa da 4 gr	**52,40**	00049309
VALUE FLUORESCENTI	**VL 2**	siringa da 4 gr	**52,40**	00049275
VALUE FLUORESCENTI	**VL 3**	siringa da 4 gr	**52,40**	00047220
VALUE FLUORESCENTI	**VL 4**	siringa da 4 gr	**52,40**	00057746

Signum Matrix Kulzer

Signum Cre-Active Kulzer

Masse fluide trasparenti per le caratterizzazioni estetiche di ponti e corone. Applicazione e polimerizzazione diretta sulla superficie indurita.

SIGNUM CRE-ACTIVE	euro	codice
SET	**a richiesta**	00061192
conf. 10 siringhe da 3 gr (white, polar, umbra, corn, mango, caramel, maroon, black, T1, T2)		

SIGNUM CRE-ACTIVE	euro	codice
siringa da 3 gr	**33,50**	TABELLA

WHITE	POLAR	UMBRA	CORN	MANGO
00054373	00050245	00054298	00059043	00048187
CARAMEL	**MAROON**	**BLACK**	**T1**	**T2**
00049197	00049738	00049507	00054374	00048092

Signum Cre-Active Kulzer

Signum Matrix tabella di classificazione colori

colori dentali	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
value	VL1	VL2	VL3	VL4	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL1	VL2	VL3	VL4	VL2	VL3	VL4
opal incisal	OS1	OS1	OS2	OS2	OS4	OS1	OS1	OS2	OS4	OS1	OS3	OS3	OS3	OS1	OS2	OS3

Resine composite Kulzer

Signum Cre-Active Kulzer

Signum Cre-Active Kulzer

Materiale composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione degli scudi gengivali in protesi mobile.

CRE-ACTIVE GINGIVA			euro	codice
siringa da 3 gr			**46,60**	TABELLA
ROSA	**SHADE 200**	**R50**	**ROSA CHIARO**	**CLEAR**
00061194	00061197	00061196	00061195	00061193

CRE-ACTIVE GUM	euro	codice
siringa da 3 gr	**46,60**	00061191

Accessori resine composite Kulzer

Pala Polish Kulzer

Pala Polish Kulzer

Pasta lucidanteper ottenere una rapida e duratura lucidatura priva di graffi per tutti i tipi di protesi acriliche. La lucidatura può avvenire direttamente al banco senza passaggi intermedi.

PALA POLISH	euro	codice
vasetto da 80 gr	**35,60**	00122739

Signum Metal Bond Kulzer

Signum Metal Bond Kulzer

Sistema adesivo a freddo per tutti i tipi di leghe preziose e non preziose / titanio con i compositi. Molecole bifunzionali producono un'adesione chimica tra la struttura in metallo e gli strati polimerizzati (opaco, composito). Con una lavorazione semplificata e più rapida rispetto ai processi di adesione a caldo o alle tecniche di sabbiatura; consente riparazioni di lavori nel cavo orale con metallo esposto. Metal bond I =componente liquido auto indurente; Metal bond II = componente liquido, colore avorio, foto polimerizzabile.

SIGNUM METAL BOND		euro	codice
SET	conf. 4 ml + 4 ml	**201,00**	00061188
SIGNUM METAL BOND I	flacone da 4 ml	**146,00**	00061189
SIGNUM METAL BOND II	flacone da 4 ml	**88,90**	00061190

Signum Universal Bond Kulzer

novità

Signum Universal Bond Kulzer

Sistema di adesione universale a 2 passaggi, fotopolimerizzabile a luce alogena. Indicato per utilizzo extra-orale nella realizzazione di corone, ponti e sottostrutture parziali, Ideale per la riparazione o il restauro di sottostrutture in metallo, ossido di zirconio o PEEK. Ampia compatibilità con molti materiali: leghe metalliche preziose, leghe metalliche non preziose e titanio, ossido di zirconio e polimeri PEEK ad alte prestazioni. Elevata forza di adesione, al taglio ed alla trazione sui materiali utilizzati per la realizzazione di strutture dentali. Composizione Bond I: acetone - MDP - acido acetico. Composizione Bond II: metacrilato di metile - UDMA - miscela di acril copolimero in metacrilato di metile, ossido di difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) fosfinaS.

SIGNUM UNIVERSAL BOND		euro	codice
SET	conf. 4 ml + 4 ml	**201,00**	00147318
SIGNUM UNIVERSAL BOND I	flacone da 4 ml	**146,00**	00151511
SIGNUM UNIVERSAL BOND II	flacone da 4 ml	**88,90**	00151512

www.dentalclub.it

indice interattivo

Accessori resine composite Kulzer

Accessori per Resine Composite Kulzer

Liquido per riattivare lo strato disperso di Signum e Signum Ceramis.

LIQUIDO C&B	euro	codice
flacone da 4 ml	**29,00**	00036988

Per l'adesione di Signum a resine polimerizzate a freddo o a caldo e a denti in resina. Fotopolimerizzabile.

CONNECTOR		euro	codice
AGENTE ADESIVO	flacone da 4 ml	**123,00**	00037006

Sistema isolante bicomponente (I + II) per separare gesso e resine epossidiche da compositi e ceramica nella tecnica per ponti e corone. Con il componente I si indurisce il gesso per poi sigillare la superficie con il componente II.

INSULATING PEN		euro	codice
SET	conf. 2 pennarelli da 12 ml (I + II)	**64,30**	00044221
COMPONENTE I	pennarello da 12 ml	**33,50**	00044222
COMPONENTE II	pennarello da 12 ml	**33,50**	00044223

Barriera inibitrice dello strato di dispersione.

INSULATING GEL	euro	codice
vasetto da 10 gr	**28,00**	00047510

Pasta policristallina per la lucidatura finale di composito e ceramica, di lunga durata.

PASTA HP PER LUCIDATURA	euro	codice
conf. 10 gr	**137,10**	00050498

Pasta diamantata per la lucidatura meccanica di compositi e ceramica. Per superfici meno attaccabili dalla placca, per poter esaltare la tessitura superficiale ottenendo un risultato naturale e duraturo nel tempo.

SIGNUM HP DIAMOND	euro	codice
conf. 15 gr	**154,20**	00089706

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trasformer - Compositi

Tabella di suggerimento

colore Vita	Comp Flow Opaco	Comp Flow Dentina	Comp Flow Smalto
A1	chiaro	A1/B1	S58
A2	chiaro	A2	S58
A3	chiaro	A3	S59
A3.5	medio	A3.5	S59
A4	medio	A4	S60
B1	chiaro	A1/B1	S57
B3	chiaro	B3/B4	S59
B4	medio	B3/B4	S59
C2	medio	C2/C3	S59
C3	scuro	C2/C3	S59
D2	chiaro	D2/D3	S60
D3	scuro	D2/D3	S59

Comp Flow Trasformer

Comp Flow Trasformer

Composito in siringhe light curing, semplici da iniettare, rifinire e lucidare. Perfetto per la realizzazione di intarsi, corone, ponti e toronto bridge. Tramite il loro utilizzo nelle muffole trasparenti Small, Big Glass e Light Glass è possibile realizzare un'ampia gamma di lavorazioni, da pochi elementi fino a un circolare completo, il tutto con estrema velocità e versatilità, mantenendo uno standard qualitativo elevato. Combinati con gli opachi Trasformer, in versione light, medium e dark, permettono un'illimitata combinazione di colori garantendo una lunga durata estetica.

siringa da 3 gr — euro **27,00**

OPACO	LIGHT	MEDIUM	DARK
3 gr	00100006	00099065	00101661

siringa da 3 gr — euro **21,90**

siringa da 20 gr — euro **119,90**

INCISAL	S57	S58	S59	S60
3 gr	00099069	00099070	00099071	00111462

DENTINE	A1 / B1	A2	A3	A3.5
3 gr	00099066	00099067	00099068	00101663
20 gr	-	00122577	00109775	-
	A4	**B3 / B4**	**C2 / C3**	**D2 / D3**
3 gr	00111461	00116191	00116192	00101664

Gengiva Flow Trasformer

Gengiva Flow Trasformer

Resina composita fotopolimerizzante flow per restaurazione e riproduzione della gengiva, disponibile nei colori light e dark.

siringa da 3 gr — euro **21,90**

LIGHT	MEDIUM	DARK
00101666	00111090	00101667
SUPERDARK	**CHERRY**	**PLUM**
00110106	00151491	00151492

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine composite Trasformer

Comp Rock Trasformer

Composito con una consistenza più viscosa e meno fliuda del flow, può essere pressato all'interno delle muffole trasparenti e polimerizzato. Può essere utilizzato in combinazione con il composito Comp Flow per creare denti con differenti durezze, per emulare in tutto il dente naturale.

Comp Rock Trasformer

siringa da 4 gr — euro **30,00**

INCISAL			
S57	S58	S59	S60
00134217	00134218	00134219	00134216

DENTINE			
A1 / B1	A2	A3	A3.5
00134208	00134209	00134210	00134211
A4	B3 / B4	C2 / C3	D2 / D3
00134212	00134213	00134214	00134215

siringa da 4 gr — euro **33,00**

GENGIVA			
LIGHT	SUPERDARK	CHERRY	PLUM
00134229	00134230	00149325	00149326

i Accessori e complementi per le resine Trasformer cap. Sistemi e Tecniche a pag. 237

Accessori per resine composite

Vestige Clear Trayart

Vestige Clear Trayart

Vinilpolisilossano trasparente e fluido. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola tarsparente. Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale. Durezza dopo 1 ora: 75 Shore-A.

VESTIGE CLEAR		euro	codice
FLD	conf. 2 cart. da 50 ml + 6 puntali	**44,00**	00103987
THX TISSOTROPICO	conf. 2 cart. da 50 ml + 6 puntali	**44,00**	00106048

Elite Transparent Zhermack

Elite Transparent Zhermack

Silicone per addizione con elevata fluidità ed altissimo grado di trasparenza. Studiato per materiali estetici fotopolimerizzabili, rileva fedelmente la ceratura per poi riprodurla in composito. Durezza dopo 1 ora: 72 Shore-A.

ELITE TRANSPARENT	euro	codice
conf. cartuccia da 50 ml + 6 puntali miscelazione	**25,80**	00039820

Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi in carta con superficie lucida a base di silicone antiscivolo.

BLOCCHI IMPASTO IN CARTA				euro	codice
50 x 50 mm	100 fogli	conf. 1 pz		* **3,57**	00079197
100 x 100 mm	100 fogli	conf. 1 pz		* **5,61**	00079198
120 x 180 mm	100 fogli	conf. 1 pz		* **10,10**	00079199

i Prodotti Trasformer soggetti a limitazione di zona

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fibre di rinforzo

InFibra Bioloren

InFibra Bioloren

Nastro in fibra per splintaggi parodontali, mantenitori di spazio, fissaggio di ponti e protesi totali o parziali, rinforzo di denti con mobilità,retainer ortodontico. Fibre di polietilene ad alto peso molecolare. Rocchetti da 50 cm.

INFIBRA			euro	codice
KIT	conf. 5 rocchetti (1 per tipo) + forbice		a richiesta	00111644
TUBOLARE	larghezza 1 mm	rocchetto 50 cm	**90,00**	00111638
NASTRO	larghezza 1 mm	rocchetto 50 cm	**90,00**	00111639
NASTRO	larghezza 2 mm	rocchetto 50 cm	**90,00**	00111640
NASTRO	larghezza 3 mm	rocchetto 50 cm	**90,00**	00111641
NASTRO	larghezza 4 mm	rocchetto 50 cm	**90,00**	00111642
NASTRO	larghezza 25 mm	confezione 50 cm	**120,00**	00111643
FORBICE			**45,00**	00111645

EverStick C&B GC

EverStick C&B GC

Fibre di vetro pronte all'uso, facili e veloci da applicare. Resistenti come il metallo, elevata adesione chimica (IPN). EverStick C&B per la protesi estetica, ponti e retainer superficiali, alette per Maryland, ponti definitivi, ponti tradizionali, ponti provvisori.

		euro	codice
EVERSTICK C&B	conf. 2 strisce da 12 cm - Ø 1,6 mm	* **279,48**	00095380

Fiber-Splint Polydentia

Fiber-Splint Polydentia

Nastri in fibra di vetro flessibili, versatili, e resistenti. Facile impiego grazie ai puntali di fissaggioClip&Splint inclusi nelle confezioni che mantengono il nastro in posizione durante la polimerizzazione, permettendone la relativa adesione degli spazi interdentali a garanzia di un' applicazione ottimale e resistente,con risultati altamente estetici.

FIBER-SPLINT	euro	codice
dispenser con 3 mt nastro h 4 mm	* **121,89**	00005068

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Materiali Ceramici

388	**Ceramica su Metallo**
388	Duceram Kiss Dentsply Sirona
391	Initial MC GC
396	Initial One Body MC / Initial IQ POM GC
397	IPS Style Ceram Ivoclar
401	IPS InLine Ivoclar
403	IPS InLine System Ivoclar
403	IPS InLine ONE Ivoclar
404	IPS Ivocolor Ivoclar
405	HeraCeram Kulzer
408	EX-3 Kuraray Noritake
414	Vita VMK Master
415	Vita VM 13 Classical
416	Vita VM 13
418	**Ceramica Integrale e Press**
418	Celtra Ceram Dentsply Sirona
420	Celtra Press Dentsply Sirona
422	Initial ZR GC
424	Initial One Body ZR Concept / Initial IQ per ZR GC
425	Initial IQ-Lustre Pastes ONE GC / Initial IQ Gum Shade ONE GC
426	Initial LiSi GC
427	Initial Spectrum Stain GC
428	Initial LiSi Press GC
429	Amber Press Hass
429	IPS e.max Ceram Selection Ivoclar
431	IPS e.max Ceram Power Ivoclar
431	IPS e.max Ceram Ivoclar
432	IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar
434	IPS e.max Press Ivoclar
436	IPS PressVEST Ivoclar
438	HeraCeram Zirkonia Kulzer
440	HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer
442	CZR Kuraray Noritake
445	CZR Press Kuraray Noritake
446	Vita Lumex AC Vita
449	Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni

www.dentalclub.it

indice interattivo

Duceram Kiss Dentsply Sirona

Metalloceramica ad alto punto di fusione per leghe classiche in metalli nobili o prive di metalli nobili nel campo di dilatazione termica di 13,8-15,4 x 10?6K?¹ (25-600 °C). Vantaggi: sicuro su leghe di metalli vili; massima sicurezza dei colori grazie all'innovativa filosofia di colorazione; gli incisivi Opal stabili alla cottura presentano un'estetica perfetta.

BASIC KIT 00141795 euro a richiesta

confezione: 17 Dentine da 20 gr (DA1 - DD4 + Bleach) + 6 Incisal da 20 gr (S1 - S6) + 18 Paste opaque da 3 ml (PO A1 - PO D4 + Bleach + Intensive Orange) + 1 Transpa Clear da 20 gr + 1 Correction Final Kiss da 20 gr + 1 Dentply Sirona Universal Bonder da 4 ml + 1 Neutral mass da 3 ml + 1 NP Bonder Paste da 3 ml + 1 DS Universal Overglaze da 5 gr + 2 Modeling liquid Form e SD da 50 ml + 1 Paste opaque Liquido da 2 ml + 1 Universal Stains and Glaze Liquid da 15 ml + 2 scale colori Base & Opaque + 1 Pennello per ceramica completo Pinelo No. 8 + 1 Ricambio per pennello Pinelo opaque/stain + 1 Portioner + Istruzioni per l'uso + asciugamano + spugna + ruota colori Kiss

STARTER KIT 00141797 euro a richiesta

confezione: 6 Dentine da 20 gr (A2, A3, A3.5, B1, B3, D3) + 4 Incisal da 20 gr (S1 - S4) + 6 Paste opaque da 3 ml (PO A2, A3, A3.5, B1, B3, D3) + 6 Power Chroma 10 da gr (PC1 - PC6) + 2 Opal incisal da 10 gr (OS1, OS2) + 2 Opal Effect da 10 gr (OE Sunset, OE Ocean) + 1 Bleach da 10 gr + 2 DS Universal Stain da 3 ml (Incisal I1 e Body S2) + 1 GUM1 da 10 gr + 1 Stand By da 10 gr+ 1 Transpa Clear da 10 gr + 1 Correction Final Kiss da 10 gr + 1 Neutral paste da 3 ml + 1 Dentply Sirona Universal Bonder da 4 ml + 1 Paste opaque Liquido da 2 ml + 1 Modeling liquid SD da 50 ml + 1 Modeling liquid Form da 15 ml + 1 Universal Stains and Glaze Liquid da 15 ml + 1 Pennello per ceramica completo Pinelo No. 8 + 1 Ricambio per pennello Pinelo No. 0 e No. 8 + 1 Portioner + Istruzioni per l'uso + asciugamano + spugna + ruota colori Kiss

AESTHETIC SET 00141798 euro a richiesta

confezione: 6 Power Chroma da 20 gr (PC1 - PC6) + 2 Flu Inside da 20 gr (1 e 2) + 7 Action-i-Dentine da 20 gr (Butter, Chocolat, Corn, Creme, Honey, Lavender, Marble) + 1 Gray Inside da 20 gr + 1 Tranpa Red da 20 gr + 2 Opal incisal da 10 gr (OS1, OS2) + 4 Gum Dentin da 20 gr (Gum 1 - Gum 4) + 5 Opal Effect da 20 gr (Gum 1 - Gum 4) + 4 Gum Dentin da 20 gr (OE Sunrise, OE Sunset, OE Sky, OE Ocean, OE Fog) + 1 White Surface da 20 gr + 1 Stand by da 20 gr + 2 Modeling liquid SD da 50 ml + 1 Modeling liquid Form da 15 ml + 1 Paste opaque Gum da 3 ml + 1 Pennello per ceramica completo Pinelo No. 8 + 1 Ricambio per pennello Pinelo opaque/stain + + 5 Shade indicators (Power (Chroma), Opal, Artist Add-on, Gum & Gingiva) + 1 Portioner + Istruzioni per l'uso + asciugamano + spugna + ruota colori Kiss

OPACHI IN POLVERE conf. 20 gr euro **46,10**

OPACHI IN POLVERE conf. 75 gr euro **157,70**

	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1	O B2
20 gr	00144376	00144377	00144378	00144410	00144379	00144380
75 gr	00144408	00144409	-	-	-	-
	O B3	**O B4**	**O C3**	**O D2**	**O D3**	**O GUM**
20 gr	00144382	00144383	00144384	00144385	00144386	00144387

OPACHI IN PASTA conf. 3 ml euro **36,70**

PO A1	PO A2	PO A3	PO A3.5	PO A4
00141829	00141830	00141831	00141832	00141833
PO B1	**PO B2**	**PO B3**	**PO B4**	**PO C1**
00141834	00141835	00141836	00141837	00141838
PO C2	**PO C3**	**PO C4**	**PO D2**	**PO D3**
00141839	00141840	00141841	00141842	00141843
PO D4	**PO GUM**	**PO BLEACH**	**PO ORANGE**	
00141844	00141845	00141827	00144389	

BASE NEUTRAL (OPACO IN PASTA) conf. 3 ml 00144388 euro **36,70**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Duceram Kiss Dentsply Sirona

Duceram Kiss Dentsply Sirona

DENTINA	conf. 20 gr		euro	**46,10**
DENTINA	conf. 75 gr		euro	**157,70**

	D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1
20 gr	00141846	00141848	00141850	00141851	00141852	00141853
75 gr	-	00144411	00144412	00144413	00144414	-
	D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
20 gr	00141854	00141855	00141856	00141857	00141858	00141859
75 gr	-	-	-	-	00144415	00144416
	D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
20 gr	00141860	00141861	00141862	00141863		
75 gr	00144417	-	00144418	00144420		

INCISAL	conf. 20 gr		euro	**46,10**
INCISAL	conf. 75 gr		euro	**157,70**

	S 01	S 02	S 03	S 04	S 05	S 06
20 gr	00141866	00141867	00141868	00141869	00141870	00141871
75 gr	00144421	00144422	00144423	00144424	00144425	00144426

TRANSPA	CLEAR	TC	conf. 20 gr	00141872	euro	**46,10**
TRANSPA	CLEAR	TC	conf. 75 gr	00144427	euro	**157,70**
TRANSPA	RED		conf. 20 gr	00141893	euro	**51,60**

OPAL EFFECT	conf. 20 gr		euro	**51,60**
OPAL EFFECT	conf. 75 gr		euro	**173,90**

	SUNRISE	SUNSET	SKY	OCEAN	FOG
20 gr	00141879	00141880	00141881	00141882	00141883
75 gr	00144429	00144430	-	00144431	00144432

OPAL INCISAL	OS 1	conf. 20 gr	00141884	euro	**51,60**
OPAL INCISAL	OS 1	conf. 75 gr	00144433	euro	**173,90**
OPAL INCISAL	OS 2	conf. 20 gr	00141885	euro	**51,60**
OPAL INCISAL	OS 2	conf. 75 gr	00144434	euro	**173,90**

POWER CHROMA	conf. 20 gr		euro	**51,60**
POWER CHROMA	conf. 75 gr		euro	**173,90**

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
20 gr	00141886	00141887	00141888	00141889	00141890	00141891
75 gr	-	00144435	00144436	00144437	00144438	-

SHOULDER	conf. 20 gr		euro	**46,10**

SM1	SM2	SM3	SM4	SM5
00144395	00144396	00144397	00144398	00144399

FLINAL SHOULDER	FSM2	conf. 20 gr	00144400	euro	**46,10**
FLINAL SHOULDER	FSM3	conf. 20 gr	00144401	euro	**46,10**
FLINAL SHOULDER	FSM4	conf. 20 gr	00144402	euro	**46,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Duceram Kiss Dentsply Sirona

Duceram Kiss Dentsply Sirona

ACT-I-DENTIN	BUTTER	conf. 20 gr	00144404	euro	**51,60**
ACT-I-DENTIN	CORN	conf. 20 gr	00144405	euro	**51,60**
ACT-I-DENTIN	HONEY	conf. 20 gr	00144406	euro	**51,60**
ACT-I-DENTIN	LAVENDER	conf. 20 gr	00144407	euro	**51,60**
GUM	GUM 1	conf. 20 gr	00144390	euro	**46,10**
GUM	GUM 2	conf. 20 gr	00144391	euro	**46,10**
GUM	GUM 3	conf. 20 gr	00144392	euro	**46,10**
GUM	GUM DENTIN	conf. 20 gr	00144403	euro	**46,10**
FLU INSIDE	FLU 1	conf. 20 gr	00141864	euro	**46,10**
FLU INSIDE	FLU 2	conf. 20 gr	00141865	euro	**46,10**
GREY INSIDE		conf. 20 gr	00141894	euro	**51,60**
WHITE SURFACE		conf. 20 gr	00141873	euro	**46,10**
STAND BY S BY		conf. 20 gr	00141874	euro	**46,10**
STAND BY S BY		conf. 75 gr	00144428	euro	**157,70**
NE BONDER		conf. 20 gr	00141799	euro	**74,70**
NP BONDER PASTE		conf. 4 ml	00141828	euro	**36,70**
MASSA DI CORREZIONE		conf. 20 gr	00144393	euro	**46,10**

DUCERA LIQUIDI

LIQUIDO LINER/OPACHI IN PASTA	conf. 2 ml	00141940	euro	**10,80**
LIQUID FORM	conf. 50 ml	00141939	euro	**16,10**
LIQUID SD	conf. 50 ml	00128982	euro	**25,50**
LIQUID SD	conf. 250 ml	00141938	euro	**59,00**

UNIVERSAL STAIN & GLAZE LIQUID

LIQUIDO PER GLASURA	conf. 15 ml	00105406	euro	**25,30**
LIQUIDO PER GLASURA	conf. 50 ml	00105405	euro	**49,50**

UNIVERSAL OVERGLAZE

UNIVERSAL OVERGLAZE	conf. 5 gr	00134987	euro	**38,90**
UNIVERSAL OVERGLAZE **HIGH FLU**	conf. 5 gr	00134988	euro	**38,90**

ACTION-I-DENTINS

Looking for more advanced veneering possibilities?



Con l'Action-i-dentins, Dentsply Sirona introduce masse aggiuntive per una maggiore personalizzazione a sostegno di concetti di rivestimento estetico più avanzati con colori ricchi, tra cui le nuove tonalità Gum.

UNIVERSAL FINISHING SYSTEM

For metal-based and all-ceramic restorations

Dentsply Sirona Universal Stains: la compatibilità del materiale universale consente di eliminare i diversi sistemi di finitura nel tuo laboratorio

Initial MC GC

La porzione feldspatica e le eccellenti proprietà ottiche di questa ceramica offrono un'enorme potenzialità estetica indipendentemente dal fatto che si lavori con una tecnica di stratificazione standard per procedere in modo più semplice e rapido o con le tecniche di stratificazione dal risultato vitale e naturale per le esigenze estetiche più complesse. Il CET è stato adattato a tutti i tipi di leghe convenzionali (contenenti argento, con contenuto ridotto di oro o palladiate). Si possono perfino usare corone in metallo vile o galvaniche da ricoprire in ceramica. Con Initial MC non è necessario preoccuparsi della contrazione durante il processo di cottura, neppure quando si cuociono leghe ad elevato tenore aureo.

Caratteristiche e vantaggi: Proprietà di contrazione ottimizzate e buona lucidabilità - Perfettamente adattato a tutte le leghe convenzionali - Initial MC cuoce al di sotto dei 930°C - Effetti disponibili per tutte le diverse tecniche di colorazione e stratificazione - Gli opachi sono disponibili sia in polvere che in pasta - Tutti i componenti sono perfettamente coordinati tra loro inclusi i colori bleach e gum (gengivali).

GC Initial MC Classic Line è un gruppo di prodotti adattati appositamente per la tecnica di stratificazione con 3 strati. Le nuove Paste di opaco corrispondenti sono state ottimizzate per questo sistema. Grazie al valore più alto del croma, queste paste costituiscono la base ideale, soprattutto quando si lavora con leghe non preziose.

BASIC SET 00051629 euro a richiesta

confezione: 16 Opachi in pasta da 3 gr (OA1, OA2, OA3, OA3.5, OA4, OB1, OB2, OB3, OB4, OC1, OC2, OC3, OC4, OD2, OD3, OD4) + 16 Dentine da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 4 Smalti da 20 gr (E-57, E-58, E-59, E-60) + 3 INside da 20 gr (IN-43, IN-44, IN46) + 1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr + 2 Traslucenti da 20 gr (TN, TO) + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 2 Liquido Modellazione da 50 ml + Accessori

PLUS BASIC SET 00066693 euro a richiesta

confezione: 6 Modificatori Opaco in pasta da 3 gr (OM-1, OM-2, OM-3, OM-4, OM-5, OM-6) + 16 Dentine Opache da 20 gr (OD-A1, OD-A2, OD-A3, OD-A3.5, OD-A4, OD-B1, OD-B2, OD-B3, OD-B4, OD-C1, OD-C2, OD-C3, OD-C4, OD-D2, OD-D3, OD-D4) + 2 Modicafatore Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2) + 7 Masse Spalla Trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36) + 3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39) + 5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05) + 4 Smalti Intensivi da 20 gr (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14) + 1 Massa Correttiva COR da 20 gr + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml + 1 Liquido Modellazione da 50 ml - Accessori

ADVANCED SET 00051630 euro a richiesta

confezione: 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN51) + 5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25) + 3 Enamel Occlusal da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17) + 4 Enamel Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4) + 3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93) + 1 Gingiva Universal GU da 20 gr + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori

OPACHI IN PASTA	sir. 3 gr			euro	**31,70**	
OPACHI PO-CL IN PASTA	conf. 4 gr			euro	**34,40**	
OPACHI IN POLVERE	conf. 20 gr			euro	**44,90**	

	O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1
PASTA	00040064	00040065	00040066	00040067	00040068	00040069
PO-CL PASTA	00098929	00097164	00097166	00097167	00097168	00097607
POLVERE		00047927	00047542	00047928	00051349	
	O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
PASTA	00040070	00040071	00040072	00040073	00040074	00040075
PO-CL PASTA	00097170	00097171	00097172	00099001	00097174	00097175
POLVERE		00047929				
	O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**		
PASTA	00040076	00040077	00040078	00040079		
PO-CL PASTA	00099002	00099003	00097608	00098486		
POLVERE			00062349			

LIQUIDO PER OPACO IN PASTA	flac. 8 ml	00054717	euro	**21,60**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 25 ml	00059187	euro	**12,70**

GC Initial MC

Initial MC GC

DENTINA/DENTINA OPACA	conf. 20 gr	euro	**36,80**
DENTINA/DENTINA OPACA	conf. 50 gr	euro	**74,60**

DENTINA OPACA

	OD A1	OD A2	OD A3	OD A3.5	OD A4	OD B1
20 gr	00040046	00040047	00040048	00040049	00040050	00040051
50 gr			00055496	00055497		
	OD B2	**OD B3**	**OD B4**	**OD C1**	**OD C2**	**OD C3**
20 gr	00040052	00040053	00040054	00040055	00040056	00040057
50 gr		00052172				
	OD C4	**OD D2**	**OD D3**	**OD D4**		
20 gr	00040058	00040059	00040060	00040061		
50 gr			00094088			

DENTINA

	D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1
20 gr	00040030	00040031	00040032	00040033	00040034	00040035
50 gr	00048163	00048164	00048165	00048168	00048169	
	D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
20 gr	00040036	00040037	00040038	00040039	00040040	00040041
50 gr		00048172				00048177
	D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
20 gr	00040042	00040043	00040044	00040045		
50 gr			00048180			

CLEAR CL F FLUORESCENTE	conf. 20 gr	00040090	euro	**36,80**
CLEAR CL F FLUORESCENTE	conf. 50 gr	00048192	euro	**79,00**
CLEAR CL W WINDOW	conf. 20 gr	00051112	euro	**36,80**

SMALTO	conf. 20 gr	euro	**36,80**
SMALTO	conf. 50 gr	euro	**74,60**

	E 57	E 58	E 59	E 60
20 gr	00040091	00040092	00040093	00040094
50 gr	00073254	00047427	00049372	00048002

MODIFICATORE OPACO IN PASTA	conf. 20 gr	euro	**31,70**

OM 1 white	**OM 2** olive-khaki	**OM 3** oker-orange	**OM 4** yellow gold	**OM 5** red brown	**OM 6** gingival
00040080	00040081	00040082	00040083	00040084	00040085

MODIFICATORE DENTINA OPACA	conf. 20 gr	euro	**36,80**

ODM 1 white	**ODM 2** yellow gold
00040062	00040063

TRASLUCENTE	conf. 20 gr	euro	**39,30**
TRASLUCENTE	conf. 50 gr	euro	**79,80**

	TN neutral	**TO** opal
20 gr	00040106	00040107
50 gr	00055513	00056819

GC Initial MC

indice interattivo

Initial MC GC

TRASLUCENTE MODIFICATORE	conf. 20 gr		euro	39,30

TM 01 blue	TM 02 white	TM 03 pink	TM 04 yellow	TM 05 grey
00040108	00040109	00040110	00040111	00040112

SMALTO	conf. 20 gr	euro	39,30
SMALTO	conf. 50 gr	euro	79,80

SMALTO INTENSIVO				
	EI 11	EI 12	EI 13	EI 14
20 gr	00040095	00040096	00040097	00040098

SMALTO OCCLUSALE			
	EO 15 white	EO 16 yellow neutral	EO 17 violet-grey
20 gr	00040099	00040100	00040101

SMALTO OPALE				
	EOP 1	EOP 2	EOP 3	EOP 4
20 gr	00040102	00040103	00040104	00040105
50 gr	00085533	00049412	00085534	00085535

CERVICALE TRASLUCENTE	conf. 20 gr		euro	39,30

CT 21	CT 22	CT 23	CT 24	CT 25
00040113	00040114	00040115	00040116	00040117

Intensificatore opalescente di smalto.

EOP BOOSTER OPAL	conf. 20 gr	00122154	euro	39,30

INSIDE	conf. 20 gr		euro	39,30
INSIDE	conf. 50 gr		euro	79,00

	IN 41 flamingo	IN 42 terracota	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 45 havanna	IN 46 brasil
20 gr	00040128	00040129	00040130	00040131	00040132	00040133
50 gr		00057941	00057942	00057943	00050144	

	IN 47 sienna	IN 48 kurkuma	IN 49 maracuja	IN 50 curry	IN 51 olive	
20 gr	00040134	00040135	00040136	00040137	00040138	

GINGIVA GU UNIVERSAL	conf. 20 gr	00040139	euro	39,30
FLUO DENTIN FD 91 LIGHT	conf. 20 gr	00040086	euro	39,30
FLUO DENTIN FD 92 SUNSET	conf. 20 gr	00040087	euro	39,30
FLUO DENTIN FD 93 SAND	conf. 20 gr	00040088	euro	39,30

INITIAL MC				
MASSA CORRETTIVA COR	conf. 20 gr	00040140	euro	46,50

GC Initial MC

Accessori Initial MC GC

INITIAL SPECTRUM GLAZE				
GLAZE POWDER	conf. 10 gr	00122145	euro	37,60
GLAZE LIQUID	conf. 25 ml	00122149	euro	21,00
GLAZE PASTE LIQUID	conf. 8 ml	00122146	euro	20,20

www.dentalclub.it

indice interattivo

Initial MC GC

Colore	A1	A2	A3	A3,5	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaco pasta / polvere	OA1	OA2	OA3	OA3,5	OB1	OB2	OB3	OB4	OC1	OC2	OC3	OC4	OD2	OD3	OD4
Dentina Opaca	ODA1	ODA2	ODA3	ODA3,5	ODB1	ODB2	ODB3	ODB4	ODC1	ODC2	ODC3	ODC4	ODD2	ODD3	ODD4
Dentina	DA1	DA2	DA3	DA3,5	DB1	DB2	DB3	DB4	DC1	DC2	DC3	DC4	DD2	DD3	DD4
Clear Fluorescente	CL F														
Smalto	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59

gruppo cromatico	colori A					colori B					colori C			colori D	
Colori	A1 / A2	A3		A3.5 / A4		B1 / B2	B3		B4		C1 / C2	C3 / C4		D2 / D3 / D4	
INside	IN 44 sand	IN 44 sand	IN 42 terracota	IN 45 havanna	IN 46 brasil	IN 43 sun	IN 43 sun	IN 47 sienna	IN 48 kukuma	IN 50 kurry	IN 51 olive	IN 51 olive	IN 45 havanna	IN 44 sand	IN 51 olive

gruppo cromatico	colori chiari					colori caldi				
Colori	A1 / A2 / A3 / B1 / B2 / C1 / C2 / D2					A3.5 / A4 / B3 / B4 / C3 / C4 / D3 / D4				
INside	IN 44 sand	IN 41 flamingo	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 51 olive	IN 42 terracota	IN 45 havanna	IN 47 sienna	IN 50 kurry	IN 51 olive

Pasta / Polvere Opaco Modificatore	OM 1 white	OM 2 olive / kaki	OM 3 oker / orange	OM 4 yellow gold	OM 5 red brown	OM 6 gingival					
Dentina Opaca Modificatore	ODM 1 white			ODM 2 yellow / gold							
Traslucente	TN neutral			TO opal							
Traslucente Modificatore	TM 01 blue	TM 02 white	TM 03 rosa	TM 04 yellow	TM 05 grey						
Smalto Intensivo	EI 11 grey	EI 02 yellow soft	EI 13 orange	EI 14 yellow							
Smalto Occlusale	EO 15 white	EO 16 yellow natural	EO 17 violett grey								
Smalto Opale	EOP 1	EOP 2	EOP 3	EOP 4							
Cervicale Traslucente	CT 21	CT 22	CT 23	CT 24	CT 25						
Spalla Trasparente	ST 30	ST 31	ST 32	ST 33	ST 34	ST 35	ST 36				
Spalla Opaca	SO 37	SO 38	SO 39								
INSIDE	IN 41 flamingo	IN 42 terracota	IN 43 sun	IN 44 sand	IN 45 havanna	IN 46 brasil	IN 47 sienna	IN 48 kukuma	IN 49 maracuja	IN 50 kurry	IN 51 olive
Gingiva Universale	GU										
Dentina Fluo	FD 91 light	FD 92 sunset	FD 93 sand								
Glaze	GLAZE GL										
Polvere Correzione	COR										

Initial MC GC

Initial MC Gum Shade GC

GC Initial MC Gum Shade GC

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in metallo ceramica, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 890°C.; CET 13,1/13,3 (25-550°C; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 575°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 84.

GUM SHADE SET		00075852	euro	a richiesta

confezione: 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light , GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, GM-35 intensive cream, GM-36 intensive red) + 1GO opaco universale + 1 modificatore opaco da 20 gr + 1 Liquido di modellazione da 25 ml + 1 Liquido per opaco da 25 ml + 6 campione colore

COLORI GENGIVALI conf. 20 gr euro **38,10**

GM 23 base light	GM 24 base dark	GM 34 intensive violet	GM 35 intensive cream	GM 36 intensive red
00068156	00068157	00070254	00086537	00070219

GO-U GUM OPAQUE	conf. 20 gr	00091109	euro	**46,70**
LIQUIDO PER OPACO IN PASTA	flac. 8 ml	00054717	euro	**21,60**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 25 ml	00059187	euro	**12,70**

Liquidi Initial MC GC

Liquidi e masse accessorie Initial MC GC

INITIAL SPECTRUM GLAZE				
GLAZE LIQUID	conf. 25 ml	00122149	euro	**21,00**
GLAZE PASTE LIQUID	conf. 8 ml	00122146	euro	**20,20**
INITIAL MC				
LIQUIDO MODELLAZIONE	flac. 50 ml	00040144	euro	**18,30**
LIQUIDO MODELLAZIONE	flac. 250 ml	00046006	euro	**67,10**

i disponibili su richiesta le scale colori delle masse

Initial MC GC

Initial MC Chroma Shade Translucent (CST) GC

Initial MC Chroma Shade Translucent CST GC

Ogni odontotecnico usa quotidianamente una serie di dentine, smalti e traslucidi in polvere per correggere e compensare le variazioni di forma e volume correlate al processo di cottura. GC ha sviluppato le polveri Chroma Shade Translucent (CST) in modo da facilitare le correzioni volumetriche rispettando al contempo il colore scelto e la profondità di traslucenza. Con le polveri CST si ottiene un'estetica eccellente paragonabile a quella dei denti naturali.
I colori GC Initial MC CST presentano le seguenti caratteristiche peculiari: Bastano 4 polveri di base e 3 modificatori per creare 16 colori Vita - Set compatto comprensivo di una speciale scala colori e di misurini per la ceramica - Compatibili con la linea GC Initial MC.

TRANSLUCENT CST SET		00099711	euro	a richiesta

confezione: 7 flaconi da 20 gr (CST-A; CST-B; CST-C; CST-D; CST-BL; CST-L; CST-M) + liq. modellazione da 50 ml + scala colori + 2 misurini.

CHROMA SHADE TRANSLUCENT CST conf. 20 gr euro **37,00**

CST-A	CST-B	CST-BL	CST-C	CST-D	CST-L	CST-M
00100518	00100543	00100546	00100544	00100545	00100547	00100519

Accessori per Initial MC GC

Initial IN-Metalbond GC

GC Initial IN-METALBOND

Adesivo lega-ceramica. Caratteristiche: Facile da applicare - Pasta pronta all'uso - Neutralizza le differenze tra i coefficienti di espansione tra le metallo-ceramiche GC Initial e le leghe dentali - Migliora e protegge l'adesione chimica a vari tipi di leghe - Permette una maggiore compatibilità tra diversi CET

confezione 2 siringhe da 4 gr		00046940	euro	**88,30**

Initial One Body MC GC

GC Initial One Body MC

Monomassa su metallo che consente di riprodurre in modo semplice ed economico i colori standard Vita usando una sola massa monocromatica. Realizzare le corone con una sola massa consente di controllare meglio l'anatomia e la funzione.

LOM (LAYERING OVER MATERIAL) **SET**	00076473	euro	a richiesta

confezione: 215 gr volume + 5 siringhe da 3 gr MC/Paste Opaque (A2, A3, B2, C2, D2) + 4 confezioni da 50 gr IQ/L-O-M Body (A, B, C, D) + liquido modellazione + dischetti di vetro + pennello

INITIAL ONE BODY MC	conf. 50 gr	euro	**79,00**
INITIAL ONE BODY MC	conf. 250 gr	euro	**335,70**

	A	B	C	D
50 gr	00077915	00078125	00078126	00077916
250 gr	00078055	-	-	00081146

Initial IQ POM GC

IQ (IntelligenteQuintessenza) è un nuovo concetto di press-over per strutture in metallo e zirconio, con cui si possono stratificare elementi posteriori e anteriori senza altre tecniche di stratificazione. **Initial IQ Press-over-Metal** *è compatibile con le leghe standard porcellanate (CTE da 13.8 a 14.9).* **Initial IQ Press-over-Zircon** *è compatibile con tutte le ceramiche pressabili a base di zirconio e tecnologie CAD-CAM. Il nuovo concetto basato su lingottini "ad effetto", unito alle masse-gel tridimensionali Lustre Pastes, garantisce la massima vitalità e lucentezza naturale.*

INITIAL IQ PRESS-OVER-METAL SET	00066712	euro	a richiesta

confezione: 7 Pellets 5 x 2 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2) + 3 Pellets Bleach 5 x 2 gr (AO, BO, BOO) + 10 masse correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, A0, B0, B00) + 1 Ring Base System + 2 x 5 Plunger + 1 liquido modellazione LF + 1 Fluo Crystals da 8 gr

confezione 5 pellets da 2 gr — euro **92,90**

EFFECT INGOT						
A1-M	**A2-M**	**B1-M**	**B2-M**	**C1-M**	**C2-M**	**D2-M**
00066713	00066714	00066715	00066717	00066718	00066719	00066720

EFFECT INGOT BLECH		
AO-M	**BO-M**	**BOO-M**
00066721	00066722	00066724

Cristalli di dispersione altamente fluorescenti da applicare sullo strato wash prima della cottura.

FLUO CRYSTAL	conf. 8 gr	00066087	euro	**45,20**

GC Initial IQ per MC

CORRECTION POLVERE	conf. 5 gr		euro	**15,70**

A1-M	**A2-M**	**B1-M**	**B2-M**	**C1-M**
00066727	00066749	00066750	00066751	00066753
C2-M	**D2-M**	**AO-M**	**BO-M**	**BOO-M**
00066755	00066756	00066759	00066760	00066761

n GC Initial Spectrum Stain a pag. 397

n GC LiSi Press Vest Capitolo Fusione a pag. 354

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS Style Ceram A-D Ivoclar

IPS Style è una metalloceramica brevettata contenente cristalli di ossiapatite, di semplice lavorazione ed estetica naturale. Questi cristalli conferiscono ai restauri realizzati un effetto naturale di profondità, in quanto possiedono un elevato potere rifrangente della luce incidente. I cristalli di ossiapatite sono contenuti in tutte le componenti colorate, dall'Opaquer alle masse smalto. Questo consente un mirato controllo della traslucenza e dell'opacità. Grazie all'ulteriore impiego di cristalli di leucite e fluoroapatite, nonché alle fasi vetrose calibrate, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche della ceramica a base di vetri misti a bassa fusione IPS Style sono uniche nel loro genere. IPS Style comprende componenti per la tecnica di stratificazione mono e pluristrato ed è calibrata con l'assortimento di supercolori e glasura universale IPS Ivocolor.

Vantaggi:
- *Contrazione ottimizzata e pertanto elevata stabilità di cottura delle masse*
- *Caratteristiche di modellazione flessibili ed individuale lavorabilità delle masse*
- *Cristalli di ossiapatite per traslucenza ed effetto di profondità naturale*

Indicazioni:
- *Classica ceramica da rivestimento estetico mono e pluristrato per le leghe dentali maggiormente utilizzate (incluso Galvano) con CET nel campo di 13,8-15,2 x 10^{-6}/K (25°–500°C)*
- *Faccette su monconi refrattari (soltanto IPS Style Ceram).*

INTRO KIT A2 00106441 euro a richiesta

confezione: 1 opaco polvere 870 A2 da 18 gr + 1 deep dentin A2 da 5 gr + 1 dentin A2 da 5 gr + Incisal I2 da 5 gr +1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occlusal Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 1 One 2.5 gr + 1 Ivocolor Shade Dentin SD2 da 1.8 gr + 2 Ivocolor Essence da 1.8 gr (EO1 white e EO4 sunset) + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 liquido per opaco in polvere da 15 ml + 1 build-up liquid allround da 15 ml

INTRO KIT A2 OPACO IN PASTA 00134883 euro a richiesta

confezione: 1 opaco pasta A2 da 5 gr, 1 deep dentin A2 da 5 gr, 1 dentin A2 da 5 gr, 1 Incisal I2 da 5 gr, 1 Traspa Neutral da 5 gr, 1 Mamelon light da 5 gr, 1 Occlusal Dentin Orange da 5 gr, 1 Opal Effect 1 da 5 gr, 1 One 2 da 5 gr, 1 Ivocolor Shade Dentin SD2 da 1.8 gr, 2 Ivocolor Essence da 1.8 gr (EO1 white e EO4 sunset), 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr, 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml, 1 Paste opaco liquid da 15 ml, 1 build-up liquid allround da 15 ml

IPS Style Ceram Ivoclar

**nuovo confezionamento in cartone*

STARTER KIT OPACO IN PASTA 00134061 euro a richiesta

confezione: 3 opaco Pasta da 5 gr (A1, A2, A3) + 3 deep dentin da 20 gr (A1, A2, A3) + 3 dentin da 20 gr (A1, A2, A3) + 4 Incisal 20 gr (I1,I2,I3,I4) + 1 Traspa Neutral da 5 gr + 1 Mamelon light da 5 gr + 1 Occlusal Dentin Orange da 5 gr + 1 Opal Effect 1 da 5 gr + 4 Ceram One da 20 gr (1,2,3,4) + 2 Ivocolor Shade Dentin da 3 gr (SD1,SD2) + 1 Ivocolor Shade Incisal SI1 da 1.8 gr + 4 Ivocolor Essence da 1.8 gr (EO1,EO4,E10,E16) + 1 Ivocolor Glaze paste da 9 gr + 1 Ivocolor Mixing liquid allround da 15 ml + 1 IPS Paste Opaco liquid da 60 ml + 1 build-up liquid allround da 60 ml + 1 scale colori impulse e incisal/traspa.





Esempio di preparazione
Indicazioni in mm

Spessori minimi strutture metalliche:
– corone min. 0,3 mm
– corone di pilastri min. 0,5 mm

Spessori minimi ceramica
– IPS Style Ceram min. 0,8 mm

Spessori massimi ceramica:
– IPS Style Ceram max. 1,7 mm

– Nella cementazione convenzionale, considerare l'altezza minima del moncone di preparazione di 3 mm ed un angolo di convergenza di ca. 6°.
– In caso di ponti considerare la sezione minima delle connessioni. La sezione delle connessioni dipende dalla lega scelta e dalla breccia dell'elemento intermedio (distanza fra i denti preparati) (vedi criteri di modellazione della struttura).

IPS Style Ceram A-D Ivoclar

OPACHI IN PASTA conf. 5 gr euro **60,70**

O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1
00133550	00133551	00133552	00133553	00133554	00133555
O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
00133556	00133557	00133558	00133559	00133560	00133561
O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**		
00133562	00133563	00133564	00133565		

OPACHI IN PASTA **BL1/BL2** conf. 5 gr 00133548 euro **63,00**

OPACHI IN PASTA **BL3/BL4** conf. 5 gr 00133549 euro **63,00**

OPACHI INTENSIVI IN PASTA conf. 5 gr euro **60,70**

PINK	WHITE	VIOLET	BROWN	INCISAL
00133566	00133567	00133568	00133569	00133570

POWDER OPAQUER 870 conf. 18 gr euro **42,80**

O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1
00106448	00106449	00106450	00106451	00106452	00106453
O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
00106454	00106455	00106456	00106457	00106458	00106459
O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**	**PINK**	
00106460	00106461	00106462	00106463	00106464	

INTENSIVE OPAQUER 870 conf. 18 gr euro **44,40**

WHITE	VIOLET	BROWN	INCISAL
00106569	00106570	00106571	00106572

MARGIN conf. 20 gr euro **46,90**

1	2	3	4	5	6	7
00106497	00106498	00106499	00106500	00106501	00106502	00106503

DEEP DENTIN conf. 20 gr euro **46,90**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00106481	00106482	00106483	00106484	00106485	00106486	00106487	00106488
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00106489	00106490	00106491	00106492	00106493	00106494	00106495	00106496

conf. 20 gr euro **40,80**

DENTINA							
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**	**B3**
00106465	00106466	00106467	00106468	00106469	00106470	00106471	00106472
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00106473	00106474	00106475	00106476	00106477	00106478	00106479	00106480

SMALTO				
I1	**I2**	**I3**	**I4**	**I5**
00106508	00106509	00106510	00106511	00106512

IPS Style Ceram Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS Style Ceram A-D Ivoclar

TRANSPA conf. 20 gr euro **44,90**

CLEAR	NEUTRAL	BLUE	BROWN-GREY	ORANGE-GREY
00140029	00106513	00106514	00106515	00106516

MAMELON LIGHT	conf. 20 gr	00106518	euro	**44,90**
MAMELON YELLOW ORANGE	conf. 20 gr	00106519	euro	**44,90**
MAMELON SALMON	conf. 20 gr	00106520	euro	**44,90**
OCCLUSAL DENTIN ORANGE	conf. 20 gr	00106521	euro	**44,90**
OCCLUSAL DENTIN BROWN	conf. 20 gr	00106522	euro	**44,90**

OPAL EFFECT conf. 20 gr euro **44,90**

1	2	3	4	5	VIOLET
00106524	00106525	00106526	00106527	00106528	00106529

INCISAL EDGE	conf. 20 gr	00106523	euro	**44,90**
SPECIAL INCISAL YELLOW	conf. 20 gr	00106530	euro	**44,90**
SPECIAL INCISAL GREY	conf. 20 gr	00106531	euro	**44,90**
INTER INCISAL WHITE-BLUE	conf. 20 gr	00106532	euro	**44,90**

CERVICAL TRANSPA conf. 20 gr euro **44,90**

YELLOW	ORA-PINK	KHAKI	ORANGE
00106533	00106534	00106535	00106536

ADD-ON conf. 20 gr euro **46,90**

MARGIN	DENTIN	690°C	INCISAL
00106537	00106538	00106539	00106540

GINGIVA conf. 20 gr euro **44,90**

G1	G2	G3	G4	G5
00106550	00106551	00106552	00106553	00106554

INTENSIVE GINGIVA conf. 20 gr euro **44,90**

GM 1	GM 2	GM 3	GM 4	GM 5
00106555	00106556	00106557	00106558	00106559

IPS Style Ceram Ivoclar

BASIC GINGIVA BG34 conf. 20 gr 00106560 euro **44,90**

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS Style Ceram One Ivoclar

IPS Style Ceram One Ivoclar

Masse ceramiche monostrato specificatamente calibrate nel loro colore e nella loro traslucenza per la modellazione interamente anatomica nella tecnica monostrato. Consentono la stratificazione rapida e non complicata.

IPS STYLE CERAM ONE	conf. 20 gr	euro	40,80

1	2	3	4
00106562	00106563	00106564	00106565
5	6	7	
00106566	00106567	00106568	

Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar

Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar

LIQUIDO PER OPACO IN PASTA	flac. 15 ml	00133571	euro	**23,30**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 60 ml	00106626	euro	**31,30**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 250 ml	00133572	euro	**63,80**
MARGIN BUILD-UP ALLROUND	flac. 60 ml	00106627	euro	**25,70**
MARGIN BUILD-UP CARVING	flac. 60 ml	00106628	euro	**25,70**
BUILD-UP ALLROUND	flac. 60 ml	00106629	euro	**25,70**
BUILD-UP ALLROUND	flac. 250 ml	00133573	euro	**82,90**
BUILD-UP SOFT	flac. 60 ml	00106630	euro	**25,70**
BUILD-UP SOFT	flac. 250 ml	00133574	euro	**82,90**

Materiali consigliati per la cementazione

	Estetico Cemento composito		Cemento composito universale	Cemento composito autoadesivo	Cemento vetroionomero
materiale	**Variolink Esthetic**		**Multilink Automix**	**SpeedCEM**	**Vivaglass CEM**
Indurimento	fotopolimerizzante	ad indurimento duale	autoindurente fotopolimerizzante opzionale	autoindurente fotopolimerizzante opzionale	autoindurente
Metodo di cementazione	**adesiva:** Adhese Universal o Syntac	**adesiva:** Adhese Universal o Syntac	**adesiva:** Multilink Primer A/B	**autoadesiva**	**convenzionale**
IPS Style Ceram a supporto metallico	-	-	✓	✓	✓
IPS Style Faccette ceramica integrale	✓	✓	-	-	-

IPS InLine A-D Ivoclar

Nuovo metallo-ceramica feldspatica messa a punto dall'esperienza di Ivoclar, con l'obiettivo di semplificare la lavorazione ceramica. I cristalli di leucite contenuti nella matrice di vetro aumentano la resistenza del restauro. La metalloceramica convenzionale **IPS InLine** *– per il campo di CET fra 13,8 e 15,0 10-6K-1 (25 -500°C) – convince per la semplice lavorazione e per l'ideale stabilità di colore e cottura. La nuova ceramica Press-on-Metal* **IPS InLine PoM** *– per il campo di CET fra 13,8 e 00 10-6K-1 (25 -500°C) – permette di realizzare su strutture metalliche sovrastrutture precise, come note dalla ceramica integrale.*

IPS InLine System Powder Opaquer è un Opaquer in polvere prodotto con un nuovo procedimento e che presenta caratteristiche ottimizzate per la tecnica di stratificazione e di sovrapressatura della metalloceramica. IPS InLine System Powder Opaquer è calibrato con le strutture in lega realizzate con tecnica di fusione, CAD/CAM e di fusione al laser. Indicazioni: IPS InLine System Powder Opaquer è indicato per la copertura di strutture in lega con un CET nel campo di 13.8 – 15.2 (25-500°C) e per una sicura unione con successivo rivestimento estetico con masse da stratificazione ed i grezzi da pressatura del sistema IPS InLine. Utilizzare l'opaco in polvere soltanto con IPS InLine System Powder Liquid.

OPACO IN POLVERE conf. 18 gr euro **38,20**

O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1	O B2	O B3
00101894	00101895	00101896	00101897	00101898	00101899	00101900	00101901
O B4	**O C1**	**O C2**	**O C3**	**O C4**	**O D2**	**O D3**	**O D4**
00101902	00101903	00101904	00101905	00101906	00101907	00101908	00101909

LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE flac. 60 ml 00101913 euro **30,80**

OPACO IN PASTA sir. 3 gr euro **29,50**

OPACO IN PASTA vasetto 9 gr euro **80,60**

	O A1	O A2	O A3	O A3.5	O A4	O B1
3 gr	00046340	00046341	00046342	00046343	00046344	00046345
9 gr	00046356	00046357	00046358	00046359	00046360	00046361
	O B2	**O B3**	**O B4**	**O C1**	**O C2**	**O C3**
3 gr	00046346	00046347	00046348	00046349	00046350	00046351
9 gr	00046362	00046363	00046364	00046365	00046366	00046367
	O C4	**O D2**	**O D3**	**O D4**		
3 gr	00046352	00046353	00046354	00046355		
9 gr	00046368	00046369	00046370	00046371		

OPACO INTENSIVO sir. 3 gr euro **29,50**

IO WHITE	**IO** VIOLET	**IO** BROWN	**IO** INCISAL
00046375	00046374	00046372	00046373

In modo estremamente semplice si possono realizzare effetti estetici impressionanti con effetto di profondità. Grazie alla maggiore fluorescenza il restauro sembra illuminarsi dall'interno.

OPACO FLUORESCENTE F conf. 1 gr 00046377 euro **41,80**

MARGIN conf. 20 gr euro **38,60**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00046334	00046335	00046336	00046337	00057610	00060429	00058557	00054262
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2/D3**		**D4**
00060430	00060432	00057611	00058558	00060433	00046338		00060434

ADD-ON MARGIN conf. 20 gr 00053929 euro **34,40**

IPS InLine A-D Ivoclar

DEEP DENTIN conf. 20 gr euro **31,90**

DD A1	DD A2	DD A3	DD A3.5	DD A4	DD B1	DD B2	DD B3
00046140	00046141	00046142	00046143	00046144	00046145	00046146	00046147
DD B4	**DD C1**	**DD C2**	**DD C3**	**DD C4**	**DD D2/D3**		**DD D4**
00046148	00046149	00046150	00046151	00046152	00046153		00046154

DENTINA conf. 20 gr euro **27,00**

DENTINA conf. 100 gr euro **115,00**

	D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1
20 gr	00046119	00046120	00046121	00046122	00046123	00046124
100 gr	00046136	00046137	00046138	00046139	00046429	00046430
	D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
20 gr	00046125	00046126	00046127	00046128	00046129	00046130
100 gr	00046431	00046432	00046433	00046434	00046435	00046436
	D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**	**CERVICALI D2/D3**	
20 gr	00046131	00046132	00046133	00046134	00046135	
100 gr	00046437	00046438	00046439	00046440		

SMALTI conf. 20 gr euro **33,80**

SMALTI conf. 100 gr euro **115,00**

	TI 1	TI 2	TI 3
20 gr	00046380	00046381	00046382
100 gr	00046383	00046384	00046385

TRANSPA CLEAR conf. 20 gr 00046378 euro **33,80**

TRANSPA CLEAR conf. 100 gr 00055301 euro **153,00**

Masse per la realizzazione di caratterizzazioni individuali. Semplificano l'inserimento di effetti naturali quali zona occlusale, incisale e cervicale. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.

IMPULSE OCCLUSAL DENTIN ORANGE conf. 20 gr 00046326 euro **38,30**

IMPULSE OCCLUSAL DENTIN BROWN conf. 20 gr 00046327 euro **38,30**

IMPULSE MAMELON LIGHT conf. 20 gr 00046325 euro **37,60**

IMPULSE MAMELON SALMON conf. 20 gr 00062348 euro **37,60**

IMPULSE MAMELON YELLOW-ORANGE conf. 20 gr 00060727 euro **37,60**

IMPULSE OPAL EFFECT conf. 20 gr euro **38,30**

1	2	3	4	5	VIOLET
00046328	00046329	00046330	00046331	00046332	00046333

IPS InLine A-D Ivoclar

IPS InLine System masse speciali

IMPULSE TRANSPA BLUE	conf. 20 gr	00046379	euro	**33,80**
IMPULSE TRANSPA TN NEUTRAL	conf. 20 gr	00057005	euro	**33,80**
IMPULSE TRANSPA TN NEUTRAL	conf. 100 gr	00058955	euro	**153,00**
IMPULSE TRANSPA BROWN-GREY	conf. 20 gr	00059532	euro	**33,80**
IMPULSE CERVICAL INCISAL ORANGE	conf. 20 gr	00046324	euro	**38,30**
IMPULSE CERVICAL INCISAL YELLOW	conf. 20 gr	00059068	euro	**38,30**

Masse gengivali naturali, che possono essere impiegate in combinazione con le masse gengivali Intensiv. Le gradazioni cromatiche vanno dall'arancione al rossastro fino al bluastro. Possono essere impiegate con il sistema cromatico Chromascop o A-D.

IPS InLine Ivoclar

GINGIVA OPAQUER ROSA	conf. 3 gr	00046323	euro	**34,70**

GINGIVA	conf. 20 gr		euro	**38,30**

GINGIVA				
G1	**G2**	**G3**	**G4**	**G5**
00050985	00050986	00056422	00065923	00066257

GINGIVA INTENSIV			
GM 1	**GM 2**	**GM 3**	**GM 4**
00066960	00050991	00056821	00066962

IPS Inline One Ivoclar

IPS InLine One Ivoclar

Combinazione fra masse Dentina ed Incisal dalle convincenti caratteristiche di croma e traslucenza. Grazie all'equilibrio di traslucenza e saturazione cromatica si uniscono in modo ottimale le proprietà ottiche delle masse dentina e smalto. Le masse si applicano in modo semplice e non necessitano di particolari conoscenze nella stratificazione. Si impiega come sola componente da utilizzare sia per la ricostruzione della dentina che dello smalto, si ottiene inoltre un risparmio di tempo rispetto alla stratificazione convenzionale (dentina, smalto, masse individuali).

IPS InLine DENTCISAL	conf. 20 gr		euro	**27,00**

BL	1	2	3	4	5	6
00080722	00080723	00080724	00080725	00080726	00080727	00080728

Liquidi IPS InLine

IPS InLine Liquidi Ivoclar

LIQUIDO OPAQUER	flac. 15 ml	00046315	euro	**22,50**
LIQUIDO MARGIN BUILD-UP	flac. 60 ml	00046314	euro	**22,50**
LIQUIDO MARGIN SEALER	flac. 20 ml	00046317	euro	**23,70**
CERAMIC SEPARATING FLUID	flac. 15 ml	00046318	euro	**29,30**
CERAMIC GEL MORDENZANTE	flac. 5 ml	00010931	euro	**45,50**

n Liquidi modellazione per IPS InLine vedi liquidi IPS Style a pag. 400

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS Ivocolor Ivoclar

Assortimento universale di supercolori e glasura per le ceramiche per pressatura, CAD e stratificazione di tutta la linea Ivoclar. L'odontotecnico necessita soltanto di un assortimento per la caratterizzazione individuale e la glasura dei restauri odontotecnici. Con IPS Ivocolor si può effettuare la caratterizzazione e la glasura di ceramiche a bassa ed alta fusione con valori CET fra 9,5 e 16,6 x 10-6/K. Vetri finemente triturati, composizioni cromatiche selezionate ed una struttura gelatinosa di nuova concezione per le paste con liquidi con esse calibrate, facilitano la lavorazione e portano a restauri brillanti ed estetici. Vantaggi: Libertà individuale nella caratterizzazione grazie a selezionate composizioni di colore - Lavorazione semplificata grazie alla nuova composizione delle paste - Elevata lucentezza già ad una temperatura di cottura di 710 °C - Risultati di lucentezza autentici - nessuna decolorazione grigiastra o biancastra
Utilizzo: Pittura superficiale di restauri - Individualizzazione di masse da stratificazione - Individualizzazione di cut-backs - Caratterizzazione cromatica nella tecnica di stratificazione - Colorazione individuale della gengiva.

IPS Ivocolor Ivoclar

INTRO KIT		00137540	euro	a richiesta

confezione: 3 Essence (E01, E04, E10) da 1.8 gr + 1 Shade Dentin (SD2) da 3 gr + 1 Shade Incisal (SI1) da 3 gr + 1 Glaze Powder da 1.8 gr + 1 Glaze Paste FLUO da 3 gr + 1 Mixing liquid longlife da 15 ml

STARTER KIT **nuovo confezionamento in cartone*		00106687	euro	a richiesta

confezione: 5 Essence (E01, E02, E10, E17, E21) da 1.8 gr + 3 Shade Dentin (SD1, SD2, SD4) da 3 gr + 2 Shade Incisal (SI1, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Powder da 1.8 gr + 1 Glaze Paste da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence + 1 scala colori Shade + pennellini

ESSENCE KIT **nuovo confezionamento in cartone*		00106688	euro	a richiesta

confezione: 23 Essence (E01,E02,E03,E04,E05,E06,E07,E08,E09,E10,E11,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19, E20,E21,E22,E23) da 1.8 gr + 1 Glaze Powder da 5 gr + 1 Glaze Powder Fluo da 5 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Essence fluid da 15 ml + 1 scala colori Essence + pennellini

SHADE KIT **nuovo confezionamento in cartone*		00106689	euro	a richiesta

confezione: 9 Shade Dentin (SD0, SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6, SD7, SD8) da 3 gr + 3 Shade Incisal (SI1, SI2, SI3) da 3 gr + 1 Glaze Paste da da 3 gr + 1 Glaze Paste Fluo da 3 gr + 1 Mixing liquid allround da 15 ml + 1 Mixing liquid Longlife da 15 ml + 1 scala colori Shade

ESSENCE conf. 1.8 gr euro **22,10**

E01 white	E02 creme	E03 lemon	E04 sunset	E05 copper	E06 hazel	E07 olive	E08 khaki
00106690	00106691	00106692	00106693	00106694	00106695	00106696	00106697
E09 terracota	**E10** mahogany	**E11** cappucino	**E12** espresso	**E13** terra	**E14** profundo	**E15** ocean	**E16** sapphire
00106698	00106699	00106700	00106701	00106702	00106703	00106704	00106705
E17 anthracite	**E18** black	**E19** rose	**E20** coral	**E21** basic red	**E22** basic yellow	**E23** basic blue	
00106706	00106707	00106708	00106709	00106710	00106711	00106712	

SHADE conf. 3 gr euro **51,70**

SHADE DENTIN

SD0	SD1	SD2	SD3	SD4
00106713	00106714	00106715	00106716	00106717
SD5	**SD6**	**SD7**	**SD8**	
00106718	00106719	00106720	00106724	

SHADE INCISAL

SI1	SI2	SI3
00106721	00106722	00106723

GLAZE POLVERE	conf. 1.8 gr	00106725	euro	**17,60**
GLAZE POLVERE	conf. 5 gr	00106727	euro	**48,80**
GLAZE POLVERE FLUO	conf. 1.8 gr	00106726	euro	**17,60**
GLAZE POLVERE FLUO	conf. 5 gr	00106728	euro	**48,80**
GLAZE PASTE	conf. 3 gr	00106729	euro	**51,70**
GLAZE PASTE	conf. 9 gr	00106731	euro	**153,00**
GLAZE PASTE FLUO	conf. 3 gr	00106730	euro	**51,70**
GLAZE PASTE FLUO	conf. 9 gr	00106732	euro	**153,00**
MIXING LIQUID ALLROUND	flac. 15 ml	00106733	euro	**36,50**
MIXING LIQUID LONGLIFE	flac. 15 ml	00106734	euro	**36,50**
ESSENCE FLUID	flac. 15 ml	00106735	euro	**36,50**

HeraCeram Kulzer

Ceramica ad alto punto di fusione per leghe convenzionali aventi un coefficiente di espansione termica (CET) da 13,5 a 14,9 um / mK. Le ceramiche HeraCeram sono adatte per tutte le indicazioni, incluse le sovrastrutture implantari. Grazie ad una temperatura di cottura fino a 880°C, queste ceramiche offrono una lavorazione affidabile e sicura, specialmente per le leghe con un basso punto di solidificazione (1050°C). I ridotti tempi di cottura (la dentina cuoce in meno di 10 minuti) permettono al laboratorio una maggiore efficienza.

confezione 2 ml — euro **41,90**

OPACO IN PASTA							
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00044694	00044695	00044696	00044697	00044698	00044699	00044700	00044701
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00044702	00044703	00044704	00044705	00044706	00044707	00044708	00044709

OPACO INTENSIVO IN PASTA		
IO BLEACH	IO GINGIVA	IO GOLD
00044710	00044711	00044712

confezione 20 gr — euro **41,90**

OPACO IN POLVERE							
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00044716	00044717	00044718	00044719	00044720	00044721	00044722	00044723
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00044724	00044725	00044726	00044727	00044728	00044729	00044730	00044731

OPACO INTENSIVO IN POLVERE		
IO BLEACH	IO GINGIVA	IO GOLD
00058799	00044639	00127246

DENTINA							
A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00044585	00044586	00044587	00044588	00044589	00044590	00044591	00044592
B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
00044593	00044594	00044595	00044596	00044597	00044598	00044599	00044600

SMALTO			
S1	S2	S3	S4
00044626	00044627	00044628	00044629

TRASPARENT			
T	T CLEAR	T WHITE	T BLUE
00044634	00044635	00044636	00044637

confezione 20 gr — euro **56,10**

INCREASER NAVIGATOR							
IN A1	IN A2	IN A3	IN A3.5	IN A4	IN B1	IN B2	IN B3
00083403	00073373	00073374	00073375	00078330	00127250	00090971	00084852
IN B4	IN C1	IN C2	IN C3	IN C4	IN D2	IN D3	IN D4
00087077	00127251	00084853	00073377	00081211	00079780	00073376	00079779

IN CARAMELLO	IN MANGO	IN SOLARIS	IN TAIGA
00092641	00127247	00127248	00127249

EHA	EHB	EHC	EH BRIGHT	EH NEUTRAL	EH GREY
00083401	00088767	00083402	00129555	00088766	00088912

MASK NAVIGATOR	
MA BRIGHT	MA SHADOW
00091509	00091510

HeraCeram Kulzer

confezione 20 gr — euro **56,10**

MASSA MARGINALE						
HM 1	**HM 2**	**HM 3**	**HM 4**	**HM 5**	**HM 6**	**HM 7**
00044641	00044642	00044643	00044644	00044645	00044646	00044647
LM 1	**LM 2**	**LM 3**	**LM 4**	**LM 5**	**LM 6**	**LM 7**
00044648	00044649	00044650	00044651	00044652	00044653	00044654

confezione 20 gr — euro **56,10**

MAMMELLONI DENTINA		
MD 1	**MD 2**	**MD 3**
00044655	00044656	00044657

DENTINA SECONDARIA	
SD 1	**SD 2**
00044658	00044659

VALUE			
VL 1	**VL 2**	**VL 3**	**VL 4**
00044660	00044661	00044662	00044663

confezione 20 gr — euro **59,00**

SMALTO OPALESCENTE			
OS 1	**OS 2**	**OS 3**	**OS 4**
00044664	00044665	00044666	00044667

TRASPARENTI OPALESCENTI				
OT 1	**OT 2**	**OT 5**	**OT 10**	**OT Y**
00044668	00044669	00044670	00044671	00044676
OT A	**OT B**	**OT G**	**OT ICE**	
00044672	00044673	00044674	00044675	

confezione 20 gr — euro **41,90**

GINGIVA			
G 1	**G 2**	**G 3**	**G 4**
00087117	00129556	00081413	00129557
G 5	**G 6**	**G 7**	**G 8**
00087118	00129558	00129559	00129560

CC	MASSA CORREZIONE	conf. 20 gr	00054769	euro	**41,90**
GL U	GLAZE UNIVERSAL PASTE	conf. 2 ml	00097637	euro	**44,60**
GL U	GLAZE UNIVERSAL POWDER	conf. 20 gr	00127253	euro	**44,60**

HeraCeram Kulzer

indice interattivo

HeraCeram Kulzer

Una gamma di colori di pittura per utilizzo universale. HeraCeram Stains universal sono i colori di pittura per tutte le ceramiche di Kulzer. La gamma di indicazioni copre praticamente tutte le applicazioni, dalla caratterizzazione standard alla progettazione completa del colore dei sistemi monocromatici (es. restauri monolitici in zirconia). I colori di pittura sono disponibili come masse in pasta mentre la glasure può essere scelta nella versione in polvere o in pasta.

HeraCeram Kulzer

confezione 2 ml euro **44,60**

STAINS UNIVERSAL			
GREY	**WHITE**	**POLAR**	**SMOKE**
00094663	00127119	00127254	00095543
OCEAN	**PINK**	**IVORY**	**CORN**
00127255	00127256	00127257	00127258
SUNSET	**CARAMEL**	**MANGO**	**SIENNA**
00127259	00127260	00127261	00127262
TERRA	**BS-A**	**BS-B**	**BS-C**
00108090	00097636	00111484	00107381
OLIVE	**UMBRA**	**KHAKI**	**MAROON**
00127263	00110534	00127264	00127265
EN PEARL	**EN OPAL**	**GINGIVA 7**	**GINGIVA8**
00110533	00107382	00127266	00127267

HeraCeram NP Kulzer

La base perfetta e sicura per il legame tra ceramica e lega non preziosa. Con il nuovo NP-Primer HeraCeram, le strutture in metallo non prezioso possono essere condizionate in modo affidabile, rapido e sicuro per poi essere rivestite con HeraCeram. NP-Primer previene la formazione incontrollata di uno strato di ossido sulla superficie della lega in metallo non prezioso. Persino quando l'ossido ha un comportamento critico, NP-Primer assicura un'adesione sicura fra la lega e la ceramica. Una base ottimale per restauri estetici di lunga durata.

HERACERAM NP		euro	codice
NP-PRIMER	2 ml	**252,00**	00083728

HeraCeram Liquidi Kulzer

HERACERAM LIQUIDI MODELLAZIONE			euro	codice
LIQUIDO PER OPACHI		25 ml	**9,90**	00044623
LIQUIDO PER OPACHI		250 ml	**53,00**	00044624
LIQUIDO PER OPACHI IN PASTA		1 ml	**9,90**	00044625
LIQUIDO PER MODELLAZIONE		25 ml	**9,90**	00044620
LIQUIDO PER MODELLAZIONE		250 ml	**53,30**	00044621
LIQUIDO PER MODELLAZIONE	MLS	25 ml	**12,60**	00044622
LIQUIDO PER MODELLAZIONE	MLS	250 ml	**69,80**	00127268
LIQUIDO PER STAINS	SLU	2 ml	**17,80**	00097638
LIQUIDO PER COLORI DI PITTURA		20 ml	**14,90**	00044618
LIQUIDO MASSE MARGINALI	SM	25 ml	**17,80**	00044619

www.dentalclub.it

indice interattivo

EX-3 Kuraray Noritake

Le sue straordinarie caratteristiche sono rese possibili grazie all'estrema finezza delle sue particelle. NORITAKE EX-3 è migliore rispetto alle altre ceramiche dentali perché il suo coefficiente di espansione termica (CTE) rimane stabile durante le ripetute cotture. Quindi, durante la costruzione di un ponte a più elementi, ogni unità può essere caratterizzata in modo preciso con ripetute cotture dell'intero ponte senza il minimo rischio di frattura. EX-3 è compatibile con leghe preziose, semi-preziose, non preziose e leghe senza argento per le protesi in metallo-ceramica. La sua fluorescenza è ottima ed è altamente resistente ad effetti quali l'inverdimento indotto da argento.

Kit completo con la gamma N COLOR (compreso EX-3 Paste Opaque).

EX-3 N COLOR FULL KIT PST 00118295 euro a richiesta

confezione: 16 x 6 gr paste opaque (A-D) + 1 x 6 gr POBA + 8 x 3 gr paste opaque modifier (white, gray, orange, earth brown, reddish brown,yellow, blue, pink) + 16 x 10 gr dentina body (A-D) + 3 x 10 gr enamel (E1,E2,E3) + 4 x 10 gr translucent (TX, T0, T1, T2) + 4 x 10 gr cervical (CV1, CV2, CV3, CV4) + 2 x 10 gr add-on(AD-B + AD-T) + 11 x 10 gr modifier (white, gray, yellow, blue, green, LT orange, orange, pink, brown, dark pink, coral pink) + 1 x 10 ml paste opaque liquid + 1 x 20 ml forming liquid + 2 x paste opaque brush + 1 x modifier brush + 1 manuale tecnico

Intro Kit per gli utilizzatori di leghe Ni-Cr senza Be e Co-Cr.

EX-3 N COLOR INTRO KIT POBA 00118296 euro a richiesta

confezione: 2 x 6 gr paste opaque (POnA2, POnA3) + 2 x 10 gr body (nA2B, nA3B) + 2 x 10 gr enamel (E2, E3) + 6 x 10 gr (TX, LT1, creamy, enamel, CCV1, AD-T) + 1 x 10 ml forming liquid + 1 x paste opaque brush + 1 x manuale tecnico

Kit di pasta opaca estremamente facile da usare. Persino chi utilizza il prodotto per la prima volta può mascherare completamente il metallo anche con uno strato sottile, ancor più sottile di quello richiesto per la polvere opaca. Questo strato più sottile permette di avere più spazio per successivi strati di ceramica, favorendo un aspetto più naturale alla lavorazione. Inoltre, questa pasta opaca è molto efficace nella copertura del metallo sul margine.

EX-3 N COLOR PASTE OPAQUE KIT 00118298 euro a richiesta

confezione: 16 x 6 gr basic shade (colori A-D) + 1 x 6 gr base paste (POBA) + 2 x paste opaque brush + 1 x baking schedule + 1 x manuale tecnico

Kit completo senza Opaque (nCOLOR). EX-3 nCOLOR BODY KIT è l'assortimento ideale di tinte base ad eccezione dell'opaco. Per questo motivo, si consiglia l'acquisto di PASTE OPAQUE o UNIVERSAL PASTE.

EX-3 N COLOR BODY KIT 00118300 euro a richiesta

confezione: 16 x 10 gr dentina body (in16 colori A-D) + 3 x 10 gr enamel + 4 x 10 gr translucent (4 colori); + 4 x 10 gr cervical (4 colori) + 11 x 10 gr modifier (11 colori) + 2 x 10 gr ADD-ON (2 colori) + forming liquid 20 ml 1 flacone + 1 x manuale tecnico

Agente adesivo che migliora il legame tra la ceramica EX-3 e le leghe non preziose a base di cobalto cromo.

EX-3 NP BONDER vasetto da 6 gr 00122076 euro **40,10**

Tabella di cottura

Dry-out time	Predryng Temperature		Start Vacum		Heat Rate	
min.	°C	°F	°C	°F	°C / min.	°F / min.
8	**500**	**932**	**500**	**932**	**65**	**117**

Vacuum Level	Release Vacuum		High Temperature		Hold Time	Cold Time
kPa	°C	°F	°C	°F	min.	min.
96*	**980**	**1796**	**980**	**1796**	**1**	**0**

*96kPa = 72cmHg

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 N COLOR PASTE OPAQUE vasetto da 6 gr euro **38,40**

POnA1	POnA2	POnA3	POnA3.5	POnA4	POnB1
00118326	00118327	00118328	00118329	00118330	00118331
POnB2	**POnB3**	**POnB4**	**POnC1**	**POnC2**	**POnC3**
00118332	00118333	00118334	00118335	00118336	00118337
POnC4	**POnD2**	**POnD3**	**POnD4**	**POBA**	
00118338	00118354	00118355	00118356	00081505	

EX-3 N COLOR PASTE OPAQUE MODIFIER vasetto da 3 gr euro **30,50**

PO WHITE	PO GRAY	PO ORANGE	PO EARTH BROWN
00082135	00118357	00081844	00118358
PO REDDISH BROWN	**PO YELLOW**	**PO BLUE**	**PO PINK**
00118359	00118360	00118361	00118362

Kit completo senza Opaque (nCOLOR). EX-3 nCOLOR BODY KIT è l'assortimento ideale di tinte base ad eccezione dell'opaco. Per questo motivo, si consiglia l'acquisto di PASTE OPAQUE o UNIVERSAL PASTE.

EX-3 UNIVERSAL BASIC KIT 00118299 euro a richiesta

confezione: 22 x 6 gr universal paste (tutti i 22 colori) + 1 x paste opaque brush

EX-3 UNIVERSAL PASTE OPAQUE* vasetto da 6 gr euro **38,40**

UPnA1	UPnA2	UPnA3	UPnA3.5	UPnA4	UPnB1
00118363	00118364	00096729	00118365	00118366	00118367
UPnB2	**UPnB3**	**UPnB4**	**UPnC1**	**UPnC2**	**UPnC3**
00118368	00118369	00118370	00118371	00118372	00118373
UPnC4	**UPnD2**	**UPnD3**	**UPnD4**		
00118374	00118375	00118377	00118378		

* con adesivo

EX-3 UNIVERSAL PASTE OPAQUE MODIFIER vasetto da 3 gr euro **30,50**

UP WHITE	UP GRAY	UP ORANGE	UP EARTH BROWN
00118388	00118389	00118390	00118391
UP REDDISH BROWN	**UP YELLOW**	**UP BLUE**	**UP PINK**
00118392	00118394	00118395	00118396

EX-3 N COLOR POWDER OPAQUE vasetto da 10 gr euro **14,90**

EX-3 N COLOR POWDER OPAQUE vasetto da 50 gr euro **59,80**

	nA1	nA2	nA3	nA3.5	nA4	nB1
10 gr	00118406	00118407	00118408	00118409	00118411	00118412
50 gr	00119199	00119200	00119202	00119203	00119204	00119205
	nB2	**nB3**	**nB4**	**nC1**	**nC2**	**nC3**
10 gr	00118413	00118414	00118415	00118416	00118417	00118418
50 gr	00119206	00119207	00119208	00119209	00119210	00119211
	nC4	**nD2**	**nD3**	**nD4**	**EW00**	**EW0**
10 gr	00118419	00118420	00118421	00118422		
50 gr	00119212	00119213	00119214	00119215	00119216	00119217
	NP1.5	**NP2.5**	**NW00**	**NW0.5**		
50 gr	00119218	00119219	00119220	00119221		

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 Kuraray Noritake

Ideato per le corone in PFM con margini in ceramica. EX-3 MARGIN è utilizzata in combinazione con le porcellane stratificate Noritake. La sua contrazione semplifica lo sviluppo di un preciso modello marginale. È stata appositamente formulata con il giusto equilibrio tra riflessione e trasmissione per mascherare il metallo, ma con la giusta traslucenza per un aspetto naturale.

EX-3 MARGIN KIT 00118301 euro a richiesta

confezione: 13 x 10 gr basic shade + 1 x 10 gr polvere per diluire + 1 x 10gr polvere per ritocchi

EX-3 MARGIN vasetto da 10 gr euro **14,90**

M A1	M A2	M A3	M A3.5	M A4	M B1
00118429	00118430	00118431	00118432	00118433	00118434
M B2	**M B3**	**M B4**	**M C2**	**M C4**	**M D3**
00118435	00118436	00118437	00118438	00118439	00118440
M D4	**M CLEAR**	**M ORANGE**	**M PEACH**	**M MDL**	**M MRP**
00118441	00118442	00118443	00118444	00118445	00118446

EX-3 N COLOR BODY DENTINA vasetto da 10 gr euro **15,60**

EX-3 N COLOR BODY DENTINA vasetto da 50 gr euro **62,30**

	D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1
10 gr	00118448	00118449	00118450	00118451	00118452	00118453
50 gr	00119229	00119230	00108940	00109239	00119231	00119232
	D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
10 gr	00118454	00118455	00118456	00118457	00118458	00118459
50 gr	00119233	00119234	00119235	00119236	00119237	00119238
	D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**	**EW00B**	**EW0B**
10 gr	00118460	00118461	00118462	00118463		
50 gr	00119239	00119240	00119241	00119242	00119243	00119244
	EWB	**EWYB**	**NP1.5**	**NP2.5**	**NW0.5**	**NW0B**
50 gr	00119245	00119246	00119247	00119248	00119250	00119249

Assortimento di Opacious Body con OB Pale Pink.È formulato con un grado intermedio di traslucenza, tra quello dell'opaco e quello della ceramica dentina. È utile in diverse situazioni, per esempio, nelle aree cervicali di ponti dove la ceramica dentina spessa diventa troppo traslucente. Il Kit completo include OB Pale Pink.

EX-3 OPACIOUS BODY COMPLETE KIT 00118303 euro a richiesta

confezione: 17 x 10 gr basic Shade + 3 x 10 gr OB modifier

EX-3 OPACIOUS BODY vasetto da 10 gr euro **14,90**

EX-3 OPACIOUS BODY vasetto da 50 gr euro **59,80**

DENTINA OPACA					
	OB A1	**OB A2**	**OB A3**	**OB A3.5**	**OB A4**
10 gr	00080921	00118466	00118467	00081276	00080920
50 gr	00017922	00017923	00017924	00017925	00017926
	OB B1	**OB B2**	**OB B3**	**OB B4**	**OB C1**
10 gr	00118468	00080919	00118469	00118470	00118471
50 gr	00017927	00017928	00017929	00017930	00017931
	OB C2	**OB C3**	**OB C4**	**OB D2**	**OB D3**
10 gr	00118472	00118473	00078383	00118474	00083869
50 gr	00017932	00017933	00017934	00017935	00017936
	OB D4	**OB E**	**OB WHITE**	**OB ORANGE**	**OB PALE PINK**
10 gr	00118475	00118479	00118476	00118477	00118478
50 gr	00017937	00017938	00118482	00118483	00118484

EX-3 Kuraray Noritake



EX-3 Kuraray Noritake

EX-3	vasetto da 10 gr	euro	**14,90**	
EX-3	vasetto da 50 gr	euro	**59,80**	

ENAMEL					
	E1	**E2**	**E3**	**SILKY E1**	**SILKY E2**
10 gr	00109553	00088854	00106830	00118491	00118492
50 gr	00119260	00119261	00119262	00119267	00119268
	S1	**S2**	**S3**	**S4**	
10 gr	00118487	00118488	00118489	00118490	
50 gr	00119263	00119264	00119265	00119266	

CERVICAL				
	CV-1	**CV-2**	**CV-3**	**CV-4**
10 gr	00078268	00118496	00082652	00082653
50 gr	00082876	00102695	00017939	00102474

TRANSLUCENT					
	T CLEAR	**TX**	**T0**	**T1**	**T2**
10 gr	00133489	00118497	00118498	00085294	00118499
50 gr	00133490	00119274	00119275	00119276	00119277

Ideato per riprodurre l'esatta complessità del colore e della trama dello smalto naturale. Contiene particelle estremamente piccole e riproduce in modo accurato la naturale opalescenza dello smalto. CCV PORCELAIN è una ceramica cervicale ad alta traslucenza. È molto efficace nell'area cervicale.

EX-3 LUSTER CCV KIT	00118302	euro	a richiesta

confezione: 16 x 10 gr luster (LT0, LT1, T, Blue, Aqua Blue 1, Aqua Blue 2, LT Natural, LT Super Gray, Creamy Enamel, Sun Bright, Incisal Aureola, Creamy White, LY Yellow, CCV-1, CCV-2, CCV-3, CCV-4)

EX-3 LUSTER	vasetto da 10 gr	euro	**21,40**
EX-3 LUSTER	vasetto da 50 gr	euro	**85,40**

	LT X	**LT0**	**LT 1**	**LT SUPER LUSTER**	**ELT 1**
10 gr	00133491	00118500	00076252	00133493	00102743
50 gr	00133492	00075499	00118816	00133494	00119280
	ELT 2	**ELT 3**	**LT NATURAL**	**LT SUPER GRAY**	**T BLUE**
10 gr	00102627	00102628	00118502	00118503	00076253
50 gr	00119281	00119282	00107103	00119286	00080923
	LT ROYAL BLUE	**AQUA BLUE 1**	**AQUA BLUE 2**	**LT YELLOW**	**INCISAL AUREOLA**
10 gr	00133495	00105326	00105327	00118504	00080249
50 gr	00133496	00119279	00119278	00119287	00119283
	SUN BRIGHT	**LT CORAL**	**CREAMY WHITE**	**CREAMY ENAMEL**	
10 gr	00080924	00133497	00118506	00118505	
50 gr	00119288	00133498	00119285	00119284	

EX-3 CLEAR CERVICAL	vasetto da 10 gr	euro	**14,90**
EX-3 CLEAR CERVICAL	vasetto da 50 gr	euro	**59,80**

	CCV-1	**CCV-2**	**CCV-3**	**CCV-4**
10 gr	00118507	00118508	00110907	00118509
50 gr	00119289	00109522	00101787	00099562

www.dentalclub.it

indice interattivo

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 MODIFIER vasetto da 10 gr euro **14,90**

WHITE	GRAY	YELLOW	BLUE	GREEN	LT ORANGE
00118510	00118511	00118512	00118513	00118514	00118515
ORANGE	**PINK**	**BROWN**	**DARK PINK**	**CORAL PINK**	
00078341	00098489	00118516	00098490	00118517	

EX-3 MAMELON 1 conf. 10 gr 00118518 euro **15,00**

EX-3 MAMELON 2 conf. 10 gr 00118519 euro **15,00**

Kit completo che comprende 7 colori Tissue Noritake. Utili per lavori su impianti.

EX-3 TISSUE (Gengiva) KIT 00118306 euro a richiesta

confezione: 7 x 10 gr tissue (1-7)

EX-3 TISSUE (Gengiva) vasetto da 10 gr euro **14,90**

1	2	3	4	5	6	7
00102456	00118520	00096267	00118521	00118522	00118523	00118524

Assortimento completo ideale per essere utilizzato con la gamma prodotti EX-3. Gli stain possono riprodurre la complessità del colore che si riscontra nel dente naturale. Hanno le stesse proprietà di espansione termica della ceramica EX-3, di conseguenza, se usati insieme, non c'è rischio di separazione anche dopo un lungo periodo.

EX-3 EXTERNAL STAIN KIT 00118304 euro a richiesta

confezione: 22 x 3 gr external stain (pure white, gray, black, blue, yellow, pink, red, green 1, green 2, orange 1, orange 2, cervical 1, cervical 2, cervical 3, earth brown, reddish brown, salmon pink, A+, B+, C+, D+) + 1 x 10 gr glaze + 1 x 10 ml ES liquido + 1 ES color guide + 1 manuale tecnico

EX-3 EXTERNAL STAIN vasetto da 3 gr euro **25,60**

GRAY	PURE WHITE	BLACK	BLUE	GREEN 1	GREEN 2
00118526	00102745	00118528	00099262	00118529	00118530
ORANGE 1	**ORANGE 2**	**YELLOW**	**CERVICAL**	**CERVICAL 2**	**CERVICAL 3**
00099263	00118531	00118532	00118533	00099264	00118534
EARTH BROWN	**REDDISH BROWN**	**SALMON PINK**	**PINK**	**RED**	**A+**
00099265	00118535	00118536	00118537	00112316	00118538
B+	**C+**	**D+**			
00118539	00118540	00118541			

EX-3 EXTERNAL GLAZE conf. 10 gr 00118542 euro **64,10**

EX-3 Kuraray Noritake

Rendono praticabile quotidianamente in laboratorio l'innovativa "tecnica Internal Staining". È il metodo migliore per riprodurre molti dei più complessi schemi di variazione del colore che si riscontrano nel dente naturale. Nel kit è compreso IS FLUORO.

EX-3 INTERNAL STAIN COMPLETE KIT	00118305	euro	a richiesta

confezione: 19 x 3 gr (incisal blue, incisal blue 2, mamelon orange 1, mamelon orange 2, reddish brown, earth brown, cervical 1, cervical 2, cervical 3, white, salmon pink, red, gray, fluoro, a+, b+, c+, d+, 1 x 3 gr bright (dilution) +1 x 10 ml IS liquid + 1 XIS color guide +1 x manuale tecnico

EX-3 INTERNAL STAIN vasetto da 3 gr euro **25,60**

WHITE	GRAY	INCISAL BLUE 1	INCISAL BLUE 2	MAMELON ORANGE 1
00118527	00118543	00118544	00118545	00118546
MAMELON ORANGE 2	**CERVICAL 1**	**CERVICAL 2**	**CERVICAL 3**	**EARTH BROWN**
00118547	00118548	00118549	00118550	00118551
REDDISH BROWN	**RED**	**SALMON PINK**	**A+**	**B+**
00118552	00118553	00118554	00118555	00118556
C+	**D+**	**FLUORO**	**BRIGHT (DILUTION)**	
00118557	00118558	00118559	00118560	

EX-3 ADD-ON	DENTINA	conf. 10 gr	00118561	euro	**14,90**
EX-3 ADD-ON	DENTINA	conf. 50 gr	00080604	euro	**59,80**
EX-3 ADD-ON	TRANSLUCENTE	conf. 10 gr	00083743	euro	**14,90**
EX-3 ADD-ON	TRANSLUCENTE	conf. 50 gr	00080605	euro	**59,80**

EX-3 Kuraray Noritake

EX-3 LIQUIDO PER OPACHI IN PASTA UNIVERSAL	conf. 10 ml	00118562	euro	**11,40**
EX-3 LIQUIDO PER OPACHI IN POLVERE	conf. 10 ml	00118563	euro	**5,70**
EX-3 FORMING LIQUIDO PER MODELLAZIONE	conf. 10 ml	00118565	euro	**5,70**
EX-3 FORMING LIQUIDO PER MODELLAZIONE	conf. 100 ml	00073607	euro	**35,60**

EX-3 EXTERNAL STAIN LIQUID	conf. 10 ml	00073445	euro	**5,70**
EX-3 EXTERNAL STAIN LIQUID	conf. 100 ml	00076762	euro	**42,70**
EX-3 INTERNAL STAIN LIQUID	conf. 10 ml	00097860	euro	**5,70**

Vita VMK Master

Ceramica per il rivestimento estetico di strutture metalliche con coefficiente di espansione termica tradizionale. Riproduce in modo sistematico, univoco e completo tutti i colori dei denti naturali. Processo di produzione "Master" migliorato (stabilizzazione del materiale per una riproduzione efficiente) per caratteristiche di lavorazione di massimo livello. Classico schema di stratificazione dentina-smalto.

OPACO IN PASTA conf. 5 gr euro **51,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00084372	00084373	00084374	00084376	00084377	00084378	00084380	00084381
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00084382	00084383	00084384	00084385	00084386	00084387	00083003	00084388

confezione 12 gr euro **18,80**

OPACO IN POLVERE

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00097932	00086363	00086364	00086365	00089780	00097933	00089781	00086366
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00097934	00097935	00089782	00089783	00097936	00088834	00089784	00097937

DENTINA OPACA

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00085286	00085287	00083614	00085288	00085289	00088862	00083613	00085290
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00085291	00088863	00088864	00085293	00088865	00086367	00083002	00088866

DENTINA

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00082074	00084359	00082020	00082021	00084361	00082075	00082077	00084364
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00084365	00084366	00084367	00082076	00082116	00082114	00083001	00084368

SMALTO

EN 1	EN 2	EN 3
00082022	00082024	00082078

TRANSLUCENT

T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8
00082079	00085284	00097926	00086368	00082080	00086369	00084970	00082081

WINDOW	conf. 12 gr	00082094	euro	**18,80**
WASH OPACO WO POLVERE	conf. 12 gr	00096603	euro	**18,80**
WASH OPACO WOP PASTA	conf. 7 gr	00085142	euro	**72,30**

i disponibile su richiesta l'intero assortimento di masse estetiche VMK Master

Vita VMK Master

Liquidi modellazione Vita VMK Master

Liquidi per modellazione Ceramica Vita

LIQUIDO VITA RS PER MODELLARE	flac. 50 ml	00084974	euro	**19,20**
LIQUIDO VITA RS PER MODELLARE	flac. 250 ml	00091632	euro	**55,00**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 50 ml	00006348	euro	**10,50**
LIQUIDO PER OPACO IN POLVERE	flac. 250 ml	00006341	euro	**39,50**
LIQUIDO PER OPACO IN PASTA	flac. 15 ml	00031074	euro	**16,90**
LIQUIDO HIGH SILVER X PER MODELL.	flac. 50 ml	00083561	euro	**17,20**

Vita VM13 Classical

Ceramica feldspatica a struttura microfine sviluppata specificatamente per leghe con un CET DI 13,8 - 15,2. I coefficenti di espansione termica e la temperatura di cottura sono adatti a leghe ad elevato e ridotto tenore d'oro, a base di palladio e non nobili. Ottimo comportamento di ritrazione e riflessione della luce simile allo smalto naturale. L'uso delle masse aggiuntive fluorescenti ed opalescenti per risultati individualizzati e di elevata qualità estetica.
Disponibile in colorazione VITA 3D-MASTER e VITA classical A1-D4.

OPACO IN PASTA conf. 5 gr euro **57,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00076232	00071436	00071437	00071438	00072941	00076233	00071439	00072942
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00072943	00072944	00071833	00076235	00076236	00072944	00071832	00072945

confezione 12 gr	euro	**23,60**
confezione 50 gr	euro	**79,00**

OPACO IN POLVERE

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
12 gr	00078806	00071440	00070985	00071441	00078750	000800
50 gr			00092416	00092417		
	B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
12 gr	00071442	00091351	00094337	00094338	00078807	00072453
	C4	**D2**	**D3**	**D4**		
12 gr	00084995	00087474	00073372	00091424		

BASE DENTINA

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
12 gr	00076237	00071045	00071431	00071050	00072929	00076238
50 gr			00073624	00078056		
	B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
12 gr	00071432	00072930	00072931	00076239	00071836	00071753
50 gr						00082690
	C4	**D2**	**D3**	**D4**		
12 gr	00076240	00072933	00071757	00072934		
50 gr	00073625					

Vita VM 13 Classical

DENTINA TRASPARENTE

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
12 gr	00076241	00071048	00071433	00071434	00072935	00076243
50 gr			00080429			
	B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
12 gr	00071435	00072936	00072937	00076244	00071837	00071758
	C4	**D2**	**D3**	**D4**		
12 gr	00076245	00072938	00071759	00072940		

i disponibili su richiesta i kit per la ceramica Vita VM13

Vita VM13

confezione 12 gr — euro **23,60**

BASE DENTINA						
1M 1	**1M 2**	**2L 1.5**	**2L 2.5**	**2M 1**	**2M 2**	**2M 3**
00061216	00061217	00061218	00061219	00061220	00061221	00061222
2R 1.5	**2R 2.5**	**3L 1.5**	**3L 2.5**	**3M 1**	**3M 2**	**3M 3**
00061223	00061224	00061225	00061226	00061227	00061228	00061229
3R 1.5	**3R 2.5**	**4L 1.5**	**4L 2.5**	**4M 1**	**4M2**	**4M3**
00061230	00061231	00061232	00061263	00061233	00061234	00061235
4R 1.5	**4R 2.5**	**5M 1**	**5M 2**	**5M 3**		
00061236	00061237	00061238	00061239	00061240		

DENTINA						
1M 1	**1M 2**	**2L 1.5**	**2L 2.5**	**2M 1**	**2M 2**	**2M 3**
00061274	00061275	00061276	00061277	00061278	00061279	00061280
2R 1.5	**2R 2.5**	**3L 1.5**	**3L 2.5**	**3M 1**	**3M 2**	**3M 3**
00061281	00061282	00061283	00061284	00061285	00061286	00061287
3R 1.5	**3R 2.5**	**4L 1.5**	**4L 2.5**	**4M 1**	**4M2**	**4M3**
00061288	00061289	00061290	00061291	00061292	00061293	00061294
4R 1.5	**4R 2.5**	**5M 1**	**5M 2**	**5M 3**		
00061295	00061296	00061297	00061298	00061299		

OPACO IN POLVERE				
OP 1	**OP 2**	**OP 3**	**OP 4**	**OP 5**
00061406	00061407	00061408	00061409	00061410

SUN OPAQUE		
SO 1	**SO 2**	**SO 3**
00085402	00085403	00085404

SUN DENTINE SD1	conf. 12 gr	00085399	euro	**27,90**
SUN DENTINE SD2	conf. 12 gr	00085400	euro	**27,90**
SUN DENTINE SD3	conf. 12 gr	00085401	euro	**27,90**

WO WASH	conf. 7 gr	00061411	euro	**23,60**
GINGIVA GOL ROSA CHIARO	conf. 12 gr	00061446	euro	**23,60**
GINGIVA GOD ROSA SCURO	conf. 12 gr	00061447	euro	**23,60**

OPACO IN PASTA WOP WASH	conf. 7 gr	00061470	euro	**79,10**

OPACO IN PASTA — conf. 5 gr — euro **57,50**

OP 1	**OP 2**	**OP 3**	**OP 4**	**OP 5**
00061452	00061453	00061454	00061455	00061456

confezione 12 gr — euro **27,90**

GINGIVA				
G1 rosa antico	**G2** arancio rosa	**G3** rosa	**G4** marrone rosso	**G5** rosso nero
00061395	00061396	00061397	00061398	00061399

MARGIN					
M1 bianco	**M4** giallo	**M5** ambra	**M7** beige chiaro	**M8** marr. pastello	**M9** arancio chiaro
00061440	00061441	00061442	00061443	00061444	00061445

Vita VM 13

indice interattivo

Vita VM13

EFFECT LINER	conf. 12 gr	euro	72,60

EL1 bianco	EL2 beige	EL3 marrone	EL4 giallo	EL5 arancione	EL6 verde giallo
00061346	00061347	00061348	00061349	00061350	00061351

confezione 12 gr euro **27,90**

EFFECT CHROMA					
EC1 bianco	**EC2** beige sabbia	**EC3** giallo ch.	**EC4** giallo limone	**EC5** arancio ch.	**EC6** arancio
00061335	00061336	00061337	00061338	00061339	00061340
EC7 rosa	**EC8** beige marr.	**EC9** marrone	**EC10** verde marr.	**EC11** verde grigio	
00061341	00061342	00061343	00061344	00061345	

EFFECT ENAMEL					
EE1 bianco tras.	**EE2** pastello	**EE3** rosa tras.	**EE4** giallastro	**EE5** giallastro tras.	**EE6** rossiccio tras.
00061322	00061323	00061324	00061325	00061327	00061329
EE7 arancio tras.	**EE8** rosso tras.	**EE9** azzurro tras.	**EE10** blu	**EE11** grigio tras.	
00061330	00061331	00061332	00061333	00061334	

EFFECT PEARL		
EP1 giallo pastello	**EP2** arancione pastello	**EP3** rosa pastello
00061352	00061353	00061354

EFFECT OPAL				
EO1	**EO2**	**EO3**	**EO4**	**EO5**
00061358	00061359	00061360	00094335	00085571

MAMELON	
M M1 beige	**M M2** giallo marrone caldo
00061355	00061356

CHROMA PLUS				
CP1 avorio	**CP2** beige	**CP3** arancio marr. ch	**CP4** arancio	**CP5** verde marrone
00061400	00061401	00061402	00061403	00061404

CORRECTIVE		
COR 1 neutro	**COR 2** beige	**COR 3** marrone
00061392	00061393	00061394

WINDOW WIN	conf. 12 gr	00061361	euro	**23,60**
WINDOW WIN	conf. 50 gr	00061362	euro	**79,00**
NEUTRAL NT	conf. 12 gr	00061370	euro	**23,60**
SMALTO EN L	conf. 12 gr	00061364	euro	**23,60**
SMALTO EN L	conf. 50 gr	00061365	euro	**79,00**
SMALTO EN D	conf. 12 gr	00061367	euro	**23,60**
SMALTO EN D	conf. 50 gr	00061368	euro	**79,00**

LIQUIDO VM PER MODELLARE	flac. 50 ml	00061923	euro	**11,00**
LIQUIDO VM PER MODELLARE	flac. 250 ml	00061924	euro	**41,30**
LIQUIDO VM PER OPACO IN PASTA	flac. 15 ml	00061639	euro	**16,90**
LIQUIDO VM PER OPACO	flac. 50 ml	00061925	euro	**10,50**
LIQUIDO VM PER OPACO	flac. 250 ml	00097940	euro	**41,30**
LIQUIDO HIGH SILVER PER MODELL.	flac. 50 ml	00083561	euro	**17,20**

Vita VM 13

n Strumenti per Modellazione ASA Dental capitolo Strumentario da pag. 735

www.dentalclub.it

indice interattivo

Celtra Ceram Dentsply Sirona

Celtra Ceram Dentsply Sirona

Ceramica feldspatica a bassa temperatura, rinforzata con leucite. Indicata per il rivestimento estetico di sotto-strutture in ceramica integrale. Estremamente versatile, consente la realizzazione di manufatti protesici altamente estetici.
Indicata per l'utilizzo con: ceramica pressabile al silicato di litio rinforzato in zirconia Celtra Press - sotto-strutture in disilicato di litio
Caratteristiche e vantaggi: utilizzabile con diverse tipologie di materiali come sotto-struttura, elevato risultato estetico e possibilità di caratterizzazione ed individualizzazione, masse e polveri con ottimale effetto opalescente, risultato di colore semplice da ottenere e riprodurre, elevata compatibilità del CET con i materiali da rivestire, scala colori Vita A-D Classical

CELTRA CERAM BASIC KIT 00134921 euro a richiesta

confezione: 7 Dentina da 15 gr (BL2 - A1 - A2 - A3 - B1 - C1 - D2) + 6 Power Dentin da 15 gr (PD1 - PD2 - PD3 - PD4 - PD5 - PD6) + 5 Smalto da 15 gr (E1 - E2 - E3 - E4 - E5) + 6 Smalto Opal da 15 gr (EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5 - EO6) + 4 Add-On Correction da 15 gr (C1 - C2 - C3 - C4) + 1 Universal Overglaze High Fluo da 5 gr + 1 liquido modellazione DU da 50 ml + 1 liquido Stain e Glasura da 50 ml + 1 dosatore + 1 pennello Magic Wizard + 1 pennello MagicStain + 1 pennello OccluSpeed + 2 guide colore Basic Indicator 1 - 2

CELTRA CERAM TRIAL KIT 00134922 euro a richiesta

confezione: 2 Dentina da 15 gr (A2 - A3) + 3 Smalto da 15 gr (E1 - E2 - E4) + 1 Add-on Corrections Overglaze da 15 gr C3 + 1 Universal Stain & Glaze Liquid da 5 gr + 1 liquido modellazione DU da 50 ml + istruzioni d'uso

CELTRA CERAM AESTHETIC KIT 00134923 euro a richiesta

confezione: 9 Dentin Effect da 15 gr (DE1 - DE2 - DE3 - DE4 - DE5 - DE6 - DE7 - DE8 - DE9) + 6 Power Dentin da 15 gr (PD1 - PD2 - PD3 - PD4 - PD5 - PD6) + 6 Enamel Effect da 15 gr (EE1 - EE2 - EE3 - EE4 - EE5 - EE6) + 1 Dentin Gingiva DG da 15 gr (salmone) + 1 liquido modellazione DU da 50 ml + 2 guide colore Aesthetic Indicator + Gingiva Indicator

CELTRA CERAM GINGIVA KIT 00134924 euro a richiesta

confezione: 5 Dentin Gingiva da 15 gr (DG1 - DG2 - DG3 - DG4 - DG5) + 5 Add-on Gingiva da 15 gr (G1 - G2 - G3 - G4 - G5) + 1 liquido modellazione DU da 50 ml + 1 Gingiva Indicator + Istruzioni d'uso

CELTRA CERAM DENTINA confezione 15 gr euro **30,90**

D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4
00134931	00134932	00134933	00134934	00134935
D B1	**D B2**	**D B3**	**D B4**	**D C1**
00134936	00134937	00134938	00134939	00134940
D C2	**D C3**	**D C4**	**D D2**	**D D3**
00134941	00134942	00134943	00134944	00134945
D D4	**D BL1**	**D BL2**	**D BL3**	**D BL4**
00134946	00134927	00134928	00134929	00134930

CELTRA CERAM DENTINA OPACA confezione 15 gr euro **43,70**

O D0	O D1	O D2	O D3
00134989	00134990	00134991	00134992
O D4	**O D5**	**O D6**	
00134993	00134994	00134995	

confezione 15 gr euro **34,70**

POWER DENTINA

PD1	PD2	PD3	PD4	PD5	PD6
00134962	00134963	00134964	00134996	00134997	00134998

DENTIN EFFECT

DE1 BLUE	DE2 GREEN-BROWN	DE3 GREY	DE4 ORANGE BROWN	DE5 PINK
00134947	00134948	00134949	00134950	00134951
DE6 VIOLET	**DE7** YELLOW	**DE8** WHITE	**DE9** ORANGE	
00134952	00134953	00134954	00134956	

Celtra Ceram Dentsply Sirona

Celtra Ceram Dentsply Sirona

confezione 15 gr — euro **30,90**

ENAMEL				
E1 EXTRA-LIGHT	**E2** LIGHT	**E3** MEDIUM	**E4** TRANSPARENT	**E5** WHITE
00134999	00135000	00135001	00135002	00135003

confezione 15 gr — euro **34,70**

ENAMEL OPAL					
EO1 EXTRA-LIGHT	**EO2** LIGHT	**EO3** MEDIUM	**EO4** TRANSPARENT	**EO5** HT	**EO6** LT
00135004	00135005	00135006	00135007	00135008	00135009

ENAMEL EFFECT					
EE1 SUNRISE	**EE2** VIOLET	**EE3** SUNSET	**EE4** FOG	**EE5** SKY	**EE6** IVORY
00135010	00135011	00135012	00135013	00135014	00135015

confezione 15 gr — euro **30,90**

ADD-ON CORR			
C1 LIGHT	**C2** MEDIUM	**C3** DARK	**C4** TRANSPARENT
00135016	00135017	00135018	00135019

confezione 15 gr — euro **34,70**

DENTIN GINGIVA				
DG1 PINK	**DG2** RED PINK	**DG3** SALMON	**DG4** DARK	**DG5** MAHOGANY
00134957	00134958	00134959	00134960	00134961

GINGIVA			
G1 PINK	**G2** RED PINK	**G3** SALMON	**G4** DARK
00135020	00135021	00135022	00135023

Paste Stains per l'individuazione e la caratterizzazione di restauri realizzati con Celtra Press, Celtra Duo, Cercon ht, Cercon xt, Cercon ceram kiss, Ceramco iC, Ceramco PFZ, Ceramco 3 e Duceram Kiss. Dati fisici: CTE 8,0 ± 0,5 x 10?6K?¹ (25-400 ° C); solubilità 10 µg / cm².

CELTRA CERAM UNIVERSAL STAIN KIT 00135541 euro a richiesta

confezione: 5 Body Stain da 5 gr (S0-S1-S2-S3-S4) + 2 Incisal Stain da 5 gr (I1, I2) + 14 Universal Stain da 5 gr (white, creme, sunset, copper, khaki, olive, mahogany, violet, purple, raspberry, grey, chestnut, blue, pink) + 1 smalto universale da 5 gr + 1 smalto universale da 5 gr (high Flu) + 1 Glazeand stain liquid da 15 ml + 1 pennello MagicStain + 1 scala colori

confezione 5 gr — euro **38,90**

UNIVERSAL STAIN				
WHITE	**CREME**	**SUNSET**	**COPPER**	**KHAKI**
00134965	00134966	00134967	00134968	00134969
OLIVE	**MAHOGANY**	**VIOLET**	**RASPBERRY**	**PURPLE**
00134970	00134971	00134972	00134973	00134974
GREY	**CHESTNUT**	**BLUE**	**PINK**	
00134975	00134976	00134977	00134978	

BODY STAIN				
S0	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**
00134980	00134981	00134982	00134983	00134984

INCISAL STAIN		OVERGLAZE	
I1	**I2**	**OVERGLAZE**	**OVERGLAZE** HIGH FLU
00134985	00134986	00134987	00134988

Celtra Ceram Dentsply Sirona

Celtra Ceram Dentsply Sirona

CELTRA CERAM ACCESSORI		euro	codice
UNIVERSAL STAIN&GLAZE LIQUID	15 ml	**25,30**	00105406
MODELLING LIQUID	15 ml	**34,00**	00134925
MODELLING LIQUID	50 ml	**58,90**	00134926
LIQUIDO PER GLASURA	50 ml	**49,50**	00105405

Ceramica Press Dentsply Sirovna

Celtra Press Dentsply Sirona

Vetroceramica pressabile a base di disilicato di litio rinforzato con ossido di zirconio. Indicata per la realizzazione di restauri indiretti totalmente anatomici, altamente estetici in ceramica integrale. Ideale per la realizzazione di strutture portanti da rivestire con ceramica estetica. Indicazioni: veneer, veneer occlusali e veneer molto sottili - inlay ed onlay - corone nei quadranti anteriori e posteriori - ponti fino a 3 elementi con pilastro terminale fino al 2° premolare, anche in presenza di abutment implantare.
Caratterisriche e vantaggi: eccellente estetica utilizzabile con tecnica cut-back e possibilità di caratterizzazioni con Stains, disponibile in pellets ad alta traslucenza (HT), media traslucenza (MT) e bassa traslucenza (LT), alta resistenza alla frattura, pellets lavorabili in qualsiasi tipologia di forno per ceramica pressabile.
Colori disponibili HT: I1 - I2 - I3 (indicati per veneer, inlay ed onlay).
Colori disponibili LT/MT: Vita A-D BL2 - A1 - A2 - A3 - B1 - C1 - D2.

CELTRA PRESS STARTER KIT 00135044 euro a richiesta

confezione: 2 Pack Celtra Press Ingots da 5 pz (MT A2, MT A3) + 2 Celtra Press Investment da 100 gr + 1 Celtra Investment Liquid da 100 ml + 2 Celtra Ceram Enamel da 15 gr (E1 Extra-light, E2 Light) + 1 Dentsply Sirona Universal Overglaze da 5 gr (High Flu) + 2 Composite Die Material da 4 gr (F10, F12) + 1 Celtra Undercoating Wax da 60 gr + 1 Celtra Modeling Wax da 60 gr + 1 Celtra Press Sprue Former da 100 gr + 1 Celtra Press Ring Former da 100 gr + 2 Celtra Press Investment Plunger + 1 Celtra Firing Pads da 3 pz + 1 Dentsply Sirona Universal Stain & Glaze Liquid da 15 ml + 1 Dentsply Sirona Modeling Liquid DU da 15 ml + 1 Directions for Use (Celtra Press System) + 1 Directions for Use (Celtra Press Investment)

BLOCCHETTI HT conf. 5 pz da 3 gr euro **103,60**

HT I1	HT I2	HT I3
00135037	00135038	00135041

BLOCCHETTI LT conf. 5 pz da 3 gr euro **103,60**

LT A1	LT A2	LT A3	LT B1	LT C1	LT D2	LT BL2
00135028	00135030	00135031	00135032	00135033	00135034	00135027

Celtra Press Dentsply Sirona

BLOCCHETTI MO conf. 5 pz da 3 gr euro **103,60**

MO 1	MO 2
00135042	00135043

BLOCCHETTI MT conf. 5 pz da 3 gr euro **103,60**

MT A1	MT A2	MT A3	MT B1	MT C1	MT D2
00121182	00121183	00124213	00124215	00135035	00135036

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramica Press Dentsply Sirona

Celtra Press Investment Dentsply Sirona

Celtra Press Investment Dentsply Sirona

Rivestimento per ceramica in disilicato di litio da pressatura. Utilizzabile con tecnica di preriscaldo veloce e tradizionale. Controllo preciso dell'espansione per un adattamento ottimale. Microstruttura delle particelle che favorisce la bassa viscosità e la scorrevolezza. Superfici lisce che favoriscono la rifinitura. Ridotta emissione di polveri.
Tempo di lavorazione 4,5-9 min - Tempo di presa 5,5-12 min. - Espansione totale lineare 0,3-1,2% - Resistenza alla compressione 4/15 N/nm²

CELTRA PRESS INVESTMENT		euro	codice
POLVERE	conf. 45 buste da 100 gr	**177,10**	00135046
LIQUIDO	flacone 1000 ml	**34,50**	00121197

Celtra Press Invest Dentsply Sirona

Accessori Celtra Press Investment Dentsply Sirona

Canale di pressatura ceramica Press per cilindro da 100 gr o 200 gr.

CELTRA PRESS BASE		euro	codice
BASE PER MUFFOLA DA 100 GR	conf. 1 pz	**32,00**	00135052
BASE PER MUFFOLA DA 200 GR	conf. 1 pz	**33,90**	00135053

Cilindro da 100 gr e 200 gr per messa in rivestimento per ceramica per pressatura.

CELTRA PRESS CILINDRO		euro	codice
PER MUFFOLA DA 100 GR	conf. 1 pz	**30,60**	00135050
PER MUFFOLA DA 200 GR	conf. 1 pz	**32,60**	00135051

Pistoni monouso per la pressatura del materiale all'interno del cilindro. Diametro ø 13mm.

CELTRA PRESS PISTONI		euro	codice
Ø 13 mm	conf. 25 pz	**71,60**	00121198

Trivest Plunger Harvest Dental

Trivest Plunger Harvest Dental

Gli stantuffi intelligenti per i rivestimenti. Pistone a una via Ø 13 mm - superficie estremamente liscia - bordi arrotondati su entrambi i lati - nessuna inclinazione, nessuna pressione fuorviante - enorme resistenza alla compressione

TRIVEST PLUNGER		euro	codice
SET	conf. 50 pz	**62,60**	00133439

www.dentalclub.it

indice interattivo

Initial ZR GC

GC Initial ZR apre nuove prospettive per la ceramica integrale, adatta per essere stratificata su tutte le strutture realizzate in ossido di zirconio è caratterizzata da una contrazione estremamente ridotta, garantendo la massima stabilità in cottura. Per l'elevata bagnabilità assicura un' aderenza ottimale e grazie alle Dentine Primarie a elevata fluorescenza permette la riproduzione di colori naturali in modo creativo. Temperatura di cottura 810 °C.



BASIC SET		00044157	euro	a richiesta

confezione: 3 Modificatori Frame da 20 gr (FM-1, FM-2, FM-3) + 16 Dentine da 20 gr (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 2 Modificatori Dentina Opaca da 20 gr (ODM-1, ODM-2) + 4 Smalti (E-58, E-59, E-60, E-61) + 4 Smalti intensivi (EI-11, EI-12, EI-13, EI-14) + 1 Clear Fluorescente CL-F da 20 gr + 2 Masse Traslucenti da 20 gr (TN, TO) + 5 Modificatori Traslucenti da 20 gr (TM-01, TM-02, TM-03, TM-04, TM-05) + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 2 Liquido modellazione da 50 ml - Accessori

ADVANCED SET		00051612	euro	a richiesta

confezione: 11 Inside da 20 gr (IN-41, IN-42, IN-43, IN-44, IN-45, IN-46, IN-47, IN-48, IN-49, IN-50, IN51) + 5 Cervical Translucent da 20 gr (CT-21, CT-22, CT-23, CT-24, CT-25) + 3 Smalti Occlusali da 20 gr (EO-15, EO-16, EO-17) + 4 Smalti Opal da 20 gr (EOP1, EOP2, EOP3, EOP4) + 7 Masse Spalla trasparenti da 20 gr (ST-30, ST-31, ST-32, ST-33, ST-34, ST-35, ST-36) + 3 Masse Spalla Opache da 20 gr (SO-37, SO-38, SO-39) + 3 Fluo Dentin da 20 gr (FD-91, FD-92, FD-93) + 1 Gingiva Universal GU da 20 gr + 1 Massa correttiva COR da 20 gr + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 2 Liquido modellazione da 50 ml + 1 Liquido Massa Spalla da 50 ml - Accessori

FRAME MODIFICATORI FM-1	conf. 20 gr	00049126	euro	**53,80**
FRAME MODIFICATORI FM-2	conf. 20 gr	00049127	euro	**53,80**
FRAME MODIFICATORI FM-3	conf. 20 gr	00049128	euro	**53,80**

Utilizzando i sottofondi Liner Riflettenti si può facilmente adattare il colore dei diversi materiali in ZrO2 in modo da ottenere un risultato uniforme I sottofondi Liner Riflettenti possono essere applicati utilizzando uno o più colori, oppure aggiungendo una colorazione supplementare con GC Initial IQ Lustre Paste NF.

LIGHT REFLECTIVE LINERS SET		00085267	euro	a richiesta

confezione: 7 x Zr Light Reflective Liner (LR-1, LR-2, LR-3, LR-4, LR-5, LR-6, BL) (3g), 1x Liner Thinner (8ml)

LIGHT REFLECTIVE LINERS	conf. 3 gr	euro	**33,30**

LR-1	LR-2	LR-3	LR-4	LR-5	LR-6	BL
00088785	00090959	00088786	00091956	00091957	00086579	00091958

LIGHT REFLECTIVE THINNER	conf. 8 ml	00088789	euro	**20,80**

confezione 20 gr	euro	**49,10**
confezione 50 gr	euro	**102,00**

DENTINA						
	A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**
20 gr	00044160	00044161	00044176	00044177	00044178	00044179
50 gr		00068204	00058082	00055185		
	B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
20 gr	00044180	00044181	00044182	00044183	00044184	00044185
50 gr		00087938				
	C4	**D2**	**D3**	**D4**		
20 gr	00044186	00044187	00044188	00044189		

SMALTO				
	E-57	**E-58**	**E-59**	**E-60**
20 gr	00044273	00044274	00044275	00044276
50 gr	00080144	00080234	00079232	00080235

MODIFICATORE DENTINA OPACO		
	ODM-1	**ODM-2**
20 gr	00044208	00044209

GC Initial ZR

indice interattivo

Initial ZR GC

CLEAR CL-F FLUORESCENTE	conf. 20 gr	00044218	euro	**42,10**
CLEAR CL-F WINDOW	conf. 20 gr	00051615	euro	**43,10**

confezione 20 gr		euro	**51,70**
confezione 50 gr		euro	**108,30**

TRASLUCENTE		
	TN	TO
20 gr	00044288	00044289
50 gr	00080145	

TRASLUCENTE MODIFICATORE					
	TM-01	TM-02	TM-03	TM-04	TM-05
20 gr	00044290	00044291	00044292	00044293	00044294
50 gr	00083816	00087937	00091600	00086500	00087936

SMALTO INTENSIVO				
	EI-11	EI-12	EI-13	EI-14
20 gr	00044277	00044278	00044279	00044280

SMALTO OCCLUSALE			
	EO-15	EO-16	EO-17
20 gr	00044281	00044282	00044283

SMALTO OPALE				
	EOP-1	EOP-2	EOP-3	EOP-4
20 gr	00044284	00044285	00044286	00044287

CERVICALE TRASLUCENTE					
	CT-21	CT-22	CT-23	CT-24	CT-25
20 gr	00044295	00044296	00044297	00044298	00044299

Intensificatore opalescente di smalto.

EOP BOOSTER OPAL	conf. 20 gr	00122155	euro	**51,70**

confezione 20 gr		euro	**50,50**

INSIDE					
IN 41 flamingo	**IN 42** terracota	**IN 43** sun	**IN 44** sand	**IN 45** havanna	**IN 46** brasil
00047500	00047115	00049129	00049130	00049131	00047499
IN 47 sienna	**IN 48** kurkuma	**IN 49** maracuja	**IN 50** curry	**IN 51** olive	
00047593	00049132	00049133	00049134	00047326	

GINGIVAL UNIVERSAL GU	conf. 20 gr	00044219	euro	**50,50**

GC Initial ZR

FLUO DENTIN FD-91 light	conf. 20 gr	00047590	euro	**51,70**
FLUO DENTIN FD-92 sunset	conf. 20 gr	00047591	euro	**51,70**
FLUO DENTIN FD-93 sand	conf. 20 gr	00047592	euro	**51,70**
COR MASSA CORRETTIVA	conf. 20 gr	00044220	euro	**46,40**
LIQUIDO MODELLAZIONE	flac. 25 ml	00055606	euro	**16,90**
LIQUIDO MODELLAZIONE	flac. 50 ml	00044212	euro	**25,40**

GC Initial ZR

Initial ZR GC

INITIAL SPECTRUM GLAZE				
GLAZE POWDER	conf. 10 gr	00122145	euro	**37,60**
GLAZE LIQUID	conf. 25 ml	00122149	euro	**21,00**
GLAZE PASTE LIQUID	conf. 8 ml	00122146	euro	**20,20**

GC Initial ZR

Ceramica specializzata per riproduzioni gengivali in zirconio, per una transizione naturale dal margine cervicale della corona alla gengiva. Cottura dentina 810°C.; CET 9,4/9,4 (25-550°C; 10-6K-1) in 2° e 4° cottura, temperatura di trasformazione vetrosa 550°C.; resistenza alla flessione (Mpa) 90.

GUM SHADE SET	00066709	euro	a richiesta

confezione: 5 masse Gum da 20 gr (GM-23 base light, GM-24 base dark, GM-34 intensive violet, + GM-35 intensiv cream, GM-36 intensive red) + 1 frame modifier FM-5 da 20 gr + 1 Liquido di modellazione da 25 ml + 5 campione colore

GUM SHADE	conf. 20 gr			euro **48,70**
GM 23 base light	**GM 24** base dark	**GM 34** intensive violet	**GM 35** intensive cream	**GM 36** intensive red
00083933	00088345	00088346	00088347	00088348

GC Initial One Body ZR

Initial One Body ZR Concept

Ceramica monomassa compatibile con tutte le tecnologie a base di zirconia, la stratificazione delle corone con una sola massa permette di dedicare la massima attenzione alla modellazione e alla funzione. Rapida riproduzione dei colori standard Vita.

INITIAL ONE BODY ZR SET	00085199	euro	a richiesta

confezione: 7 Light Reflective Liner da 3 gr (sottofondo riflettente) colori: 1/6 e BL + Liner Thinner (diluente per sottofondo) + 5 IQ/L-O-Z Body da 50 gr colori A - B - C - D - BL + Liquido Modellazione + Manuale Tecnico

GC Initial IQ per ZR

Initial IQ per ZR GC

GC Initial IQ sistema Mono-massa, a base di feldspato, per la pressatura su strutture in zirconio. Per eccellenti e costanti risultati estetici e funzionali in abbinamento con le tecnologie CAD/CAM. Utilizzabile con opachi standard GC Initial MC e Lustre Pastes.

INITIAL IQ ONE BODY PRESS-OVER-ZIRCON				
SET		00075851	euro	a richiesta

confezione: 4 Power Frame Modifier da 4 gr (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4) + 10 Effect Press Ingots da 10 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + 10 Masse da correzione da 5 gr (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach) + Liquido modellazione da 25 ml + GC Ring-Base System Medium (200 g) + Silicone Ring 10 x 10 x One Way Press Plungers for 2 gr Pallets

L-O-Z	A	conf. 50 gr	00086868	euro	**89,00**
L-O-Z	A	conf. 250 gr	00098538	euro	**378,20**
L-O-Z	C	conf. 50 gr	00091959	euro	**89,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

GC Initial IQ-Lustre Pastes ONE GC

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE è un materiale ceramico a base di feldspato, disponibile in una consistenza pronta all'uso. Composte da fini particelle di ceramica, queste paste per la pittura tridimensionale conferiscono profondità di colore e traslucenza realistica ai tuoi restauri monolitici. Le Lustre Pastes ONE, con fluorescenza migliorata, sono state appositamente sviluppate per aumentare la fluorescenza dei vostri restauri monolitici. E la fluorescenza può essere ulteriormente potenziata con Lustre Neutral FLUO (L-NFL). Caratteristiche & Vantaggi: Paste migliorate in consistenza e tissotropia per applicazioni più facili e precise. Pronte all'uso e adattabili alla consistenza desiderata. La fluorescenza ottimizzata garantisce denti naturali a prescindere dalle angolazioni di luce. Compatibili con Initial Spectrum Stain per aumentare ulteriormente l'individualizzazione dei restauri

IQ LUSTRE PASTE ONE V-SHADES SET	00140295	euro	a richiesta

confezione: Neutral L-N da 4 gr + 1 Neutral Fluo L-NFL da 4 gr + 1 Value L-V da 4 gr + 1 Opal L-OP da 4 gr + 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) da 4 gr + 10 Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L7, L-8, L-9, L-10) da 4 gr + 1 Diluting Liquid da 8 ml + 1 Refresh Liquid da 8 ml + 1 Mixing Dish + 1 Brush 00 + 1 Brush 2 + 1 Plastic Cover + 1 Technical Manual + 1 IQ LP ONE Colour Chart

BODY SHADE	conf. 4 gr	euro	**65,20**

L-A	L-B	L-C	L-D
00140296	00140297	00140298	00140300

BODY PASTE NEUTRAL	L-N	conf. 4 gr	00140301	euro	**65,20**

ENAMEL EFFECT SHADE	conf. 4 gr	euro	**65,20**

1 vanilla	**2** white	**3** light grey	**4** dark grey	**5** light blue	**6** dark blue
00140303	00140304	00140305	00140306	00140307	00140309
7 inciso	**8** olive	**9** orange	**10** twilight	**V** value	**O** opal
00140310	00140311	00140312	00140313	00140314	00140315

LUSTRE PASTE NEUTRAL FLUO	conf. 4 gr	00140316	euro	**65,20**
DILUTING LIQUID	conf. 8 ml	00140318	euro	**21,10**
REFRESH LIQUID	conf. 8 ml	00140319	euro	**21,10**

GC Initial IQ-Lustre Pastes ONE

GC Initial IQ Gum Shade ONE GC

Supercolori a effetto tridimensionale sviluppati per permettere agli odontotecnici di creare un'area di transizione dall'aspetto naturale tra i margini delle corone e la gengiva, applicando i colori gengivali semplicemente con il pennello. Con le speciali Lustre Paste NF Gum Shades, ora potrete realizzare corone e ponti dall'aspetto naturale, garantendo l'eccellenza sia nell'estetica bianca che nell'estetica rosa. Queste speciali Lustre Paste permettono un adattamento individualizzato dei colori gengivali, con risultati armoniosi e naturali. Il sistema si adatta perfettamente alle ceramiche con CET "basso" e CET "alto" ed è compatibile con l'intera gamma di ceramiche GC Initial.

GUM SHADE SET	00102975	euro	a richiesta

confezione: 5 Gum Shade da 4 gr (G-23/G-24/G-34/G-35/G-36) + 4 Stain Modifier da 3 gr (LP-M1/LP-M2/LP-M3/LP-M4) + 1 Diluting liquid da 8 ml + 1 Refresh liquid da 8 ml + 1 penello A + 1 pennello B + 1 blocchetto per miscelazione + 1 coperchio di plastica + scheda colori + manuale tecnico

GUM SHADE	conf. 4 gr	euro	**56,70**

G-23	G-24	G-34	G-35	G-36
00102976	00102977	00102978	00102979	00102981

STAIN MODIFIER	conf. 3 gr	euro	**46,20**

M1 white	**M2** red	**M3** blue	**M4** brown
00102982	00102983	00102984	00102985

GC Initial IQ-Lustre LP NF Gum Shades

Initial LiSi GC

Ceramica specifica da veneer per disilicato di litio. Grazie ai coefficienti di espansione termica (CET) perfettamente corrispondenti, grazie alla bassa temperatura di cottura e alla massima stabilità durate le cotture multiple, GC Initial LiSi garantisce una lavorazione sicura e prevedibile dei framework in disilicato di litio. Può essere usata con la tecnica di stratificazione individuale e con la tecnica di cut-back seguendo il concetto alla base delle ceramiche Initial – una sola tecnica di stratificazione. Framework completamente anatomici applicando i supercolori GC Initial Lustre Pastes NF.

BASIC SET 00102101 euro a richiesta

confezione: 6 dentine da 2gr (D-A1/DA-2/DA-3/DB-1/D-B2/D-C2) + 4 enamel da 20gr (E-57/E-58/E-59/E-60) + 1 Clear Fluorescence da 20gr + 1 CL-F da 20gr + 2 Translucent da 20gr (TN-TO) + 1 Bleach Dentin da 20gr BLD-2 + 1 Bleach Enamel 20gr BL-E + 2 Translucent Modifier 20gr (TM-01-TM-05) + Initial Spectrum Glaze Liquid da 25 ml + Initial Spectrum Glaze GL da 10 gr + 1 GC LiSi Modelling Liquid 50ml + GC Initial LiSi Scheda colori + GC Initial LiSi + Manuale tecnico

ADVANCED SET 00102102 euro a richiesta

confezione: Enamel Occlusal EO-15 da 20 gr + 3 Fluo-Dentin da 20 gr (FD-91/FD-92/FD-93) + 3 Enamel Opal da 20 gr (EOP-2/EOP-3/EOP-4) + 4 Cervical Translucent da 20 gr (CT-22/CT-23/CT-24/CT-25) + 11 Inside da 20 gr (IN-41/IN-42/IN-43/IN-44/IN-45/IN-46/IN-47/IN-48/IN-49/IN-50/IN-51) + 1 Modelling Liquid da 50 ml + 1 Scheda colori

confezione 20 gr euro **47,90**

DENTINA							
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3.5**	**D A4**	**D B1**	**D B2**	**D B3**
00102103	00102104	00102105	00102106	00102107	00102108	00102109	00102110
D B4	**D C1**	**D C2**	**D C3**	**D C4**	**D D2**	**D D3**	**D D4**
00102111	00102112	00102113	00102114	00102115	00102116	00102117	00102118

SMALTO			
E57	**E58**	**E59**	**E60**
00102119	00102120	00102121	00102122

confezione 20 gr euro **50,50**

SMALTO INTENSIVO			
EI 11 grey	**EI 12** white	**EI 13** rosa	**EI 14** yellow
00107073	00107074	00107075	00107076

SMALTO OCCLUSALE		
EO15	**EO16** yellow-white	**EO17** violet-grey
00102126	00107080	00107081

SMALTO OPALE			
EOP1 bleached-white	**EOP2**	**EOP3**	**EOP4**
00107083	00102130	00102131	00102132

Intensificatore opalescente di smalto.

EOP BOOSTER OPAL conf. 20 gr 00122156 euro **50,50**

confezione 20 gr euro **50,50**

TRANSLUCENT MODIFIER				
TM-01	**TM-02** white	**TM-03** rosa	**TM-04** yellow	**TM-05**
00102151	00107077	00107078	00107079	00102152

CERVICAL TRANSLUCENT				
CT21	**CT22**	**CT23**	**CT24**	**CT25**
00107082	00102133	00102134	00102135	00102136

INSIDE					
IN 41 flamingo	**IN 42** terracota	**IN 43** sun	**IN 44** sand	**IN 45** havanna	**IN 46** brasil
00102137	00102138	00102139	00102140	00102141	00102142
IN 47 sienna	**IN 48** kurkuma	**IN 49** maracuja	**IN 50** curry	**IN 51** olive	
00102143	00102144	00102145	00102146	00102147	

Initial LiSi GC

Initial LiSi GC

Initial LiSi GC

confezione 20 gr — euro **50,50**

FLUO DENTIN		
FD91	**FD92**	**FD93**
00102127	00102128	00102129

BLEACH DENTIN			
BLD-1 light dentina	**BLD-2** dentina bleach (wh.)	**BLD-3** white dentina	**BL- E** bleach enamel
00107071	00102149	00107072	00102150

CLF	CLEAR FLUO	conf. 20 gr	00102123	euro	**50,50**
TN	TRANSLUCENT NEUTRAL	conf. 20 gr	00102124	euro	**50,50**
TO	TRANSLUCENT OPAL	conf. 20 gr	00102125	euro	**50,50**
COR	MASSA CORRETTIVA	conf. 20 gr	00102148	euro	**50,50**
GUM	GM-23 BASE LIGHT	conf. 20 gr	00107084	euro	**50,50**
MODELLING LIQUID		flac. 50 ml	00102153	euro	**24,90**

INITIAL SPECTRUM GLAZE				
GLAZE POWDER	conf. 10 gr	00122145	euro	**37,60**
GLAZE LIQUID	conf. 25 ml	00122149	euro	**21,00**
GLAZE PASTE LIQUID	conf. 8 ml	00122146	euro	**20,20**

Initial Spectrum Stain GC

Initial Spectrum Stain GC

Supercolori universali e glasura per la colorazione individualizzata e la caratterizzazione dei materiali ceramici. Sviluppati per la colorazione esterna e la glasura di tutti i materiali ceramici al fine di ottenere caratterizzazioni molto naturali. Compatibili con un'ampia gamma di CET, i GC Initial Spectrum Stains possono essere usati oltre che con tutta la gamma Initial , anche con molti tipi di ceramiche dentali. Usando Glaze o Glaze Paste Liquid, è possibile adattare i supercolori e la glasura alla consistenza preferita dall'operatore. Tessitura superficiale stabile e un livello di lucentezza ottimale.

INITIAL SPECTRUM STAIN	euro	codice
SET	**a richiesta**	00122129

conf. 16 GC Initial Spectrum Stain 3gr (da SPS1 a SPS16) + 1 GC Initial Spectrum Glaze Powder GL, 10g + 1 GC Initial Spectrum Glaze Liquid, 25ml + 1 GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid, 8ml + 1 Scala colori per GC Initial Spectrum Stain

vasetto da 3 gr — euro **55,40**

SPECTRUM STAIN						
SPS 1	**SPS 2**	**SPS 3**	**SPS 4**	**SPS 5**	**SPS 6**	**SPS 7**
00122130	00122131	00122132	00122133	00122134	00122135	00122136
SPS 8	**SPS 9**	**SPS 10**	**SPS 11**	**SPS 12**	**SPS 13**	**SPS 14**
00122137	00122138	00122139	00122140	00122141	00122142	00122143
SPS 15	**SPS 16**	**SPS 17**	**SPS 18**	**SPS 19**	**SPS 20**	
00122144	00122148	00140286	00140287	00140288	00140289	

INITIAL SPECTRUM GLAZE		euro	codice
POLVERE GL	vasetto da 10 gr	**37,60**	00122145
FLUO	vasetto da 10 gr	**37,60**	00140290
LIQUID	flacone da 25 ml	**21,00**	00122149
PASTE LIQUID	flacone da 8 ml	**20,20**	00122146

INITIAL SPECTRUM	euro	codice
SHADE GUIDE	**61,70**	00122147

www.dentalclub.it

indice interattivo

Initial LiSi Press GC

La prima ceramica a base di disilicato di litio in lingotti con micronizzazione ad alta densità (HDM - High Density Micronization). Si usano micro-cristalli di disilicato di litio uniformemente diffusi per riempire l'intera ceramica di vetro invece di usare i tradizionali cristalli di dimensioni maggiori che non sfruttano a pieno i vantaggi della struttura della matrice. Questa tecnologia garantisce la massima stabilità del prodotto, senza distorsioni o riduzioni del valore, anche dopo più cotture.
Per una lavorazione più semplice, veloce e sicura, si consiglia l'uso di GC LiSi PressVest. In sintesi Initial Lisi Press si presenta con un'ottima resistenza alla flessione; colori più ricchi, caldi e brillanti con fluorescenza eccellente; ideale per l'uso con la ceramica per veneer GC Initial LiSi e con le GC Initial Lustre Pastes NF
Quasi totale assenza dello strato di reazione quando viene rimosso il rivestimento e facile rimozione dello strato con processo di sabbiatura con sfere di vetro e senza acido fluoridrico. non danneggia gli antagonisti ed è resistente all'usura.

HT (High Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr euro **94,30**

HT-EXW	HT-BLE	HT-BLE+	HT-E57
00116812	00116813	00144065	00116814
HT-E58	**HT-E59**	**HT-E60**	
00116815	00116816	00116817	



MT (Medium Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr euro **94,30**

MT-B00	MT-B0	MT-B0+	MT-A1	MT-A2
00116818	00116819	00144067	00116820	00116821
MT-A3	**MT-A3.5**	**MT-A4**	**MT-B1**	**MT-B2**
00116822	00144068	00144069	00116823	00116824
MT-B3	**MT-B4**	**MT-C1**	**MT-C2**	**MT-C3**
00144070	00144071	00116825	00116826	00144072
MT-C4	**MT-D2**	**MT-D3**	**MT-D4**	
00144073	00116827	00144074	00144075	

LT (Low Translucency) conf. 5 grezzi da 3 gr euro **94,30**

LT-B00	LT-B0	LT-B0+	LT-A	LT-A1	LT-A2
00129863	00129864	00138060	00116828	00129865	00129866
LT-A3	**LT-A3.5**	**LT-A4**	**LT-B**	**LT-B1**	**LT-B2**
00129867	00138061	00138062	00116829	00129868	00129869
LT-B3	**LT-B4**	**LT-C**	**LT-C1**	**LT-C2**	**LT-C3**
00138063	00138064	00116830	00129870	00129871	00144076
LT-C4	**LT-D**	**LT-D2**	**LT-D3**	**LT-D4**	
00144077	00116831	00129872	00144078	00144079	

Initial LiSi Press GC

MO (Medium Opacity) conf. 5 grezzi da 3 gr euro **94,30**

MO-0	MO-1	MO-2
00116832	00116833	00116834

Trans. Grado	Bleach			A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
HT	HT-EXW	BLE+	HT-BLE	HT-E58		HT-E59		HT-E60	HT-E57	HT-E59			HT-E60	HT-E59		HT-E60		HT-E59	
MT	MT-B00	B0+	MT-B0	MT-A1	MT-A2	MT-A3	MT-A3,5	MT-A4	MT-B1	MT-B2	MT-B3	MT-B4	MT-C1	MT-C2	MT-C3	MT-C4	MT-D2	MT-D3	MT-D4
LT	LT-B00	B0+	LT-B0	LT-A1	LT-A2	LT-A3	LT-A3,5	LT-A4	LT-B1	LT-B2	LT-B3	LT-B4	LT-C1	LT-C2	LT-C3	LT-C4	LT-D2	LT-D3	LT-D4
LT-IQ				LT-A					LT-B				LT-C				LT-D		
MO	MO-0			MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2				

Ceramica Press Hass









Amber Press Hass

Amber Press Hass

Lingotti per la stampa a base di disilicato di litio. La resistenza alla flessione di Amber Press è superiore ai tradizionali materiali per presse al disilicato di litio. Amber Press presenta la resistenza alla flessione biassiale di 460 MPa. Amber Press aiuta a creare restauri dentali altamente estetici e dall'aspetto naturale che offrono ai pazienti un sorriso bello e naturale. I lingotti Amber Press sono compatibili con vari materiali di rivestimento. BLOCCHETTI R10 Ø 12.7 X 10 MM.

BLOCCHETTI HT conf. 5 pz da 3 gr euro **89,60**

HT A1	HT A2	HT A3	HT A3.5	HT B1
00135054	00135055	00135056	00135057	00135058
HT B2	**HT W1**	**HT W2**	**HT W3**	**HT W4**
00135059	00135060	00135061	00135062	00135063

BLOCCHETTI LT conf. 5 pz da 3 gr euro **89,60**

LT A1	LT A2	LT A3	LT A3.5	LT B1	LT B2	LT B3
00135064	00135065	00135066	00135067	00135068	00135069	00135070
LT B4	**LT C1**	**LT C2**	**LT C3**	**LT C4**	**LT D2**	**LT D3**
00135071	00135072	00135073	00135074	00135075	00135076	00135077
LT D4	**LT W1**	**LT W2**	**LT W3**	**LT W4**		
00135078	00135079	00135080	00135081	00135082		

BLOCCHETTI MO conf. 5 pz da 3 gr euro **89,60**

MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4
00135083	00135084	00135085	00135086	00135087

IPS e.max Ceram Ivoclar

IPS e.max Ceram Selection Ivoclar

IPS e.max Ceram Selection Ivoclar

IPS e.max Ceram Selection comprende dodici masse particolari per maggiore creatività ed individualità nella tecnica di stratificazione. Si utilizzano in combinazione alle masse IPS e.max Ceram e facilitano la caratterizzazione individuale, favorendo la realizzazione di restauri altamente estetici e di effetto naturale.
I dodici colori sono suddivisi in tre gruppi: Special Enamel – masse smalto colorate; Light Reflector – masse Effect che riflettono la luce; Light Absorber – masse Effect che assorbono la luce. Vantaggi: effetti naturali e brillante estetica, aumento mirato o riduzione del valore di luminosità; utilizzo in combinazione con le attuali masse IPS e.max Ceram

IPS e.max CERAM SELECTION

SELECTION KIT 00111036 euro a richiesta

confezione: 6 IPS e.max Ceram Special Enamel da 5 gr (aqua, citrine, honey, apricot, quartz, diamond);3 IPS e.max Ceram Light Reflector da 5 gr (cream, salmon, silk); 3 IPS e.max Ceram Light Absorber da 5 gr (fog, lavender, taupe)

vasetto da 5 gr euro **24,10**

SPECIAL ENAMEL					
AQUA	**CITRINE**	**HONEY**	**APRICOT**	**QUARTZ**	**DIAMOND**
00111037	00111038	00111039	00111040	00111041	00111042

LIGHT REFLECT		
CREAM	**SALMON**	**SILK**
00111043	00111044	00111045

LIGHT ABSOR		
FOG	**LAVENDER**	**TAUPE**
00111046	00111047	00111048

www.dentalclub.it

indice interattivo



IPS e.max Ceram A-D – TABELLA COLORI E COMBINAZIONE MASSE

Colorazione A-D Dentina	Colorazione A-D Deep Dentin	Colorazione A-D Margin	Transpa Incisal
A1	A1	A1	TI 1
A2	A2	A2	TI 1
A3	A3	A3	TI 2
A3,5	A3,5	A3,5	TI 2
A4	A4	A4	TI 2
B1	B1	B1	TI 1
B2	B2	B2	TI 1
B3	B3	B3	TI 1
B4	B4	B4	TI 3
C1	C1	C1	TI 1
C2	C2	C2	TI 2
C3	C3	C3	TI 3
C4	C4	C4	TI 3
D2	D2	D2	TI 2
D3	D3	D3	TI 2
D4	D4	D4	TI 3

IPS e.max Ceram Transpa	nei colori clear e neutral
IPS e.max Ceram Add-On	nelle versioni: IPS e.max Add-On Dentin IPS e.max Add-On Incisal IPS e.max Add-On Margin

IPS e.max Ceram Zirliner

	ZL clear	ZL 1	ZL 2	ZL 3	ZL 4	Intensiv
Colori A-D		A1, A2 B1, B2, C1	A3, A3,5	B3, B4	A4, C2, C3, C4 D2, D3, D4	yellow orange brown incisal

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max Ceram Ivoclar

IPS e.max Ceram Power Ivoclar

IPS e.max Ceram Power Ivoclar

IPS e.max Ceram Power Dentin (PD) / Power Incisal (PI) è un materiale da stratificazione (dentina/smalto) per restauri per i quali si desidera una maggiore luminosità. I materiali si usano in particolare su ossido di zirconio traslucente e conferiscono un riflesso luminoso vitale. Le Power Dentin sono disponibili in 4 colori BL Bleach e 16 colori A-D. Gli smalti Power Incisal sono disponibili in 4 colori (PI BL, PI 1, PI 2, PI 3). La combinazione fra Dentine e Smalti è la stessa delle attuali dentine e Transpa Incisal di Ips e.Max Ceram.

IPS e.max CERAM POWER COLORAZIONE A-D **nuovo confezionamento in cartone*

DENTIN KIT 00106661 euro a richiesta

confezione: 8 Power Dentin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, D2) + 3 Power Incisal da 20 gr (I1, I2, I3)

confezione 20 gr euro **53,90**

POWER DENTINA					
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3.5**	**D A4**	**D B1**
00106663	00106664	00106665	00106666	00106667	00106668
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00106669	00106670	00106671	00106672	00106673	00106674
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
00106675	00106676	00106677	00106678		

POWER INCISAL		
I 1	**I 2**	**I 3**
00106679	00106680	00106681

IPS e.max Ceram Ivoclar

IPS e.max Ceram Ivoclar

Ceramica di stratificazione a base di nano-fluoro-apatite a basso punto di fusione (750°C) e CET ((100°-400°C) 9.5 (x10-6 K-1). È indicata per il rivestimento estetico e la caratterizzazione di tutte le componenti e.max. Lo stesso concetto di stratificazione è applicabile per strutture in vetroceramica di colore dentale, ma anche su strutture a base di ossido di zirconio bianche e meno trasparenti per le quali è stato studiato il nuovo concetto Zirliner che oltre a permettere un forte legame consente di conferire un carattere colorato. Il concetto cromatico di e.max Ceram è lo stesso affermato per tutti gli altri materiali da rivestimento Ivoclar (IPS d.Sign, IPS InLine, SR Adoro).

IPS e.max CERAM INTRO KIT A2 00123096 euro a richiesta

confezione: 1x5gr IPS e.Max Ceram Zirliner shade 1; 1x5gr IPS e.Max Ceram Margin A2; 1x5gr IPS e.Max Ceram Deep Dentin A2; 1x5gr IPS e.Max Ceram Dentin A2; 1x5gr IPS e.Max Ceram Incisal TI1; 1x5gr IPS e.Max Ceram Transpa Clear; 2x5gr IPS e.Max Ceram Opal Effect (OE1- OE3); 1x5gr IPS e.Max Ceram Occlusal Dentin orange; 1x5gr IPS e.Max Ceram Mamelon light; 3x5gr IPS Ivocolor Essence (white, sunset, mahogany); 1x3gr IPS Ivocolor Shade Dentin SD1; 1x1.8gr IPS Ivocolor Glaze Powder Fluo; 1x15ml IPS e.Max Ceram Zirliner Liquid; 1x15ml IPS e.Max Ceram Margin Liquid Allround; 1x15ml IPS Build-Up liquid allround; 1x15ml IPS Ivocolor Mixing Liquid allround

confezione 20 gr euro **53,90**

DENTINA					
D A1	**D A2**	**D A3**	**D A3.5**	**D A4**	**D B1**
00052472	00052145	00052523	00055280	00052134	00052135
D B2	**D B3**	**D B4**	**D C1**	**D C2**	**D C3**
00057383	00057384	00052136	00057638	00055525	00052137
D C4	**D D2**	**D D3**	**D D4**		
00055964	00052138	00051187	00055935		

TRANSPA INCISAL		
TI 1	**TI 2**	**TI 3**
00052473	00051188	00054767

confezione 20 gr euro **59,40**

MARGIN			
A1	**A2**	**A3**	**C2**
00057631	00051025	00054066	00059318

IPS e.max Ceram Ivoclar

IPS e.max Ceram Ivoclar

Masse Deep Dentin dalla fluorescenza naturale, opacità aumentata e saturazione cromatica anche in minimi spessori permettono di ottenere il colore di base del dente e di ottenere pertanto restauri conformi alla natura.

**nuovo confezionamento in cartone*

DEEP-DENTIN KIT COLORAZIONE A-D	00053724	euro	a richiesta

confezione: 8 masse Deep Dentin da 20 gr (A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, D3) + 1 Deep Dentin campionario masse

DEEP-DENTIN conf. 20 gr euro **59,40**

DD A1	DD A2	DD A3	DD A3.5	DD A4	DD B1
00051015	00050906	00051014	00051031	00053725	00057634
DD B2	**DD B3**	**DD B4**	**DD C1**	**DD C2**	**DD C3**
00055837	00051032	00050907	00059333	00059335	00053726
DD C4	**DD D2**	**DD D3**	**DD D4**		
00059338	00053727	00059396	00059397		

IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar

IPS e.max Ceram Zirliner Ivoclar

Permettono di ottenere un legame con la struttura in ossido di zirconio e possiedono una buona conduzione di luce e un'elevata fluorescenza. Permettono pertanto di ottenere un effetto di profondità e di colore naturale sulla struttura bianca ed opaca. Poiché la temperatura di cottura è di 960°C non devono essere utilizzati su vetroceramica.

confezione 5 gr euro **33,60**

ZIRLINER				
CLEAR	**ZL 1**	**ZL 2**	**ZL 3**	**ZL 4**
00051013	00051027	00051028	00054251	00055279

ZIRLINER LIQUIDO ALLROUND	flac. 60 ml	00051537	euro	**28,30**
ZIRLINER GINGIVA	conf. 5 gr	00062704	euro	**33,60**

IPS e.max Ceram Masse Speciale Ivoclar

IPS e.max Ceram Masse Speciali Ivoclar

TRASPARENTE T CLEAR	conf. 20 gr	00053842	euro	**53,90**
TRASPARENTE T NEUTRAL	conf. 20 gr	00052146	euro	**53,90**

i disponibili su richiesta le masse trasparenti in confezione da 100 gr

**nuovo confezionamento in cartone*

IMPULSE KIT	00050185	euro	a richiesta

confezione: 2 dentine occlusali da 20 gr (orange, brown) + 3 massa mamelon da 20 gr (light, yellow/orange, salmon) + 6 Opal Effect da 20 gr (OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, violet) + 3 transparenti da 20 gr (blue, brown/grey, orange/grey) + 1 incisal edge da 20 gr + 2 special incisal da 20 gr (yellow, grey) + 1 inter incisal da 20 gr (white/blue) + 4 trasparenti cervicali da 20 gr (yellow, orange/pink, khaki, orange) + 1 campionario masse Impulse

IMPULSE conf. 20 gr euro **61,60**

DENTINE OCCLUSALI	
BROWN	ORANGE
00051030	00050403

MASSE MAMELON		
LIGHT	YELLOW-ORANGE	SALMON
00050401	00050402	00056897

IPS e.max Ceram Ivoclar

IPS e.max Ceram Masse Speciali Ivoclar

IPS e.max Ceram Masse Speciale Ivoclar

IMPULSE conf. 20 gr euro **61,60**

OPAL EFFECT					
OE 1	**OE 2**	**OE 3**	**OE 4**	**OE 5**	**OE E** violet
00050405	00050908	00050406	00050909	00050910	00050407

INCISAL EDGE
00050404

TRASPARENTI		
T BLUE	**T** BROWN-GREY	**T** ORANGE-GREY
00050911	00054211	00054253

SPECIAL INCISAL		INTER INCISAL
YELLOW	GREY	WHITE-BLUE
00052139	00052140	00055164

TRASPARENTE CERVICALE			
CT YELLOW	**CT** ORANGE-PINK	**CT** KHAKI	**CT** ORANGE
00051029	00053959	00054212	00050408

ADD-ON conf. 20 gr euro **59,40**

A-O DENTIN	**A-O** INCISAL	**A-O** MARGIN
00054881	00054152	00055651

**nuovo confezionamento in cartone*

GINGIVA KIT 00066926 euro a richiesta

confezione: 1 IPS e.max Ceram Zirliner ZL Gingiva da 5 gr + 5 IPS e.max Ceram Gingiva G da 20 gr (1, 2, 3, 4, 5) + 4 IPS e.max Ceram Intensiv Gingiva G da 20 gr (IG 1, IG 2, IG 3, IG 4) + 3 IPS e.max Ceram Essence da 5 gr (E20 Rose, E21 Berry, E22 Aubergine) + 1 IPS e.max Ceram Gingiva campionario masse

confezione 20 gr euro **61,60**

GINGIVA					
G1	**G2**	**G3**	**G4**	**G5**	**BG34**
00066931	00066932	00066933	00066934	00066935	00106659

GINGIVA INTENSIV				
IG1	**IG2**	**IG3**	**IG4**	**IG5**
00066936	00066937	00066938	00066939	00106660

IPS DIE NATURAL MATERIAL KIT 00054734 euro a richiesta

confezione: 9 IPS Natural Die Material da 8 gr (colori da 1 a 9) + 1 IPS Natural Die Material Separator da 20 ml + 8 supporti per monconi + 8 otturatori in plastica + 1 supporto universale + 1 IPS Natural Die Material campionario masse

SEPARATOR flac. 20 ml 00053965 euro **38,70**

n Liquidi modellazione per IPS e.max Ceram vedi liquidi IPS Style a pag. 400

IPS e.max Press MO	MO 0	MO 1	MO 2	MO 3	MO 4
Colori A-D / Bleach	BL1 – BL4	A1, A2 B1, B2, C1	A3, A3,5	B3, B4	A4, C2, C3, C4 D2, D3, D4

IPS e.max Press Ivoclar

Grezzo in vetroceramica a base di disilicato per la tecnica di pressatura. Il materiale é disponibile in 4 gradazioni di traslucenza, 2 grandezze ed ora come grezzi Impulse. Il risultato é un'estetica naturale, indipendentemente dal colore del moncone.

IPS e.max Press Multi *Grezzi policromatici in disilicato di litio (LS2) per la tecnologia PRESS con una resistenza alla flessione di 400 MPa per la realizzazione di restauri monolitici altamente estetici e con un naturale passaggio cromatico dalla dentina all'area dello smalto. Indicazioni: Faccette (spessore strato > 1 mm) - Corone nei settori anteriori e posteriori - Corone abutment ibride (in combinazione con una Ti base). N.B.: in seguito alla particolare tecnica di lavorazione, non è possibile la realizzazione di inlays, onlays e ponti. Forni compatibili per la pressatura di IPS e.max Press Multi, possono essere usati esclusivamente i forni Programat EP 3000/EP 5000 e Programat EP 3010/EP 5010.*

IPS e.max Press MULTI	conf. 5 pz	euro	171,00

A1	A2	A3	A3.5	B1
00101527	00101528	00101529	00101530	00101531
B2	**C1**	**C2**	**D2**	**BL2**
00101532	00101533	00101534	00101535	00101536

Grezzi HT (High Translucency) *grazie alla loro elevata traslucenza sono particolarmente indicati per la realizzazione di restauri di piccole dimensioni come p.es. inlays ed onlays. Possono essere individualizzati efficientemente con la tecnica di pittura.*

IPS e.max Press HT	conf. 5 pz	euro	111,60

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00074720	00074727	00074947	00075209	00075774	00075159	00075897
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00075898	00075899	00075900	00075210	00075901	00075902	00075903
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00075474	00075904	00075919	00075920	00075921	00075922	

IPS e.max Press HT L	conf. 3 pz	euro	136,70

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00074977	00075800	00075905	00075906	00075907	00075908	00075909
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00075910	00075911	00075912	00075913	00075914	00075915	00075916
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00075917	00075918	00075923	00075924	00075925	00075926	

Grezzi MT (Medium Translucency) *si utilizzano per restauri che necessitano di una maggiore luminosità dei restauri HT e maggiore traslucenza degli LT. In seguito alla loro media traslucenza, sono consigliati per larealizzazione dei seguenti restauri tramite tecnica di pittura o cut-back: faccette occlusali, faccette sottili e faccette,corone parziali e corone, ponti di tre elementi (fino al secondo premolare come pilastro finale).*

IPS e.max Press MT	conf. 5 pz	euro	111,60

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2
00102211	00102212	00102213	00136813	00102215	00136814
C1	**C2**	**D2**	**BL2**	**BL3**	**BL4**
00136815	00136816	00136817	00102221	00102219	00102220

IPS e.max Press MT L	conf. 3 pz	euro	136,70

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2
00102222	00102223	00102224	00136818	00102225	00136819
C1	**C2**	**D2**	**BL2**	**BL3**	**BL4**
00136820	00136821	00136822	00102231	00102229	00102230

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max Press Ivoclar

Grezzi LT (Low Translucency) *grazie alla loro minore traslucenza sono ideali per la realizzazione di restauri più grandi (p.es. corone nei settori latero-posteriori) mentre in zona anteriore l'aspetto estetico viene massimizzato mediante la tecnica cut-back ed IPS e.max Ceram.*

IPS e.max Press LT conf. 5 pz euro **111,60**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00066968	00063040	00062845	00066527	00075883	00066856	00066857
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00062690	00075884	00075885	00066859	00075886	00075887	00075888
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00062844	00075889	00071037	00071038	00071058	00071059	

IPS e.max Press LT L conf. 3 pz euro **136,70**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00066861	00066862	00066863	00066864	00075890	00066865	00066866
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00066867	00075891	00075892	00066868	00075893	00075894	00075895
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00066869	00075896	00071983	00071984	00071985	00071986	

Grezzi MO (Medium Opacity) *grazie alla loro opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi vitali leggermente decolorati. Rappresentano la base ideale per restauri naturali realizzati con la tecnica di stratificazione.*

IPS e.max Press MO conf. 5 pz euro **111,60**

0	1	2	3	4
00055097	00052096	00050977	00055358	00059403

IPS e.max Press MO L conf. 3 pz euro **136,70**

0	1	2	3	4
00059404	00054596	00055685	00059405	00059406

Grezzi HO (High Opacity) *grazie alla loro elevata opacità sono ideali per la realizzazione di strutture su monconi devitalizzati fortemente decolorati o abutment in titanio. Coprono lo sfondo scuro e consentono di ottenere risultati di elevata estetica.*

IPS e.max Press HO conf. 5 pz euro **111,60**

0	1	2
00050976	00074789	00075879

IPS e.max Press HO L conf. 3 pz euro **136,70**

0	1	2
00057947	00075880	00075882

IPS e.max Press Impulse *per la realizzazione di restauri dalle eccellenti caratteristiche di opalescenza. Molto indicati per faccette (sottili) in caso di colori dentali chiari, che necessitano di un effetto opalescente.*

IPS e.max Press IMPULSE OPAL conf. 5 pz euro **121,90**

OPAL 1	OPAL 2
00084278	00084279

IPS e.max Press Ivoclar

indice interattivo

IPS PressVest Ivoclar

IPS PressVEST Premium Ivoclar

IPS PressVEST Premium Ivoclar

Massa da rivestimento universale, a legante fosfatico per le ceramiche per pressatura Ivoclar. Oltre che per la messa in rivestimento di restauri di denti singoli, ponti ed abutment ibridi, è indicata anche per la tecnica di sovrapressatura di strutture in ossido di zirconio e metallo. È utilizzabile sia nella tecnica convenzionale che in quella Speed (rapida). L'elevata stabilità nella fase di preriscaldo, consente la lavorazione di materiali a diversa espansione. È particolarmente indicata per restauri fresati e pressati in cera o resina. L'elevata stabilità crea inoltre un'ottima stabilità dei bordi. La consistenza fine e densa della massa offre qualità costante e conduce a superfici omogenee e lisce. I restauri pressati con IPS PressVest Premium presentano uno strato di reazione minimo e facilmente rimovibile. Inoltre presentano per un'elevata fedeltà di riproduzione dei dettagli e massima precisione

IPS PRESSVEST PREMIUM		euro	codice
POLVERE	conf. 25 buste da 100 gr (2,5 kg)	**150,50**	00117379
POLVERE	conf. 50 buste da 100 gr (5 kg)	**268,50**	00117380
LIQUIDO	flacone 500 ml	**31,10**	00117381
LIQUIDO	flacone 1000 ml	**55,70**	00117382

Serve a sciogliere lo strato di reazione superficiale che si forma sulle strutture Ips e.max Press e Ips e.max ZirPress durante la pressatura.

IPS e.max PRESS		euro	codice
INVEX LIQUID	flacone da 1000 ml	**76,00**	00050354

Accessori IPS e.max Press Ivoclar

Il sistema cilindri IPS Multi 200 gr si utilizza per il processo di lavorazione dei grezzi IPS e.max Press Multi. La base per cilindro presenta apposite feritorie per il semplice posizionamento fino a 4 modellazioni. La base per cilindro IPS Multi viene fornita insieme allo squadracilindri nel sistema cilindri IPS Multi da 200 gr.

IPS e.max PRESS MULTI			euro	codice
INVESTMENT RING SYSTEM 200 gr conf. 1 base per cilindro 200 gr + 1 squadracilindri 200 gr	KIT		**57,60**	00101555

IPS Multi One-Way-Plunger è un pistone monouso di precisione che si deve utilizzare per la pressatura dei grezzi IPS e.max Press Multi. La specifica geometria insieme alla minima tolleranza di produzione sono calibrate per il sistema cilindri 200 g IPS Multi e consente di ottenere un risultato di pressatura ottimale.

IPS e.max PRESS MULTI		euro	codice
ONE WAY PLUNGER 100/200 gr	conf 50 pz	**114,50**	00101542

Accessori Ivoclar

IPS Multi Wax Pattern sono componenti in cera per il fissaggio della modellazione alla base del cilindro. La speciale forma della parte in cera influisce in modo determinante il comportamento di scorrimento del grezzo IPS e.max Press Multi nel processo di pressatura, in modo che il decorso cromatico (dentina/smalto) venga pressato in posizione corretta nel restauro. Per restauri sottili (p.es. dente anteriore inferiore) si utilizza per la ceratura la forma B. Per tutti gli altri restauri trova impiego la forma A.

IPS e.max PRESS MULTI				euro	codice
WAX PATTERN	FORMA A	VERDE	conf 80 pz	**51,30**	00101543
WAX PATTERN	FORMA B	ROSA	conf 80 pz	**51,30**	00101554

Accessori IPS e.max Press Ivoclar

Con IPS Multi Sprue Guide 200 g si può controllare la corretta imperniatura dei restauri da pressare sul sistema cilindri IPS Multi 200 g.

IPS e.max PRESS MULTI		euro	codice
SPRUE GUIDE 200 gr	conf 1 pz	**19,70**	00101541

Il sistema di cilindri IPS e.max 300gr Starter Kit comprende tutte le componenti per la sovrapressatura di restauri estesi oppure per un grande numero di piccoli restauri. È indicato per la sovrapressatura di strutture in ossido di zirconio (con IPS e.max ZirPress) e strutture in metallo (IPS InLine PoM). IPS sistema cilindri 100 e 200 g si utilizza per IPS e.max Press, ZirPress ed IPS InLine PoM; il sistema cilindri 300 g esclusivamente.

IPS SISTEMA CILINDRI	euro	codice
conf. 3 basi per cilindro + 3 calibri		
da 100 gr	**43,30**	00050974
da 200 gr	**43,30**	00050975
da 300 gr	**57,60**	00075275

IPS Silicon ring si utilizzano sia per l'IPS sistema cilindri sia per il sistema cilindri IPS Empress.

IPS SILICON RING		euro	codice
da 100 gr	conf. 1 pz	**45,30**	00047735
da 200 gr	conf. 1 pz	**46,90**	00047736
da 300 gr	conf. 1 pz	**57,60**	00075274

Realizzato in allumina ad alta purezza, riutilizzabile, per la pressatura di tutte le ceramiche.

IPS ALOX PLUNGER	euro	codice
conf. 2 pistoni in allumina	**90,90**	00050972

IPS Separator impedisce l'adesione del pistone in allumina al grezzo in ceramica durante il processo di pressatura e di raffreddamento nel cilindro, formando uno strato di separazione. È sufficiente una minima quantità di IPS Separator.

IPS SEPARATOR	euro	codice
conf. 200 mg	**29,60**	00050973

Si utilizza per l'inserimento contemporaneo di più grezzi nel cilindro da 300 gr.

IPS PINZA PER GREZZI	euro	codice
conf. 1 pz	**266,00**	00076201

Calibro di imperniatura degli oggetti da pressare sulla base per cilindro.

IPS SPRUE GUIDE		euro	codice
MODUL SYSTEM 100 gr	conf. 1 pz	**19,70**	00066432
MODUL SYSTEM 200 gr	conf. 1 pz	**19,70**	00068653
MODUL SYSTEM 300 gr	conf. 1 pz	**19,70**	00081437

HeraCeram Zirkonia Kulzer

Ceramica per rivestimento estetico di strutture in ossido di zinco (ZrO2), con "struttura stabilizzata della leucite" S-L-S che la rende un materiale unico per le eccellenti proprietà termiche, meccaniche e ottiche, determinando robustezza e cicli di cottura efficienti. Temperatura di lavorazione 880°C/860°C, resistenza meccanica pari a 900-1400 Mpa. Per questo è possibile coprire quasi l'intera gamma di ponti e corone.

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **58,10**

DENTINA							
D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1	D B2	D B3
00076343	00061837	00061838	00061839	00061840	00081598	00081599	00061841
D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	D D4
00061842	00081600	00061843	00061844	00076344	00061845	00061846	00081601

SMALTO			
S1	S2	S3	S4
00081602	00081603	00081604	00076306

TRANSPA		
TC	T	WHITE
00081605	00081606	00081607

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **58,10**

INCREASER NAVIGATOR							
IN A1	IN A2	IN A3	IN A3.5	IN A4	IN B1	IN B2	IN B3
00080203	00080065	00081609	00081610	00081611	00081612	00081613	00081614
IN B4	IN C1	IN C2	IN C3	IN C4	IN D2	IN D3	IN D4
00076305	00081636	00081637	00080204	00081638	00081639	00050205	00081640

INCREASER					
INM mango	INS solaris	INP peach	INO orange	INT taiga	INC caramel
00077927	00061870	00076345	00081641	00061871	00061869

MAMELON DENTINA		
MD 1	MD 2	MD 3
00080201	00081643	00080202

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **58,10**

DENTINA SECONDARIA	
SD 1	SD 2
00081644	00076307

VALUE			
VL 1	VL 2	VL 3	VL 4
00081645	00080206	00081646	00081647

HeraCeram Zirkonia Kulzer

HeraCeram Zirkonia Kulzer

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **61,60**

OPAL INCISAL			
OS 1	**OS 2**	**OS 3**	**OS 4**
00061857	00061858	00061859	00061860

OPAL TRANSPA				
OT 1	**OT 2**	**OT 5**	**OT 10**	**OT Y**
00061861	00061862	00061863	00061864	00081648
OT A	**OT B**	**OT G**	**OT ICE**	
00061868	00061865	00061867	00061866	

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **58,10**

MARGIN						
HM 1	**HM 2**	**HM 3**	**HM 4**	**HM 5**	**HM 6**	**HM 7**
00077928	00080969	00077929	00081649	00081650	00077930	00081651
LM 1	**LM 2**	**LM 3**	**LM 4**	**LM 5**	**LM 6**	**LM 7**
00081652	00077931	00081653	00081654	00081655	00081656	00081657

GINGIVA							
G 1	**G 2**	**G 3**	**G 4**	**G 5**	**G 6**	**G 7**	**G 8**
00076319	00081658	00081659	00081660	00081661	00105891	00105894	00105890

HERACERAM ZIRKONIA conf. da 20 gr euro **58,10**

NAVIGATOR ENHANCER					
EHA	**EHB**	**EHC**	**EH** bright	**EHN** neutral	**EHG** grey
00081662	00081663	00081664	00080063	00081665	00080064

NAVIGATOR MASK	
MA bright	**MA** shadow
00080062	00081666

HERACERAM ZIRKONIA			euro	codice
COR CORRECTION		conf. 20 gr	**58,10**	00076308
ADESIVO		conf. 3 ml	**77,10**	00062197
ADESIVO	NEUTRAL	conf. 3 ml	**77,10**	00075042

HeraCeram Zirkonia Kulzer

n Liquidi modellazione vedi liquidi HeraCeram a pag. 407

www.dentalclub.it

indice interattivo

HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

Ceramica con una bassa temperatura di cottura di 750°C che garantisce un trattamento sicuro del manufatto, anche quando il materiale di cui è fatto ha una scarsa resistenza termica. La nuova ceramica per rivestimento è stata ideata proprio per quei materiali che hanno un coefficiente di espansione termica (CET) da 10,2 a 10,5 µm/mK ed è l'ideale per rivestire le strutture in zirconia e in disilicato di litio. Anche HeraCeram Zirkonia 750 gode dei benefici della struttura di leucite stabilizzata (SLS) che la protegge contro crepe, scheggiature e fratture, donandole una resistenza eccezionale. Vantaggi: indicata per le strutture in zirconia e in disilicato di litio massima temperatura di lavoro di 750°C (800°C con ZrO2); struttura di leucite stabilizzata (SLS); ampia scelta di colori.

HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

HERACERAM ZIRKONIA 750	euro	codice
FIRST TOUCH SET	a richiesta	00111863

conf. HC-Zirkonia Adhesive neutral 3ml + HC-Zirkonia 750 LiSi-Adhesive 3ml + HeraCeram Stains universal BS-A 2ml + HeraCeram Glaze universal 2ml + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA2, DA3, DA3,5) + 3x20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA2, INA3, INA3,5) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, Neutral) + HC-Zirkonia 750 Mask Bright 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Incisal OS2 20g + HC-Zirkonia 750 Opal Transpa OT2 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HeraCeram Pasteopaque Liquid POL da 1ml + HeraCeram Modelling Liquid ML da 25ml + HeraCeram Glaze Brush + HeraCeram Modelling Brush (Toray) + HC-Zirkonia 750 Shade Guide First-Touch

DENTINE INCISAL SET	a richiesta	00111864

conf. 16X20gr HC-Zirkonia 750 Dentine (DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4,DC1, DC2, DC3, DC4, DD2, DD3, DD4) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Incisal (S1, S2, S3, S4) + HC-Zirkonia 750 Transpa TC 20g + HC-Zirkonia Transpa White 20g + HeraCeram Glaze universal 2ml + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Dentine-Incisal

INCREASER SET	a richiesta	00111865

conf. 22X20gr HC-Zirkonia 750 Increaser (INA1, INA2, INA3, INA3.5, INA4, INB1, INB2, INB3, INB4,INC1, INC2, INC3, INC4, IND2, IND3, IND4, MANGO, SOLARIS, PEACH, ORANGE, TAIGA, CARAMEL) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Increaser IN

ENHANCER SET	a richiesta	00111867

conf. 6X20gr HC-Zirkonia 750 Enhancer (EHA, EHB, EHC, BRIGHT, NEUTRAL, GREY) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Mask (Bright, shadow) + HC-Zirkonia 750 Mask Shadow 20g + HC-Zirkonia 750 Correction COR 20g + HC-Zirkonia 750 Margin LM2 20g + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Gingiva (G5,G6) + 2x20gr HC-Zirkonia 750 Transpa (T, White) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HeraCeram Isolation F 10ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Enhancer

MATRIX SET	a richiesta	00111868

conf. 3X20gr HC-Zirkonia 750 Mamel Dentine (MD1, MD2, MD3) + 2X20gr HC-Zirkonia 750 Sec. Dentine (SD1, SD2) + 4X20gr HC-Zirkonia 750 Value (VL1,VL2,VL3,VL4) + 4x20gr HC-Zirkonia 750 Opal Incisal (OS1, OS2, OS3, OS4) + 9X20gr HC-Zirkonia 750 Opal Transpa (OT1, OT2, OT5, OT10, OTY, OTA, OTB, OTG, OTIce) + HeraCeram Modelling Liquid ML 25ml + HC-Zirkonia 750 Shade Guide Matrix

CHROMADENTINE SET	a richiesta	00111869

conf. 1 x adhesive da 3ml + 16 x chromadentine, 20gr (CDA1, CDA2, CDA3, CDA3,5, CDA4, CDB1, CDB2, CDB3, CDB4, CDC1, CDC2, CDC3, CDC4, CDD2, CDD3, CDD4, S1, S2, S3, S4, TC) + 1x Modelling Liquid ML, 25ml + 1x Shade guide Chromadentine

HERACERAM ZIRKONIA 750 conf. da 20 gr euro **58,10**

DENTINA							
D A1	D A2	D A3	D A3.5	D A4	D B1	D B2	D B3
00111876	00111877	00111878	00111879	00111880	00111881	00111882	00111883
D B4	D C1	D C2	D C3	D C4	D D2	D D3	
00111884	00111885	00111886	00111887	00111888	00111889	00111890	

SMALTO			
S1	S2	S3	S4
00111892	00111893	00111894	00111895

TRANSPA		
TC	T	WHITE
00111896	00111893	00111898

HERACERAM ZIRKONIA 750 conf. da 20 gr euro **60,40**

OPAL INCISAL			
OS1	OS2	OS3	OS4
00111899	00111900	00111901	00111902

HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

HERACERAM ZIRKONIA 750	conf. da 20 gr	euro	58,10

INCREASER							
IN A1	IN A2	IN A3	IN A3.5	IN A4	IN B1	IN B2	IN B3
00111903	00111904	00111905	00111906	00111907	00111908	00111909	00111910
IN B4	IN C1	IN C2	IN C3	IN C4	IN D2	IN D3	IN D4
00111911	00111912	00111913	00111914	00111915	00111916	00111917	00111918

INM mango	INS solaris	INP peach	INO orange	INT taiga	INC caramel
00111919	00111920	00111921	00111922	00111923	00111924

ENHANCER					
EHA	EHB	EHC	BRIGHT	NEUTRAL	GREY
00111925	00111926	00111927	00111928	00111929	00111930

MASK	
BRIGHT	SHADOW
00111931	00111932

GINGIVA					
G2	G4	G5	G6	G7	G8
00121700	00121701	00111934	00111935	00121702	00121703

CORRECTION	SECONDARIE DENTINE	
COR	SD1	SD2
00111936	00111937	00111938

MAMELON DENTINE		
MD1	MD2	MD3
00111939	00111940	00111941

VALUE			
VL 1	VL 2	VL 3	VL 4
00111942	00111943	00111944	00111945

MARGIN				
HM 1	HM 2	HM 3	HM 4	HM 6
00121708	00121709	00121710	00121711	00121712
LM 1	LM 2	LM 3	LM 4	LM 6
00121704	00111933	00121705	00121706	00121707

CHROMA DENTINE							
CD A1	CD A2	CD A3	CD A3.5	CD A4	CD B1	CD B2	CD B3
00111955	00111956	00111957	00111958	00111959	00111960	00111961	00111962
CD B4	CD C1	CD C2	CD C3	CD C4	CD D2	CD D3	CD D4
00111963	00111964	00111965	00111966	00111967	00111968	00111969	00111970

HERACERAM ZIRKONIA 750	conf. da 20 gr	euro	61,60

OPAL TRANSPA				
OT 1	OT 2	OT 5	OT 10	OT Y
00111946	00111947	00111948	00111949	00111950
OT A	OT B	OT G	OT ICE	
00111951	00111952	00111953	00111954	

HERACERAM ZIRKONIA 750		euro	codice
ADHESIVE	flacone 3 ml	77,10	00111870

n Liquidi modellazione vedi liquidi HeraCeram a pag. 407

HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer

Ceramica CZR Kuraray Noritake

CZR (Cerabien ZR) è la ceramica ideale per ealizzare corone in ceramica con strutture in zirconia. Una singola corona realizzata con CZR e zirconia può essere utilizzata nei posteriori così come negli anteriori, grazie alla sua eccezionale resistenza alla flessione. La combinazione di CZR e zirconia garantisce un'estetica eccellente e un'elevata forza per un restauro di ottimo livello.

CZR Kuraray Noritake

Opacious Body possono essere utilizzati per riprodurre colori delicati e per controllare la traslucenza.

CZR OB COMPLETE KIT	00118569	euro	a richiesta

confezione: 16 x 10 gr basic shade (colori A-D) + 4 x 10 gr Special color (OB White; OB Orange; OB Pale Pink; OBE)

CZR	vasetto da 10 gr	euro	**19,90**
CZR	vasetto da 50 gr	euro	**79,70**

SHADE BASE

	SB A1	SB A2	SB A3	SB A3.5	SB A4	SB B1
10 gr	00118575	00118576	00118577	00118578	00118579	00118580
	SB B2	**SB B3**	**SB B4**	**SB C1**	**SB C2**	**SB C3**
10 gr	00118581	00118582	00118583	00118584	00118585	00118586
	SB C4	**SB D2**	**SB D3**	**SB D4**	**SB WHITE**	
10 gr	00118587	00118588	00118589	00118590	00118591	

DENTINA

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
10 gr	00118593	00087365	00099503	00107812	00098485	00109974
50 gr	00120129	00075504	00119833	00075506	00120130	00120131
	B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
10 gr	00111161	00118594	00118595	00118596	00087366	00118597
50 gr	00120132	00120133	00120134	00120135	00120136	00120137
	C4	**D2**	**D3**	**D4**	**EW**	**EW0**
10 gr	00106868	00118598	00118599	00118600	-	-
50 gr	00120138	00120139	00120140	00120141	00120144	00120143
	EW00	**EWY**	**NP1.5**	**NP2.5**	**NW0**	**NW0.5**
50 gr	00120142	00120145	00120146	00120147	00120148	00120149

ENAMEL

	E1	E2	E3	SILKY E1	SILKY E2
10 gr	00118602	00118603	00109032	00118601	00097655
50 gr	00120150	00102626	00087367	00120151	00120152

TRANSLUCENT

	T CLEAR	TX	T0	T1	T2
10 gr	00133499	00118651	00118652	00101030	00118653
50 gr	00133500	00119328	00120187	00120188	00120189

DENTINA OPACA (Opacious Body)

	OB A1	OB A2	OB A3	OB A3.5	OB A4	OB B1
10 gr	00118604	00099504	00094828	00118605	00118606	00118607
50 gr	00120162	00120163	00120164	00120165	00120166	00120167
	OB B2	**OB B3**	**OB B4**	**OB C1**	**OB C2**	**OB C3**
10 gr	00118608	00118609	00118610	00118611	00118612	00118613
50 gr	00120168	00120169	00120170	00120171	00120172	00120173
	OB C4	**OB D2**	**OB D3**	**OB D4**	**OB WHITE**	**OB ORANGE**
10 gr	00118614	00118615	00118616	00118617	00118618	00118619
50 gr	00120174	00120175	00120176	00120177	00120178	00120179
	OB PALE PINK	**OB E**	**OB NP1.5**	**OB NP2.5**		
10 gr	00118620	00118621	-	-		
50 gr	00120180	00120181	00120182	00120183		

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramica CZR Kuraray Noritake

CZR Kuraray Noritake

CZR	vasetto da 10 gr	euro	19,90
CZR	vasetto da 50 gr	euro	79,70

CERVICAL				
	CV-1	CV-2	CV-3	CV-4
10 gr	00107810	00118624	00108619	00118626
50 gr	00120184	00120185	00119327	00120186

CLEAR CERVICAL				
	CCV-1	CCV-2	CCV-3	CCV-4
10 gr	00108166	00096524	00096526	00118627
50 gr	00120190	00120191	00120192	00120193

Oltre al classico utilizzo, MARGIN PORCELAIN può essere utilizzato per correggere eventuali fratture nelle strutture in zirconia.

CZR MARGIN KIT	00118570	euro	a richiesta

confezione: 14 x 10 gr basic shade 14 colori + 3 x 10 gr special color + dilution powder (MDL) 10 gr + 1 colore retouching powder (MRP) 10 gr

CZR MARGIN	vasetto da 10 gr	euro	31,30

M A1	M A2	M A3	M A3.5	M A4	M B2
00118623	00118628	00105083	00118629	00118630	00118631
M B3	**M B4**	**M C2**	**M C4**	**M D3**	**M D4**
00118632	00118633	00118634	00118635	00118636	00118637
M CLEAR	**M ORANGE**	**M PEACH**	**M MDL**	**M MRP**	
00108494	00118638	00118639	00118640	00118641	

Riproducono lo smalto naturale, incidendo sia sull'aspetto della superficie che sul colore. Riproducono la sottile struttura della superficie e la lucentezza del dente naturale. La combinazione unica delle sottili particelle della superficie produce un riflesso selettivo della luce che permette di ottenere la stessa opalescenza del dente naturale.

CZR LUSTER KIT	00118571	euro	a richiesta

confezione: 16 x 10 gr luster tutti i colori + istruzioni d'uso

CZR LUSTER	vasetto da 10 gr	euro	25,60
CZR LUSTER	vasetto da 50 gr	euro	102,50

	LT X	LT 0	LT 1	LT SUPER LUSTER	ELT 1
10 gr	00133501	00107811	00118625	00133503	00118650
50 gr	00133502	00119329	00119330	00133504	00119349
	ELT 2	**ELT 3**	**LT NATURAL**	**LT SUPER GRAY**	**LT BLUE**
10 gr	00105624	00108165	00082306	00118646	00118645
50 gr	00119350	00119351	00119342	00119343	00119331
	LT ROYAL BLUE	**AQUA BLUE 1**	**AQUA BLUE 2**	**LT YELLOW**	**INCISAL AUREOLA**
10 gr	00133505	00106299	00106300	00118647	00107814
50 gr	00133506	00119332	00119341	00119344	00119345
	SUN BRIGHT	**LT CORAL**	**CREAMY WHITE**	**CREAMY ENAMEL**	
10 gr	00118648	00133507	00118649	00107121	
50 gr	00119346	00133508	00119348	00119347	

Ceramica CZR Kuraray Noritake

CZR MAMELON	1	conf. 10 gr	00118654	euro	**19,90**
CZR MAMELON	2	conf. 10 gr	00118655	euro	**19,90**

Kit completo che comprende 7 colori Tissue Noritake. Utili per lavori su impianti.

CZR TISSUE (Gengiva) KIT	00118572	euro	a richiesta

confezione: 7 x 10 gr tissue tutti i colori + istruzioni d'uso

CZR TISSUE (Gengiva) — vasetto da 10 gr — euro **19,90**

1	2	3	4	5	6	7
00105079	00105078	00108493	00118656	00118657	00118658	00118659

EX-3 MODIFIER — vasetto da 10 gr — euro **19,90**

WHITE	GRAY	YELLOW	BLUE	LT ORANGE	ORANGE
00118660	00118661	00118662	00118663	00118664	00118665
PINK	**BROWN**	**DARK PINK**	**CORAL PINK**	**GREEN**	
00118666	00118667	00118668	00118669	00118670	

Con INTERNAL STAIN è possibile riprodurre molte molte variazioni di colori a tre dimensioni che si possono individuare nel dente naturale. Nel kit è compreso IS FLUORO.

CZR INTERNAL STAIN COMPLETE KIT	00118573	euro	a richiesta

confezione: 19 x 3 gr Internal stain + 1 x 10 ml IS Llquid + 1 x Scala colori IS + istruzioni d'uso

CZR INTERNAL STAIN — vasetto da 3 gr — euro **28,50**

WHITE	GRAY	INCISAL BLUE 1	INCISAL BLUE 2	MAMELON ORANGE 1	MAMELON ORANGE 2
00118671	00118672	00118673	00118674	00118675	00118676
CERVICAL 1	**CERVICAL 2**	**CERVICAL 3**	**EARTH BROWN**	**REDDISH BROWN**	**RED**
00118677	00118678	00118679	00118680	00118681	00118682
SALMON PINK	**A+**	**B+**	**C+**	**D+**	**FLUORO**
00118683	00116217	00118684	00118685	00118686	00118687

CZR ADD-ON	DENTINA	conf. 10 gr	00081775	euro	**19,90**
CZR ADD-ON	TRANSLUCENTE	conf. 10 gr	00081777	euro	**19,90**

CZR FORMING LIQUIDO	conf. 100 ml	00118688	euro	**42,70**

n Per altri liquidi modellazione vedi liquidi EX-3 a pag. 413

CZR Kuraray Noritake

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

PEARL SURFACE Z	conf. 20 gr	00099905	euro	**71,70**

Ceramica CZR Kuraray Noritake

Nuove emulsioni traslucenti e estremamente fluorescenti che permettono la colorazione esterna di Katana e delle ceramiche CZR.

CZR Kuraray Noritake

CZR FC PASTE STAIN KIT 00118715 euro a richiesta

confezione: glaze 5 gr + glaze clear 5 gr + 28 x 3 gr paste stain + 1 scala colori + 1 x 10 ml ES liquid

CZR FC PASTE STAIN BASIC KIT 00118716 euro a richiesta

confezione: glaze clear 3 gr + 7 x 3 gr paste stain (dark gray, grayish blue, cervical 2, earth brown, a+, white, salmon pink) + 1 scala colori + 1 x10 ml ES liquid

CZR FC PASTE STAIN vasetto da 3 gr euro **51,20**

BLACK	LIGHT GRAY	DARK GRAY	GRAYISH BLUE	BLUE
00118717	00118718	00118719	00118720	00118721
GREEN 1	**GREEN 2**	**YELLOW**	**MAMELON ORANGE 1**	**MAMELON ORANGE 2**
00118722	00118723	00118724	00118725	00118726
CERVICAL 1	**CERVICAL 2**	**CERVICAL 3**	**EARTH BROWN**	**REDDISH BROWN**
00118727	00118728	00118729	00118730	00118731
SALMON PINK	**PINK**	**RED**	**A+**	**B+**
00118732	00118733	00118734	00118735	00118736
C+	**D+**	**WHITE**	**VALUE**	**FLUORO**
00118737	00118738	00118739	00118740	00118741

CZR FC PASTE STAIN GLAZE conf. 5 gr 00118742 euro **82,80**

CZR FC PASTE STAIN CLEAR GLAZE conf. 5 gr 00118743 euro **82,80**

Ceramica CZR Press Kuraray Noritake

La tecnologia di CZR PRESS consiste nell'unione di due tecnologie di successo: ceramiche di ossido e ceramica pressata. Questa sinergia unisce la resistenza alla frattura e la cementabilità di pure cappette in ossido di zirconio, all'integrità marginale, alla versatilità e alla bellezza della ceramica a pressione.

Colori base per la realizzazione di corone e ponti in ceramica utilizzando strutture in zirconia.

CZR Press Kuraray Noritake

CZR PRESS-SS BASIC FULL KIT 00118690 euro a richiesta

confezione: 18 x 3 gr Shade Stain + 18 x 3 gr Dentina + 4 x 3 gr Enamel + 4 x 3 gr Translucent + 4 x 3 gr Cervical + 13 x 3 gr Modifier + 2 x 3 gr Add-On + istruzioni d'uso

CZR PRESS-SB vasetto da 3 gr euro **37,00**

SHADE BASE STAIN					
SS A1	**SS A2**	**SS A3**	**SS A3.5**	**SS A4**	**SS B1**
00118691	00106827	00099902	00118692	00118693	00118694
SS B2	**SS B3**	**SS B4**	**SS C1**	**SS C2**	**SS C3**
00118695	00118696	00118697	00118698	00118699	00118700
SS C4	**SS D2**	**SS D3**	**SS D4**	**SS WHITE**	
00108321	00118701	00118702	00118703	00118704	

MODIFICATORE SHADE BASE STAIN					
MOD WHITE	**MOD INCISAL BLUE 1**	**MOD INCISAL BLUE 2**	**MOD CV ORANGE**	**MOD EARTH BROWN**	**MOD SALMON PINK**
00118705	00118706	00118707	00118708	00118709	00118710
MOD A+	**MOD B+**	**MOD C+**	**MOD D+**	**MOD FLUORO**	
00118711	00118712	00118713	00118714	00104220	

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramica Press Vita

Vita Lumex AC Vita

Vita Lumex AC Vita

Sistema di rivestimento costituito da vetroceramica rinforzata con leucite con una innovativa formula merceologica per risultati cromaticamente fedeli, vitali e affidabili.
Per il rivestimento di tutti i correnti materiali strutturali in ceramica integrale (biossido di zirconio, ceramica a base di disilicato di litio e feldspatica), nonché per la realizzazione di ricostruzioni senza struttura (ad es. faccette). **Cromaticamente fedele come in natura***: riprodurre in sicurezza il colore dei denti ed un gioco naturale di colori e luci, grazie a masse ceramiche con un'ottima fedeltà cromatica ed un'eccellente dinamica di luce.* **Efficiente-precisa***: lavorare in modo preciso ed efficiente ceramica di rivestimento grazie a caratteristiche di modellazione ottimali, eccellente stabilità di forma e impiego universale per tutte le ceramiche strutturali.* **Straordinariamente resistente***: realizzare riabilitazioni durature grazie all'elevata resistenza alla rottura imputabile ad una matrice in vetroceramica rinforzata con leucite e ad un legame sicuro con la struttura.*

VITA LUMEX AC STANDARD KIT NEW 00143994 euro a richiesta

confezione: 16 Vita Lumex AC Opaque Dentine da 12 gr (A1-D4) + 16 Vita Lumex AC Dentine da 12 gr (A1-D4) + 5 Vita Lumex AC Enamel da 12 gr (light, medium, intense, clear, fog) + 2 Vita Lumex AC Corrective da 12 gr (neutral, desert) + 1 Vita Lumex AC Modelling Liquid da 50 ml + 1 Vita Akzent Plus Glaze LT da 5 gr + 1 1 Vita Akzent Plus Powder Kit da 20 ml + 1 Pennello Nr. 3/0 A&E + 1 Pennello Nr. 8 A&E + 1 Supporto di cottura G (conf. 2 supporti e 20 perni)

VITA LUMEX AC STARTER KIT NEW 00143995 euro a richiesta

confezione: 4 Vita Lumex AC Opaque Dentine da 12 gr (A1 / A2 / A3 / A3.5) + 4 Vita Lumex AC Dentine da 12 gr (A1 / A2 / A3 / A3.5) + 4 Vita Lumex AC Enamel da 12 gr (light, medium, clear, fog) + 2 Vita Lumex AC Corrective da 12 gr (neutral, desert) + 1 Vita Lumex AC Pearl da 12 gr (shell) + 3 Vita Lumex AC Translucent da 12 gr (smoky-white, water-drop, foggy-grey) + 3 Vita Lumex AC Fluo Intense da 12 gr (arctic-white, cream, cappuccino) + 2 Vita Lumex AC Opal Translucent da 12 gr (opal-neutral, opal-sky) + 1 Vita Lumex AC Modelling Liquid da 50 ml + 1 Vita Akzent Plus Glaze LT da 5 gr + 1 Vita Akzent Plus Powder Kit da 20 ml + 1 Pennello Nr. 3/0 A&E + 1 Pennello Nr. 8 A&E + 1 Supporto di cottura G (conf. 2 supporti e 20 perni)

VITA LUMEX AC TRIAL KIT A2 NEW 0014151 euro a richiesta

confezione: 1 flacone 12g VITA Lumex AC Enamel Clear +1 flacone 12g VITA Lumex AC Enamel Light + 1 flacone 12g VITA Lumex AC Opaque Dentine A2 + 1 flacone 12g VITA Lumex AC Dentine A2 + Akzent Plus Glaze LT powder 5g + Akzent Plus powder fluid 20 ml + VITA Lumex AC modelling liquid 50 ml

VITA LUMEX AC EXPERT KIT 00136391 euro a richiesta

confezione: 8 Vita Lumex AC Translucent da 12 gr (smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, water-drop, deep-blue, foggy-grey) + 3 Vita Lumex AC Chroma Intense da 12 gr (ivory, almond, hazelnut) + 5 Vita Lumex AC Fluo Intense da 12 gr (arctic-white, cream, cappuccino, sand, sesame) + 5 Vita Lumex AC Dentine Modifier da 12 gr (cloudy-white, caramel, honey, copper, brown) + 3 Vita Lumex AC Opal Translucent da 12 gr (opal-neutral, opal-sky, opal-azure) + 2 Vita Lumex AC Mamelon da 12 gr (saffron, honey-melon) + 1 Vita Lumex AC Pearl da 12 gr (shell) + 1 Vita Lumex AC Modelling Liquid da 50 ml + 1 Vita Akzent Plus Glaze LT da 5 gr + 1 Vita Akzent Plus Powder Kit da 20 ml

VITA LUMEX AC CUT-BACK KIT 00136392 euro a richiesta

confezione: 5 Vita Lumex AC Enamel da 12 gr (light, medium, intense, clear, fog) + 8 Vita Lumex AC Translucent da 12 gr (smoky-white, light-blonde, misty-rose, sunlight, sun-intense, water-drop, deep-blue, foggy-grey) + 3 Vita Lumex AC Opal Translucent da 12 gr (opal-neutral, opal-sky, opal-azure) + 2 Vita Lumex AC Corrective da 12 gr (neutral, desert) + 1 Vita Lumex AC Modelling Liquid da 50 ml + 1 Vita Akzent Plus Glaze LT da 5 gr + 1 Vita Akzent Plus Powder Kit da 20 ml

VITA LUMEX AC GINGIVA KIT 00136393 euro a richiesta

confezione: 8 Vita Lumex AC Gingiva da 12 gr (pale-papilla, light-rose, nectarine, grapefruit, rosewood, purple, deep-red, dark-red) + 1 Vita Akzent Plus Glaze LT da 5 gr + 1 Vita Akzent Plus Powder Kit da 20 ml

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramica Press Vita

Vita Lumex AC Vita

confezione 12 gr — euro **33,20**

DENTINA OPACA					
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**
00136328	00136329	00136330	00136331	00136332	00136333
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00136334	00136335	00136336	00136337	00136338	00136339
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00136340	00136341	00136342	00136343		

confezione 12 gr — euro **33,20**

DENTINA					
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**
00136311	00136312	00136313	00136315	00136316	00136317
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00136318	00136319	00136320	00136321	00136322	00136323
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00136324	00136325	00136326	00136327		

SMALTI				
CLEAR	**LIGHT**	**MEDIUM**	**INTENSE**	**FOG**
00136344	00136345	00136346	00136347	00136348

Vita Lumex AC Vita

confezione 12 gr — euro **37,00**

OPAQUE					
OPAQUE-0	**OPAQUE-1**	**OPAQUE-2**	**OPAQUE-3**	**OPAQUE-4**	**OPAQUE-5**
00140043	00140044	00140045	00140046	00140047	00140048

confezione 12 gr — euro **37,00**

MARGIN	
STRAW-YELLOW	**CORN-YELLOW**
00140049	00140050

Ceramica Press Vita

Vita Lumex AC Vita

confezione 12 gr — euro **36,00**

DENTINE MODIFIER				
CLOUDY WHITE	CARAMEL	HONEY	COPPER	BROWN
00136357	00136358	00136359	00136360	00136361

CHROMA INTENSE		
IVORY	ALMOND	HAZELNUT
00136362	00136363	00136364

FLUO INTENSE				
ARCTIC WHITE	CREAM	CAPPUCCINO	SAND	SESAME
00136365	00136366	00136367	00136368	00136369

MAMELON	
SAFFRON	HONEY MELON
00136370	00136371

confezione 12 gr — euro **36,00**

TRANSLUCENT			
SMOKY WHITE	LIGHT BLONDE	MISTY ROSE	SUNLIGHT
00136372	00136373	00136374	00136375
SUN INTENSE	WATER DROP	DEEP BLUE	FOGGY GREY
00136376	00136377	00136378	00136379

OPAL TRANSLUCENT		
OPAL NEUTRAL	OPAL SKY	OPAL AZURE
00136380	00136381	00136382

confezione 12 gr — euro **33,20**

GINGIVA			
PALE PAPILLA	LIGHT ROSE	NECTARINE	GRAPEFRUIT
00136349	00136350	00136351	00136352
ROSEWOOD	PURPLE	DEEP RED	DARK RED
00136353	00136354	00136355	00136356

Vita Lumex AC Vita

VITA LUMEX AC			euro	codice
PEARL	SHELL	12 gr	**36,00**	00136383
CORRECTIVE	NEUTRAL	12 gr	**36,00**	00136384
CORRECTIVE	DESERT	12 gr	**36,00**	00136385
MODELLING LIQUID		50 ml	**17,30**	00136386
MODELLING LIQUID		250 ml	**48,50**	00136387

www.dentalclub.it

indice interattivo

CeraFirm Harvest Dental

CeraFirm Harvest Dental

Il sistema di miscelazione universale per ceramica.
Per miscele ceramiche estremamente solide - per tutte le ceramiche HF e LF - senza glicole - nessuna influenza del colore - risparmio di tempo: non è necessario tra l'asciugatura - la contrazione più bassa possibile - massima nitidezza dei bordi dopo la cottura.

CERAFIRM		euro	codice
KIT	CeraFirm Fluid 250 ml + CeraFirm Add 10 ml	**66,90**	00117221
FLUID	flacone da 250 ml	**54,70**	00111221

Trivest Plunger Harvest Dental

Trivest Plunger Harvest Dental

Gli stantuffi intelligenti per i rivestimenti.
Pistone a una via Ø 13 mm - superficie estremamente liscia - bordi arrotondati su entrambi i lati - nessuna inclinazione, nessuna pressione fuorviante - enorme resistenza alla compressione

TRIVEST PLUNGER		euro	codice
SET	conf. 50 pz	**62,60**	00133439

SuperPeg II Harvest Dental

SuperPeg II Harvest Dental

Pasta d'ausilio per la cottura e il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura. La pasta stabilizza comodamente i restauri in ceramica su pioli di cottura del portaoggetti. Si pulisce facilmente con solo un soffio di aria compressa. Non è necessario alcun tempo di asciugatura.

SUPERPEG II	euro	codice
siringa da 12 cc	**20,60**	00110186

FixGel Harvest Dental

FixGel Harvest Dental

Gel di fissaggio temporaneo per ceramica, zirconia e PFM
- *trattiene saldamente faccette, cappette e corone sul moncone*
- *100% organico - brucia senza lasciare residui*
- *il leggero colore bianco consente il controllo visivo*
- *nessun tempo di asciugatura*

FIXGEL	euro	codice
conf. 2 siringhe da 3.5 ml	**33,40**	00138382


Mesh-Tray Renfert

Mesh-Tray Renfert

Sostegno refrattario a nido d'ape, leggerissimo per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. Il sostegno in refrattario assorbe poco calore, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno di una lega speciale altamente resistente al calore, formabili individualmente. Dimensioni base 55 x 53 mm - Ø perni 1 mm.

MESH-TRAY		euro	codice
conf. 2 sostegni base + 6 perni preformati + 4 perni non pref.		**61,20**	00000888
conf. 6 perni preformati + 4 perni non preformati		**26,00**	00038180

www.dentalclub.it

indice interattivo



Mesh-Tray K Renfert

Mesh-Tray K Renfert

Sostegno refrattario con perni di ceramica per posizionare individualmente le corone e i ponti nel forno di cottura. La costruzione garantisce una contrazione simile a quella degli oggetti rivestiti, le tensioni non si trasmettono sulle sottostrutture. Perni di sostegno in ceramica con diametri diversi per corone su anteriori, premolari e molari. Dimensioni base 55 x 53 mm.

MESH-TRAY K	euro	codice
conf. 2 sostegni base + 10 perni in ceramica	**113,70**	00027523
conf. 10 perni in ceramica	**88,90**	00038181

GC Initial Firing Foam

GC Initial Firing Foam GC

Schiuma refrattaria di supporto, materiale adatto a qualsiasi ceramica utile a garantire un fissaggio stabile degli oggetti sui perni o i supporti in fase di cottura. Facile da applicare grazie alla consistenza cremosa, stabilità dimensionale garantita durante il processo di cottura, perfetta distribuzione del calore su tutta la superficie del restauro, facile da rimuovere dopo la cottura.

GC INITIAL FIRING FOAM	euro	codice
siringa da 10 gr	**28,40**	00120492

IPS Object Fix Ivoclar

IPS Object Fix Ivoclar

IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'ausilio per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrito di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

IPS OBJECT FIX		euro	codice
FLOW	conf. 10 ml	**25,50**	00065331
PUTTY	conf. 10 gr	**25,50**	00066966



Keramic-Tray

Keramic-Tray

Tray a forma di "nido d'ape" per la cottura di ceramiche. Assorbe e cede rapidamente il calore impedendo l'insorgere di tensioni interne negli elementi dopo la cottura. La sua forma consente il posizionamento dei supporti metallici in una infinità di posizioni. I supporti metallici possono essere piegati.

KERAMIC-TRAY	euro	codice
conf. 1 piastra con 6 supporti	**43,90**	00015953



Carbone Attivo Renfert

Carbone Attivo Renfert

Per la pulizia regolare del forno per ceramica tramite assorbimento degli ossidi che si formano durante la cottura. Ottimale per la cottura con metalli non preziosi, leghe economiche, leghe per ceramica e per saldature. Nessun influsso sulla qualità della ceramica.

CARBONE ATTIVO	euro	codice
conf. 10 pezzi inclusi 2 perni di sostegno	**100,00**	00056467

www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD / CAM

452 Gessi per Modelli da Scansione CAD
452 Materiali da Contrasto
454 Sistemi CAD/CAM
454 Frese per Sistemi CAD/CAM
460 Fresoni e Gommini per PMMA

CAD/CAM:
468 Amann Girrbach
468 Biodynamic
472 Dentaurum
476 Coltene
478 Dentsply Sirona
480 Hass
482 BCS Asnic
483 Harvest Dental
483 GC
488 Ivoclar
506 Kuraray Noritake
512 Merz Dental
513 Creamed
514 Accessori
515 Vatech
517 Polident
518 Ruthinium
518 Duplimat
519 Trasformer
523 Vita
528 Voco
531 Yeti
532 Varie

Gessi per modelli da scansione CAD

Esthetic-Base Gold Dentona

Esthetic-Base Gold Dentona

Speciale gesso extraduro classe IV, con Esthetic Base Gold si ottengono eccellenti risultati nella lettura digitale della superficie. Non è necessario usare polveri o fabbricare costosi modelli duplicati. Esthetic Base Gold ha un colore ad alto contrasto e crea una visione d'insieme armonica con la cera da modellazione ScanWax, con la quale si ottengono risultati più precisi e un lavoro facilmente osservabile.
Esthetic Base Gold è certificato da SIRONA DENTAL SYSTEM per inEos.

ESTHETIC-BASE GOLD		euro	codice
GIALLO ORO	conf. 5 kg	**40,10**	00075584

Cam Stone N Ernst Hinrichs

Cam Stone N Ernst Hinrichs

Gesso naturale tipo 4 per scanner. Gesso speciale sviluppato per la scansione optoelettronica, che annulla le interferenze di riflessi nelle frequenze definite. Il tempo di presa rapido consente di effettuare un trattamento completo in un unico appuntamento. Riproduce esattamente i dettagli e ha un alta resistenza alla trazione. Campi d'impiego: per il sistema cad cam, modelli studio, arcate dentali, modelli sezionati, modelli master, per modelli in leghe preziose e non preziose e restauri in metallo ceramica, per modelli dimostrativi.

CAM-STONE N		euro	codice
AVORIO	sacchetto 5 kg	**25,80**	00094065

Materiali di contrasto

Telescan Spray Apex Dental

Telescan Spray Apex Dental

Spray di colore bianco con pigmenti micronizzati che consente la scansione ottica di monconi in resina, gesso o metallo. Il prodotto, spruzzato in modo uniforme, riduce la rifrazione ottica trasmessa dalle superfici, permettendo un'ottima lettura con la tecnica CAD-CAM. Telescan non è idrosolubile e non si scioglie con l'alcol. Si elimina facilmente senza utilizzare acqua. Telescan è atossico e non infiammabile.

TELESCAN SPRAY		euro	codice
BIANCO	flacone da 75 ml	**30,60**	00068224

Bionano Scan Ghost Biodynamic

Bionano Scan Ghost Biodynamic

Opacizzante spray al 100% privo di ciclododecano. Agente opacizzante volatile per la scansione laser ottica 3D. Tempo di sublimazione: 1/3 ore a seconda dell'oggetto e della temperatura dell'ambiente. Idoneo per modelli in resina stampata (non bisogna vaporizzarli o lavarli rischiando di deformarli). Ottima bagnabilità sulle superfici. Privo di agenti tossici. Lascia una superficie bianca sull'oggetto. Lo strato di polvere sublima ed evapora ssenza lasciare residui. La post pulizia delle parti non è necessaria. Nessun residuo di polveri durante la spruzzatura. Protegge la ventola del laser e la telecamera.

BIONANO SCAN GHOST		euro	codice
flacone spray da 200 ml		**29,50**	00144666

Bionano Scan Washable Ghost Biodynamic

Bionano Scan Washable Ghost Biodynamic

Opacizzante a pennello. La formula non crea polvere microscopica, si applica con un pennello. È a base d'acqua ed è facilmente rimosso con una spazzola, un asciugamano o vapore.

BIONANO SCAN WASHABLE GHOST		euro	codice
flacone a pennello da 10 ml		**40,00**	00144667

www.dentalclub.it

indice interattivo

Materiali di contrasto

Hinri-Scan Spray Plus Ernst Hinrichs

Hinri-Scan Spray Plus Ernst Hinrichs

Nebulizzatore ultrafine per un film a spruzzo ultra sottile, assicura la migliore presentazione del bordo e condizioni di spruzzo omogenee con superfici molto lisce, facile da pulire con vapore acqueo, adatto a tutti i sistemi CAD-CAM, per l'applicazione extraorale (modello in gesso).

HINRI-SCAN		euro	codice
SPRAY PLUS	flacone da 200 ml	**45,30**	00129801

Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs

Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs

Lacca antiriflettente scansionabile con tutti sistemi CAD e per tutti gessi dentali. Opaca e lavabile. Liscia le superfici che devono essere scansite, utilizzabile solo per l'applicazione nel laboratorio. Colore: avorio.

HINRI-SCAN LACCA		euro	codice
AVORIO	flacone da 20 ml	**23,00**	00098422

Scan Spray Laridент

Scan Spray Laridент

Scanspray lab viene impiegato per ottenere riprese molto precise su restauri con sistemi cad/cam. Con Scanspray lab si compensano diverse caratteristiche ottiche del modello in gesso permettendo quindi la ripresa con lo scanner. Grazie al nebulizzatore, con una leggera erogazione del prodotto si ottiene un strato coprente ottimale con una dettagliata rappresentazione dei bordi.

SCAN SPRAY	euro	codice
flacone da 200 ml	**43,70**	00105933

Scanspray Extra Fine Renfert

Scanspray Extra Fine Renfert

Spray opacizzante per applicazione micro fine per un risultato dettagliato della scansione. Grazie alla sua struttura micro fine (< 1 µm)e omogenea può essere applicato in modo molto sottile. Adesione migliorata, specialmente su ceramiche/metalli lucidi e superfici riflettenti. Alta nitidezza di separazione con rilevamento dettagliato dei bordi, specialmente con strutture fini, per risultati di scansione precisi. Nessuna formazione di sfaldature e bolle (agglomerazione).

SCANSPRAY	euro	codice
flacone spray da 200 ml	**70,00**	00144369

Opaco Spray Techim

Opaco Spray Techim

Opacizza la superficie rendendola facile alla lettura da parte dei sistemi di scannerizzazione.

OPACO SPRAY	euro	codice
flacone spray da 75 ml	**27,20**	00116274

Vita Powder Scan

Vita Powder Scan Spray Vita

Sospensione di pigmenti di colore blu, al sapore di menta, **privo d'ossido di titanio***, per la realizzazione di impronte opto-elettroniche mediante opacizzazione superficiale (dente/modello). Indicato sia per applicazione intraorale (superficie dentaria), che per uso extraorale (moncone di gesso/modello digesso). Può essere utilizzato per riprese con una camera intraorale o CON uno scanner.*

VITA POWDER SCAN SPRAY	euro	codice
flacone da 75 ml	**109,50**	00129319

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramill Gel Amann Girrbach

Sistemi CAD/CAM

Ceramill Gel Amann Girrbach

Resina fotoindurente per la modellazione di corone ed elementi intermedi.
Colore verde.

CERAMILL GEL		euro	codice
VERDE	conf. 4 siringhe da 3 gr	**142,50**	00107021

Frese per sistemi CAD/CAM

Frese per CAD/CAM Edenta

Le nuove frese CAD/CAM permettono la lavorazione ideale di materiali come l'ossido di zirconio, la ceramica vetrosa, il disilicato di litio, la ceramica ibrida, PMMA, PEEK, CoCr, titanio, gesso e cera. Elevata precisione della fresa grazie alla produzione di pezzi singoli da grezzi di metallo duro, perfetta rotazione, qualità costante dello strumento, tecnologia di taglio attiva e adattata, con grandi spazi per i trucioli, elevata protezione contro l'usura grazie alla stratificazione delle superfici, ottenimento di superfici di alta qualità su tutti i materiali dentali, come pure lunga durata nel tempo dello strumento.

COMPATIBILI CON AMANN GIRRBACH

N1.R2C.
N1.R2.

2 frese rotonde
Mikro 4x/5x
Mikro IC
Motion 2
ZrO^2 - PMMA
Peek - Wax
USO A SECCO E UMIDO
1

articolo	N1.R2C.01	N1.R2C.02	N1.R2C.03	N1.R2.04
figura	76 06 05	76 06 04	76 06 06	76 06 07
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.6	3 / 0.3
L1 / L3 / L4	47/17/20.5	47/16/20.5	47/10/20.5	47/13/20.5
rivestimento	C = DLC	C = DLC	C = DLC	-
codice	00130361	00130362	00130363	00130364
euro	**62,50**	**62,50**	**62,50**	**62,50**

N1.R4B.

4 frese rotonde
Mikro IC
Motion 2
Titanium
USO AD UMIDO
1

articolo	N1.R4B.10	N1.R4B.09
figura	76 06 16	76 06 15
D2 / D1	3 / 2.0	3 / 1.0
L1 / L3 / L4	43/7/20,5	43/7/20,5
rivestimento	B = BMT	B = BMT
codice	00130365	00130366
euro	**39,40**	**39,40**

N1.G.

Frese diamantate
Mikro IC
Motion 2
Ceramica vetrosa
Disilicato di litio
Ceramica ibrida
USO AD UMIDO
1

articolo	N1.G.05	N1.G.06	N1.G.07	N1.G.08
figura	76 06 48	76 06 49	76 06 50	76 06 51
D2 / D1	3 / 1.8	3 / 1.4	3 / 1.0	3 / 0.4
L1 / L3 / L4	43/14/20.5	43/14/20.5	43/14/20.5	43/14/20.5
rivestimento	-	-	-	-
codice	00130367	00130368	00130369	00130370
euro	**25,40**	**25,40**	**25,40**	**25,40**

N1.R2D.

2 frese rotonde
Mikro 4x/5x
Motion 2
Zr02
Ceramica ibrida
USO A SECCO
1

articolo	N1.R2D.19	N1.R2D.20	N1.R2D.21	N1.R2D.22
figura	76 06 08	76 06 09	76 06 13	76 06 14
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.6	3 / 0.3
L1 / L3 / L4	47/17/20.5	47/16/20.5	47/10/20.5	47/14/20.5
rivestimento	D = BND	D = BND	D = BND	D = BND
codice	00130371	00130372	00130373	00130374
euro	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**113,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese per sistemi CAD/CAM

D = Diamantatura BND - Lunga durata dello strumento, migliorata superficie dell'oggetto lavorato, per la lavorazione dell'ossido di zirconio.
H = BHC - Strato di carbonio duro - Con durezza HV = 5300, per la lavorazione di ceramica di ossido di zirconio, lunghissima durata nel tempo dello strumento.
C = Stratificazione DLC - Minore resistenza all'attrito con elevata protezione contro l'usura, per la lavorazione dell'ossido di zirconio.
B = Stratificazione BMT - Elevata resistenza all'usura, buon flusso di eliminazione dei trucioli, per la lavorazione di CoCr e titanio.



COMPATIBILI CON AMANN GIRRBACH

N1.K3.
N1.S.
N1.R1.

1 fresa rotonda
Drill
Frese a palla

Motion 2

Realizzazione del modello

1

articolo	N1.K3.14	N1.S.15	N1.R1.13
figura	76 06 40	76 06 41	76 06 33
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 2.0	3 / 3.0
L1 / L3 / L4	47/12/20,5	48/16/20,5	50/22/20,5
rivestimento	-	-	-
codice	00130375	00130376	00130377
euro	**39,40**	**39,40**	**39,40**

N1.T3.
N1.R2.
N1.R1.

Frese di calibrazione
Frese rotonde

Motion 2

Protesi totale Wax

1

articolo	N1.T3.11	N1.R2.12	N1.R1.13
figura	76 06 30	76 06 31	76 06 33
D2 / D1	3 / 1.2	3 / 1.0	3 / 3.0
L1 / L3 / L4	43/12/20.5	50/20/20.5	50/22/20.5
rivestimento	-	-	-
codice	00130378	00130379	00130377
euro	**34,20**	**39,40**	**39,40**

				Milling Units				Material									
articolo	figura	descrizione	colore anello	Mikro 4X	Mikro 5X	Mikro IC	Motion 2	Zirconia ZrO2	Model fabrication	PMMA	PEEK	Wax	FDS, Full denture systems	Titanium	Glass-ceramics	Lithium disilicate	Hybrid ceramic
N1.R2C.01	76 06 05	FRESE ROTONDE	-	○	○	○	○	○		○	○	○					
N1.R2C.02	76 06 04	FRESE ROTONDE	-	○	○	○	○	○		○	○	○					
N1.R2C.03	76 06 056	FRESE ROTONDE	-	○	○	○	○	○		○	○	○					
N1.R2.04	76 06 057	FRESE ROTONDE	-	○	○	○	○	○		○	○	○					
N1.R4B.10	76 06 16	FRESE ROTONDE	●			○	○							○			
N1.R4B.09	76 06 15	FRESE ROTONDE	●			○	○							○			
N1.G.05	76 06 48	FRESE DIAMANTATE	●			○	○								○	○	○
N1.G.06	76 06 49	FRESE DIAMANTATE	●			○	○								○	○	○
N1.G.07	76 06 50	FRESE DIAMANTATE	●			○	○								○	○	○
N1.G.08	76 06 51	FRESE DIAMANTATE	●			○	○								○	○	○
N1.R2D.19	76 06 08	FRESE ROTONDE	○	○	○		○	○									○
N1.R2D.20	76 06 09	FRESE ROTONDE	○	○	○		○	○									○
N1.R2D.21	76 06 13	FRESE ROTONDE	○	○	○		○	○									○
N1.R2D.22	76 06 14	FRESE ROTONDE	○	○	○		○	○									○
N1.K3.14	76 06 40	FRESE A PALLA	●				○		○								
N1.S.15	76 06 41	DRILL	●				○		○								
N1.R1.13	76 06 33	FRESE ROTONDE	●				○		○								
N1.T3.11	76 06 30	FRESE DI CALIBRAZIONE	●				○					○	○				
N1.R2.12	76 06 31	FRESE ROTONDE	●				○					○	○				
N1.R1.13	76 06 33	FRESE ROTONDE	●				○					○	○				

edenta

Frese per CAD/CAM Edenta

COMPATIBILI CON SIRONA IN LAB MC X5

N2.R4D. N2.R2.D.

4 frese rotonde
2 frese rotonde
Sirona in Lab MC X5
ZrO2
1

articolo	N2.R4D.01	N2.R2D.02	N2.R2D.03	N2.R4.04	N2.R2.05	N2.R2.06
figura	66 72 932	65 72 940	65 72 957	64 78 031	64 78 049	64 78 056
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.5	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.5
L1 / L3 / L4	44/24/14	43/17/14	42/5/14	44/24/14	43/17/14	42/5/14
rivestimento	D = BND	D = BND	D = BND	-	-	-
codice	00130380	00130381	00130382	00130383	00130384	00130385
euro	**113,00**	**113,00**	**113,00**	**49,60**	**49,60**	**49,60**

N2.R2C. N2.R2.

2 frese rotonde
Sirona in Lab MC X5
Composito
1

articolo	N2.R2C.07	N2.R2C.08	N2.R2.09
figura	65 51 688	65 51 696	64 78 171
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.5
L1 / L3 / L4	44/24/14	43/17/14	42/5/14
rivestimento	C = DLC	C = DLC	-
codice	00130386	00130387	00130388
euro	**62,50**	**62,50**	**49,60**

N2.R2.

2 frese rotonde
Sirona in Lab MC X5
PMMA
PEEK
Wax
1

articolo	N2.R2.10	N2.R2.11	N2.R2.12
figura	64 78 098	64 78 106	64 78 114
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.5
L1 / L3 / L4	44/24/14	43/17/14	42/5/14
rivestimento	-	-	-
codice	00130389	00130390	00130391
euro	**49,60**	**49,60**	**49,60**

N2.R4. N2.R2

4 frese rotonde
2 frese rotonde
Sirona in Lab MC X5
Metallo di sinterizzazione
1

articolo	N2.R4.13	N2.R2.14	N2.R2.15
figura	64 78 064	64 78 072	64 78 080
D2 / D1	3 / 2.5	3 / 1.0	3 / 0.5
L1 / L3 / L4	44/24/14	43/17/14	42/5/14
rivestimento	-	-	-
codice	00130392	00130393	00130394
euro	**49,60**	**49,60**	**49,60**

N2.G.

frese diamantate
Sirona in Lab MC X5
Ceramica vetrosa
USO AD UMIDO
1

articolo	N2.G.16	N2.G.17	N2.G.18	N2.G.19
figura	64 78 007	64 78 015	64 78 023	65 42 232
D2 / D1	3 / 2.2	3 / 1.4	3 / 1.7	3 / 1.1
L1 / L3 / L4	37/15/14	35/11/14	36/12/14	34/8/14
rivestimento	-	-	-	-
codice	00130395	00130397	00130398	00130400
euro	**31,30**	**31,30**	**31,30**	**31,30**

N2.R2B.

2 frese rotonde
Sirona in Lab MC X5
Titanio
1

articolo	N2.R2B.20	N2.R2B.21
figura	66 06 243	66 06 292
D2 / D1	3 / 2.0	3 / 1.0
L1 / L3 / L4	39/12/14	38/8/14
rivestimento	B = BMT	B = BMT
codice	00130401	00130402
euro	**39,40**	**39,40**

www.dentalclub.it

Laboratorio

semplicemente il migliore

CeraPro
- opt. 12.000
- 10.000 - 15.000
- 5.000 *
- 1

L mm	13,0	11,0	3,0	7,0	7,0	2,0	8,0
Size ∅ 1/10 mm	050	040	170	130	035	050	040
Order No.	**8001.050HP**	**8002.040HP**	**8003.150HP**	**8004.120HP**	**8005.035HP**	**8006.050HP**	**8007.040HP**
ISO No. 805 104...	107 524 050	173 524 040	372 524 150	024 524 120	248 524 035	010 524 050	198 524 040
Order No.	• **G8001.050HP**	• **G8002.040HP**					
ISO No. 805 104...	107 534 050	173 534 040					
			5.000				

• anello verde grosso / anillo verde grueso / anal verde grosso

CeraPro

Abrasivo con diamanti. Per un'abrasione veloce e non violenta nella lavorazione della ZrO_2 ceramica / ceramica integrale.
Per la modellazione preliminare e la rifinitura di grandi superfici vestibolari e linguali senza surriscaldamento dell'oggetto.
Usare solo con leggera pressione.

CeraTec
- opt. 10.000
- 10.000 - 12.000
- opt. 5.000 *
- 1

L mm	11,0	2,0	7,0	2,0	8,0	11,0	4,0	3,0
Size ∅ 1/10 mm	040	130	035	050	040	035	040	240
Order No.	**952.040HP**	**953.130HP**	**955.035HP**	**956.050HP**	**957.040HP**	**958.035HP**	**959.040HP**	**960.240HP**
ISO No. 805 104...	173 514 040	372 514 130	248 514 035	010 514 050	198 514 040	161 514 035	001 514 040	303 514 240

CeraTec

Per la lavorazione di zirconio industriale con valori di durezza molto elevati >900 MPa.
Forme, palla e siluro:
La forma a palla, per la lavorazione delle superfici occlusali, garantisce, durante la lavorazione, sempre una visuale ottimale della zona di lavoro. Con la forma a siluro possono essere rifinite anche zone approssimali di ponti difficili da raggiungere, come pure margini complicati e ondulati.



Frese CAD/CAM

Le nuove frese CAD/CAM permettono la lavorazione ideale di materiali come l'ossido di zirconio, la ceramica vetrosa, il disilicato di litio, la ceramica ibrida, PMMA, PEEK, CoCr, titanio, gesso e cera.

Elevata precisione della fresa grazie alla produzione di pezzi singoli da grezzi di metallo duro, perfetta rotazione, qualità costante dello strumento, tecnologia di taglio attiva e adattata, con grandi spazi per i trucioli, elevata protezione contro l'usura grazie alla stratificazione delle superfici, ottenimento di superfici di alta qualità su tutti i materiali dentali, come pure lunga durata nel tempo dello strumento.

Compatibile con:

Amann Girrbach
Sirona in Lab MC X5
VHF
ROLAND

edenta

EDENTA Etablissement
Industriestrasse 13 / LI-9486 Schaanwald / Liechtenstein / Tel.: +423 375 20 50 / E-Mail: info@edenta.com / Internet: www.edenta.com

edenta

Frese per CAD/CAM Edenta

COMPATIBILI CON VHF

N3.R2H.
N3.R3H.
N3.R2D.
N3.R3D.
N3.F2D.

2/3 frese rotonde
2 frese piatte

VHF K3 / K4

ZrO2

1

articolo	N3.R2H.32	N3.R3H.33	N3.R2D.34	N3.R2D.35	N3.F2D.36	N3.R3D.37
figura	Z100-R2-35	Z200-R3-35	Z060-R2D-35	Z100-R2D-35	Z120-F2D-35	Z200-R3D-35
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 0.6	3 / 1.0	3 / 1.2	3 / 2.0
L1 / L3 / L4	35/16/11	35/16/11	35/3/11	35/16/11	35/16/11	35/16/11
rivestimento	H = BHC	H = BHC	D = BND	D = BND	D = BND	D = BND
codice	00130403	00130404	00130405	00130406	00130407	00130408
euro	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**

N3.R2C.

2 frese rotonde

VHF S1/S2/K5

Nano compositi

1

articolo	N3.R2C.12	N3.R2C.13
figura	C100-R2-40	C200-R2-40
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0
L1 / L3 / L4	40/16/14	40/16/14
rivestimento	C = DLC	C = DLC
codice	00130418	00130419
euro	**39,40**	**39,40**

N3.R2H.
N3.R3H.
N3.R2D.
N3.R3D.
N3.F2D.

2/3 frese rotonde
2 frese piatte

VHF S1/S2/K5

ZrO2

1



articolo	N3.R2H.06	N3.R3H.07	N3.R2D.08	N3.R2D.09	N3.F2D.10	N3.R3D.11
figura	Z100-R2-40	Z200-R3-40	Z060-R2D-40	Z100-R2D-40	Z120-F2D-40	Z200-R3D-40
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 0.6	3 / 1.0	3 / 1.2	3 / 2.0
L1 / L3 / L4	40/16/14	40/16/14	40/3/14	40/16/14	40/16/14	40/16/14
rivestimento	H = BHC	H = BHC	D = BND	D = BND	D = BND	D = BND
codice	00130409	00130410	00130411	00130412	00130413	00130415
euro	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**	**81,30**

N3.R1.
N3.R2.
N3.F1.

1 frese rotonde
1 frese piatte

VHF K3/K4

PMMA - PEEK
Wax

1

articolo	N3.R1.27	N3.R1.28
figura	P100-R1-35	P200-R1-35
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0
L1 / L3 / L4	35/16/11	35/16/11
rivestimento	-	-
codice	00130423	00130424
euro	**29,20**	**29,20**

N3.R1.
N3.R2.
N3.F1.

1 frese rotonde
1 frese piatte

VHF K3/K4

PMMA - PEEK
Wax

1

articolo	N3.R2.29	N3.R2.30	N3.F1.31
figura	P100-R2-35	P200-R2-35	P250-F1-35
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 2.5
L1 / L3 / L4	35/16/11	35/16/11	35/16/11
rivestimento	-	-	-
codice	00130425	00130426	00130427
euro	**29,20**	**29,20**	**29,20**

N3.R1.
N3.R2.
N3.F1.

1 frese rotonde
1 frese piatte

VHF S1/S2/K5

PMMA - PEEK
Wax

1

articolo	N3.R1.01	N3.R1.02	N3.R2.03	N3.R2.04	N3.F1.05
figura	P100-R1-40	P200-R1-40	P100-R2-40	P200-R2-40	P250-F1-40
D2 / D1	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 2.5
L1 / L3 / L4	40/16/14	40/16/14	40/16/14	40/16/14	40/16/14
rivestimento	-	-	-	-	-
codice	00130428	00130429	00130430	00130431	00130432
euro	**29,20**	**29,20**	**29,20**	**29,20**	**29,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Frese per CAD/CAM Edenta

COMPATIBILI CON VHF

N3.R2B. N3.T2B.

2 frese rotonde
2 frese toro
VHF K3/K4
CoCr

1

articolo	N3.R2B.40	N3.R2B.41	N3.R2B.42	N3.T2B.43
figura	M060-R2-32	M100-R2-32	M200-R2-32	M120-T2-32
D2 / D1	3 / 0.6	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 1.2
L1 / L3 / L4	32/2/11	32/8/11	32/12/11	32/8/11
rivestimento	B = BMT	B = BMT	B = BMT	B = BMT
codice	00130433	00130434	00130435	00130436
euro	**39,40**	**39,40**	**39,40**	**39,40**

N3.R4B

4 frese rotonde
VHF K4/N4/Z4
VHF/R5/S1/S2
CoCr
Titanio

1

articolo	N3.R4B.48	N3.R4B.49
figura	M200-R4-32	M200-R4-35
D2 / D1	3 / 2.0	3 / 2.0
L1 / L3 / L4	32/12/11	35/12/14
rivestimento	B = BMT	B = BMT
codice	00151907	00151908
euro	**39,40**	**39,40**

N3.G

frese diamantate
VHF N4/R5
S1/S2/Z4
Vetroceramica

1

articolo	N3.G.50
figura	G240-R-35
D2 / D1	3 / 2.4
L1 / L3 / L4	35/9/12
rivestimento	xx
codice	00151909
euro	**39,40**

N3.R2B. N3.T2B.

2 frese rotonde
2 frese toro
VHF S1/S2/K5
CoCr

1

articolo	N3.R2B.14	N3.R2B.15	N3.R2B.16	N3.T2B.17
figura	M060-R2-35	M100-R2-35	M200-R2-35	M120-T2-35
D2 / D1	3 / 0.6	3 / 1.0	3 / 2.0	3 / 1.2
L1 / L3 / L4	35/2/14	35/8/14	35/12/14	35/8/14
rivestimento	B = BMT	B = BMT	B = BMT	B = BMT
codice	00130437	00130438	00130439	00130440
euro	**39,40**	**39,40**	**39,40**	**39,40**

N3.G.

Frese diamantate
VHF S1/S2/N4
Ceramica vetrosa
USO AD UMIDO

1

articolo	N3.G.22	N3.G.23	N3.G.24	N3.G.25	N3.G.26
figura	G060-T-35	G120-T-35	G260-T-35	G060-R-35	G100-R-35
D2 / D1	3 / 0.6	3 / 1.2	3 / 2.6	3 / 0.6	3 / 1.0
L1 / L3 / L4	35/4/12	35/8/12	35/16/12	35/8/12	35/9/12
rivestimento	-	-	-	-	-
codice	00130441	00130442	00130443	00130444	00130445
euro	**39,40**	**39,40**	**39,40**	**39,40**	**39,40**

N3.R2. N3.R2C. N3.F2. N3.F2C.

2 frese rotonde
2 frese piatte
VHF K3 / K4
Frese universali

1

articolo	N3.F2.44	N3.F2C.45	N3.R2.46	N3.R2C.47
figura	U050-F2-35	U120-F2-35	U030-R2-35	U060-R2-35
D2 / D1	3 / 0.5	3 / 1.2	3 / 0.3	3 / 0.6
L1 / L3 / L4	35/3/11	35/16/11	35/1/11	35/3/11
rivestimento	-	C = DLC	-	C = DLC
codice	00130446	00130447	00130448	00130449
euro	**24,00**	**39,40**	**31,30**	**39,40**

N3.R2. N3.R2C. N3.F2. N3.F2C.

2 frese rotonde
2 frese piatte
VHF S1/S2/K5
Frese universali

1

articolo	N3.F.18	N3.F2C.19	N3.R2.20	N3.R2C.21
figura	U050-F2-40	U120-F2-40	U030-R2-40	U060-R2-40
D2 / D1	3 / 0.5	3 / 1.2	3 / 0.3	3 / 0.6
L1 / L3 / L4	40/3/14	40/16/14	40/1/14	40/3/14
rivestimento	-	C = DLC	-	C = DLC
codice	00130450	00130451	00130452	00130453
euro	**24,00**	**39,40**	**31,30**	**39,40**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni e Gommini per PMMA

TC-Cutter (VZ65) per PMMA Edenta

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, nè facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.

	261	138	139	73	129	79	77	251
Ø 1/10 mm / L mm	023 / 14.0	023 / 8.0	023 / 8.0	014 / 3.0	023 / 8.0	045 / 13.0	023 / 5.0	14.0 / 060
500 **104**...	194 145 023	198 145 023	289 145 023	277 145 014	114 145 023	1194 45 045	237 145 023	274 145 060
↻ rpm	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	20.000/40.000	18.000/30.000	20.000/40.000	15.000/20.000
euro	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**15,80**	**20,10**	**27,40**	**20,10**	**27,40**
codice	00103207	00103107	00103208	00103108	00103210	00103110	00103211	00117347

ExaStar Gommini per PMMA Edenta

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenereuna lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.

	0612HP	0610HP	0614HP	0622HP	0620HP	0624HP
Ø 1/10 mm / L mm	170 / 3.0	220 / 3.0	055 / 15.5	170 / 3.0	220 / 3.0	055 / 15.5
652 **104**...	372 524 170	303 524 220	243 524 055	372 514 170	303 514 220	243 514 055
↻ rpm	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000
euro	**19,60**	**19,60**	**7,60**	**19,60**	**19,60**	**7,60**
codice	00103101	00103102	00103103	00103104	00103105	00103106

Frese per sistemi CAD/CAM

Frese per Cerec e inLab Dentsply Sirona

art. / q.tà	prezzo	codice	
FRESE PER INLAB MC XL			
STEP BUR 12 S - 6 pz	**225,70**	00074959	
STEP BUR 12 - 6 pz	**225,70**	00082762	
CYLINDER POINTED BUR 12 S - 6 pz	**225,70**	00074956	
STEP BUR 20 - 6 pz	**264,60**	00078317	

art. / q.tà	prezzo	codice	
FRESE PER INLAB MC XL			
CYLINDER POINTED BUR 20 - 6 pz	**264,60**	00078318	
SHAPER 25 RZ - 6 pz	**265,70**	00101611	
FINISHER 10 - 6 pz	**189,60**	00101074	
SHAPER 25 - 6 pz	**266,70**	00120100	

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese per Cerec e inLab Dentsply Sirona

MOLAGGIO "EXTRA FINE"

Il software inLab CAM 15.0 supporta l'opzione di molaggio "extra fine" per inLab MC XL. In questo processo di lavorazione vengono impiegati nuovi strumenti diamantati di diametro inferiore. In questo modo l'utilizzatore può ottenere solchi più dettagliati, superfici migliori, margini più precisi e maggiori dettagli di rifinitura interdentale nel caso dei ponti.

art.	q.tà	prezzo	codice	
FRESE PER INLAB MC XL				
CYLINDER BUR 12 EF *settore sinistro - base*	6 pz	**225,70**	00107838	
CYLINDER POINTED BUR 12 EF *settore destro - base*	6 pz	**225,70**	00107839	

art.	q.tà	prezzo	codice	
FRESE INLAB MCX 5				
BUR 2.5 COMPOSITE	1 pz	**122,80**	00107260	
BUR 1.0 COMPOSITE	1 pz	**122,80**	00107261	
BUR 0.5 COMPOSITE *software inLab CAM SW 16.0*	1 pz	**122,80**	00112386	
BUR 2.5 ZrO_2 DC *(diamantata)* **articolo disponibile dal esaurimento di 00103037*	1 pz	**135,70**	*00110834	
BUR 1.0 ZrO_2 DC *(diamantata)* **articolo disponibile dal esaurimento di 00103038*	1 pz	**135,70**	*00110835	
BUR 0.5 ZrO_2 DC *(diamantata)* **articolo disponibile dal esaurimento di 00103039*	1 pz	**135,70**	*00110836	
DIAMOND 2.2	1 pz	**45,30**	00103201	
DIAMOND 1.4	1 pz	**45,30**	00103202	
DIAMOND 1.2	1 pz	**45,30**	00103203	
DIAMOND 0.6	1 pz	**45,30**	00107183	
BUR 2.5 PMMA	1 pz	**71,10**	00102867	
BUR 1.0 PMMA	1 pz	**71,10**	00103147	
BUR 0.5 PMMA	1 pz	**77,60**	00103145	

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese per Fresatori Roland

Materiali: CERA - PEEK - FIBRADI VETRO - NANOCOMPOSITI - ZIRCONIA
La combinazione di materiali di alta qualità e design innovativo consente di superare le sfide di fresatura più complesse, offrendo un'esperienza affidabile e di qualità superiore per i professionisti del settore.

art.	fresa	Ø tagliente	lunghezza		prezzo	codice
Frese Roland per cera e poliuretano						
LOLLIPOP	diamantata nuda	2.0 mm	14 mm		**34,00**	00108563
PT06-10	nuda piatta	0.6 mm	10 mm		**34,00**	00108564
PT1-20	nuda piatta	1.0 mm	20 mm		**34,00**	00108565
PT1.5-20	nuda piatta	1.5 mm	20 mm		**34,00**	00108566
PT2-20	nuda piatta	2.0 mm	20 mm		**33,00**	00108567
SF03-4	nuda sferica	0.3 mm	4 mm		**33,00**	00108568
SF06-10	nuda sferica	0.6 mm	10 mm		**33,00**	00108569
SF1-12	nuda sferica	1.0 mm	12 mm		**33,00**	00108235
SF1-16	nuda sferica	1.0 mm	16 mm		**33,00**	00117404
SF1-20	nuda sferica	1.0 mm	20 mm		**33,00**	00108570
SF2-16	nuda sferica	2.0 mm	16 mm		**33,00**	00108237
SF2-20	nuda sferica	2.0 mm	20 mm		**33,00**	00108238
SF3-20	nuda sferica	3.0 mm	20 mm		**33,00**	00108571
Frese rivestite per PMMA, peek e fibra di vetro						
RSF1-12	diamantata rivestita sferica	1.0 mm	12 mm		**61,00**	00108575
RSF1-16	diamantata rivestita sferica	1.0 mm	16 mm		**61,00**	00108573
RSF2-16	diamantata rivestita sferica	2.0 mm	16 mm		**61,00**	00108574
RSF2-20	diamantata rivestita sferica	2.0 mm	20 mm		**61,00**	00108572
Frese diamantate per zirconia						
DSF1-15	diamantata sferica	1.0 mm	15 mm		**75,00**	00108577
DSF2-20	diamantata sferica	2.0 mm	20 mm		**71,00**	00107903
Frese diamantate per nano ceramica						
ZDB-100D	milling bur ball-end	Ø 2.0 mm			**195,00**	00108580
ZDB-50D	milling bur ball-end	Ø 1.0 mm			**195,00**	00108581
ZDB-30D	milling bur ball-end	Ø 0.6 mm			**195,00**	00108582
Mole Roland per DWX-4W						
ZGB-125D	milling bur for wet grinding	R 1.25 mm			**81,00**	00108595
ZGB-50D	milling bur for wet grinding	R 0.5 mm			**81,00**	00108596
ZGB-25D	milling bur for wet grinding	R 0.25 mm			**81,00**	00108597
Mole DIAMANTATE Roland per DWX-42W						
ZGB2-125D	diamantata	R 2.5 mm	-		**110,00**	00136633
ZGB2-125DS	diamantata	R 2.5 mm	-		**99,00**	00136632
ZGB2-25D	diamantata	R 0.5 mm	-		**110,00**	00136635
ZGB2-50D	diamantata	R 1.0 mm	-		**110,00**	00136634
P1701080	diamantata	R 1.5 mm	-		**113,00**	00136709

www.dentalclub.it

indice interattivo

i Prodotti Roland soggetti ad esclusiva di zona

Frese per Fresatori Dymach

ROLAND Shank diameter 4 mm

BALL NOSE FOR ZIRCONIUM & COMPOSITE — DG-LN-EBD



ARTICOLO	d	D	R	l1	L	l	D1	codice	euro
8553711	4	0.6	0.3	6	50	0.9	0.56	00151424	**149,30**
8553723	4	1	0.5	10	50	1.5	0.96	00149084	**127,80**
48249116	4	1	0.5	16	50	1.5	0.93	00149274	**114,60**
W2100099	4	2	1	16	20	3	1.87	00149085	**127,80**
48249220	4	2	0.3	20	50	3	1.87	00138621	**136,00**

IMES - ICORE Shank diameter 6 mm

BALL NOSE FOR PMMA, PEEK, WAX & METAL — WXL-LN-EBD-IM

L 350l+650l



ARTICOLO	d	D	R	l1	L	l	codice	euro
W1800445	6	0.6	0.3	8	50	0.5	00146518	**80,10**
W1800447	6	1	0.5	10	50	0.8	00147189	**80,30**
W1800449	6	1	0.5	16	50	0.8	00146526	**66,90**
W1800451	6	1.5	0.75	10	50	1.2	00147188	**82,20**
W1800454	6	2	1	12	50	1.6	00146507	**80,30**
W1800455	6	2	1	20	50	1.6	00146525	**69,70**
W1800467	6	3	1.5	12	50	2.4	00147187	**82,20**

IMES - ICORE Shank diameter 6 mm

BALL NOSE FOR ZIRCONIUM & COMPOSITE — DG-LN-EBD IM

L 350l+650l



ARTICOLO	d	D1	R	l1	L	l	codice	euro
W1800439	6	0.6	0.3	8	50	0.5	00147272	**142,70**
W1800440	6	1	0.5	10	50	0.8	00147271	**120,70**
W1800441	6	2	1	12	50	3	00147270	**130,10**
W1800442	6	1	0.5	16	50	1.5	00146075	**123,50**
W1800443	6	2	1	20	50	3	00146517	**142,70**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese per Fresatori Dymach

IMES - ICORE Shank diameter 6 mm

SQUARE FOR PMMA, PEEK, WAX & METAL — WXL-LN-EDS-IM

MODEL 350l+650l



ARTICOLO	d	D1		l1	L	l	codice	euro
W1800457	6	0.5		4	45	0.7	00146516	**54,90**
W1800458	6	1		5	45	1.5	00147262	**54,90**
W1800456	6	1.5		12	50	2.3	00146514	**54,90**
W1800459	6	1.5		16	50	2.3	00146515	**54,90**

IMES - ICORE Shank diameter 6 mm

CORNER RADIUS FOR PMMA, WAX & METAL — WXL-CPR IM & WXS-CPR IM

MODEL 350l+650l



ARTICOLO	d	D1	R	l1	L	l	codice	euro
W1800460	6	1.5	0.2	12	50	1.2	00146512	**85,60**
W1800461	6	1.5	0.2	15	50	1.2	00146513	**85,60**

IMES - ICORE Shank diameter 6 mm

SQUARE FOR PMMA, WAX & METAL — WXS-EMS-IM

MODEL 350l+650l



ARTICOLO	d	D			L	l	codice	euro
W1800466	6	2			50	6	00147263	**84,00**

REDON Shank diameter 4 mm

BALL NOSE FOR PMMA, PEEK, WAX & METAL — WXL-LN-EDS



ARTICOLO	d	D	R	l1	L	Z	codice	euro
W2310261	4	0.5	0	4	45	2	00148756	**50,50**
W2310263	4	1.5	0	16	50	2	00138613	**55,50**

ED-BS (Conical) Shank diameter 4 mm

Diamond grinding burs

Machine type: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Wieland, Wissner and others.



ARTICOLO	d	D	l1	L	l	l2	R	a	codice	euro
P2210099	4	1.7	8.8	50	3.6	13	0.25	20	00150362	**92,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese per Fresatori Dymach

ED-BS (Ball) Shank diameter 4 mm

Diamond grinding burs



ARTICOLO	d	D	l1	L	l2	R	codice	euro
P2210098	4	1	6	50	9.1	0.5	00150361	**102,60**
P2210097	4	1.5	8	50	9.1	0.75	00150360	**102,60**
P2210096	4	2.5	14.75	50	15.2	1.26	00150359	**102,60**

WXL-LN-EBD

Ball nose for general purpose

Machine type: DMG, Imes-icore, Laserdenta, Mikron, MB, Primacon, Röders, Datron, Venture, Wissner and others.





ARTICOLO	d	D	R	l1	L	l	d1	codice	euro
3111080	4	1.0	0.5	8.0	45	0.8	0.95	00138619	**67,70**
3111600	6	1.5	0.75	10.0	50	1.2	1.45	00150437	**73,70**
3112112	6	2.0	1	12.0	50	1.6	1.95	00138625	**67,70**

AE-LNBD-H Shank diameter 6 mm

Ball nose for hard materials

Machine type: Santa Barbara, DMG, Imes-icore, Mikron, Röders, Wieland, Orotig, Dyamach, Faimond, Dental Machine



ARTICOLO	d	D	R	l1	L	l	l2	D1	Øk	Effective length by inclined angles Le (a)*					codice	euro
										0.5°	1°	1.5°	2°	3°		
3056306	6	3	1.5	10	50	2.40	15.9	2.85	5.93°	10.57	10.89	11.23	11.59	12.42	00147266	**71,25**

FX-MG-TSC Shank diameter 6 mm

T-slot for undercut - 90 angle



ARTICOLO	d	D	l1	L	l	d1	C	R1	R	codice	euro
W1801257	6	1.6	8	50	0.7	0.63	0.39	0.1	0.1	00150172	**144,80**
W1801262	6	1.9	8	50	1	0.8	0.45	0.1	0.1	00150746	**176,60**

www.dentalclub.it

indice interattivo

ivoclar

Frese per PrograMill Ivoclar Digital

Progettate per i diversi materiali CAD/CAM e sono codificate per colore mediante un anello nel gambo. Ogni colore rappresenta un materiale diverso; il colore si ritrova nel pannello di controllo delle fresatrici e sui dischi, per la corretta selezione.

LEGENDA LETTERE FRESE

c coated/rivestita: per una più ampia durata
f flat/piatta: geometria speciale a punta piatta
g grinder/mola: rivestimento diamantato per la lavorazione a umido della vetro-ceramica
t torica punta squadrata
p preformata con speciale rivestimento per lavorare gli abutment preformati

OSSIDO DI ZIRCONIO — PM7



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
giallo	2.5	c	PM7	00135147	**95,50**
giallo	1.0	c	PM7	00135148	**95,50**
giallo	0.5	c	PM7	00135149	**95,50**
giallo	2.5		PM7	00135150	**58,00**
giallo	1.0		PM7	00135151	**58,00**
giallo	0.5		PM7	00135152	**58,00**

VETRO CERAMICA — PM7



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
rosso	3.0	g	PM7	00135153	**76,20**
rosso	2.0	g	PM7	00135154	**76,20**
rosso	1.0	g	PM7	00135155	**76,20**
rosso	0.5	g	PM7	00135156	**76,20**

PMMA / DCL — PM7



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
verde	5.0		PM7	00135157	**61,90**
verde	1.5	f	PM7	00135158	**61,90**
verde	2.5	c	PM7	00135159	**77,40**
verde	1.0	c	PM7	00135160	**77,40**
verde	0.5	c	PM7	00135161	**77,40**

CERA — PM7



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
nero	5.0		PM7	00135162	**61,90**
nero	1.5	f	PM7	00135163	**61,90**
nero	2.5		PM7	00135164	**61,90**
nero	1.0		PM7	00135166	**61,90**
nero	0.5		PM7	00135167	**61,90**

CROMO COBALTO / TITANIO — PM7



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
blu	3.0	c	PM7	00150053	**89,00**
blu	2.0	c	PM7	00150163	**89,00**
blu	1.5	c	PM7	00135169	**71,60**
blu	1.0	c	PM7	00135170	**71,60**
blu	0.6	c	PM7	00135172	**71,60**
blu	3.0	t	PM7	00138404	**71,60**
blu	1.5	t	PM7	00151916	**126,50**

OSSIDO DI ZIRCONIO — PM3/5



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
giallo	2.5	c	PM3/5	00151917	**82,60**
giallo	1.0	c	PM3/5	00151918	**82,60**
giallo	0.5	c	PM3/5	00151919	**82,60**
giallo	2.5		PM3/5	00151920	**58,00**
giallo	1.0		PM3/5	00151921	**58,00**
giallo	0.5		PM3/5	00151922	**58,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

VETRO CERAMICA — PM3/5



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
rosso	2.0	g	PM3/5	00151923	**76,15**
rosso	1.0	g	PM3/5	00151924	**76,15**
rosso	0.5	g	PM3/5	00151925	**76,15**
rosso	2.8	g	PM3/5	00151926	**76,15**

PMMA / DCL — PM3/5



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
verde	1.5	f	PM3/5	00151927	**49,05**
verde	2.5	c	PM3/5	00151928	**64,45**
verde	1.0	c	PM3/5	00151929	**64,45**
verde	0.5	c	PM3/5	00151930	**64,45**

CERA — PM3/5



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
nero	1.5	f	PM3/5	00151931	**49,50**
nero	2.5		PM3/5	00151932	**49,50**
nero	1.0		PM3/5	00151933	**49,50**
nero	0.5		PM3/5	00151934	**49,50**

CROMO COBALTO / TITANIO — PM3/5



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
blu	2.0	c	PM3/5	00151935	**61,95**
blu	1.5	c	PM3/5	00151936	**61,95**
blu	1.0	c	PM3/5	00151937	**61,95**
blu	0.6	c	PM3/5	00151938	**61,95**
blu	2.0	p	PM3/5	00151939	**87,80**
blu	1.5	p	PM3/5	00151940	**87,80**
blu	1.0	p	PM3/5	00151941	**87,80**

OSSIDO DI ZIRCONIO — PM DRY

colore	Ø	tipo	per	codice	euro
giallo	1.0	c	PM DRY	00148296	**83,80**
giallo	2.5	c	PM DRY	00148297	**83,80**
giallo	2.5		PM DRY	00146328	**47,40**
giallo	1.0		PM DRY	00146570	**47,40**
giallo	0.7		PM DRY	00146242	**47,40**
giallo	0.3		PM DRY	00147198	**76,50**

PMMA / MODEL / DCL — PM DRY



colore	Ø	tipo	per	codice	euro
verde	2.5		PM DRY	00144454	**47,40**
verde	1.0		PM DRY	00144455	**47,40**
verde	0.7		PM DRY	00148268	**63,30**
verde	1.5	f	PM DRY	00147878	**63,30**
verde	0.7	c	PM DRY	00151942	**92,25**
verde	1.0	c	PM DRY	00151943	**64,40**
verde	2.5	c	PM DRY	00151944	**64,40**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disco Ceramill Sintron Amann Girrbach

Disco Ceramill Sintron Amann Girrbach

Metallo sinterizzato di CrCo per la lavorazione a secco, Ceramill Sintron rivoluziona la lavorazione a secco CNC di restauri in metallo non prezioso con fresatori da tavolo nel proprio laboratorio. Grazie alla sua consistenza simile alla cera, Ceramill Sintron può essere fresato facilmente a secco. Durante il successivo processo di sinterizzazione in atmosfera di gas protettivo, le strutture acquisiscono poi le caratteristiche finali del materiale, diventando manufatti in CoCr dalla microstruttura molto omogenea. Per il rivestimento estetico possono essere utilizzate tutte le ceramiche convenzionali per CoCr. Corone e ponti completamente anatomici o con riduzione anatomica. Fresaggio facile in modalità a secco e usura minima delle frese grazie alla consistenza simile alla cera. Comoda lavorabilità delle strutture fresate, che vengono ritoccate e rifinite agevolmente allo stato verde. Massima sicurezza di processo grazie a strutture omogenee e prive di distorsioni. Eccellenti valori di resistenza, forza di adesione e biocompatibilità. Indicazioni: telescopiche; costruzioni di più elementi avvitati su basi di titanio; Abutment personalizzati su basi in titanio; strutture di corone e ponti anatomicamente ridotte e completamente anatomiche nella regione anteriore e posteriore. Ø 98,5 mm, collare 10 mm.

DISCO CERAMILL SINTRON CoCr		euro	codice
SPESSORE 10 mm	conf. 1 pz	**212,00**	00125092
SPESSORE 12 mm	conf. 1 pz	**234,00**	00125093
SPESSORE 14 mm	conf. 1 pz	**256,00**	00125094
SPESSORE 16 mm	conf. 1 pz	**277,00**	00125095
SPESSORE 18 mm	conf. 1 pz	**306,00**	00125096
SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz	**341,00**	00125097
SPESSORE 25 mm	conf. 1 pz	**385,00**	00125098

Disco Ceramill A-Temp Amann Girrbach

Disco Ceramill A-Temp Amann Girrbach

Disco in resina PMMA per sistematica CAD/CAM; multistrato in colorazione A-D Classical con decorso cromatico differenziato dalla dentina allo smalto. Indicato per la realizzazione nei settori anteriori e posteriori di corone e ponti provvisori a più elementi (con massimo 2 elementi intermedi), completamente o parzialmente anatomici, utilizzabile anche per il controllo dell'accoppiamento sul modello in gesso, prima della realizzazione del restauro definitivo. Caratterizzabile nel colore e nella forma con resine standard per ponti e corone, Ideale per provvisori a lunga permanenza nel cavo orale (fino a 3 anni). Resistenza alla flessione: 135 MPa densità 1,19 g/cm³ - durezza Vickers 24HVO.2 Caratteristiche e vantaggi: ideale per il settore anteriore - eccellente stabilità dimensionale e di forma - ottima resistenza nel lungo periodo - ottima lucidabilità e processo di rifinitura semplice e rapido - ottimi risultati estetici - effetto cromatico naturale e duraturo - radiopaco - economicità e velocità del processo lavorativo - fissaggio con tutti i tipi di cementi provvisori

SPESSORE 14 mm	conf. 1 pz		euro **87,30**
0-A1	**A2/A3**	**B2/B3**	**C1/C2**
00137602	00137605	00137606	00137607

SPESSORE 16 mm	conf. 1 pz		euro **93,90**
0-A1	**A2/A3**	**B2/B3**	**C1/C2**
00137608	00137609	00137610	00137611

SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz		euro **112,70**
0-A1	**A2/A3**	**B2/B3**	**C1/C2**
00137612	00137613	00137614	00137615

Pinzetta Porta Lavori con Punte in Silicone Biodynamic

Pinzetta Porta Lavori con Punte in Silicone Biodynamic

Pinza porta lavori con estremità in silicone intercambiabili che permettono di non strisciare i lavori in zirconia o ceramica.

PINZETTA PORTA LAVORI	euro	codice
CON PUNTE IN SILICONE	**39,00**	00152309

www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD/CAM Biodynamic

novità

Disco ZR 1200/600 Progressive Biodynamic

Zirconia precolorata da infiltrare. Il materiale è pressato isostaticamente per permettere performance di fresatura uguali al 1200 Mpa. È indicato per corone singole e ponti di massimo 3 elementi con un intermedio nella zona frontale, materiale indicato per la tecnica doppio file con barra fresata in metallo, e toronto incollate sulla barra. Disponibile in 16 colori scala vita più i bleach.

Disco ZR 1200/600 Progressive Biodynamic

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **197,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00149584	00149590	00149596	00149602	00149608	00149614	00149620	00149626
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	
00149632	-	00149644	00149650	-	00149662	00149668	

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **216,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00149585	00149591	00149597	00149603	00149609	00149610	00149621	00149627
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	
00149633	00149639	00149645	00149651	00149657	00149663	00149669	

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **259,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00149587	00149593	00149599	00149605	00149611	00149617	00149623	00149629
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	
-	-	00149647	00149653	-	00149665	00149671	

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz euro **302,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00149588	00149594	00149600	00149606	-	-	00149624	-
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	
-	-	00149648	00149654	-	00149666	00149672	

novità

Disco ZR 1200+ Preshaded Biodynamic

Zirconia precolorata 1200Mpa Plus. Indicazioni: faccette,intarsi, corone anteriori e posteriori, ponti da tre elementi. Colori: A1,A2,A3, BL1, BL2, BLW.

Disco ZR 1200+ Preshaded Biodynamic

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **192,00**

A1	A2	A3
00151578	00151089	00151041

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **216,50**

BL1	BL2	BLW
00151334	00151335	00151333

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **218,00**

A1	A2	A3
00151579	00151479	00150381

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz euro **268,00**

A1	A2	A3
00151580	00151581	00151582

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disco ZR 1100 Multi Progressive Biodynamic

Disco ZR 1100 Multi Progressive Biodynamic

novità

Il nuovo zirconio precolorato Progressive 1100 Mpa si differenzia dalle altre Zirconie Multilayer per avere la miscela delle polveri in progressione con la tecnologia "PT Technology" e non a strati. Le linee di transizione dentina-smalto non saranno mai visibili. Inoltre nella porzione di smalto sono stati aggiunti leggeri pigmenti grigio-blu per dare una naturalezza maggiore senza virare al bianco. Il nuovo 1100 Mpa Progressivo precolorato viene venduto in tutti i colori della scala Vita.

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **195,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00149679	00149683	00149687	00149691	00149695	-	00149703
B3	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**D4**	
00149707	00149719	00149723	00149732	00149735	-	-

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **235,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00149680	00149684	00149688	00149692	00149696	00149700	00149704
B3	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**D4**	
00149708	00149720	00149724	00149732	00149736	00149740	-

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **275,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00149681	00149685	00149689	00149693	00149697	00149701	00149705
B3	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**D4**	
-	00149721	00149725	00149733	00149737	-	-

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz euro **295,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00149682	00149686	00149690	00149694	-	-	00149706
B3	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**D4**	
-	00149722	00149726	00149734	00149738	00149742	-



Biodynamic HdueO Colors Biodynamic

novità

Biodynamic HdueO Colors Biodynamic

Colori universali per tutti i tipi di Zirconia. Specifici per la tecnica a pennello. Seguendo i protocolli BioDynamic, sono altamente efficaci utilizzando piccole quantità di liquido che permette di ottenere ottimi risultati. I contagocce sono disponibili in comode confezioni da 20 ml e 15 ml, per mantenere il liquido sempre pulito.

DENTINE conf. 20 ml euro **29,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00149761	00149762	00149763	00149764	00149765	00149766	00149767	00149768
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00149769	00149770	00149771	00149772	00149773	00149774	00149775	00149776

EFFECT conf. 15 ml euro **56,00**

BLUE	BROWN	GREY	OPAL	ORANGE	PINK
00149777	00149781	00149778	00149783	00149782	00149780
TBLUE	**TGREY**	**VIOLET**	**BLUE IN**	**GREY IN**	**VIOLET IN**
00149785	00149784	00149779	00149789	00149790	00149791

INSIDE conf. 20 ml euro **29,00**

IN CROMA A	IN CROMA B	IN CROMA C	IN CROMA D
00149786	00149787	00150035	00149788

www.dentalclub.it

indice interattivo

Élite Ceramica Biodynamic

novità

La polvere di ceramica per zirconio PFZ è adatta per ricostruzioni su zirconio e micro stratificazioni. La composizione chimica della povere è ossido di silicio, ossido di alluminio, ossido di potassio, ossido di sodio, zirconia, ossido di calcio, ossido di boro etc. Ha una eccellente stabilità chimica ed eccezionali doti di biocompatibilità che permettono stratificazioni stabili nel tempo senza causare chipping. È molto intuitiva nell'utilizzo, per dei risultati riproducibili e costanti. Completano la gamma, i colori di superficie in gel ceramico per smalti e colori gengivali.

ÉLITE CERAMICA	euro	codice
KIT CHROMA + ENAMEL confezione: 6 Pasta 3D da 3 gr (I2; LUNIM, NEUTRA, OPAL BLU, OPAL GRIGIA, OPAL MIELE) + 9 Pasta 2D da 3 gr (BODY A, BODY B, BO DY C, BODY D, BIANCA, GRIGIA, MIELE, BLU, VIOLA) + 1 Glasure da 3 gr + accessori	a richiesta	00151143
KIT confezione: 3 Elite Structure da 4gr (melon, tea rose,jasper) + 5 Elite Stain conf. 4gr (melon, ruddy pink,tango pink, lava,marine blue) + 1 Elite glaze pasta da 4gr + 1 Elite glaze liquid 25ml + Elite Structure liquid 25ml	a richiesta	00151144
KIT confezione: 3 Elite ceramica Enamel da 15gr (light, medium, large) + 2 Elite ceramica Trasparent da 15gr (high, medium) + 3Elite ceramica Trasparent Opal da 15gr (effect 1, effect 3, Transpa blue) + 3Elite ceramica Gengiva da 15gr (light, medium, dark) + 2 Elite ceramica Glaze da 15gr (normale + fluorescente) + 1 Elite ceramica Glaze Liquid da 50ml + 1 elite ceramica Modelling liquid da 50ml	a richiesta	00151234

CHROMA ENAMEL — vasetto 4 gr — euro **60,20**

STRUCTURE CLEAR	STRUCTURE INCISAL 1	STRUCTURE CUSPID	STRUCTURE CHERRY BLOSSOM PINK	STRUCTURE PALE AQUA
00151145	00151146	00151147	00151148	00151149

GENGIVA — vasetto 4 gr — euro **60,20**

STRUCTURE MELON	STRUCTURE TEA ROSE	STRUCTURE JASPER
00151150	00151151	00151152

STAIN SHADE — vasetto 4 gr — euro **43,50**

STAIN SHADE 1 GRUPPO A	STAIN SHADE 2 GRUPPO B	STAIN SHADE 3 GRUPPO C	STAIN SHADE 4 GRUPPO D	STAIN BLUE HAZE	STAIN CREAM WHITE
00151153	00151154	00151155	00151156	00151157	00151158

STAIN — vasetto 4 gr — euro **43,50**

STAIN MELON	STAIN RUDDY PINK	STAIN TANGO PINK	STAIN LAVA	STAIN MARINE BLUE
00151159	00151160	00151161	00151162	00151163

ÉLITE CERAMICA			euro	codice
GLAZE	PASTA	vasetto da 4 gr	**36,70**	00151164
GLAZE	LIQUID	flacone da 25 ml	**28,30**	00151165
ENAMEL	LIGHT	vasetto da 15 gr	**20,00**	00151167
ENAMEL	MEDIUM	vasetto da 15 gr	**20,00**	00151168
ENAMEL	DARK	vasetto da 15 gr	**20,00**	00151169
TRASPARENT	MEDIUM	vasetto da 15 gr	**20,00**	00151170
TRASPARENT	HIGHT	vasetto da 15 gr	**20,00**	00151171
TRASPARENT	T BLUE	vasetto da 15 gr	**37,00**	00151172
TRASPARENT	OPAL EFFECT 1	vasetto da 15 gr	**37,00**	00151173
TRASPARENT	OPAL EFFECT 3	vasetto da 15 gr	**37,00**	00151174
GLAZE	NORMALE	vasetto da 15 gr	**25,00**	00151175
GLAZE	FLUORESCENTE	vasetto da 15 gr	**41,00**	00151176
GLAZE	LIQUID	flacone da 50 ml	**21,00**	00151178
GENGIVA	LIGHT	vasetto da 15 gr	**23,00**	00151231
GENGIVA	MEDIUM	vasetto da 15 gr	**23,00**	00151232
GENGIVA	DARK	vasetto da 15 gr	**23,00**	00151233
MODELLING LIQUID		flacone da 50 ml	**10,00**	00151177

Élite Ceramica Biodynamic

Ceramotion Z Hybrid Disc Dentaurum

Dischi in ossido di zirconio indicato per inlay, veneer, corene singole e ponti fino a 14 elementi. Ceramotion Z Hybrid è pura estetita ed è adatta per ogni lavoro ricostruttivo nell'area anteriore e posteriore.
Grazie allo speciale processo hightech impiegato, è stato possibile combinare due diverìsi materiali di ossido di zieconio in un unico disco.
Ceramotion Z Hybrid è: resistente; hauna traslucenza ultra elevata; una gradazione di colore; una riproducibilità affidabile per un'estetica ai massimi livelli; si adatta a varie indicazionigrazie alla massima resistenza; permette transizioni cromatichefluide e naturali, da cervicale a incisale; ottima fresabilità; e infine un ottimale finalizzazione estetica con ceraMotion One Touch.

- *Mpa 1300÷1020.*
- *Microwave tested.*
- *Ceramica dentale di tipo II classe 5 secondo EN ISO 6872.*
- *Colori disponibili: Bleach, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2.*
- *Spessori disponibili: 14 - 18 - 22mm*

Ceramotion Z Hybrid Disc Dentaurum

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **203,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00143793	00143794	00143795	00143797	00143796
B1	**B2**	**C2**	**BL2**	
00143798	00143799	00143800	00143792	

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **232,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00143802	00143803	00143804	00143806	00143805
B1	**B2**	**C2**	**BL2**	
00143807	00143808	00143809	00143801	

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **247,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00143811	00143812	00143813	00143815	00143814
B1	**B2**	**C2**	**BL2**	
00143816	00143817	00143818	00143810	

■ ceraMotion® Z Hybrid

Programma di sinterizzazione



Stadio	Temperatura (°C)	Velocità di salita (°C/min)	Temperatura finale (°C)	Mantenimento (min)
1	30	8	1150	30
2	1150	2	1300	–
3	1300	4	1480	120
4	1480	-8	800	–

Sinterizzazione

Per la sinterizzazione di restauri in ossido di zirconio sono disponibili, in commercio, forni specifici. Assicurarsi che nel forno non siano presenti altri materiali ceramici che potrebbero interferire con il processo di sinterizzazione.
Qualora nel forno fossero stati precedentemente inseriti altri materiali ceramici, si consiglia di far funzionare il forno vuoto alla massima temperatura. Solo dopo iniziare la sinterizzazione della zirconia. Eseguire il processo di sinterizzazione con il programma appropriato per il materiale in questione (vedere pagine seguenti).
Raggiunta la temperatura di 800 °C durante la fase di raffreddamento, continuare fino a temperatura ambiente con il forno chiuso. Prelevare, quindi, la struttura dal forno.
Controllo e rifinitura. Controllare l'adattamento e le aree dei bordi della struttura sul modello master. Qualora fosse necessaria una rettifica, questa può essere eseguita mediante levigatura e lucidatura.
Si consiglia di sabbiare la struttura con Al2O3 da 50 µm a 2,0 bar.

www.dentalclub.it

ceraMotion® Z

ceraMotion® Z & ceraMotion® One Touch:
un binomio per l'**estetica d'eccellenza**!

Foto di Mdt. Germano Rossi

I 6 diversi blank ceraMotion® Z coprono **tutte le indicazioni protesiche a base di zirconia** e offrono la **massima sicurezza cromatica** e di lavorazione. Una tecnologia dei materiali all'avanguardia, per un concetto generale strutturato in modo logico, rende ceraMotion® Z la scelta intelligente per una ceramica integrale sofisticata ma naturale.
Combinata con ceraMotion® One Touch, la prima ceramica dentale in pasta, consente di ottenere **risultati estetici sorprendenti**.

DENTAURUM 1886

Dentaurum Italia S.p.a. I Via degli Speziali, 142/144 I Centergross 40050 Funo (BO)
Telefono 051 862580 I Fax 051 863291 I www.dentaurum.it I info@dentaurum.it

Ceramotion One Touch Dentaurum

Ceramotion One Touch Dentaurum

Speciali paste 2D e 3D create per la finalizzazione e la caratterizzazione estetica di riabilitazioni protesiche monolitiche in zirconia e disilicato di litio. La richiesta di riabilitazioni in ceramica dentale integrale è in costante aumento. Infatti la realizzazione di ponti e corone con questo materiale non assicura solo una maggiore tenuta nel tempo, ma anche un aspetto più naturale, una grande stabilità chimica e una buona compatibilità. Ma è in costante crescita anche la domanda di materiali che permettano il risparmio di tempo nella lavorazione, senza compromettere elevati standard estetici e grazie a ceraMotion One Touch questo è possibile. In conclusione ceraMotion One Touch offre tutto ciò che oggi ci si aspetta da una moderna riabilitazione protesica: CeraMotion One Touch è semplice e rapida gestione del lavoro grazie a paste ceramiche premiscelate e pronte all'uso. Consente la massima estetica grazie alla precisione cromatica delle paste con effetto 3D. Rende possibile piccole correzioni di forma e fissaggio dei punti di contatto.

CERAMOTION ONE TOUCH		euro	codice
KIT		a richiesta	00129160
confezione: 6 Pasta 3D da 3 gr (I2; LUNIM, NEUTRA, OPAL BLU, OPAL GRIGIA, OPAL MIELE) + 9 Pasta 2D da 3 gr (BODY A, BODY B, BO DY C, BODY D, BIANCA, GRIGIA, MIELE, BLU, VIOLA) + 1 Glasure da 3 gr + accessori			

CERAMOTION ONE TOUCH NO LIMITS		euro	codice
KIT		a richiesta	00133580
confezione: 7 Pasta 3D da 3 gr (1 dentina bleach; 1 dentina chiara; 1 dentina media; 1 dentina scura; 1 trasparente; 1 incisale opal bright; 1 I3) + 6 Pasta 2D da 3 gr (1 BODY R; 1 BODY L; 1 BODY R+; BODY arancio; 1 I2; 1 I3) + 1 liquido per diluire da 10 ml + 1 liquido rigenerante da 10ml +1 Zr pasta Glaze bright da 3 gr + 2 Stain da 3 gr (ST bianco; ST rosso bruno)			

CERAMOTION ONE TOUCH PINK		euro	codice
KIT		a richiesta	00134183
confezione: 7 Pasta 3D da 3 gr (1 gengivale 1; 1 gengivale 2; 1 gengivale 3; 1 gengivale 4; 1 gengivale bianca; 1 gengivale trasp.; 1 gengivale modif.) + 1 liquido per diluire da 10 ml + 1 liquido rigenerante da 10ml			

Ceramotion One Touch Dentaurum

CERAMOTION ONE TOUCH			euro	codice
PASTA 2D BODY	BODY A	conf. 3 gr	**32,30**	00129832
PASTA 2D BODY	BODY B	conf. 3 gr	**32,30**	00129833
PASTA 2D BODY	BODY C	conf. 3 gr	**32,30**	00129834
PASTA 2D BODY	BODY D	conf. 3 gr	**32,30**	00129835
PASTA 2D	MIELE	conf. 3 gr	**32,30**	00129838
PASTA 2D	BIANCA	conf. 3 gr	**32,30**	00129836
PASTA 2D	GRIGIA	conf. 3 gr	**32,30**	00129837
PASTA 2D	BLU	conf. 3 gr	**32,30**	00129839
PASTA 2D	VIOLA	conf. 3 gr	**32,30**	00129840
PASTA 3D	I2	conf. 3 gr	**42,50**	00129826
PASTA 3D	LUMIN	conf. 3 gr	**42,50**	00129827
PASTA 3D	NEUTRA	conf. 3 gr	**42,50**	00129828
PASTA 3D OPAL	GRIGIA	conf. 3 gr	**42,50**	00129830
PASTA 3D OPAL	MIELE	conf. 3 gr	**42,50**	00129831
PASTA 3D OPAL	BLU	conf. 3 gr	**42,50**	00129829

CERAMOTION ZR			euro	codice
PASTE GLAZE		conf. 3 gr	**33,70**	00129842

CERAMOTION ONE TOUCH			euro	codice
SUPPORTO		conf. 1 pz	**248,70**	00129841
LIQUIDO REFRESH		conf. 10 ml	**14,10**	00129844
LIQUIDO PER DILUIRE		conf. 10 ml	**14,10**	00130017

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ceramotion One Touch Dentaurum

Ceramotion One Touch Pink Dentaurum

CERAMOTION ONE TOUCH PINK			euro	codice
PASTA 3D GENGIVALE	1	conf. 3 gr	**42,50**	00135529
PASTA 3D GENGIVALE	2	conf. 3 gr	**42,50**	00135530
PASTA 3D GENGIVALE	3	conf. 3 gr	**42,50**	00135531
PASTA 3D GENGIVALE	4	conf. 3 gr	**42,50**	00135532
PASTA 3D GENGIVALE	MODIFICATORE	conf. 3 gr	**42,50**	00135533
PASTA 3D GENGIVALE	TRASPARENTE	conf. 3 gr	**42,50**	00135651
PASTA 3D GENGIVALE	BIANCA	conf. 3 gr	**42,50**	00135650

Ceramotion One Touch Pink Dentaurum

CERAMOTION ONE TOUCH NO LIMITS			euro	codice
PASTA 2D	BODY L	conf. 3 gr	**32,30**	00134354
PASTA 2D	BODY R	conf. 3 gr	**32,30**	00134353
PASTA 2D	BODY R+	conf. 3 gr	**32,30**	00134352
PASTA 2D	BODY ARANCIO	conf. 3 gr	**32,30**	00134358
PASTA 2D	I2	conf. 3 gr	**32,30**	00135652
PASTA 2D	I3	conf. 3 gr	**32,30**	00135653
STAIN ST	BIANCO	conf. 2 gr	**21,80**	00135528
STAIN ST	ROSSO BRUNO	conf. 2 gr	**21,80**	00136494
PASTE GLAZE	BRIGHT	conf. 3 gr	**33,70**	00134360
PASTA 3D DENTINA	BLEACH	conf. 3 gr	**42,50**	00135648
PASTA 3D DENTINA	CHIARA	conf. 3 gr	**42,50**	00135649
PASTA 3D DENTINA	MEDIA	conf. 3 gr	**42,50**	00134356
PASTA 3D DENTINA	SCURA	conf. 3 gr	**42,50**	00134357
PASTA 3D	TRASPARENTE	conf. 3 gr	**42,50**	00135527
PASTA 3D INCISAL	BRIGHT OPAL	conf. 3 gr	**42,50**	00134359
PASTA 3D	I3	conf. 3 gr	**42,50**	00134355

Ceramotion One Touch Pink Dentaurum

CERAMOTION ONE TOUCH STAINS			euro	codice
PASTA STAINS	VANIGLA	conf. 2 gr	**21,80**	00152052
PASTA STAINS	GIALLO	conf. 2 gr	**21,80**	00152053
PASTA STAINS	ARANCIO	conf. 2 gr	**21,80**	00152054
PASTA STAINS	ROSA	conf. 2 gr	**21,80**	00152055
PASTA STAINS	ROSA SCURO	conf. 2 gr	**21,80**	00152056
PASTA STAINS	BLU	conf. 2 gr	**21,80**	00152057
PASTA STAINS	GRIGIO	conf. 2 gr	**21,80**	00137016
PASTA STAINS	VERDE OLIVA	conf. 2 gr	**21,80**	00150180
PASTA STAINS	GIALLO OLIVA	conf. 2 gr	**21,80**	00152059
PASTA STAINS	MARRONE MEDIO	conf. 2 gr	**21,80**	00152060
PASTA STAINS	ROSSO BRUNO	conf. 2 gr	**21,80**	00136494
PASTA STAINS	NERO	conf. 2 gr	**21,80**	00144899
PASTA BODY STAINS	A	conf. 2 gr	**21,80**	00152061
PASTA BODY STAINS	B	conf. 2 gr	**21,80**	00152062
PASTA BODY STAINS	C	conf. 2 gr	**21,80**	00152063
STAIN ST	BIANCO	conf. 2 gr	**21,80**	00135528
STAIN ST	ROSSO BRUNO	conf. 2 gr	**21,80**	00136494

www.dentalclub.it

indice interattivo

Brilliant Crios Coltene

Brilliant Crios è un composito rinforzato indicato per la realizzazione di restauri indiretti definitivi mediante processo di fresatura cad-cam: tre traslucenze e un totale di 15 colori offrono una vasta gamma di combinazioni per restauri estetici per denti singoli,sia nei settori anteriori che in quelli posteriori, inlay, onlay, Veneer e faccette.
Elevata capacità di assorbimento dei carichi masticatori che lo rende particolarmente indicato nel caso di corone su impianti e di pazienti affetti da bruxismo.
Ottime proprietà di precisione nella fresatura che lo rendono ottimale anche nel caso di margini estremamente sottili e permettono una maggiore libertà nella preparazione.
Caratteristiche e vantaggi: alta resistenza alla flessione che rende i restauri molto resistenti (± 250 MPa), modulo elastico simile a quello dei denti naturali (± 10 GPa), ottima resistenza all'usura e bassa abrasione dell'antagonista, eccellente estetica che lo armonizza in maniera naturale nel cavo orale, struttura superficiale omogenea che rende la lucidatura facile, semplice e duratura, riduzione dei tempi di lavoro grazie all'assenza di processi di cottura, semplice da modificare e riparare.

Brilliant Crios Coltene

BLOCCHETTI **HT 12** conf. 5 pz euro **125,50**

A1	A2	A3	B1
00148708	00148709	00148710	00148711

BLOCCHETTI **LT 12** conf. 5 pz euro **125,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00148702	00148703	00140748	00140749	00148704
B2	**B3**	**BL**	**C2**	
00148705	00148706	00148701	00148707	-

BLOCCHETTI **HT 14** conf. 5 pz euro **125,50**

A1	A2	A3	B1
00148124	00139445	00110192	00148700

BLOCCHETTI **LT 14** conf. 5 pz euro **125,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00148694	00135768	00111304	00111306	00148695
B2	**B3**	**BL**	**C2**	
00148696	00148697	00148693	00148699	-

BLOCCHETTI **ST 14** conf. 5 pz euro **125,50**

BLEACH ST	UNIVERSAL ST
00148801	00148802

Low Translucent



High Translucent



www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD/CAM Coltene

Brilliant Crios Disc Coltene

Disco in composito rinforzato ad alta traslucenza, per la produzione di restauri definitivi con tecnica CAD/CAM. Indicato per la realizzazione di corone singole nei settori anteriori e posteriori, inlay, onlay, Veneer e faccette.
Elevata capacità di assorbimento dei carichi masticatori che lo rende particolarmente indicato nel caso di corone su impianti e di pazienti affetti da bruxismo.
Ottime proprietà di precisione nella fresatura che lo rendono ottimale anche nel caso di margini estremamente sottili e permettono una maggiore libertà nella preparazione.
Caratteristiche e vantaggi: alta resistenza alla flessione che rende i restauri molto resistenti (± 250 MPa), modulo elastico simile a quello dei denti naturali (± 10 GPa), ottima resistenza all'usura e bassa abrasione dell'antagonista, eccellente estetica che lo armonizza in maniera naturale nel cavo orale, struttura superficiale omogenea che rende la lucidatura semplice e duratura, riduzione dei tempi di lavoro grazie all'assenza di processi di cottura, semplice da modificare e riparare, procedura di cementazione facile ed affidabile, gamma colori su scala Vita AD Classical , super traslucenza disponibile in colorazione Bleach (BL) e Universal (UN), disponibile in altezza 14 mm e 18 mm.

Brilliant Crios Disc Coltene

DISCO **HT SPESSORE 14 mm** conf. 1 pz euro **451,90**

A1	A2	A3
00148723	00148724	00148725

DISCO **LT SPESSORE 14 mm** conf. 1 pz euro **451,90**

A1	A2	A3	A3.5
00148719	00148720	00148721	00148722

DISCO **ST SPESSORE 14 mm** conf. 1 pz euro **451,90**

BLRACH ST	UNIVERSAL ST
00148805	00148806

DISCO **HT SPESSORE 18 mm** conf. 1 pz euro **502,10**

A1	A2	A3
00148716	00148717	00148718

DISCO **LT SPESSORE 18 mm** conf. 1 pz euro **502,10**

A1	A2	A3	A3.5
00148712	00148713	00148714	00148715

DISCO **ST SPESSORE 18 mm** conf. 1 pz euro **502,10**

BLRACH ST	UNIVERSAL ST
00148803	00148804

CEMENTAZIONE ADESIVA

STRATEGIA DI CEMENTAZIONE
A differenza dei materiali puramente ceramici, i compositi CAD/CAM devono essere sempre cementati adesivamente. Ciò implica un legame adesivo tra il restauro in composito e il cemento nonché tra il cemento e il tessuto dentario. A seconda dell'indicazione, sono idonei i compositi fotopolimerizzabili (pastosi o fluidi) oppure i cementi resinosi duali (chiamati anche "cementi compositi adesivi"). Nel caso dei materiali metallici o ceramici (abutment), sono indicati anche i cementi resinosi autoadesivi. Il termine cemento ha un uso frequente in questo contesto. Cemento indica anche materiali quali ad esempio i cementi al fosfato di zinco e vetroionomerici o i cementi vetroionomerici rinforzati con resina. Questi cementi non sono idonei a garantire un legame permanente per un restauro CAD/CAM in composito.

TRATTAMENTO SUCCESSIVO AL PROCESSO DI FRESAGGIO
Dopo la realizzazione del manufatto, l'area di cementazione viene sabbiata per aumentare la superficie e creare ritenzione meccanica. Poiché la sabbiatura è un processo molto abrasivo, si deve fare attenzione a non rimuovere troppo materiale. Come agente abrasivo si usa il corindone (ossido di alluminio). Altri abrasivi per sabbiatura, quali ad esempio il bicarbonato di sodio o la glicina, non sono adatti. L'effetto del processo di sabbiatura è confrontabile al pretrattamento mediante sabbiatura della zirconia o alla mordenzatura con acido fluoridrico delle ceramiche silicatiche. Entrambe le procedure, che dipendono dal materiale, producono un aumento della superficie e ritenzione meccanica. La superficie sabbiata presenta a questo punto particelle vetrose e matrice resinosa polimerizzata. Il rapporto tra i due componenti è circa 1:1. Per garantire un legame permanente è quindi importante ottenere l'adesione sia al vetro che alla matrice resinosa.

www.dentalclub.it
indice interattivo

Disco PMMA Multilayer Dentsply Sirona

Realizzato con resine acriliche e nanotecnologie OMC (ceramiche organicamente modificate) stratificate per un restauro provvisorio a lungo termine altamente estetico. Composto da 13 strati di tonalità che si fondono apparentemente insieme. Indicato per corone e ponti provvisori fino a 2 anni. Si Fresano e si lucidano facilmente. Elevata resistenza alla flessione> 80 MPa. Flourescenza naturale e biocompatibile. Ø 98,5 mm.

Disco PMMA Multilayer Dentsply Sirona

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **103,70**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00133914	00133915	00133916	00133917	00133918	00123879
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00133919	00133920	00133921	00133922	00133923	00133924
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00133925	00133926	00133927	00133928		

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **103,70**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00133929	00133930	00133931	00133932	00133933	00123880
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00125388	00133934	00133935	00133993	00133994	00133995
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00133996	00133997	00133998	00133999		

Disco PMMA Dentsply Sirona

Dischi in PMMA dal diametro di 98 mm che possono essere usati su tutti i sistemi difresaggio aperti. Gli strati di resina acrilica di cui sono composti rendono i dischi facili da fresare e facilmente adattabili a tutte le situazioni. Offrono una naturale traslucenza e sono naturalmente biocompatibili.

Disco PMMA Dentsply Sirona

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **49,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00136662	00136663	00136665	00136666	00136667	00136668
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00136669	00136670	00136671	00136672	00136673	00136674
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00136675	00136676	00136677	00136678		

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **49,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00136679	00136680	00136681	00136682	00136683	00136684
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00135539	00136685	00136686	00136687	00136688	00136689
C4	**D2**	**D3**	**D4**		
00136690	00135540	00136691	00136692		

www.dentalclub.it

indice interattivo

Functionally Gradient Lithium Disilicate CAD/CAM Blocks

Amber® Mill DIRECT

EN

DIRECT

Genuine Single-Visit Solution

All Ceramic Materials for All-Ceramic Restorations

Pre-crystallized lithium disilicate
block for chairside restorations

HASS | Human-Aid System Supplier

Human-Aid System Supplier beLIVE HASS

New Frontier of Lithium Disilicate CAD/CAM Blocks

NLD Amber® Mill

Amber Mill Hass

Amber Mill Hass

I restauri con Amber Mill fanno la differenza visiva vivida, definita e sostanziale nel loro risultato. Derivanti dall'eccellente opalescenza e fluorescenza di Amber Mill, i restauri anche senza colorazione mostrano un continuum di colore naturale da cervicale a incisale / occlusale mentre i prodotti comparativi sono in croma opaco e monolitico. È possibile differenziare la traslucenza con un singolo blocco di Amber Mill. Decidi semplicemente quale tonalità utilizzare, quindi scegli la temperatura del trattamento termico per definire la traslucenza.
Indicazioni d'uso: inlay, onlay, faccette, corone, ponti.
Blocco C14 mm 12 x 14 x 18 - blocco C40 mm 15 x 15 x 38.
Colori disponibili: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, W1, W2, W3, W4

AMBER MILL - C14 conf. 5 pz euro **131,75**

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2
00135088	00135089	00135090	00135091	00135092	00135093
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**
00135094	00135095	00135096	00135097	00135098	00135100
D2	**D3**	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**
00135101	00135102	00135103	00135104	00135105	00135106

AMBER MILL - C32 conf. 3 pz euro **231,90**

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3
00135107	00135108	00135109	00135110	00135111	00135112	00135113
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00135114	00135115	00135116	00135117	00135118	00135119	00135120
D4	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**		
00135121	00135122	00135123	00135124	00135125		

AMBER MILL - C40 conf. 3 pz euro **263,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	B3
00135126	00135127	00135128	00135129	00135130	00135131	00135132
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00135133	00135134	00135135	00135136	00135137	00135138	00135139
D4	**W1**	**W2**	**W3**	**W4**		
00135140	00135141	00135142	00135143	00135144		

Amber Mill Direct Hass

novità

Amber Mill Direct Hass

Blocco di vetroceramica fresabile a base di disilicato di litio per restauri dentali che non richiede cristallizzazione. Dato il tempo di realizzazione ridotto, sono possibili restauri in un giorno. Produce restauri con diverse microstrutture che generano diverse resistenze nelle regioni cervicali e incisali, riducendo così l'usura dei denti antagonisti.
Indicazioni: Inlays, onlays, veneers e corone sia anteriori che posteriori.

AMBER MILL - C14 HT conf. 5 pz euro **175,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00151469	00151470	00151471	00151472	00151473
B2	**C2**	**D2**	**W1**	**W2**
00151474	00151475	00151476	00151477	00151478

www.dentalclub.it

indice interattivo

BCS®

ACNIS Group



Impresión metálica 3D

Discos CAD/CAM

Nuestras aleaciones

- Titanio
- Cromo-cobalto
- Peek
- Zirconio

bcs-dentalalloys.com

+33 (0)4 72 21 42 90

contact@bcs-dentalalloys.com

17 rue des frères Lumière, 69680 - Chassieu, FRANCE

CAD/CAM BCS Acnis

Disco Nicrallium TA6V ELI BCS Acnis

novità

Disco Nicrallium TA6V ELI BCS Acnis

Dischi in lega dentale da lavorare in ambiente umido, non preziosa a base di titanio tipo 5, per ricostruzioni dentarie in metallo-ceramica.
Conforme alla norma NF EN ISO 22674: 2016.

DISCO NICRALLIUM TA6V ELI GR.23 Ø 98.5 mm		euro	codice
SPESSORE 10 mm	conf. 1 pz	**75,00**	00150283
SPESSORE 12 mm	conf. 1 pz	**78,00**	00150284
SPESSORE 13.5 mm	conf. 1 pz	**87,00**	00150285
SPESSORE 15 mm	conf. 1 pz	**91,00**	00150286
SPESSORE 18 mm	conf. 1 pz	**96,00**	00150287
SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz	**106,00**	00150288
SPESSORE 25 mm	conf. 1 pz	**130,00**	00150289

Dischi Nicrallium N7 BCS Acnis

novità

Dischi Nicrallium N7 BCS Acnis

Dischi in lega dentale senza nichel e berillio, non preziosa a base di cobalto tipo 5 per ricostruzioni dentarie in metallo-ceramica. La presenza di mobildeno permette la stabilità della lega a temperature elevate, facilitando così il legame con la ceramica.
Conforme alla norma NF EN ISO 22674: 2016.

DISCO NICRALLIUM TA6V N7 Ø 98.5 mm		euro	codice
SPESSORE 8 mm	conf. 1 pz	**165,00**	00150925
SPESSORE 10 mm	conf. 1 pz	**178,00**	00150917
SPESSORE 12 mm	conf. 1 pz	**195,00**	00150919
SPESSORE 13.5 mm	conf. 1 pz	**208,00**	00150920
SPESSORE 15 mm	conf. 1 pz	**233,00**	00150921
SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz	**275,00**	00150923
SPESSORE 25 mm	conf. 1 pz	**317,00**	00150924

DENTAL MILLING MACHINES AS1

L'ultima nata di casa Dyamach, dalla grande versatilità, capace di ogni lavorazione su tutti i tipi di materiale.
Fresatore a testa tiltante, caratteristica che permette sia la fresatura che la tornio/fresatura frontale, è il primo step per l'automazione del proprio laboratorio: la sua caratteristica principale è la semplicità di utilizzo, grazie all'interfaccia del controllo numerico progettato e sviluppato internamente, una macchina dalla fruibilità spiccata e dalla grande precisione delle lavorazioni.
AS1 diventa subito parte integrante del proprio laboratorio, una macchina smart dalla forte accessibilità.

The newcomer in Dyamach range. Highly versatile, able to work any material and achieve any results. The tilting head allows both traditional milling and frontal milling using the "lathe mode" and it's the ideal first step for automation in your laboratory. Its principal characteristic is the ease of use allowed by the interface of the numerical control, design and developed in house, that also grant a higher precision and better finishing on the milled parts.
AS1 will immediately become integrated part of your lab, a smart machine suitable for all.

DYAMACH
SHAPE OF IDEAS

MATERIALI MATERIALS

Cromocobalto	*Chromecobalt*
Titanio	*Titanium*
Metalli Teneri	*Soft Materials*
Leghe Preziose	*Precious Alloys*
Zirconia	*Zirconium*
Vetroceramiche	*Glass Ceramic*
Pmma	*Pmma*
Resine	*Resins*
Compositi	*Composite*
Fibre	*Fiber*
Cera	*Wax*

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Dimensioni *Dimensions*	80 x 100 x h 130
Peso *Weight*	300 Kg
Potenza Mandrino *Spindle power*	1 KW
Velocità Mandrino *Spindle speed*	60.000 rpm
Numero utensili *Tools number*	18 plus (1)
Ø Gambo utensile *Tools shaft*	Ø 3 / 4 / 6 mm
Cambio cialda *Disc Changer*	•
Controllo Numerico *Numerical Control*	Developed by Dyamach
Driver Mandrino *Spindle Driver*	Developed by Dyamach
Alimentazione *Power supply*	220 V monofase
Potenza *Power*	3 KW
Ripresa Laser melting *Laser melting finishing*	•
Possibilità Tornio+Fresatura *Lathe mode*	a

(1) = Possibilità di cambio totale del rack utensili
• = Opzionale
- = Non disponibile
a = Di serie

CAD/CAM Harvest Dental

LisiFuse Connect Harvest Dental

LisiFuse Connect Harvest Dental

Polvere di silicato di litio trasparente che crea un legame tra zirconia e qualsiasi tipo di restauro ceramico. L'uso intracoronale consente l'attacco di restauri monolitici in zirconia prima della cementazione.

LISIFUSE CONNECT	euro	codice
flacone spray da 50 ml	**178,00**	00135770

CAD/CAM GC

CeraSmart 270 GC

Blocchetto di ceramica ibrida ad elevata elasticità, beneficia della nuova tecnologia FSC, in grado di aumentare la percentuale di riempitivi a parità di volume.
Il risultato, è un blocchetto migliorato nelle proprietà fisiche ed estetiche.
Elevata resistenza alla flessione per assicurare maggiore longevità del restauro, eccellente comportamento elastico - Fresatura rapida e precisa per un migliore adattamento marginale, elevata radiopacità per facilitare il follow up diagnostico, colori caldi grazie alla fluorescenza e opalescenza naturali, superficie molto liscia subito dopo la fresatura e lucidabilità eccellente e duratura.

Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	euro	**132,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130145	00130146	00130147	00130148	00130149

14 (18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	euro	**144,20**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130150	00130151	00130152	00130153	00130154

14L (18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	euro	**156,40**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130161	00130163	00130164	00130165	00130167

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	euro	**132,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130168	00130169	00130171	00130172	00130173

14 (18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	euro	**144,20**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130174	00130175	00130176	00130178	00130179

14L (18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	euro	**156,40**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00130180	00130181	00130182	00130183	00130185

CeraSmart 270 GC

Grezzi BLEACH for Cerec / InLab

12	(15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	00130186	euro	**132,10**
14	(18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	00130187	euro	**144,20**
14L	(18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	00130188	euro	**156,40**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Initial LiSi Block GC

Initial LiSi Block è un blocchetto in disilicato di litio completamente cristallizzato che offre proprietà fisiche ed estetiche ottimali senza ulteriore passaggi in forno. Questo speciale blocchetto, dotato dell'esclusiva tecnologia di micronizzazione ad alta densità (HDM) di GC, offre un'elevata resistenza all'usura, margini lisci e risultati estetici eccezionali.
Ciò lo rende una soluzione ideale per risparmiare tempo nel trattamento chairside a singolo appuntamento. L'esclusivo cristallo ultrafine rende facile la fresatura e può essere rapidamente lavorato nella sua condizione completamente cristallizzata. Grazie alle eccezionali proprietà di Initial LiSi Block, è possibile ottenere un'elevata lucentezza e opalescenza naturale in pochi minuti mediante la sola lucidatura, dunque ottenere il restauro pronto per la cementazione.
L'estetica restauro si mantiene inalterata nel tempo. Initial LiSi Block è disponibile in quattro colori e due traslucenze. Quando è richiesta una maggiore caratterizzazione, la piena compatibilità con la linea delle ceramiche Initial garantisce sinergia e dunque ulteriore estetica.

Initial LiSi Block GC

HT 14		conf. 5 pz		euro	125,20
A1	A2	A3	A3.5	B1	
00143372	00143373	00143356	00151235	00143374	

LT 14		conf. 5 pz		euro	125,20
A1	A2	A3	A3.5	B1	BL
00143369	00143370	00143021	00148979	00143371	00151236

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM GC

Sistema di ceramiche verniciabili per "colore e forma" - si possono ottenere risultati estetici eccellenti in poco tempo e in modo semplice rispetto ai restauri convenzionali stratificati, ottenendo al contempo un significativo risparmio di tempo. ONE SQIN System permette di ottenere facilmente risultati altamente estetici, paragonabili ai restauri convenzionali stratificati, ma con un notevole risparmio di tempo .

Initial IQ ONE SQIN SYSTEM GC

INITIAL IQ ONE SQIN	euro	codice
KIT	**a richiesta**	00140732

conf. 10 SPS Stain da 3 gr (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 /14 / 17 / 18 / 19 / 20) + 1 SPS Glaze Fluo da 10 gr (GL-FLUO) + 1 SPS Glaze Liquid da 25 ml + 2 IQ LP ONE Lustre Paste Neutral da 4 gr (L-N / L-NFL) + 4 IQ LP ONE Lustre Body Shade da 4 gr (L-A / B / C / D) + 6 IQ LP ONE Enamel Effect Shade da 4 gr (L-3 / 6 / 8 / 9/ 10 / OP) + 1 IQ LP ONE/NF Diluting Liquid da 8 ml + 1 IQ LP ONE/NF Refresh Liquid da 8 ml + 5 IQ SQIN Powder Dentin da 10 gr (Body A / B / C / D / BL-D) + 5 IQ SQIN Powder Enamel da 10 gr (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E) + 1 IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster da 10 gr (TO) + 3 IQ SQIN Powder GUM da 10 gr (light, dark, neutral) + 1 IQ SQIN Form & Texture Liquid da 25 ml + 1 IQ LP ONE Mixing Dish + 1 IQ LP ONE Brush 00 + 1 IQ LP ONE Brush 2 + 1 IQ LP ONE Plastic Cover + 1 IQ ONE SQIN Technical Manual + 1 IQ LP ONE Colour Chart + 1 SPS Colour Chart

DENTINA IN POLVERE	vasetto da 10 gr	euro	39,70
BODY-A	BODY-B	BODY-C	BODY-D	BL-D
00144004	00144005	00144006	00144007	00144008

SMALTO IN POLVERE	vasetto da 10 gr	euro	39,70
E-57	E-58	E-59	E-60	BL-E
00144009	00144010	00144011	00144012	00144013

TO-BOOSTER	POLVERE	conf. 10 gr	00144015	euro	38,70
GUM LIGHT	POLVERE	conf. 10 gr	00144016	euro	39,70
GUM DARK	POLVERE	conf. 10 gr	00144017	euro	39,70
GUM NEUTRAL	POLVERE	conf. 10 gr	00144018	euro	39,70
LIQ.FORM&TEXTURE	LIQUIDO	conf. 50 ml	00144019	euro	28,00

www.dentalclub.it
indice interattivo

G-CEM ONE™

Cemento resinoso autoadesivo universale

Adhesive Enhancing Primer
(opzionale)
Accelera l'indurimento chimico
del prodotto garantendo un'adesione stabile

G-Premio BOND
(opzionale, può essere usato al posto di AEP)
Un solo adesivo per tutti i flussi
di lavoro diretti e indiretti

Margini invisibili
Stabilità di colore e resistenza
all'usura in 4 comode tonalità

Cemento resinoso
autoadesivo universale
Per tutte le indicazioni e
tutti i tipi di restauro

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC ITALIA S.r.l.
https://www.gc.dental/europe/it-IT

Initial LRF GC

Blocco feldspatico rinforzato con leucite per CAD/CAM disponibile in cinque colori Vita ad alta e a bassa traslucenza per restauri indiretti di forma anatomica completa in ceramica integrale. GC Initial LRF garantisce la massima resistenza alla frattura e la più alta resistenza alla flessione nella sua categoria, sia nel caso in cui i restauri vengano semplicemente lucidati che nel caso in cui vengano glasati.

Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116847	00116848	00116849	00116850	00116851
14 (18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116852	00116853	00116854	00116855	00116856
14L (18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116857	00116858	00116859	00116860	00116881

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

12 (15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116861	00116862	00116863	00116864	00116865
14 (18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116866	00116867	00116868	00116869	00116870
14L (18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	euro	**83,90**	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00116871	00116872	00116873	00116874	00116875

Grezzi BLEACH for Cerec / InLab

12	(15 x 12 x 10 mm)	conf. 5 pz	00116876	euro	**83,90**
14	(18 x 14 x 12 mm)	conf. 5 pz	00116877	euro	**83,90**
14L	(18 x 14 x 14 mm)	conf. 5 pz	00116878	euro	**83,90**

Initial LRF GC

Speciale pasta per glasura per la cottura della ceramica.

INITIAL LRF GLAZE	euro	codice
PASTE & LIQUID	**53,40**	00116879

Initial Spectrum Stain GC

Supercolori universali e glasura per la colorazione individualizzata e la caratterizzazione dei materiali ceramici. I supercolori e il glaze sono stati sviluppati per la colorazione esterna e la glasura di tutti i materiali ceramici al fine di ottenere caratterizzazioni molto naturali. Compatibili con un'ampia gamma di CET, i GC Initial Spectrum Stains possono essere usati oltre che con tutta la gamma Initial , anche con molti tipi di ceramiche dentali. Usando Glaze o Glaze Paste Liquid, è possibile adattare i supercolori e la glasura alla consistenza preferita dall'operatore.
Qualunque sia la modalità di applicazione impiegata, il risultato finale sarà eccellente, con una tessitura superficiale stabile e un livello di lucentezza ottimale.

Initial Spectrum GC

INITIAL SPECTRUM STAIN	euro	codice
SET	**a richiesta**	00122129

conf. 16 GC Initial Spectrum Stain 3gr (da SPS1 a SPS16) + 1 GC Initial Spectrum Glaze Powder GL, 10g + 1 GC Initial Spectrum Glaze Liquid, 25ml + 1 GC Initial Spectrum Glaze Paste Liquid, 8ml + 1 Scala colori per GC Initial Spectrum Stain

www.dentalclub.it

Initial Spectrum GC

INITIAL SPECTRUM STAIN						euro	codice
vasetto da 3 gr						**55,40**	TABELLA
SPS 1	**SPS 2**	**SPS 3**	**SPS 4**	**SPS 5**	**SPS 6**	**SPS 7**	
00122130	00122131	00122132	00122133	00122134	00122135	00122136	
SPS 8	**SPS 9**	**SPS 10**	**SPS 11**	**SPS 12**	**SPS 13**	**SPS 14**	
00122137	00122138	00122139	00122140	00122141	00122142	00122143	
SPS 15	**SPS 16**	**SPS 17**	**SPS 18**	**SPS 19**	**SPS 20**		
00122144	00122148	00140286	00140287	00140288	00140289		

INITIAL SPECTRUM GLAZE		euro	codice
POLVERE GL-FLUO	vasetto da 10 gr	**37,60**	00140290
POLVERE GL	vasetto da 10 gr	**37,60**	00122145
LIQUID	flacone da 25 ml	**21,00**	00122149
PASTE LIQUID	flacone da 8 ml	**20,20**	00122146

INITIAL SPECTRUM	euro	codice
SHADE GUIDE	**61,70**	00122147

Initial IQ Lustre Paste ONE GC

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE è un materiale ceramico a base di feldspato, disponibile in una consistenza pronta all'uso. Composte da fini particelle di ceramica, queste paste per la pittura tridimensionale conferiscono profondità di colore e traslucenza realistica ai tuoi restauri monolitici. Le Lustre Pastes ONE, con fluorescenza migliorata, sono state appositamente sviluppate per aumentare la fluorescenza dei vostri restauri monolitici. E la fluorescenza può essere ulteriormente potenziata con Lustre Neutral FLUO (L-NFL). Caratteristiche & Vantaggi: Paste migliorate in consistenza e tissotropia per applicazioni più facili e precise. Pronte all'uso e adattabili alla consistenza desiderata. La fluorescenza ottimizzata garantisce denti naturali a prescindere dalle angolazioni di luce. Compatibili con Initial Spectrum Stain per aumentare ulteriormente l'individualizzazione dei restauri

IQ LUSTRE PASTE ONE V-SHADES SET	00140295	euro	a richiesta

confezione: Neutral L-N da 4 gr + 1 Neutral Fluo L-NFL da 4 gr + 1 Value L-V da 4 gr + 1 Opal L-OP da 4 gr + 4 Body Shades (L-A, L-B, L-C, L-D) da 4 gr + 10 Enamel Effect Shades (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L7, L-8, L-9, L-10) da 4 gr + 1 Diluting Liquid da 8 ml + 1 Refresh Liquid da 8 ml + 1 Mixing Dish + 1 Brush 00 + 1 Brush 2 + 1 Plastic Cover + 1 Technical Manual + 1 IQ LP ONE Colour Chart

BODY SHADE	conf. 4 gr		euro	**65,20**
L-A	**L-B**	**L-C**	**L-D**	
00140296	00140297	00140298	00140300	

BODY PASTE NEUTRAL	**L-N**	conf. 4 gr	00140301	euro	**65,20**

ENAMEL EFFECT SHADE	conf. 4 gr		euro	**65,20**	
1 vanilla	**2** white	**3** light grey	**4** dark grey	**5** light blue	**6** dark blue
00140303	00140304	00140305	00140306	00140307	00140309
7 inciso	**8** olive	**9** orange	**10** twilight	**V** value	**O** opal
00140310	00140311	00140312	00140313	00140314	00140315

GC Initial IQ-Lustre Pastes ONE

LUSTRE PASTE NEUTRAL FLUO	conf. 4 gr	00140316	euro	**65,20**
DILUTING LIQUID	conf. 8 ml	00140318	euro	**21,10**
REFRESH LIQUID	conf. 8 ml	00140319	euro	**21,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Ivoclar

Disco fresabile diametro ø 98,5 mm. in ossido di zirconio per sistematica CAD/CAM. Realizzato con tecnologia di processo a gradiente che combina ed unisce la materia prima altamente traslucente 5Y-TZP e la materia prima altamente resistente 4Y-TZP, al fine di ottenere un materiale di elevata precisione dimensionale, resistente ed altamente estetico. Ideale per la realizzazione efficiente di corone e ponti dall'aspetto naturale. Flusso produttivo ottimizzato in pochi passaggi dalla fresatura, alla sinterizzazione, alla glasura in un tempo di lavoro ridotto, sufficiente per ottenere eccellenti risultati estetici. Tecnica di lavorazione raccomandata: lucidatura, pittura e glasura, Cut-Back.
Indicazioni:
- corone singole interamente anatomiche
- ponti interamente anatomici di 3 elementi con max 1 elemento intermedio i
Caratteristiche e vantaggi:
- permette la realizzazione di restauri monolitici dall'aspetto naturale con la massima efficienza
- lavorazione manuale minima con costanti ed elevati risultati estetici
- ottimale combinazione di semplicità, efficienza e riproducibilità
- area dentinale ad elevata resistenza e massima stabilità nell'area cervicale
- elevata resistenza alla flessione fino a 850 MPa nella zona dentinale (4Y-TZP) e fino a 650 MPa nella zona incisale (5Y-TZP)
- elevata resistenza alla frattura > 3,6 MPa (m½)
- riduzione sensibile dei tempi di sinterizzazione
- disponibilità di diverse altezze del disco
- gamma colori disponibili in scala Vita colori A-D Classical + Bleach

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic spess. 14 mm euro **169,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00142055	00142056	00142057	00142058	00142059	00142060	00142061
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00142062	00142063	00142064	00142065	00142066	00142067	00142068
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00142069	00142070	00142051	00142052	00142053	00142054	

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic spess. 16 mm euro **194,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00142075	00142076	00142077	00142078	00142079	00142080	00142081
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00142082	00142083	00142084	00142085	00142086	00142087	00142088
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00142089	00142090	00142071	00142072	00142073	00142074	

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic spess. 20 mm euro **213,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00142095	00142096	00142097	00142098	00142099	00142100	00142101
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00142102	00142103	00142104	00142105	00142106	00142107	00142108
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00142109	00142110	00142091	00142092	00142093	00142094	

IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD Prime Ivoclar

IPS e.max ZirCAD Prime con Gradient Technology (GT): l'evoluzione dell'Ossido di Zirconio. L'innovativa Gradient Technology (GT) è il cuore del nuovo materiale. Unisce tre innovative tecnologie di processo in un unico prodotto. Un sofisticato condizionamento delle polveri delle materie prime 5Y-TZP e 3Y-TZP, una tecnologia di riempimento innovativa e un processo di produzione sotto pressione di alta qualità, consentono di ottenere risultati di grande precisione dimensionale ed altamente estetici. Ciò si traduce anche in cicli di sinterizzazione più rapidi, ad es. 2 ore e 26 minuti per corone singole nel forno Programat S1 1600. A differenza dei dischi in ossido di zirconio cosiddetti "multistrato", IPS e.max ZirCAD Prime non è realizzato a strati. Il decorso di colore e traslucenza uniforme e privo di stratificazioni, associato alla traslucenza ottimizzata, rendono in primo luogo possibile risultati estetici di altissimo livello. Il nuovo disco definisce standard completamente nuovi in termini di estetica dell'ossido di zirconio, a prescindere dal fatto che venga elaborato come trattamento monolitico o tramite tecnica cut-back o di rivestimento estetico. È possibile realizzare qualsiasi restauro, dalle corone singole ai ponti a 14 elementi. Il materiale presenta resistenza a flessione biassiale pari a 1200 MPa (dentina) e tenacia alla rottura > 5 MPa m1/2 (dentina).
Compatibile con i prodotti del sistema IPS e.max. Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm.

novità

IPS e.max ZirCAD Prime spess. 14 mm euro **169,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00151529	00151530	00151531	00151532	00151533	00151534	00151535
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00151536	00151537	00151538	00151539	00151540	00151541	00151542
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00151543	00151544	00151545	00151546	00151547	00151549	

IPS e.max ZirCAD Prime spess. 16 mm euro **194,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00130275	00130276	00130277	00130278	00130279	00130280	00130281
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00130282	00130283	00130284	00130285	00130286	00130287	00130288
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00130289	00130290	00130271	00130272	00130273	00130274	

IPS e.max ZirCAD Prime spess. 20 mm euro **213,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00130295	00130296	00130297	00130298	00130299	00130300	00130301
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00130302	00130303	00130304	00130305	00130306	00130307	00130308
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00130309	00130310	00130291	00130292	00130293	00130294	

IPS e.max ZirCAD Prime spess. 25 mm euro **257,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2
00137818	00137825	00137826	00137827	00137828	00137829	00137830
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00137831	00137832	00137833	00137834	00137835	00137836	00137837
D3	**D4**	**BL1**	**BL2**	**BL3**	**BL4**	
00137838	00137839	00137840	00137841	00137842	00137843	-

IPS e.max ZirCAD Prime Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD MO Disco Ivoclar

Grazie all'elevata stabilità fra 850 e 1.200 MPa e contemporaneamente elevata tenacia alla rottura, si possono ridurre notevolmente gli spessori delle pareti. Senza compromessi nella traslucenza. Per la tecnica d classica i rivestimento estetico. Grazie alla sua maggiore opacità si possono coprire in modo ottimale anche monconi discromici e ricostruzioni in metallo. Consente la realizzazione di restauri individuali ed altamente estetici con un'eccellente resistenza alla flessione di 1.150 MPa ed elevata tenacia alla rottura. Indicazioni:sottostrutture di tre o più elementi; sottostrutture di corone; sovracostruzioni a supporto implantare. Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm.

IPS e.max ZirCAD MO Ivoclar

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 10 mm euro **86,10**

0	1	2	3	4
00121514	00121519	00121524	00121529	00121534

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 14 mm euro **99,60**

0	1	2	3	4
00121515	00121520	00121525	00121530	00121535

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 18 mm euro **112,50**

0	1	2	3	4
00121516	00121521	00121526	00121531	00121536

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 20 mm euro **119,00**

0	1	2	3	4
00121517	00121522	00121527	00121532	00121537

DISCO ZIRCAD MO SPESSORE 25 mm euro **145,50**

0	1	2	3	4
00121518	00121523	00121528	00121533	00121538

IPS e.max ZirCAD LT Disco Ivoclar

IPS e.max ZirCAD LT Il materiale di questo "allrounder" unisce elevata resistenza meccanica (1'200 MPa) ad una buona estetica. IPS e.max ZirCAD LT consente pertanto la realizzazione di restauri di denti singoli mininvasivi e stabili sottostrutture di più elementi. Le sovracostruzioni di impianti completano la gamma. Quindi si possono realizzare restauri monolitici, con pittura ad infiltrazione, con rivestimento parziale o totale. Indicazioni: sottostrutture di tre o più elementi; sottostrutture di corone;sovracostruzioni a supporto implantare; ponti monolitici di tre o più elementi, corone monolitiche; sovracostruzioni a supporto implantare. Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 10 mm euro **86,10**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121409	00121416	00121423	00121430	00121437	00121500	00121507

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 12 mm euro **92,80**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121410	00121417	00121424	00121431	00121438	00121501	00121508

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 14 mm euro **99,60**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121411	00121418	00121425	00121432	00121439	00121502	00121509

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 16 mm euro **106,00**

0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121412	00121419	00121426	00121433	00121440	00121503	00121510

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD LT Disco Ivoclar

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 18 mm					euro	112,50
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121413	00121420	00121427	00121434	00121441	00121504	00121511

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 20 mm					euro	119,00
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121414	00121421	00121428	00121435	00121442	00121505	00121512

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 25 mm					euro	145,50
0	1	2	3	4	SUN CHROMA	SUN
00121415	00121422	00121429	00121436	00121443	00121506	00121513

Colorazione A-D.

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 10 mm						euro	86,10
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121444	00121451	00121458	00121465	00121472	00121486	00121493	00121479

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 12 mm						euro	92,80
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121445	00121452	00121459	00121466	00121473	00121487	00121494	00121480

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 14 mm						euro	99,60
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121446	00121453	00121460	00121467	00121474	00121488	00121495	00121481

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 16 mm						euro	106,00
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121447	00121454	00121461	00121468	00121475	00121489	00121496	00121482

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 18 mm						euro	112,50
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121448	00121455	00121462	00121469	00121476	00121490	00121497	00121483

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 20 mm						euro	119,00
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121449	00121456	00121463	00121470	00121477	00121491	00121498	00121484

DISCO ZIRCAD LT SPESSORE 25 mm						euro	145,50
A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121450	00121457	00121464	00121471	00121478	00121492	00121499	00121485

IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids Ivoclar

IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids Ivoclar

Colorazione per Ips e.Max ZirCad LT tramite infiltrazione a pennello di restauri e strutture, interamente anatomici prima del processo di sinterizzazione. Liquidi coloranti per infiltarzione in 16 colori dentali A-D, cinque liquidi Effect per l'infiltrazione individuale.

ZIRCAD LT COLOR LIQUID flacone da 60 ml euro **55,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00121578	00121579	00121580	00121581	00121582	00121583	00121584	00121585
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00121586	00121589	00121590	00121591	00121592	00121593	00121594	00121595

ZIRCAD LT COLOR LIQUID EFFECT flacone da 15 ml euro **62,00**

BLUE	VIOLET	GREY	ORANGE	BROWN
00121587	00121599	00121596	00121597	00121588

ZIRCAD COLOR LIQUID INDICATOR flacone da 15 ml euro **25,00**

BLUE	RED	YELLOW
00121575	00121576	00121577

DILUTER flacone da 60 ml 00121574 euro **25,10**

ZIRCAD COLOR LIQUID BRUSH			euro	codice
PENNELLINO	N. 1	conf. 1 pz	**11,10**	00121571
PENNELLINO	N. 3	conf. 1 pz	**11,10**	00121572
PENNELLINO	N. 5	conf. 1 pz	**13,90**	00121573

IPS e.max ZirCAD MT Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MT Disco Ivoclar

Grazie alla miscela di materie prime ottimizzata, il materiale unisce una buona resistenza (850 MPa) ad un'estetica convincente. Le diverse opzioni di lavorazione consentono un'elevata flessibilità. I liquidi A-D colouring Liquids ed Effect consentono la massima creatività individuale prima della sinterizzazione.Indicazioni: corone; ponti di tre elementi; sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori. Dischi Ø 98.5 mm - collare 10 mm

DISCO ZIRCAD MT SPESSORE 14 mm euro **106,00**

A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2	BL
00121539	00121541	00121543	00121545	00121547	00121551	00121553	00121549

DISCO ZIRCAD MT SPESSORE 18 mm euro **119,00**

A1	A2	A3	B1	B2	C2	D2
00121540	00121542	00121544	00121546	00121548	00121552	00121554

www.dentalclub.it

indice interattivo

Bionic Hair

Durata eccezionale
e comportamento naturale



lay:art evo | Genius evo | Kolinsky evo

I pennelli per ceramica evo definiscono un nuovo standard. L'innovativa setola bionica Bionic Hair riunisce tutti i vantaggi dei pennelli con setole sintetiche e naturali e si distingue per la durata eccezionale. L'assorbimento ottimale dei liquidi e la speciale composizione chimica della fibra consentono di ottenere eccellenti risultati di stratificazione.

Scopri ora
www.renfert.com/bionic-hair

making work easy

Renfert

IPS e.max ZirCAD MT Colouring Liquids Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MT Colouring Liquids Ivoclar

Colorazione per Ips e.Max ZirCad MT e MT Multi tramite infiltrazione a pennello prima del processo di sinterizzazione. Liquidi coloranti per infiltarzione in 16 colori dentali A-D, cinque liquidi Effect per l'infiltrazione individuale.

ZIRCAD MT COLOR LIQUID flacone da 60 ml euro **55,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00121600	00121601	00121602	00121603	00121604	00121605	00121606	00121607
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**D4**	
00121608	00121611	00121612	00121613	00121615	00121616	00121617	

ZIRCAD MT COLOR LIQUID EFFECT flacone da 15 ml euro **62,00**

BLUE	GREY	ORANGE	BROWN
00121609	00121618	00121619	00121610

ZIRCAD COLOR LIQUID INDICATOR flacone da 15 ml euro **25,00**

BLUE	RED	YELLOW
00121575	00121576	00121577

DILUTER flacone da 60 ml 00121574 euro **25,10**

ZIRCAD COLOR LIQUID BRUSH			euro	codice
PENNELLINO	N. 1	conf. 1 pz	**11,10**	00121571
PENNELLINO	N. 3	conf. 1 pz	**11,10**	00121572
PENNELLINO	N. 5	conf. 1 pz	**13,90**	00121573

IPS e.max ZirCAD MT Multi Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MT Multi Disco Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MT Multi è indicato per i settori anteriori e posteriori. Una miscela di materie prime ottimizzata provvede a caratteristiche meccaniche ottimizzate (850 MPa). Il decorso cromatico e di traslucenza conferisce alle corone ed i ponti monolitici la massima estetica anche senza caratterizzazione, aumentando l'efficienza in laboratorio La riproduzione del colore dentale viene facilitata dai dischi policromatici nei colori A-D. Indicazioni: corone monolitiche; ponti monolitici di 3 elementi; sovracostruzioni a supporto implantare nei settori anteriori e posteriori.

DISCO ZIRCAD MT MULTI SPESSORE 16 mm euro **187,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1
00121555	00121557	00121559	00136481	00121561	00121563	00136482
C2	**C3**	**D2**	**D3**	**BL 1**	**BL3**	
00121567	00136483	00121569	00136484	00121565	00136485	

DISCO ZIRCAD MT MULTI SPESSORE 20 mm euro **206,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1	B2	C1
00121556	00121558	00121560	00136486	00121562	00121564	00136487
C2	**C3**	**D2**	**D3**	**BL 1**	**BL 3**	
00121568	00136488	00121570	00136489	00121566	00136490	

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD MO Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MO Ivoclar

Blocchetti in ossido di zirconio stabilizzati con ittrio presinterizzati per la tecnologia CAD/CAM. *Sviluppati per il processo di fresatura con il sistema InLab (Sirona), deve avvenire con un ingrandimento di circa il 20%. Dopo la sinterizzazione il materiale si trasforma in una ceramica a base di ossidi a policristalli di zirconio di fase tetragonale. Il materiale con oltre 900Mpa di resistenza alla flessione è in grado di soddisfare i requisiti clinici dovuti al carico masticatorio soprattutto nei settori latero-posteriori.*

C15 confezione 5 blocchetti euro **125,50**

MO 0	MO 1	MO 2
00051851	00075944	00075945

B40L confezione 3 blocchetti euro **158,50**

MO 0	MO 1	MO 2
00057318	00075954	00075955

B65 confezione 1 blocchetto euro **158,50**

MO 0	MO 1	MO 2
00072175	00075963	00075964

B85L confezione 1 blocchetto euro **339,50**

MO 0	MO 1	MO 2
00095492	00081100	00096606

IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar

IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar

Blocchetti in ossido di zirconio monocromatici, precolorati. *Per la realizzazione di corone monolitiche e ponti fino a tre elementi. Elevata resistenza (1.200 MPa, resistenza biassale media) ed elevata tenacia alla rottura. Questo consente di ridurre notevolmente gli spessori delle pareti dei restauri (corone posteriori 0,6 mm, corone anteriori 0,4 mm). In tal modo è possibile una preparazione mininvasiva che rispetta i tessuti duri ed anche una cementazione convenzionale. Altri colori seguiranno prossimamente (BL, B2, C2, D2). Per la glasura è utilizzabile IPS e.max Crystall./Glaze Paste con o senza effetto di fluorescenza. I blocchetti sono fresabili nelle apparecchiature CEREC/InLab e sinterizzabili nei forni Programat CS4, Programat S1600, SpeedFire (Dentsply/SIrona).*

C17 LT confezione 5 blocchetti euro **146,00**

BL	A1	A2	A3
00121025	00117369	00117370	00117371
B1	**B2**	**C2**	**D2**
00117372	00121026	00121027	00121028

B45 LT confezione 3 blocchetti euro **161,50**

BL	A1	A2	A3
00121029	00117373	00117374	00117375
B1	**B2**	**C2**	**D2**
00117376	00121030	00121031	00121032

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max ZirCAD MT Multi Ivoclar

IPS e.max ZirCAD MT Multi Ivoclar

Blocchetti in ossido di zirconio for Cerec/inLab per la realizzazione di corone e ponti in ZrO2 di 3 elementi altamente estetici, per trattamenti mininvasivi, da cementare secondo le tecniche di cementazione convenzionali, autoadesive o adesive. Composto da diverse materie prime: in parte da 4Y-TZP con una gradazione di traslucenza media (MT Medium Translucency) ed in parte da 5Y-TZP con una gradazione di traslucenza elevata (HT Hight Translucency). Elevata resistenza alla flessione (850 MPa) ed elevata tenacia alla frattura. Dopo la lavorazione dei blocchetti a secco o ad acqua, il restauro viene sinterizzato.

C17 MT MULTI confezione 5 blocchetti euro **183,00**

BL	A1	A2	A3
00130094	00130095	00130096	00130097
B1	**B2**	**C2**	**D2**
00130098	00130099	00130100	00130101

B45 MT MULTI confezione 3 blocchetti euro **201,50**

BL	A1	A2	A3
00130102	00130103	00130104	00130105
B1	**B2**	**C2**	**D2**
00130106	00130107	00130108	00130109

Multilink Hybrid Abutment Ivoclar

Multilink Hybrid Abutment Ivoclar

Cemento composito autoindurente per l'incollaggio definitivo di strutture in vetroceramica al disilicato di litio (LS2) o all'ossido di zirconio su basi in titanio/lega in titanio o ossido di zirconio (es. incollaggio di abutment a base adesiva) per la realizzazione di abutment ibrido o di corona abutment ibrida. Presenta elevati valori di adesione per un legame affidabile e duraturo, due livelli di opacità HO 0 e MO 0 per un'estetica ottimale.

MULTILINK HYBRID ABUTMENT		euro	codice
HO 0	siringa automix da 9 gr	* **217,36**	00097841

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Telio CAD Ivoclar

Telio CAD Disco Ivoclar

Dischi in **PMMA** *reticolato, per la realizzazione di provvisori a lungo termine mediante la tecnica CAD/CAM. (Permanenza massima in cavo orale 12 mesi). Da questi si possono realizzare corone, ponti e corone abutment ibride. Il processo di polimerizzazione industriale rende il materiale molto omogeneo. In questo modo Telio CAD è facilmente lavorabile. Prima della cementazione, si può scegliere se soltanto lucidare il restauro oppure se individualizzarlo con i supercolori e le masse da stratificazione del composito fotoindurente da laboratorio SR Nexco. Indicazioni: corone e ponti provvisori; corone abutment ibride provvisorie.*

DISCO TELIO CAD LT SPESSORE 16 mm euro **89,30**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00121400	00121382	00121385	00121388	00121391
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00121394	00121397	00121403	00121406	

DISCO TELIO CAD LT SPESSORE 20 mm euro **95,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00121401	00121383	00121386	00121389	00121392
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00121395	00121398	00121404	00121407	

www.dentalclub.it

indice interattivo

Telio CAD Ivoclar

Telio CAD Disco Ivoclar

Dischi in **PMMA** *reticolato, Ø 98.5 mm.*

DISCO TELIO CAD LT SPESSORE 25 mm euro **108,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00121402	00121384	00121387	00121390	00121393
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00121396	00121399	00121405	00121408	

Telio CAD Ivoclar

Blocchetto in **PMMA** *reticolato.*

A16(S) LT confezione 3 blocchetti euro **133,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00101464	00101463	00101119	00101460	00101461
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00101462	00130077	00130078	00130079	

A16(L) LT confezione 3 blocchetti euro **133,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00101459	00101458	00101239	00101455	00101456
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00101457	00130080	00130081	00130082	

B40L/3 LT confezione 3 blocchetti euro **131,00**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00080744	00080745	00080746	00080747	00080748
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00080749	00128947	00128948	00128949	

B40L/9 LT confezione 9 blocchetti euro **355,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00080738	00080739	00080740	00080741	00080742
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00080743	00128950	00128951	00128952	

Telio CAD Ivoclar

B55/3 LT confezione 3 blocchetti euro **136,50**

BL3	A1	A2	A3	A3.5
00080767	00080768	00080769	00080770	00080771
B1	**B3**	**C2**	**D2**	
00080772	00128953	00128954	00128955	

www.dentalclub.it
indice interattivo

Ivotion Base Ivoclar

Ivotion Base Ivoclar

Dischi in PMMA per la realizzazione di basi protesiche in protesi rimovibile (protesi digitale). Il loro concetto cromatico si basa sul materiale per protesi Ivotion Ivoclar e con esso si possono soddisfare le esigenze cromatiche più richieste.

Ø 98,5mm - sp. 30 mm — conf. 1 disco — euro **68,30**

PINK	PINK-V	PREFERENCE	34-V
00137479	00137480	00137481	00137482

Ivotion Dent Ivoclar

Ivotion Dent Ivoclar

Dischi in colore dentale in materiale DCL (resina altamente reticolata Double Cross Linked). Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL con una flessibilità simile, presenta una maggiore resistenza alla pressione. Pertanto è prevedibile una maggiore durata del restauro protesico. Si possono progettare e realizzare interi segmenti di denti. Il restauro protesico di lunga durata viene specificatamente individualizzato in base agli antagonisti naturali. Il materiale si distingue grazie alla sua naturale fluorescenza ed alla colorazione traslucente. L'ottima estetica è riconducibile a tre determinanti fattori: la minima opacità del materiale in combinazione con la forma anatomica dei denti ed al naturale design superficiale.

Ø 98,5mm - sp. 20 mm — conf. 1 disco — euro **96,80**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00137483	00137484	00137485	00137486	00137487
B3	**C2**	**D2**	**BL3**	
00137488	00137489	00137491	00137492	

Ivotion Dent Multi Ivoclar

Ivotion Dent Multi Ivoclar

Dischi multicromatici in materiale DCL (resina altamente reticolata Double Cross Linked) per la tecnologia CAD/CAM. Dai dischi Ivotion Dent Multi, nel processo di produzione sottrattiva si possono realizzare denti per protesi definitivi per la protesi rimovibile. Indicazioni: protesi totali singole (superiori o inferiori), protesi totali (superiori e inferiori), protesi totali duplicate (superiori e inferiori), protesi totali immediate (superiori e inferiori), overdenture.

Ø 98,5mm - sp. 20 mm — conf. 1 disco — euro **119,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00137493	00137494	00137495	00137496	00137497
B3	**C2**	**D2**	**BL3**	
00137498	00137499	00137500	00137501	

Ivotion Bond Ivoclar

Ivotion Bond Ivoclar

Il sistema bicomponente autoindurente consente un sicuro legame dell'arcata dentale fresata con la base protesica fresata. Lavorazione pulita, grazie al confezionamento predosato. Buon legame fra arcata dentale fresata e base protesica fresata. Colorazione universale Pink, coordinata con la base protesica.

IVOTION BOND KIT — **135,00** — 00137502

conf. 10 x IvoBase CAD polymer 1.75 gr + 10 IvoBase CAD Bond Monomer 1.9 gr + 1 IvoBase CAD Modelling Liquid 5 ml + 20 punte di applicazione + 10 cannule

www.dentalclub.it

indice interattivo

ProArt CAD Wax Ivoclar

ProArt CAD Wax Ivoclar

Dschi in cera, in qualità di materiali ausiliari CAD/CAM, supportano i diversi processi e coprono un ampio spettro di indicazioni. I dischi sono facilmente fresabili e presentano un'elevata stabilità. ProArt CAD Wax yellow si utilizza nella tecnica di pressatura. La cera è specificatamente calibrata con la vetroceramica al disilicato di litio IPS e.max Press. Il materiale è interamente calcinabile ed ha un buon legame con le cere ProArt Model e Cervical. Indicazioni: restauri calcinabili per la tecnologia di pressatura.

PROART CAD WAX CALCINABILE collare 10 mm			euro	codice
YELLOW	Ø 98,5 mm - sp. 16 mm	conf. 1 pz	**44,70**	00121380
YELLOW	Ø 98,5 mm - sp. 20 mm	conf. 1 pz	**49,70**	00121381

I dischi sono facilmente fresabili e presentano un'elevata stabilità. ProArt CAD Wax blu Si utilizza in tecnica di fusione, per la modellazione di corone e ponti. Grazie all'elevato punto di fusione, i dischi in cera si possono lavorare facilmente senza imbrattamenti. La stabilità termica consente anche la realizzazione con precisione di restauri estesi. ProArt CAD Wax blue è interamente calcinabile per la tecnologia di fusione.

PROART CAD WAX CALCINABILE collare 10 mm			euro	codice
BLU	Ø 98,5 mm - sp. 12 mm	conf. 1 pz	**38,20**	00121377
BLU	Ø 98,5 mm - sp. 20 mm	conf. 1 pz	**49,70**	00121378

ProArt CAD Splint Ivoclar

ProArt CAD Splint Ivoclar

Dischi in materiale PMMA trasparente. Con questi dischi si realizzano barre a supporto occlusale, p.es. nell'ambito della terapia di bruxismo, si possono inoltre realizzare dime chirurgiche da usare nel campo dell'implantologia. Indicazioni: trattamento terapeutico in caso di correzione di problemi all'articolazione mandibolare e al piano di masticazione. Barre a supporto occlusale. Dime chirurgiche.

PROART CAD SPLINT PMMA collare 10 mm			euro	codice
CLEAR	Ø 98,5 mm - sp. 16 mm	conf. 1 pz	**70,00**	00121373
CLEAR	Ø 98,5 mm - sp. 20 mm	conf. 1 pz	**76,40**	00121374

ProArt CAD Tray-In Ivoclar

ProArt CAD Tray-In Ivoclar

Disco bianco in PMMA per prove funzionali. In tal modo può realizzare il restauro finale, p.es. in caso di realizzazione di protesi digitali, secondo i desideri del paziente e con la migliore precisione possibile. I dischi possono inoltre essere utilizzati per la realizzazione digitale di cucchiai e porta impronte funzionali. Le resine ProArt CAD coprono un ampio spettro di indicazioni. Il vantaggio: i dischi rimangono stabili nella forma anche in caso di notevole lavorazione, mantenendo quindi in modo preciso le dimensioni dell'oggetto. Indicazioni: prove funzionali nonché cucchiai e porta impronte funzionali ProArt CAD Transfer.

PROART CAD TRAY-IN PMMA collare 10 mm			euro	codice
WHITE	Ø 98,5 mm - sp. 30 mm	conf. 1 pz	**49,70**	00121376

IPS e.max CAD Impulse Ivoclar

IPS e.max CAD Impulse Ivoclar

Blocchetti in vetroceramica a base di disilicato di litio per la tecnologia CAD/CAM, disponibili in 2 colori Opal (Opal 1,2). **Ips e.max Impulse Opal** *si utilizzano per restauri di aree smalto con opalescenza decrescente e luminosità crescente da 1 a 2.*

IPS e.max CAD IMPULSE for CEREC/inLab			euro	codice
OPAL	**O1 C14**	conf. 5 pz	**205,00**	00088849
OPAL	**O2 C14**	conf. 5 pz	**205,00**	00088850

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max CAD Abutment Solutions Ivoclar

Trattamenti ibridi individuali realizzati al CAD/CAM per impianti, per trattamenti di denti singoli nei settori anteriori e latero-posteriori. Questi trattamenti ibridi,vengono realizzati individualmente da blocchetti in disilicato di litio (LS2) ed incollati con una base in titanio. I blocchetti **A 14** *e* **A 16** *presentano un'interfaccia predisposta, p.es. per i Ti-Base Sirona. I blocchetti sono disponibili nelle gradazioni di traslucenza* **MO per abutment ibridi ed LT per corone abutment ibride** *ed in vari colori. L'eccellente resistenza del legame fra vetroceramica al disilicato di litio (LS2) e la Ti-Base si ottiene con il cemento composito specificatamente sviluppato Multilink Hybrid Abutment.*
Indicazioni: abutment ibridi nei settori anteriori e lateroposteriori per restauri di denti singoli - corone abutment ibride nei settori anteriori e lateroposteriori.

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab
Per corone abutment ibride e abutment ibridi nei settori anteriori e posteriori.

IPS e.max CAD LT - A14 (S)	conf. 5 pz		euro	313,70
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00106634	00106635	00106636	00106637	00106638
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00106639	00106640	00106641	00106642	

IPS e.max CAD LT - A14 (L)	conf. 5 pz		euro	313,70
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00106643	00106644	00106645	00106646	00106647
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00106648	00106649	00106650	00106651	

IPS e.max CAD LT - A16 (S)	conf. 5 pz		euro	376,60
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00099180	00099181	00096636	00099182	00099183
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00099184	00099185	00099186	00099187	00099200

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

IPS e.max CAD LT - A16 (L)	conf. 5 pz		euro	376,60
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00097048	00096329	00096330	00098897	00099188
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00099189	00099190	00099191	00099192	00099201

Grezzi MO (Medium Opacity) for Cerec / InLab
Per abutment ibridi e per restauri di denti singoli nei settori anteriori e posteriori.

IPS e.max CAD MO - A14 (S)	conf. 5 pz		euro	313,70
0	**1**	**2**	**3**	**4**
00099163	00099253	00099255	00099164	00099165

IPS e.max CAD MO - A14 (L)	conf. 5 pz		euro	313,70
0	**1**	**2**	**3**	**4**
00099166	00098898	00098100	00099169	00099170

IPS e.max CAD Abutment Solutions Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS e.max CAD Monolithic Solutions Ivoclar

Blocchetti in vetroceramica a base di **disilicato di litio** *per la tecnologia CAD/CAM. Dopo il processo di cristallizzazione a 850°C la resistenza finale è di 360 Mpa; il materiale è quindi indicato per restauri totalmente anatomici sui settori anteriori e premolari. I blocchetti vengono lavorati in uno stadio intermedio "morbido" dove il materiale si presenta con il suo caratteristico colore azzurrognolo. Dopo la cristallizzazione acquisisce la sua resistenza finale e le caratteristiche estetiche quali colore dentale, traslucenza e luminosità. Dati fisici: CDT circa 10.2x10-6K-1 (25-500°C); temperatura di cristallizzazione 840-860°C; resistenza alla flessione (biassiale) maggiore 360 N/mm²; solubilità chimica inferiore 100 µg/cm².*

Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab
Per le tecniche di lucidatura, pittura e cut-back. Per la realizzazione di faccette, faccette sottili, inlay, onlay e corone parziali.

IPS e.max CAD HT - I12 conf. 5 pz euro **187,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00075161	00075164	00075166	00075167	00075980	00075169	00075981	00075982
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00075983	00075984	00075985	00075986	00075987	00075988	00075989	00075990

IPS e.max CAD HT - C14 conf. 5 pz euro **187,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00075160	00075162	00075165	00075991	00075992	00075168	00076002	00076003
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00076004	00076005	00076006	00076007	00076008	00076009	00076010	00076012

Grezzi MT (Medium Translucency) for Cerec / InLab
Per le tecniche di lucidatura, pittura e cut-back. Per la realizzazione di faccette, faccette sottili, corone parziali, corone anteriori e posteriori.

IPS e.max CAD MT - C14 conf. 5 pz euro **187,50**

A1	A2	A3	B1	BL2	BL3	BL4
00106652	00106653	00106654	00106655	00106656	00106657	00106658

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab
Per le tecniche di lucidatura, pittura e cut-back. Per la realizzazione di faccette, corone parziali, corone anteriori, corone posteriori e ponti di tre elementi fino al secondo premolare.

IPS e.max CAD LT - I12 conf. 5 pz euro **187,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00066871	00066872	00066873	00066874	00076018	00066875	00066876	00066877
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00076019	00076020	00066878	00076021	00076022	00076023	00066879	00076025

IPS e.max CAD LT - C14 conf. 5 pz euro **187,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00066880	00066881	00066882	00066883	00076026	00066884	00066885	00066886
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00076027	00076037	00066887	00076038	00076039	00076040	00066888	00076041

IPS e.max CAD LT - C16 conf. 5 pz euro **253,40**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00099171	00099172	00099173	00099174	00099175
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00099176	00099177	00099178	00099179	

IPS e.max CAD Monnolithic Solution Ivoclar

www.dentalclub.it
indice interattivo

IPS e.max CAD Monolithic Solutions Ivoclar

IPS e.max CAD Monnolithic Solution Ivoclar

Grezzi LT (Low Translucency) for Cerec / InLab

IPS e.max CAD LT - B32	conf. 3 pz		euro	330,70
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00099193	00096332	00096331	00097609	00096194
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00099195	00099196	00099197	00099198	

Grezzi MO (Medium Opacity) for Cerec / InLab
Per le tecniche di stratificazione. Per la realizzazione di corone anteriori e posteriori fino al secondo premolare.

IPS e.max CAD MO - C14	conf. 5 pz		euro	187,50
0	**1**	**2**	**3**	**4**
00066943	00071031	00058877	00066944	00066945

IPS e.max CAD Programill Ivoclar

IPS e.max CAD Monnolithic Solution Programill Ivoclar

IPS e.max CAD PROGRAMILL LT - C14	conf. 5 pz		euro	187,50	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**
00135492	00135493	00135494	00135495	00135496	00135497
B2	**B3**	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**
00135498	00135499	00135500	00135501	00135502	00135503
C4	**D2**	**D3**	**D4**	**BL1**	
00135504	00135505	00135506	00135507	00123099	

IPS e.max CAD PROGRAMILL LT - B32	conf. 3 pz		euro	330,70	
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**	**B2**
00135510	00135511	00135512	00135513	00135514	00135515
C1	**C2**	**D2**			
00135516	00135517	00135518			

Blocchetti IPS e.max CAD for CEREC/inLab

abbreviazioni	articolo	larghezza	lunghezza	altezza
Inlay	I12	10,4	12,5	15,0
Crown/Abutment	C14 / A14	12,4	14,5	18,0
Crown/Abutment	C16 / A16	17,8	15,8	18,0
Bridge	B32	14,5	14,5	32,0
Bridge	B40	15,2	15,2	38,0
Bridge 3 and plus elements	B40L	15,4	19,0	39,0

struttura ceramica IPS e.max CAD	MO 0				MO 1		MO 2		MO 3	MO 1		MO 3		MO 1		MO 4			MO 3	
corona IPS e.max CAD	LT BL1	LT BL2	LT BL3	LT BL4	LT A1	LT A2	LT A3	LT A3.5	LT A4	LT B1	LT B2	LT B3	LT B4	LT C1	LT C2	LT C3	LT C4	LT D2	LT D3	LT D4

www.dentalclub.it
indice interattivo

IPS e.max CAD Veneering Solutions Ivoclar

Strutture di rivestimento estetico realizzate con tecnologia CAD/CAM per strutture in ossido di zirconio (ZrO2). La combinazione di materiali, unica nel suo genere, di **disilicato di litio (LS2)** *su* **ossido di zirconio (ZrO2)** *consente la realizzazione di restauri di ponti a supporto dentale ed implantare (CAD-on) con un'eccezionale resistenza globale ed un'attraente estetica. Indicazioni: corone e ponti (di tre e più elementi, soprattutto su impianti). Vantaggi: elevata estetica e resistenza grazie alla combinazione di disilicato di litio (LS2) su ossido di zirconio (ZrO2); legame ceramico innovativo ed omogeneo; colori dentali calibrati individualmente e la possibilità di successive caratterizzazioni.*

IPS e.max CAD Veneering Solutions Ivoclar

Grezzi HT (High Translucency) for Cerec / InLab
Per la tecnica CAD-ON, per corone anteriori e posteriori, ponti a tre o più elementi.

IPS e.max CAD HT - B40	conf. 3 pz		euro	339,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00084305	00084306	00084307	00084308	00084309
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00084310	00084311	00084312	00084313	

IPS e.max CAD HT - B40L	conf. 3 pz		euro	352,30
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B1**
00101519	00096545	00096799	00101520	00101521
B2	**C1**	**C2**	**D2**	
00101522	00101523	00101524	00101525	

IPS e.max CAD-on Ivoclar

IPS e.max Ivoclar

IPS e.max CAD CRYSTALL SHADE	conf. 3 gr				euro	66,20
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**I1**	**I2**
00066889	00066890	00066891	00066892	00066893	00066894	00066895

IPS e.max CAD CRYSTALL STAINS	conf. 1 gr				euro	31,80
white	**creme**	**sunset**	**copper**	**olive**	**khaki**	**mahogany**
00066896	00066897	00066898	00066899	00066900	00066901	00066902

IPS e.max CAD CRYSTALL		euro	codice
CRYSTALL ADD-ON INCISAL	conf. da 5 gr	**32,70**	00066905
LIQUIDO ALL ROUND	flacone da 15 ml	**28,00**	00066907
CRYSTALL GLASURA LIQUIDO	flacone da 15 ml	**28,00**	00066906
CRYSTALL GLASURA PASTA	siringa da 3 gr	**66,20**	00066903
CRYSTALL GLASURA SPRAY	flacone da 270 ml	**110,50**	00066904

IPS e.max CAD CRYSTALL			euro	codice
ADD-ON	**DENTINA**	conf. 5 gr	**32,70**	00084315

Nuova pasta glasura IPS e.max CAD Crystall. Glaze Fluo per conferire un effetto di fluorescenza ai restauri realizzati in IPS e.max CAD, IPS e.max ZirCAD ed IPS Empress CAD.

CRYSTALL GLAZE PASTE FLUO	euro	codice
siringa da 3 gr	**66,20**	00117377

IPS Object Fix Flow e Putty sono paste d'ausilio per la cottura e per il supporto di restauri in ceramica integrale durante il processo di cottura e cristallizzazione. Le paste servono alla stabilizzazione ed al fissaggio del relativo restauro sul portaoggetti in nitrito di silicio e facilita pertanto la lavorazione. A fine cottura sono facilmente rimovibili.

IPS OBJECT FIX		euro	codice
FLOW	conf. 10 ml	**25,50**	00065331
PUTTY	conf. 10 gr	**25,50**	00066966

www.dentalclub.it

IPS e.max Ivoclar

IPS e.max CAD-on Ivoclar

Portaoggetti in nitruro di silicio per la cristallizzzione di restauri IPS e.max CAD. I pins sono da utilizzare per i blocchetti LT.

IPS E.MAX CAD CRYSTALLIZATION TRAY		euro	codice
TRAY 1 portaoggetti G e 9 pins (3 per tipo nelle misure S, M,L)		**162,50**	00066963
PINS	6 pins (2 per tipo nelle misure 2,M, L)	**101,50**	00066964



IPS Empress CAD Ivoclar

IPS Empress CAD Ivoclar

Massa per minime correzioni di forma (es. punti di contatto prossimali) di restauri in IPS EMPRESS CAD. Si applica con un pennello sulle zone deterse; cottura nel forno per ceramica.

IPS EMPRESS ADD-ON	euro	codice
flacone da 20 gr	**45,30**	00035529

n Caratterizzazione con IPS IvoColor Capitolo Ceramica a pag. 404



IPS Empress CAD Ivoclar

Blocchetto in vetro ceramica a base di leucite, composto da una base di vetro ed una fase cristallina, particolarmente omogeneo, che diffonde la luce in modo naturale, provvedendo ad un effetto camaleontico equilibrato. Il materiale IPS Empress CAD raggiunge valori di resistenza di 160Mpa.

MULTI = *Decorso cromatico, traslucenza e fluorescenza simili al dente naturale. Blocchetti policromatici per la realizzazione di restauri altamente estetici. Particolarmente indicati per la realizzazione di corone integrali e parziali, e faccette.*

IPS Empress CAD MULTI - I12	conf. 5 pz	euro	**121,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00069267	00063378	00061946	00061947	00072161

IPS Empress CAD MULTI - C14	conf. 5 pz	euro	**121,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00072162	00063379	00061948	00061949	00072163

IPS Empress CAD MULTI - C14L	conf. 5 pz	euro	**121,10**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00072164	00069268	00069269	00072165	00072166

HT = *Maggiore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più basso. Monocromatici, combinano elevata resistenza all'elevata traslucenza. Eccellente effetto camaleontico e fluorescenza simile allo smalto incisale. Particolarmente indicati nella tecnica di pittura.*

IPS Empress CAD HT - I10	conf. 5 pz	euro	**93,60**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00069448	00067211	00065597	00069449	00069466
B2	**B3**	**C2**	**D3**	
00069467	00069468	00069469	00069470	

IPS Empress CAD HT - I12	conf. 5 pz	euro	**93,60**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00069453	00069454	00065596	00069455	00069472
B2	**B3**	**C2**	**D3**	
00065598	00069473	00069474	00069475	

IPS Empress CAD Ivoclar

www.dentalclub.it

indice interattivo

IPS Empress CAD Ivoclar

IPS Empress CAD Ivoclar

LT = *Minore traslucenza ed effetto camaleontico con valore più alto*
Si distinguono per un elevato valore e croma naturale, fluorescenza naturale simile alla dentina in grado di favorire una integrazione perfetta con i denti contigui. Il valore calibrato evita "l'ingrigimento" del restauro in corone integrali e parziali.

IPS Empress CAD LT - I12 conf. 5 pz euro **93,60**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00063371	00063372	00063373	00072138	00072139
B2	**B3**	**C2**	**D3**	
00072140	00072141	00072142	00072143	

IPS Empress CAD LT - C14 conf. 5 pz euro **93,60**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00063374	00063375	00063376	00063377	00072144
B2	**B3**	**C2**	**D3**	
00072145	00072146	00072147	00072148	

Tetric CAD Ivoclar

Tetric CAD Ivoclar

Blocchetto in composito estetico, Tetric CAD si basa sull'affermata tecnologia Tetric e rappresenta il completamento digitale della terapia di restauro diretto della linea Tetric Evo-Line. Grazie al suo accentuato effetto camaleontico, i restauri in Tetric CAD si integrano otticamente in modo naturale con la sostanza dentale residua. In seguito alla fresatura, il restauro viene lucidato e cementato adesivamente. Indicazioni cliniche: faccette; intarsi; onlay; corone nella regione anteriore e posteriore. Stabile anche con spessori minimi, possibili restauri con margini sottili senza scheggiature. Disponibile per i seguenti sistemi CAD / CAM: Programill (Ivoclar Digital), CEREC / inLab (Dentsply-Sirona).

C14 HT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **162,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
-	00122765	00122766	00122767	00122768

C14 MT ATTACCO CEREC confezione 5 blocchetti euro **162,50**

BL	A1	A2	A3	A3.5
00122773	00122769	00122770	00122771	00122772

Katana Zirconia HTML Plus Kuraray Noritake

KATANA™ Zirconia HTML PLUS (Hight Translucent Multi Layered) è realizzato sulla base dell'innovativa ed esclusiva tecnologia multistrato e con materie prime uniche, nuove, che permettono una sinterizzazione rapida e una traslucenza ancora migliore, senza compromessi in termini di resistenza alla flessione. KATANA™ Zirconia HTML PLUS è il materiale ideale per strutture, design cut-back e strutture implantari complesse dove la resistenza ha un ruolo fondamentale. Resistenza alla flessione 1150 MPa e valore di traslucenza 45%.

DISCO KATANA HTML PLUS SISTEMA WIEL Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **189,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00140956	00140957	00140958	00140959	00140960
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00140961	00140962	00140963	00140965	00140966
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00140967	00140968	00140969	00140970	

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **239,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00140971	00140972	00140973	00140974	00140975
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00140976	00140977	00140978	00140979	00140980
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00140981	00140982	00140983	00140984	

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **269,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00140998	00140999	00141000	00141001	00141002
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00141003	00141004	00141005	00141006	00141007
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00141008	00141009	00141010	00141011	

Katana Zirconia HTML Plus Kuraray Noritake

SINTERING PROGRAM

	Temp.1	Rate of Temp. Increase °C/min. (°F/min.)	Temp.2	Rate of Temp. Increase °C/min. (°F/min.)	Temp.3	Rate of Temp. Increase °C/min. (°F/min.)	Temp.4	Hold Time	Rate of Temp. Increase °C/min. (°F/min.)	Temp.5
54-minute	Room Temp.	120°C/216°F	1450°C/2642°F	10°C/18°F	1600°C/2912°F	–	–	20 min.	-120°C/216°F	800°C/1472°F
90-minute	Room Temp.	50°C/90°F	1400°C/2552°F	4°C/7°F	1500°C/2732°F	10°C/18°F	1560°C/2840°F	16 min.	-50°C/90°F	800°C/1472°F
7-hour	Room Temp.	10°C/18°F	1550°C/2822°F	–	–	–	–	2-hour	-10°C/18°F	RT.

www.dentalclub.it
indice interattivo

Katana Zirconia YML Kuraray Noritake

Disco multistrato KATANA™ di ultima generazione che offre un perfetto equilibrio tra gradazione cromatica, traslucenza e resistenza alla flessione. Grazie alla tecnologia multistrato brevettata di Kuraray Noritake Dental, lo sviluppo di questa zirconia è stato realizzato combinando tre materie prime con diversi valori di ittrio. I diversi strati si armonizzano perfettamente tra loro grazie al fatto che tutte le principali fasi di produzione, tra cui la purificazione, la raffinazione della zirconia grezza e l'aggiunta di componenti essenziali, tra cui l'ittrio, vengono eseguite con un processo interno a cura di Kuraray Noritake Dental. Con la tecnica di pressatura brevettata e il nostro sofisticato processo di pre-sinterizzazione, si inserisce perfettamente nella famiglia KATANA™. Come soluzione "All-In-One", i dischi KATANA™ Zirconia YML offrono un'eccezionale flessibilità nella progettazione delle strutture, dai ponti monolitici circolari di grandi dimensioni alle corone in zirconia monolitica dei settori anteriori ad alta valenza estetica.



Image of gradation

DISCO KATANA YML SISTEMA WIEL Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **208,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00141267	00141268	00141269	00141270	00141271
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00141272	00141273	00141274	00141275	00141276
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00141277	00141278	00141279	00141280	

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **263,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00141281	00141282	00141283	00141284	00141285
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00141286	00141287	00141288	00141289	00141290
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00141291	00141292	00141293	00141294	

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **296,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4
00141296	00141297	00141298	00141299	00141300
B1	**B2**	**B3**	**C1**	**C2**
00141301	00141302	00141303	00141304	00141305
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00141306	00141307	00141308	00141309	

Katana Zirconia YML Kuraray Noritake

ANTERIOR CROWN, VENEER, POSTERIOR CROWN, INLAY, ONLAY

For a successful restoration, it is essential to observe the minimum wall thicknesses*. Please keep in mind the following:

MINIMUM WALL THICKNESS OF ZIRCONIA



*1 The thickness specifications apply to full zirconia restorations. The thickness of build-up porcelain is not included.
*2 The minimum wall thicknesses apply to full zirconia restoration or to frame-work for build-up porcelain restoration. In these cases, 0.4 mm (anterior) or 0.5 mm (posterior) should be kept for the area located in the bottom (lower) half of the disc.
*3 If full zirconia veneer restoration is used for combination with the porcelain, 0.8 mm or more should be kept for the area located in the upper half of the disc.

www.dentalclub.it
indice interattivo

Katana Zirconia STML / UTML Kuraray Noritake

Nuove zirconie Ultra e Super traslucenti multistrato. Rappresentano un significativo sviluppo dei restauri monolitici CAD/CAM in termini di estetica e di riduzione degli spessori. La nuova formulazione di zirconia cubica c-Y-TZP come soluzione tecnologica per elevare la traslucenza e ridurre l'eccessiva luminosità (valore). La nuova formulazione di KATANA con zirconia cubica, possiede nuove e straordinarie proprietà di resistenza all'invecchiamento. KATANA UTML e STML offre una traslucenza superiore al disilicato di litio con spessori più sottili. Inoltre, la colorazione interna multistrato simula il naturale decorso cromatico, come nei denti naturali, replicando le sfumature della dentina e dello smalto. Con KATANA sono realizzabili corone anteriori molto sottili di soli 0,8 mm (1 mm per i posteriori) e faccette ultrasottili di 0,4 mm, grazie alle ottime performance di resistenza meccanica con valori di 550 MPa (UTML) e 750 MPa (STML).

KATANA STML DISCO CON COLLARE Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 14 mm			conf. 1 pz		euro	189,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**
00106794	00106797	00106800	00106803	00118875	00118878	00118881
B3	**C1**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**ENW**
00118884	00118887	00118890	00118894	00118897	00118900	00106806

SPESSORE 18 mm			conf. 1 pz		euro	239,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**
00106795	00106798	00106801	00106804	00118876	00118879	00118882
B3	**C1**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**ENW**
00118885	00118888	00118891	00118895	00118898	00118901	00106808

SPESSORE 22 mm			conf. 1 pz		euro	269,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**
00106796	00106799	00106802	00106805	00118877	00118880	00118883
B3	**C1**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**	**ENW**
00118886	00118889	00118893	00118896	00118899	00118902	00106809

Katana Zirconia STML / UTML Kuraray Noritake

KATANA UTML DISCO CON COLLARE Ø 98.5 mm / h collare 10 mm

SPESSORE 14 mm			conf. 1 pz		euro	189,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**
00107953	00107955	00107957	00107959	00107961	00107963	00107968
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00107970	00107972	00107979	00107981	00107983	00107985	00107987
D3	**D4**	**EA1**	**EA2**	**EA3**	**ENW**	
00107989	00107991	00106810	00106813	00106816	00106819	

SPESSORE 18 mm			conf. 1 pz		euro	239,00
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**A4**	**B1**	**B2**
00107954	00107956	00107958	00107960	00107962	00107967	00107969
B3	**B4**	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**
00107971	00107978	00107980	00107982	00107984	00107986	00107988
D3	**D4**	**EA1**	**EA2**	**EA3**	**ENW**	
00107990	00107992	00106811	00106814	00106817	00106820	

www.dentalclub.it

indice interattivo

kuraray

Noritake

MASSIMIZZA LE POTENZIALITÀ DEL TUO LABORATORIO

KATANA™ Zirconia YML

L'EVOLUZIONE DELLA ZIRCONIA MULTISTRATO

Dagli inventori della tecnologia multistrato, ecco "KATANA™ Zirconia" YML: la nuova zirconia multi-colore e multi-traslucente, con una resistenza alla flessione che va da 1100 MPa nello strato più interno Dentina, fino a 750 MPa nello strato esterno Smalto. La soluzione universale ALL-IN-ONE che ti permetterà di realizzare restauri estetici e duraturi nel tempo, ottimizzando il flusso di lavoro e razionalizzando lo stock.

Perché scegliere "KATANA™ Zirconia" YML:

- Esclusive proprietà ottiche dello smalto per un effetto naturale in cavità
- Ideale per strutture multiple anatomiche di sofisticata estetica
- Polveri di ossido di zirconio prodotte in-house da Kuraray Noritake
- Top performance in tutte le situazioni cliniche

MULTI LAYERED

SCOPRI TUTTA LA LINEA "KATANA™ ZIRCONIA"

4 tipologie di zirconia multistrato per soddisfare tutte le esigenze cliniche

Scansiona il QR CODE e visita il sito dedicato

BORN IN JAPAN

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Tel: 02 6347 1228 E-mail: dental-italia@kuraray.com Sito internet: www.kuraraynoritake.eu/it facebook.com/KurarayNoritakeInLab facebook.com/KurarayNoritakeInClinic

Katana ZR Block Kuraray Noritake

Innovativo blocchetto in Zirconia multistrato che permette di realizzare restauri in soli 45 minuti. Le sue eccezionali proprietà meccaniche e qualità estetiche replicano il dente naturale. Elevata traslucenza e alta resistenza alla flessione (763 MPa) fanno si che Katana Zirconia Block abbia proprietà meccaniche migliori rispetto al disilicato di litio e alle vetroceramiche oltre ad un'estetica eccezionale.
Misura **12Z** *= 15.3 x 19,2 x 20,2 mm - misura* **14Z** *= 17,8 x 19,2 x 20,2 mm - misura* **14ZL** *= 17,8 x 19,2 x 40.0 mm.*

KATANA ZR BLOCK STML 12Z conf. 5 pz euro **138,90**

A1	A2	A3	A3.5
00135408	00135410	00135411	00135413
A4	**B1**	**B2**	**NW**
00135415	00135417	00135419	00135433

KATANA ZR BLOCK STML 12Z conf. 2 pz euro **55,60**

B3	C1	C2	C3	D2	D3
00135421	00135423	00135424	00135426	00135428	00135431

KATANA ZR BLOCK STML 14Z conf. 5 pz euro **144,50**

A1	A2	A3	A3.5
00135409	00130871	00135412	00135414
A4	**B1**	**B2**	**NW**
00135416	00135418	00135420	00135434

KATANA ZR BLOCK STML 14Z conf. 2 pz euro **57,80**

B3	C1	C2	C3	D2	D3
00134289	00135425	00135427	00135422	00135430	00135432

Katana ZR Block Kuraray Noritake

KATANA ZR BLOCK STML 14ZL conf. 3 pz euro **236,70**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00135438	00135439	00135440	00135441	00135444

KATANA ZR BLOCK STML 14ZL conf. 2 pz euro **157,80**

A4	B2	B3	C1	C2
00135443	00135445	00135446	00135448	00135450
C3	**D2**	**D3**	**NW**	
00135451	00135452	00135453	00135437	

Katana Avencia Block Kuraray Noritake

Nuovo tipo di ceramica ibrida sviluppata grazie alla sinergia tra tecnologia organica/inorganica. I filler nanometrici vengono densamente compressi in un blocco, che viene poi impregnato uniformemente con monomero resinoso. La resina viene quindi polimerizzata con il calore. Il nostro nuovo tipo di ceramica ibrida possiede una straordinaria resistenza meccanica unita ad un'eccellente ritenzione della lucentezza.
Misura **12** *= 10 x 12 x 15 mm - misura* **14L** *= 14.5 x 14.5 x 18 mm.*

Katana Avencia Block Kuraray Noritake

KATANA AVENCIA BLOCK CEREC **12** conf. 5 pz euro **134,20**

A2	A3	A3.5
00132446	00132447	00132448

KATANA AVENCIA BLOCK CEREC **14L** conf. 5 pz euro **140,00**

A2	A3	A3.5
00132449	00132450	00132451

www.dentalclub.it
indice interattivo

Pearl Surface Z Kuraray Noritake

Pearl Surface Z Kuraray Noritake

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio.

PEARL SURFACE Z	euro	codice
conf. 20 gr	**71,70**	00099905

Katana Cleaner Kuraray Noritake

Katana Cleaner Kuraray Noritake

I primo agente decontaminante universale indicato per l'uso sia nella cavità orale (pH 4.5) sia con i materiali da restauro. Dopo il controllo try-in, il dente preparato ed il restauro sono contaminati e devono essere puliti. Il risciacquo con acqua non è efficace e, anche con i tradizionali detergenti disponibili, una certa quantità di proteine restano sulle superfici del dente e del restauro. Ricerche dimostrano che, utilizzando KATANA Cleaner, in alternativa alla sabbiatura con allumina, si ottiene una efficace pulizia sia del dente sia del restauro. Un altro vantaggio è la straordinaria semplicità e velocità della procedura di pulizia: si applica e si sfrega KATANA Cleaner attivamente per dieci secondi sulle superfici del dente e del restauro, si procede quindi al risciacquo con acqua ed infine all'asciugatura con aria. Grazie all'elevata attività superficiale del sale MDP combinato con una specifica ammina, le proteine presenti sul substrato dentale e nell'interfaccia protesica vengono completamente eliminate.
Indicato per le tecniche adesive indirette e dirette.

KATANA CLEANER	euro	codice
flacone da 4 ml	**33,55**	00135554

Esthetic Colorant Kuraray Noritake

novità

Esthetic Colorant Kuraray Noritake

Liquidi coloranti da infiltrazione per "KATANA Zirconia".
Ogni dente possiede una propria, unica, struttura cromatica interna. Con i suoi colori e i suoi materiali esclusivi, sviluppati appositamente per la serie "KATANA™ Zirconia" Multistrato, la linea Esthetic Colorant consente di riprodurre in modo semplice ed efficiente una grande varietà di queste caratteristiche uniche. I liquidi si applicano facilmente sul restauro monolitico o anatomico dopo la fresatura, con un pennello non contenente metallo o con una brush pen, preferibilmente una Liquid Brush Pen.
Esthetic Colorant si diffonde all'interno della struttura pre-sinterizzata e si fissa durante la sinterizzazione senza necessità di una cottura supplementare. Il risultato è un effetto cromatico del tutto naturale che traspare attraverso il restauro.

ESTHETIC COLORANT flacone da 12 ml euro **35,50**

A plus	B plus	C plus	D plus	BROWN	ORANGE
00147097	00147098	00147099	00147100	00147101	00147102
GRAY	**BLUE**	**VIOLET**	**PINK**	**WHITE**	**OPAQUE**
00147103	00147104	00147105	00147106	00147107	00147108

LIQUID BRUSH PEN conf. 1 pz cod. 00147110 euro **9,80**

Sistema 4.4.1. Kuraray Noritake

Sistema 4.4.1. Kuraray Noritake

Sistema 4.4.1. per l'applicazione della tecnica, è basato sulla selezione e combinazione di 11 componenti ceramici della linea CZR Noritake validata da ceramisti di fama internazionale.

CZR INTERNAL STAIN	prezzo a richiesta
104-3711-EU	CZR IS INCISALE BLUE 1 (3G)
104-3741-EU	CZR IS MAMELON ORANGE 2 (3G)
104-3781-EU	CZR IS EARTH BROWN 1 (3G)
104-3821-EU	CZR IS A+ 1 (3G)
104-3871-EU	CZR IS BRIGHT (DILUTION) (3G)
126-0111-EU	IS LIQUID (10ML)

CZR FC PASTE STAIN	prezzo a richiesta
104-5631-EU	CZR IS FC PASTE STAIN GRAYSH BLUE (3G)
104-5691-EU	CZR IS FC PASTE STAIN MAMELON ORANGE (3G)
104-5781-EU	CZR IS FC PASTE STAIN A+ (3G)
104-5861-EU	CZR IS FC PASTE STAIN CLEAR GLAZE (5G)
104-3071-EU	CZR LUSTER LT1 (10G)

www.dentalclub.it
indice interattivo

Disco PEEK Biosolution Merz Dental

Disco PEEK Biosolution Merz Dental

Il disco dentale PEEK di classe IIb. Polietere etere chetone. Per strutture fisse definitive quali strutture a barra, abutment ibridi in posizione subgengivale e cappette di guarigione cervicali. Questo materiale di qualità medicale, già affermato nell'endoprotesi chirurgica, è attualmente l'alternativa più interessante tra le applicazioni dei dischi CAD/CAM dentali per la realizzazione di dispositivi medici. PEEK BioSolution viene prodotto con un processo industriale controllato in una qualità costante.

Permanenza nel cavo orale senza limiti. *Indicato per il restauro permanente definitivo e la ricostruzione invasiva.*

Anallergico. *Esente da metalli e monomeri, particolarmente indicato per gli allergici - Ridotto peso specifico del materiale, simile all'osso - Ideali proprietà fisiche e chimiche del materiale.*

L'elasticità simile a quella dell'osso, l'assenza di metalli, la tenacità combinate con un indebolimento per fatica del materiale quasi nullo, lo rendono un partner ideale nell'odontoiatria protesica. Il polietereterchetone è un materiale biocompatibile, resistente all'usura e inoltre elastico come l'osso umano. In questo modo sia i tessuti biologici che le connessioni a vite e adesive del restauro protesico vengono sollecitate in misura minore. Le proprietà fisiche del PEEK consentono di realizzare strutture delle stesse dimensioni dei materiali metallici. La ricottura controllata di lunga durata garantisce al materiale tensioni minime e una cristallizzazione omogenea. Estremamente resistente alla flessione e all'usura. Comfort masticatorio, sensazione piacevole nel cavo orale rispetto alle strutture in metallo. Individualizzabile con i comuni materiali per rivestimento estetico e compositi.

Sterilizzabile (processo validato secondo ISO 14937 e ISO 17665-1)

DISCO PEEK BIOSOLUTION		euro	codice
SPESSORE 10 MM	COLORE A2/B2	**236,80**	00140354
SPESSORE 12 MM	COLORE A2/B2	**249,90**	00140356
SPESSORE 16 MM	COLORE A2/B2	**277,65**	00140357
SPESSORE 16 MM	COLORE GUM	**277,65**	00140362
SPESSORE 20 MM	COLORE A2/B2	**305,40**	00140358
SPESSORE 20 MM	COLORE GUM	**305,40**	00140363
SPESSORE 24 MM	COLORE A2/B2	**330,20**	00140359
SPESSORE 24 MM	COLORE GUM	**330,20**	00140364
SPESSORE 26 MM	COLORE A2/B2	**351,30**	00140360
SPESSORE 30 MM	COLORE A2/B2	**385,70**	00140361
SPESSORE 30 MM	COLORE GUM	**385,70**	00140375

Disco PEEK Nature Merz Dental

Disco PEEK Nature Merz Dental

PEEK NATURE è indicato per la realizzazione di protesi indirette temporanee e permanenti (dispositivo medico EU di classe IIa). Per tutti coloro che lavorano materiali biocompatibili al 100%. Innovative tecnologie di produzione hanno creato un materiale biocompatibile, chimicamente inerte e cristallizzato in modo omogeneo. Il PEEK, materiale stabile, leggero, affermatosi da anni in chirurgia, assicura il migliore comfort ed è particolarmente indicato per protesi fisse e mobili.

100% PEEK - Restauro metal-free al 100% - Assenza di interazioni biologiche - Elevata resistenza agli agenti chimici - Biomateriale certificato - Straordinaria stabilità dimensionale - Eccellente capacità di scorrimento - Straordinaria resistenza all'abrasione - Buona lavorabilità - Elevata resistenza al calore - Assenza di rischi fisiologici - Assorbimento d'acqua quasi assente - Elevata resistenza agli agenti chimici - Non si rompe e non si scheggia - Eccellente energia di rottura e tenacità alla frattura.

DISCO PEEK NATURE		euro	codice
SPESSORE 12 MM	COLORE NATURALE	**165,00**	00140376
SPESSORE 16 MM	COLORE NATURALE	**207,00**	00140377
SPESSORE 20 MM	COLORE NATURALE	**235,00**	00140378
SPESSORE 24 MM	COLORE NATURALE	**258,00**	00140379
SPESSORE 30 MM	COLORE NATURALE	**287,50**	00140380

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ambarino High Class Blank Creamed

Ambarino High Class Blank Creamed

Composito con elevata percentuale di fase polimerica. La chiave per raggiungere l'eccezionale flessibilità, resistenza alla compressione e la mancanza di fragilità è il rapporto polimero e nanoceramica. In questo modo il composito risulta essere molto elastico e con un possibile utilizzo a lungo termine è il materiale ceramico più elastico disponibile sul mercato. La sua elasticità permette al materiale di flettersi durante la masticazione o sotto pressione, in modo da ridurre al minimo chip e fratture. L'alternativa alla ceramica integrale e da rivestimento, utilizzato per corone parziali, corone singole e strutture per ponti nei settori anteriori e posteriori, ridotte o totalmente anatomiche, fino a 16 elementi con al massimo un elemento intermedio. Materiale privo di metalli. Grazie alla struttura in scala nanometrica, nessuna scheggiatura dei materiali di rivestimento. Resistenza all'abrasione molto elevata. Le strutture in AMBARINO High-Class possono essere cementate con un composito a polimerizzazione duale. Resistenza alla flessione pari a 191 MPa. Nanoriempitivi, BODMA, bis-GMA, UDMA ~ 78% vetro di stronzioal-luminio-borosilicato. Ø 98 mm.

SPESSORE 15 mm conf. 1 pz euro **420,00**

A1	A2	A3	B1	C2	D2
00133904	00135590	00116362	00135591	00135592	00135593

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **420,00**

A1	A2	A3	B1	C2	D2
00135594	00116363	00116364	00116365	00134380	00135595

novità

Ambarino High Class Multilayer Creamed

Ambarino High Class Multilayer Creamed

In materiale Shock-absorbing, il dente naturale è protetto dall'elasticità del legamento parodontale, ma le procedure implantari rimuovono il legamento; in questa situazione si annulla anche la capacità di assorbire gli shock e la funzione sensoriale; il rischio è che la corona può fratturarsi o scheggiarsi. Ambarino High Class Multilayer è formulato in modo da assorbire il carico masticatorio e ridurre lo stress sull'impianto.

SPESSORE 15 mm conf. 1 pz euro **465,00**

A1	A2	A3
00145532	00145282	00145277

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **495,00**

A1	A2	A3
00145533	00145534	00145535

Benefici	AMBARINO® *High Class*	Zirconia	Acrilati
Simile al dente naturale	✓	✗	✗
Durevole	✓	✓	✗
Leggero in peso	✓	✗	✓
Elevata elasticità	✓	✗	✓
Riparabile in chair side	✓	✗	✓
Stain Resistente	✓	✓	✗
Resistente al carico masticatorio	✓	✗	✓
Metodica Endocrown	✓	✗	✓

Durata

- Incredibilmente resistente, resistenza alla compressione di 500 MPa
- Non ha la fragilità della vetroceramica
- Monolitico: nessuna scheggiatura del rivestimento

Performance funzionali

- Altamente resiliente e shock-assorbente
- Elevata resistenza all'usura e delicatezza verso gli antagonisti avendo una durezza simile a quella dentinale
- Rapido e facile da lucidare
- Facile da modificare, forare e risigillare
- Si ripara in bocca (chairside)

Estetica duratura

- Lucidatura brillante e di lunga durata
- Eccellente resistenza alla pigmentazione

Formati disponibili

Disponibile nei colori A1, A2, A3, B1, C2 e D2 e Multilayer colori A1, A2, A3 e A3,5;

In dischi da 15 e 20 mm, blocchi con mandrino da 14x14 e 40x20

DA OGGI ANCHE MULTILAYER!

www.dentalclub.it

indice interattivo

Polvere Pulizia Forni Sinterizzazione

Polvere Pulizia Forni Sinterizzazione

Polvere per la pulizia dei forni di sinterizzazione, è in grado di assorbire le impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature.

POLVERE PULIZIA FORNI SINTERIZZAZIONE	euro	codice
conf. 200 gr	**89,00**	00147490

Anelli Calibrate

Anelli Calibrate

Anelli di calibrazione per forni di sinterizzazione.

ANELLI CALIBRATE	euro	codice
conf. 15 pz	**49,35**	00131041

Temperature Table for PTCR Higher quality products and lower costs through improved, reliable firing control

Type PTCR-HTH
Ferro no. : 1400610 **Ring Colour : White**
Tempreature Range °C : 1450 - 1750° **Dimensions : ± 20 x 10 x 7.0 mm**

ring diameter	ring temperature	ring diameter	ring temperature	ring diameter	ring temperature	ring diameter	ring temperature	ring diameter	ring temperature
19,67	*1449*	19,17	*1572*	18,67	*1642*	18,17	*1678*	17,67	*1720*
19,66	*1452*	19,16	*1574*	18,66	*1642*	18,16	*1679*	17,66	*1722*
19,65	*1455*	19,15	*1576*	18,65	*1643*	18,15	*1680*	17,65	*1723*
19,64	*1458*	19,14	*1578*	18,64	*1644*	18,14	*1680*	17,64	*1724*
19,63	*1461*	19,13	*1580*	18,63	*1645*	18,13	*1681*	17,63	*1725*
19,62	*1464*	19,12	*1582*	18,62	*1646*	18,12	*1682*	17,62	*1726*
19,61	*1466*	19,11	*1583*	18,61	*1647*	18,11	*1682*	17,61	*1728*
19,60	*1469*	19,10	*1585*	18,60	*1648*	18,10	*1683*	17,60	*1729*
19,59	*1472*	19,09	*1587*	18,59	*1649*	18,09	*1684*	17,59	*1730*
19,58	*1475*	19,08	*1589*	18,58	*1650*	18,08	*1684*	17,58	*1732*
19,57	*1478*	19,07	*1590*	18,57	*1650*	18,07	*1685*	17,57	*1733*
19,56	*1481*	19,06	*1592*	18,56	*1651*	18,06	*1686*	17,56	*1734*
19,55	*1484*	19,05	*1593*	18,55	*1652*	18,05	*1686*	17,55	*1736*
19,54	*1486*	19,04	*1595*	18,54	*1653*	18,04	*1687*	17,54	*1737*
19,53	*1489*	19,03	*1597*	18,53	*1654*	18,03	*1688*	17,53	*1739*
19,52	*1492*	19,02	*1598*	18,52	*1654*	18,02	*1689*	17,52	*1740*
19,51	*1495*	19,01	*1600*	18,51	*1655*	18,01	*1689*	17,51	*1742*
19,50	*1497*	19,00	*1601*	18,50	*1656*	18,00	*1690*	17,50	*1743*
19,49	*1500*	18,99	*1603*	18,49	*1657*	17,99	*1691*	17,49	*1745*
19,48	*1502*	18,98	*1604*	18,48	*1657*	17,98	*1691*	17,48	*1746*
19,47	*1505*	18,97	*1606*	18,47	*1658*	17,97	*1692*	17,47	*1748*
19,46	*1508*	18,96	*1607*	18,46	*1659*	17,96	*1693*	17,46	*1749*
19,45	*1510*	18,95	*1609*	18,45	*1660*	17,95	*1694*	17,45	*1751*
19,44	*1513*	18,94	*1610*	18,44	*1660*	17,94	*1695*		
19,43	*1515*	18,93	*1612*	18,43	*1661*	17,93	*1695*		
19,42	*1518*	18,92	*1613*	18,42	*1662*	17,92	*1696*		
19,41	*1520*	18,91	*1614*	18,41	*1663*	17,91	*1697*		
19,40	*1523*	18,90	*1616*	18,40	*1663*	17,90	*1698*		
19,39	*1525*	18,89	*1617*	18,39	*1664*	17,89	*1699*		
19,38	*1528*	18,88	*1618*	18,38	*1665*	17,88	*1699*		
19,37	*1530*	18,87	*1619*	18,37	*1665*	17,87	*1700*		
19,36	*1532*	18,86	*1621*	18,36	*1666*	17,86	*1701*		
19,35	*1535*	18,85	*1622*	18,35	*1667*	17,85	*1702*		
19,34	*1537*	18,84	*1623*	18,34	*1667*	17,84	*1703*		
19,33	*1539*	18,83	*1624*	18,33	*1668*	17,83	*1704*		
19,32	*1541*	18,82	*1626*	18,32	*1669*	17,82	*1705*		
19,31	*1544*	18,81	*1627*	18,31	*1669*	17,81	*1706*		
19,30	*1546*	18,80	*1628*	18,30	*1670*	17,80	*1707*		
19,29	*1548*	18,79	*1629*	18,29	*1671*	17,79	*1708*		
19,28	*1550*	18,78	*1630*	18,28	*1671*	17,78	*1709*		
19,27	*1552*	18,77	*1631*	18,27	*1672*	17,77	*1710*		
19,26	*1554*	18,76	*1632*	18,26	*1673*	17,76	*1711*		
19,25	*1557*	18,75	*1633*	18,25	*1673*	17,75	*1712*		
19,24	*1559*	18,74	*1635*	18,24	*1674*	17,74	*1713*		
19,23	*1561*	18,73	*1636*	18,23	*1674*	17,73	*1714*		
19,22	*1563*	18,72	*1637*	18,22	*1675*	17,72	*1715*		
19,21	*1565*	18,71	*1638*	18,21	*1676*	17,71	*1716*		
19,20	*1564*	18,70	*1639*	18,20	*1676*	17,70	*1717*		
19,19	*1569*	18,69	*1640*	18,19	*1677*	17,69	*1718*		
19,18	*1570*	18,68	*1641*	18,18	*1678*	17,68	*1719*		

www.dentalclub.it

novità

Perfit ZR ST-ML Vatech

Perfit ZR ST-ML zirconia multilayer "4Y-TZP, 1100Mpa sfumata, traslucente con smalto in zona incisale.
Indicazioni corone singole e ponti fino a tre elementi sia anteriori che posteriori.
Disponibili nei 16 colori della scala Vita.
Spessori :14mm;16mm; 20mm;18mm; 22mm; 25mm.

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **166,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146880	00146889	00146897	00146903	00146909	00146915	00146921	00146927
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146933	00146939	00146945	00146951	00146957	00146963	00146969	00146975

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **177,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146884	00146890	00146898	00146904	00146910	00146916	00146922	00146928
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146934	00146940	00146946	00146952	00146958	00146964	00146970	00146976

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **185,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146885	00146893	00146899	00146905	00146911	00146917	00146923	00146929
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146935	00146941	00146947	00146953	00146959	00146965	00146971	00146977

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **195,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146886	00146894	00146900	00146906	00146912	00146918	00146924	00146930
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146936	00146942	00146948	00146954	00146960	00146966	00146972	00146978

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **206,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146887	00146895	00146901	00146907	00146913	00146919	00146925	00146931
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146937	00146943	00146949	00146955	00146961	00146967	00146973	00146979

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz euro **220,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146888	00146896	00146902	00146908	00146914	00146920	00146926	00146932
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00146938	00146944	00146950	00146956	00146962	00146968	00146974	00146980

Perfit ZR ST-ML Vatech

www.dentalclub.it

indice interattivo

Perfit ZR TS Multi Vatech

novità

Perfit ZR TS-ML zirconia multilayer 4Y-TYP e 5Y-TYP, progressiva 1100-800Mpa.
Si dispone così di una struttura naturale con elevata traslucenza e smalto in zona incisale e resistenza nella zona cervicale.
Indicazioni corone singole e ponti fino a tre elementi anteriori.
Disponibili nei 16 colori della scala Vita.
Spessori :14mm;16mm; 20mm;18mm; 22mm; 25mm.

SPESSORE 14 mm conf. 1 pz euro **166,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146981	00146987	00146993	00146999	00147005	00147011	00147017	00147023
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147029	00147035	00147041	00147047	00147053	00147059	00147065	00147071

SPESSORE 16 mm conf. 1 pz euro **177,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146982	00146988	00146994	00147000	00147006	00147012	00147018	00147024
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147030	00147036	00147042	00147048	00147054	00147060	00147066	00147072

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **185,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146983	00146989	00146995	00147001	00147007	00147013	00147019	00147025
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147031	00147037	00147043	00147049	00147055	00147061	00147067	00147073

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **195,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146984	00146990	00146996	00147002	00147008	00147014	00147020	00147026
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147032	00147038	00147044	00147050	00147056	00147062	00147068	00147074

SPESSORE 22 mm conf. 1 pz euro **206,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146985	00146991	00146997	00147003	00147009	00147015	00147021	00147027
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147033	00147039	00147045	00147051	00147057	00147063	00147069	00147075

SPESSORE 25 mm conf. 1 pz euro **220,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146986	00146992	00146998	00147004	00147010	00147016	00147022	00147028
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147034	00147040	00147046	00147052	00147058	00147064	00147070	00147076

Perfit ZR TS Multi Vatech

www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD-CAM Vatech

Perfit Classic Liquid Vatech

novità

Perfit Classic Liquid Vatech

I liquidi Perfit Classic sono caratterizzati da:
- *Soluzione non acida, quindi poco inquinamento del forno.*
- *Miscelando 2 liquidi si possono ottenere un colore intermedio.*
- *Per avere meno croma basta aggiungere acqua.*
- *Facile assorbimento nella superficie della zirconia.*
- *Buona compatibilità con differenti tipi di zirconia*

Linea di liquidi composta da Body Liquid nei 16 colori Scala VITA in confezione da 50ml e Effect Liquid in confezione da 20ml.

BODY — conf. 50 ml — euro **46,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00147720	00147721	00147722	00147723	00147724	00147725	00147726	00147727
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00147728	00147729	00147731	00147732	00147733	00147734	00147735	00147736

EFFECT — conf. 20 ml — euro **34,00**

BLUE	BROWN	DARK	GRAY	ORANGE	PINK
00147737	00147738	00147739	00147740	00147741	00147742
PINK +	**SNOW LIGHT**	**SNOW**	**VIOLET**	**WHITE**	
00147743	00147744	00147745	00147746	00147747	

CAD-CAM Polident

Disco PMMA Multi Polident

Disco PMMA Multi Polident

Dischi in PMMA pre-colorati a più strati per realizzare corone e ponti provvisori. Un disco multistrato è composto da cinque tonalità di colore con delicate transizioni cromatiche che gli conferiscono un aspetto naturale.
Durezza Vickers: min 26 HV. Resistenza alla flessione: min. 114 MPa. Modulo elettronico: min. 2771 MPa. Monomero residuo <1%.
Gamma di colori: A1, A2, A3, B1. Ø 98,5 mm.

SPESSORE 15 mm — conf. 1 pz — euro **74,00**

A1	A2	A3	B1
00130850	00130851	00130852	00130853

SPESSORE 18 mm — conf. 1 pz — euro **77,00**

A1	A2	A3	B1
00130854	00130855	00130856	00130857

SPESSORE 20 mm — conf. 1 pz — euro **79,70**

A1	A2	A3	B1
00130858	00130859	00130860	00130861

Disco PMMA Cast Polident

Disco PMMA Cast Polident

Dischi in PMMA per la fresatura di strutture calcinabili, per fusione di metalli e strati calcinabili per ceramica pressata.
Prodotto con materiale organico al 100% che si brucia senza residui di cenere.
Spessore: 15, 18, 20 mm. Colore trasparente. Ø 98,5 mm:

DISCO PMMA CAST		euro	codice
SPESSORE 15 mm	conf. 1 pz	**22,80**	00130866
SPESSORE 18 mm	conf. 1 pz	**25,50**	00130867
SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz	**25,50**	00130868

www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD-CAM Ruthinium

Disco PMMA Monostrato Ruthinium

Dischi monostrato per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata.

Disco PMMA Monostrato Ruthinium

SPESSORE 16 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **47,70**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00117244	00117245	00117246	00117247	00117248	00117249
B2	**B3**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**
00117250	00117251	00117252	00117253	00122327	00120384

PINK	RX	TRANSPARENT
00119384	00119386	00119385

SPESSORE 20 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **47,70**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00119374	00119375	00119376	00119377	00125775	00119378
B2	**B3**	**C2**	**C3**	**D2**	**D3**
00119379	-	00139226	00119380	00122328	00124933

PINK	RX	TRANSPARENT
00119381	00119383	00119382

SPESSORE 25 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **47,70**

A1	A2	A3	PINK
00125027	00122324	00122326	00123017

Disco PMMA Multilayer SC Ruthinium

Dischi in PMMA multistrato per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, realizzati con resina ad alto peso molecolare cross-linked, che garantisce fedeltà nella riproduzione dei dettagli e resistenza anche a spessori sottili.

Disco PMMA Multilayer Ruthinium

SPESSORE 16 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **58,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00118125	00119387	00118465	00119388	00151987	00119389	00119390	00129911
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00129912	00151988	00151989	00119391	00151990	00143892	00118757	00151991

SPESSORE 20 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **58,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00116900	00117384	00116836	00116905	00124858	00119392	00119393	00144596
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00151992	00144851	00132476	00116837	00151994	00144850	00123583	00151995

SPESSORE 25 MM Ø 98.5 mm conf. 1 pz euro **58,50**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00151975	00119858	00119859	00148566	00151976	00151977	00151978	00151979
B4	**C1**	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**
00151980	00151981	00151982	00151983	00151984	00144338	00151985	00151986

CAD/CAM Duplimat

Disco Provino Duplimat

Disco in resina per provini e fusioni pre-zirconia. Colore resina: Beige

Disco Provino Duplimat

DISCO RESINA PER PROVINO E FUSIONE	euro	codice
Ø 98 mm - spess. 18 mm	**28,00**	00111823
Ø 98 mm - spess. 20 mm	**28,00**	00111648

www.dentalclub.it

indice interattivo

CAD/CAM Duplimat



Disco Trastest Duplimat

novità

Disco Trastest Duplimat

Disco per realizzazione di test pre-zirconia, buone caratteristche meccaniche, ottima fresabilità, si fresa con le stesse strategie del PMMA e con gli stessi utensili.
Core resina: nocciola-marroncino.

DISCO TRASTEST		euro	codice
NOCCIOLA MARRONCINO	Ø 98 mm - spess. 20 mm	**28,00**	00150046

Disco Etal Duplimat

novità

Disco Etal Duplimat

Disco radiopaco, per realizzazione di provini per toronto, sistema polimerico caricato con alluminio anodizzato.
Core resina: nero.

DISCO ETAL		euro	codice
NERO	Ø 98 mm - spess. 20 mm	**40,00**	00150047

Disco PMMA Dacryt Duplimat

novità

Disco PMMA Dacryt Duplimat

Disco in PMMA per protesi provvisorie realizzato con le migliori materie prime, e con la nuova tecnologia di produzione OOS, che permette di ottenere una sfumatura incisale molto simile al dente naturale grazie all'utilizzo di smalto puro. Questa tecnologia (only one sintering), unita alla pressatura isostatica, elimina totalmente lo stress da ricottura, e non si avvale di processi di decolorazione, che danno vita a sfumature tendenti al bianco opalescente. La compattezza del disco, data dalla pressatura isostatica, permette anche di mascherare molto bene gli elementi protesici come monconi e perni.

SPESSORE 20 MM Ø 98 mm conf. 1 pz euro **90,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1
00150036	00150037	00150038	00150039	00150040
C2	**C3**	**D2**	**BLEACH**	
00150041	00150042	00150043	00150044	

CAD/CAM Trasformer

Disco PMMA Multilayer Trasformer

novità

Disco PMMA Multilayer Trasformer

Dischi in PMMA per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, materiale polimerico di elevata omogeneità, costituito da polimetilmetacrilato, metacrilato, e butilmetacrilato con l'aggiunta di agenti cross-linking per aumentarne la compattezza strutturale attraverso una unica formatura e polimerizzazione.

SPESSORE 16 MM Ø 98 mm conf. 1 pz euro **55,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00150945	00142878	00146858	00150947	00150948	00150949	00150950	00150951
C1	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**	**TR**
00150952	00150953	00146620	00150954	00150955	00146619	00150957	00150959

SPESSORE 18 MM Ø 98 mm conf. 1 pz euro **55,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00146751	00150961	00150825	00145269	00150962	00150963	00150964	00150965
C1	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**	**TR**
00150967	00150969	00150971	00150973	00150974	00150976	00150977	00150978

SPESSORE 20 MM Ø 98 mm conf. 1 pz euro **55,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3
00150984	00150987	00150988	00150990	00150993	00150995	00150997	00150998
C1	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**	**D4**	**TR**
00150999	00151000	00151001	00151002	00151003	00151004	00151005	00151006

www.dentalclub.it

indice interattivo

Disco Zirk Evolution SHT Multilayer Trasformer

Cialda CAD/CAM in Diossido di Zirconia con Mpa 1050. L'ossido di ittrio protegge il materiale dalle rotture e aumenta la resistenza alla compressione e trazione. La dimensione e la posizione dei grani della matrice all'interno della cialda e l'aggiunta di ossido di alluminio, comportano un aumento della resistenza durante la fase di fresaggio e di conseguenza anche nell'utilizzo clinico.
Le eccellenti proprietà meccaniche, la stabilità chimica e la completa biocompatibilità combinate ad un colore traslucente rendono questo materiale perfetto per i restauri estetici.
Si sconsiglia la produzione di due elementi consecutivi sospesi nella zona posteriore di occlusione. Eccellente resistenza all'usura e al deterioramento.
Dischi Ø 98 mm.

Disco Zirk Evolution SHT Multilayer Trasformer

DISCO ZIRK EVOLUTION SHT MULTILAYER

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 14 MM** conf. 1 pz euro **126,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139394	00139395	00139396	00139397	00139398	00139399
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139400	00139401	00139402	00139403	00139404	00139950

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 16 MM** conf. 1 pz euro **137,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139405	00139406	00139407	00139408	00139409	00139410
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139411	00139412	00139413	00139414	00139415	00139951

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 18 MM** conf. 1 pz euro **147,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139416	00139417	00139418	00139419	00139420	00139421
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139422	00139423	00139424	00139425	00139426	00139952

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 20 MM** conf. 1 pz euro **158,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139427	00139428	00139429	00139430	00139431	00139432
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139433	00139434	00139435	00139436	00139437	00139953

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 22 MM** conf. 1 pz euro **177,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139956	00139957	00139958	00139959	00139960	00139961
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139962	00139963	00139964	00139965	00139966	00139967

SUPER TRASLUCENTE **SPESSORE 25 MM** conf. 1 pz euro **195,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139969	00139970	00139971	00139972	00139973	00139974
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139975	00139976	00139977	00139978	00139979	00139980

www.dentalclub.it

indice interattivo

TRASFORMER®
www.trasformersystem.com

DAI *Anima* ALLA TUA PROTESI!

LA PERFORMANCE ESTETICA E MECCANICA DELLA ZIRCONIA PERFEZIONATA DA GEL CERAMICI

DISCO MULTILAYER **SHT**

Durezza Vickers: 1300 HV
Resistenza a flessione: 1050 MPa
Traslucenza: 47%

DISCO MULTILAYER **3D**

Durezza Vickers: 1250 - 1350 HV
Resistenza a flessione: 750 - 1100 MPa
Traslucenza: 43 -55 %

Disco Zirk Evolution 3D Multilayer Trasformer

Cialda CAD/CAM in Diossido di Zirconia con Mpa variabile 750÷1100. L'ossido di ittrio protegge il materiale dalle rotture e aumenta la resistenza alla compressione e trazione. La dimensione e posizione dei grani della matrice all'interno della cialda e l'aggiunta di ossido di alluminio, comportano un aumento della resistenza durante la fase di fresaggio e di conseguenza anche nell'utilizzo clinico. Le eccellenti proprietà meccaniche, la stabilità chimica e la completa biocompatibilità combinate ad un colore traslucente. Si sconsiglia la produzione di due elementi consecutivi sospesi nella zona posteriore di occlusione. Eccellente resistenza all'usura e al deterioramento.

DISCO ZIRK EVOLUTION 3D MULTILAYER RESISTENZA PROGRESSIVA

SPESSORE 14 MM conf. 1 pz euro **157,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139270	00139271	00139272	00139273	00139274	00139275
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139276	00139277	00139278	00139279	00139280	00139281

SPESSORE 16 MM conf. 1 pz euro **172,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139282	00139283	00139284	00139285	00139286	00139287
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139288	00139289	00139290	00139291	00139292	00139293

Disco Zirk Evolution 3D Multilayer Trasformer

SPESSORE 18 MM conf. 1 pz euro **188,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139294	00139295	00139296	00139297	00139298	00139299
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139300	00139301	00139302	00139303	00139304	00139305

SPESSORE 20 MM conf. 1 pz euro **205,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00139308	00139309	00139310	00139311	00139312	00139313
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00139314	00139315	00139316	00139317	00139318	00139319

SPESSORE 22 MM conf. 1 pz euro **225,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00151729	00151730	00151731	00151732	00151733	00151734
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00151735	00151736	00151737	00151738	00151739	00151740

SPESSORE 25 MM conf. 1 pz euro **245,00**

A1	A2	A3	A3.5	A4	B1
00151742	00149500	00150221	00151743	00151744	00151745
B2	**C2**	**C3**	**C4**	**D2**	**D3**
00149895	00151746	00151747	00151748	00151749	00151750

www.dentalclub.it

indice interattivo

VITABLOCS RealLife Vita

VitaBlocs RealLife Vita

Sviluppati specialmente per riabilitazioni frontali altamente estetiche: la struttura tridimensionale dei blocchetti con un nucleo di dentina circondato da un mantello di smalto riproduce la naturale curvatura dell'andamento cromatico tra dentina e smalto. Vantaggi: Estetica dei frontali estremamente naturale. Indicati per corone frontali e faccette altamente estetiche. Sono disponibili nei 6 colori 3D-MASTER: 0M1C, 1M1C, 1M2C, 2M1C, 2M2C e 3M2C. Per il fresaggio della ceramica VITABLOCS RealLife occorrono i sistemi CEREC MC XL o inLab MC XL Sirona, kavo e Amman Girrbach. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto- e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar) e RelyX Unicem (3M). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.

VITABLOCS REALLIFE RL-14/14 conf. 5 pz euro **128,70**

Colori	0M1C	1M1C	1M2C	2M2C	3M2C	4M2C
codice	00097964	00097965	00082223	00097966	00082225	00082227

VitaBlocs Triluxe Forte Vita

Blocchetti in ceramica feldspatica a struttura microfine con quattro strati di differente intensità cromatica. Il passaggio cromatico da smalto a colletto è ancora più sfumato, e nella zona della dentina e del colletto il croma è più accentuato. In combinazione con la crescente fluorescenza in direzione cervicale si ha garanzia di un effetto naturale anche in presenza di strati sottili. Vantaggi: Estetica più avanzata, la forte la transizione cromatica dalla zona cervicale a quella incisale è ancora più sfumata. Economicità: riabilitazione razionali ed estetiche grazie all'andamento cromatico integrato. Generalmente non occorrono caratterizzazioni o individualizzazioni.Indicazioni: Faccette, corone parziali e complete per i settori frontale e posteriore. Possono essere caratterizzati con gli appositi supercolori VITA Akzent Plus, possono essere individualizzati con la ceramica per rivestimento estetico VITA VM9. Per la ceramica VITABLOCS si raccomandano in primo luogo compositi di fissaggio a indurimento duale (foto- e autopolimerizzanti) come ad es. Clearfil Esthetic Cement (Kuraray), Variolink II (Ivoclar) e RelyX Unicem (3M). In caso di restauri con pareti sottili, come le faccette, si possono utilizzare anche compositi di fissaggio solo fotopolimerizzabili.

VITABLOCS TRILUXE FORTE

TF-12 10 x 12 x 15 mm conf. 5 pz euro **91,20**

0M1C	1M1C	1M2C	2M2C	3M2C
00140038	00140039	00097954	00098508	00098509

TF-14 12 x 14 x 18 mm conf. 5 pz euro **105,00**

0M1C	1M1C	1M2C	2M2C	3M2C
00140040	00140041	00081415	00097093	00084679

TF-14/14 14 x 14 x 18 mm conf. 5 pz euro **119,00**

1M2C	2M2C	3M2C
00097955	00097095	00097096

TF-40/19 15.5 x 19 x 39 mm conf. 2 pz euro **79,90**

1M2C	2M2C	3M2C
00097961	00096241	00097962

VITABLOCS Triluxe forte Vita

VITABLOCS TRILUXE FORTE CLASSICAL			euro	codice
TF-12	A3.5C	conf. 5 pz	**91,20**	00104032
TF-14	A3.5C	conf. 5 pz	**105,00**	00104033
TF-14/14	A1C	conf. 5 pz	**119,00**	00104034
TF-14/14	A2C	conf. 5 pz	**119,00**	00104035
TF-14/14	A3C	conf. 5 pz	**119,00**	00104036
TF-14/14	A3.5C	conf. 5 pz	**119,00**	00104037

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vita CAD-Temp IS Vita

VITA CAD-Temp IS Vita

Blocchetti in composito con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti. Ideali per la realizzazione di corone-abutment, di riabilitazioni provvisorie, e gestione dei tessuti molli.
VITA CAD-Temp IS-16 (variante AC) con interfaccia S o L, disponibili in tre colori:1M2T, 2M2T, 3M2T. Misure IS-16: 18 x 16 x 18 (per corone-abutment).

IS-16 S	18 x 16 x 18 mm	conf. 5 pz	euro	**151,60**

1M2T	2M2T	3M2T
00104001	00104003	00104005

IS-16 L	16 x 18 x 18 mm	conf. 5 pz	euro	**151,60**

1M2T	2M2T	3M2T
00104002	00104004	00104006

Vita CAD-Temp monoColor for Cerec / inLab

VITA CAD-Temp monoColor for Cerec/inLab Vita

L'affermato materiale CAD/CAM VITA CAD-Temp monoColor è costituito da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle. Serve per la realizzazione di provvisori di riabilitazione monocromatici. VITA CAD-Temp è stato sviluppato sulla base dell'affermato materiale usato per i denti VITA. All'occorrenza può essere individualizzato con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC.
Vantaggi: elevata stabilità nel lungo periodo; risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC.
Con CAD-Temp (CT-55) si possono realizzare ponti provvisori fino a 7 elementi.
Compatibili con sistema CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona. Per la geometria CT-55 occorre il sistema inLab/CEREC MC XL.

CT-40	00 x 19 x 39 mm	conf. 2 pz	euro	**47,60**
CT-40	00 x 19 x 39 mm	conf. 10 pz	euro	**217,50**

	0M1T	1M2T	2M2T	3M2T
conf. 2 pz	00080095	00080096	00080097	00091085
conf. 10 pz	00079940	00079938	00079937	00079936

CT-55	00 x 19 x 55 mm	conf. 1 pz	euro	**37,30**

	1M2T	2M2T	3M2T
conf. 1 pz	00090916	00085350	00079366

Vita CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab

VITA CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab Vita

Blocchetti in composito multistrato per la realizzazione di provvisori di riabilitazione, i blocchetti multiColor hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità.
CAD-Temp multiColor assicura risultati estetici molto naturali soprattutto nel caso di provvisori di riabilitazione frontali. Elevata stabilità nel lungo periodo.
Risultato estetico e fedele al modello naturale; tonalità individuali possono essere riprodotte con il composito per rivestimento estetico VITA VM LC.
Indicato per corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.
Compatibili con Sistemi CEREC, inLab e CEREC/inLab MC XL Sirona.

CT-40	00 x 19 x 39 mm	conf. 2 pz	euro	**59,50**
CT-40	00 x 19 x 39 mm	conf. 10 pz	euro	**271,90**

	1M2T	2M2T	3M2T
conf. 2 pz	00098059	00091759	00091086
conf. 10 pz	00079941	00079942	00079582

www.dentalclub.it

indice interattivo

VITA CAD-Temp multiColor DISC

VITA CAD-Temp multiColor DISC Vita

Dischi in composito per la realizzazione di provvisori di riabilitazione con quattro strati di differente intensità cromatica. Sono costituiti da un poliacrilato reticolato con sostanza di carica a microparticelle, hanno 4 diversi strati cromatici di differente intensità.
Indicazioni: corone e ponti quali provvisori di riabilitazione, completamente o parzialmente anatomici, soprattutto per il settore frontale.
Disponibili in 3 colori 3D-MASTER: 1M2T, 2M2T, 3M2T.
Disco Ø 98 mm.

SPESSORE 18 mm conf. 1 pz euro **117,40**

1M2T	2M2T	3M2T
00099222	00099223	00099224

VITA Enamic CAD Vita

È la prima ceramica ibrida con struttura a reticolo duale, che assorbe in modo ottimale le forze di masticazione.In questo materiale il reticolo di ceramica a struttura microfine dominante è rafforzato da un reticolo polimerico ed i due reticoli si compenetrano integralmente.
È pertanto un materiale che riunisce i pregi della ceramica e delle resine composite. Questo innovativo materiale garantisce per la prima volta oltre ad un'altissima caricabilità anche una straordinaria elasticità.
È la soluzione di eccellenza per riabilitazioni coronali nel settore posteriore e consente spessori minimi delle pareti coronali per riabilitazioni a minima invasività. Massima affidabilità, risultati di fresaggio precisi e stabilità degli spigoli per risultati fedeli nel dettaglio. Lavorazione rapida dei restauri, con usura ridotta degli utensili di fresaggio. Non richiede ulteriori trattamenti per raggiungere la resistenza definitiva e può essere incorporata immediatamente dopo il fresaggio.

- *EM-10: 8 x 10 x 15 mm*
- *EM-14: 12 x 14 x 18 mm*

EM-10 **HT** (High Translucent) conf. 5 pz euro **119,20**

0M1	1M1	1M2	2M1	2M2
00098371	00098372	00098373	00112239	00098374
2M3	**3M1**	**3M2**	**3M3**	**4M2**
00112236	00112237	00098375	00112238	00104029

EM-14 **ST** (Super Translucent) conf. 5 pz euro **137,10**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00122890	00122891	00122892	00122893	00122894

EM-14 **T** (Translucent) conf. 5 pz euro **137,10**

0M1	1M1	1M2	2M1	2M2
-	00094839	00094840	00112244	00094841
2M3	**3M1**	**3M2**	**3M3**	**4M2**
00112245	00112246	00094842	00112247	00104031

EM-14 **HT** (High Translucent) conf. 5 pz euro **137,10**

0M1	1M1	1M2	2M1	2M2
-	00094604	00094605	00112240	00094606
2M3	**3M1**	**3M2**	**3M3**	**4M2**
00112241	00112242	00094607	00112243	00104030

Vita Enamic CAD

VITA ENAMIC LC CLEANER		euro	codice
LIQUIDO	flacone da 50 ml	**7,90**	00097941

www.dentalclub.it
indice interattivo

VITA Enamic IS Vita

Blocchetti in ceramica ibrida, con un'interfaccia integrata per una base di adesione/titanio (ad es. TiBase), per la realizzazione CAD/CAM di riabilitazioni dentali supportate da impianti, mesostrutture e/o corone-abutment del colore dei denti e sovrastrutture definitive.
Disponibili nei colori:

- *Translucent 1M1-T, 1M2-T, 2M2-T, 3M2-T, 4M2-T*
- *High Translucent e in due misure entrambe con interfaccia S o L.*
- *IS-14: 18 x 14 x 12 (per mesostrutture)*
- *IS-16 : 18 x 16 x 18 (per corone-abutment)*

Vita Enamic IS

IS-14 S **T** (Translucent) conf. 5 pz euro **246,10**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00104007	0010409	00104011	00104013	00104015

IS-14 L **T** (Translucent) conf. 5 pz euro **246,10**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00104008	00104010	00104012	00104014	00104016

IS-16 S **HT** (High Translucent) conf. 5 pz euro **300,80**

1M1		2M2	3M2	4M2
00104017		00104021	00104023	00104025

IS-16 L **HT** (High Translucent) conf. 5 pz euro **300,80**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00104018	00104020	00104022	00104024	00104026

VITA Enamic Multicolor Vita

Blocchetti per CAD/CAM con andamento cromatico integrato, finemente sfumato dalla zona cervicale aquella incisale. Offre giochi di colore naturali grazie all'andamento cromatico integrato nel blocchetto; lavorazione veloce, dato che dopo la lucidatura il restauro è immediatamente inseribile; altissima caricabilità, perchè le forze di masticazione vengono assorbite. È un blocchetto in ceramica ibrida per la riproduzione dell'andamento cromatico naturale.

Vita Enamic Multicolor

EMC-14 HT conf. 5 pz euro **166,70**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00117259	00117260	00117261	00117262	00117263

EMC-16 con colletto cromatico lungo: nel caso di denti generalmente lunghi, denti contigui allungati o osso atrofizzato. Grazie ad uno strato basale più spesso nella zona cervicale cromatica l'utilizzatore ha ancora più libertà per il posizionamento della corona nel blocchetto virtuale.

EMC-16 HT conf. 5 pz euro **182,00**

1M1	1M2	2M2	3M2	4M2
00130326	00130327	00130328	00130329	00130330

www.dentalclub.it

indice interattivo



Vita Akzent LC Vita

novità

Vita Akzent LC Vita

Sistema di supercolori e glasura fotopolimerizzabili per la caratterizzazione di restauri indiretti in composito, polimero e ceramica ibrida. Impiego universale per ceramica ibrida, compositi CAD/CAM, rivestimento estetico, denti artificiali e resine per basi protesiche. Indicati per la riproduzione efficace di tutte le sfaccettature cromatiche naturali dei denti naturali. Ideali per applicare effetti cromatici individuali in modo preciso su superfici piccole o estese in modo altamente efficiente. Resa cromatica duratura e brillante resistente all'abrasione ed alla decolorazione. Utilizzabili per la caratterizzazione superficiale, ma possono essere usati anche internamente durante la stratificazione dei compositi. Composizione a base di metacrilato

Sistema composto da:

***- Effect Stains**: colori per la riproduzione fedele nel dettaglio di caratteristiche ed effetti individuali*

***- Chroma Stains**: realizzazione sicura di correzioni cromatiche ed incremento sistematico della cromaticità*

Settori di impiego:

- restauri in ceramica ibrida (VITA ENAMIC)
- restauri in rivestimento estetico fotopolimerizzzabile (es. VITA VM LC)
- restauri in composito CAD/CAM (es. VITA CAD-Temp)
- denti artificiali (es. VITAPAN)
- basi protesiche (es. VITA VIONIC BASE).

VITA AKZENT LC		euro	codice
STANDARD KIT		a richiesta	00148865
conf. 6 VITA AKZENT LC EFFECT STAINS da 2,5ml white, orange, russet, khaki, blue, grey-blue + 1 VITA AKZENT LC GLAZE da 5ml; 1 VITA AKZENT LC CLEANER da 25ml + 1 VITA Piastra di miscelazione nera in porcellana con coperchio, 5,5 x 3,5 cm + 1cf. da 25pz VITA ADIVA Microbrush + 1 Pennello di correzione Nr. 1, in martora rossa + 1 Pennello piatto per CHROMA STAINS			
GLAZE	flacone 5 ml	**58,20**	00141344
CLEANER	flacone 25 ml	**6,95**	00151755

EFFECT STAINS — conf. 2.5 ml — euro **58,20**

WHITE	CREAM	LEMON	SUN	ORANGE
00148677	00151756	00151757	00151758	00151759
RUSSET	**KHAKI**	**PINK**	**DARK-RED**	**PURPLE**
00148678	00151760	00151761	00151762	00151763
BLUE	**GREY-BLUE**	**GREY**	**BLACK**	
00148679	00151764	00151765	00151766	

CHROMA STAINS — conf. 2.5 ml — euro **58,20**

RED-BROWN (A)	RED-SUN (B)	GREY-BROWN (C)	GREY-RED (D)
00146284	00148676	00147222	00151767
CORN-YELLOW (L)	**RED-YELLOW (M2)**	**DARK-YELLOW (M3)**	**LIGHT-RED (R)**
00151768	00151769	00151770	00151771

www.dentalclub.it
indice interattivo

CAD/CAM Voco

Grandio Blocs Voco

Blocchetti in ceramica nano ibrida per il sistema CAD / CAM. Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso) - perfetta somiglianza al dente - valori fisici eccellenti della resistenza alla flessione e dell'abrasione - nessun trattamente termico necessario - lavorabile con ogni fresatore convenzionale - ottima lucidatura e possibilità di riparazione - ideale anche per la fresatura in caso di bordi. Indicazioni: corone, inlay, onlay, faccette - corone su impianti.

Grandio Blocs Voco

HT 12 — conf. 5 pz — euro **130,70**

A1	A2	A3	A3.5
00135890	00135891	00135892	00135893

LT 12 — conf. 5 pz — euro **130,70**

A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL
00135883	00135884	00135885	00135886	00135887	00135888	00135889

HT 14L — conf. 5 pz — euro **140,90**

A1	A2	A3	A3.5
00135902	00135903	00135904	00135905

LT 14L — conf. 5 pz — euro **140,90**

A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL
00135895	00135896	00135897	00135898	00135899	00135900	00135901

Grandio Disc Multicolor Voco

Disco in composito nano-ibrido multistrato per sistematica CAD/CAM. Indicato per la realizzazione di corone, inlay, onlay, faccette e corone su impianti. Ideale per utilizzo nei settori anteriori. Realizzato con tecnologia Invisible Layer Technology è suddiviso in 3 strati: uno incisale, uno intermedio del colore di base del dente ed uno cervicale. Le diverse tonalità di colore permettono di imitare il gradiente cromatico dei denti naturali dal bordo incisale al colletto, anche senza caratterizzazione. Garantisce un ottimale effetto camaleontico ed un gradiente cromatico altamente estetico che risalta l'adattamento ottico con i denti naturali. Caratteristiche e vantaggi: eccellente estetica con elevata somiglianza al dente naturale, elevati valori fisici di resistenza alla flessione, compressione ed all'abrasione, modulo di elasticità simile alla sostanza dentale naturale, elevato contenuto di riempitivo (86% in peso) permette una bassa contrazione ed un'ottimale stabilità dimensionale, nessun trattamento termico necessario, lavorabile con ogni fresatore CAD/CAM convenzionale, semplice processo di lucidatura e possibilità di riparazione, ideale anche in caso di bordi sottili.

Grandio Disc Multicolor Voco

SPESSORE 15 mm — conf. 1 pz — euro **436,50**

A1	A2	A3	A3.5	B1	C2
00147939	00147940	00147941	00147942	00147943	00147944

Grandio Disc Voco

Dischi composito nano-ibridi usati per la realizzazione di restauri permanenti di denti singoli, per produrre inlay, onlay, faccette e corone per il trattamento permanente. Elevato contenuto di riempitivo (86% p / p). Assomiglia perfettamente ai denti naturali. Eccellenti valori fisici per resistenza alla flessione e abrasione. Nessun fuoco richiesto. Può essere elaborato utilizzando qualsiasi unità di fresatura convenzionale. Può essere lucidato e riparato in modo ottimale. Ideale per la fresatura anche in casi con bordi sottili.

Grandio Disc Voco

HT - SPESSORE 15 mm — conf. 1 pz — euro **408,00**

A1	A2	A3	A3.5
00135872	00135873	00135874	00135875

LT - SPESSORE 15 mm — conf. 1 pz — euro **408,00**

A1	A2	A3	A3.5	B1	C2	BL
00135876	00135877	00135878	00135879	00135880	00135882	00135881

www.dentalclub.it

indice interattivo

Soluzioni innovativi per restauri definitivi e provvisori



Grandio blocs
Grandio disc

IL PIÙ STABILE DELLA SUA CATEGORIA

Blocchetto eccezionale per restauri con il sistema CAD / CAM

- Per la realizzazione di corone definitive, inlay, onlay, faccette e corone su impianti
- Contenuto di riempitivo più elevato (86 % in peso) per restauri a lungo termine
- Perfetta somiglianza al dente naturale
- Ottima lucidatura e possibilità di riparazione

Structur CAD

L'ULTIMA GENERAZIONE DI RESTAURI PROVVISORI

Restauri in composito invece che resina termoplastica (PMMA)

- Provvisori realizzati in modo rapido e affidabile mediante CAD / CAM
- Più elevata qualità e estetica per un periodo di usura sicuro e affidabile a lungo termine – specialmente adatto per provvisori a lungo termine e restauri semi-permanenti
- Stabilità ai bordi eccellente
- Lucidatura e personalizzazione semplice – intraorale ed extraorale
- Non necessario usare un silano MMA
- Disponibile in in blocchetti e dischi

Caso clinico

Situazione iniziale non soddisfacente

Situazione iniziale – immagine ravvicinata

Ponte CAD / CAM su modello

Structur CAD dopo l'inserimento

Fonte: Dr. Felipe Araujo, Brasile

Structur CAD Disc Voco

Structur CAD Disc Voco

Structur CAD disco in compositi per la realizzazione di restauri provvisori, è un materiale grezzo per la realizzazione di provvisori dall'elevato valore estetico o provvisori di lunga durata. il periodo massimo di utilizzo clinico è di 3 anni.
Indicazioni: ponti provvisorie con al massimo due elementi intermedi; corone provvisorie su impianto; corone provvisorie.
Vantaggi: L'ultima generazione di restauri provvisori - Provvisori realizzati in modo rapido e affidabile mediante CAD / CAM - Più elevata qualità e estetica per un periodo di usura sicuro e affidabile a lungo termine – specialmente adatto per provvisori a lungo termine e restauri semi-permanente - Stabilità ai bordi eccellente - Lucidatura e personalizzazione semplice – intraorale ed extraorale - Non necessario usare un silano MMA.

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **197,80**

A1	A2	A3
00143863	00137122	00138386

Ceditec DT Disc Voco

Ceditec DT Disc Voco

Composito in disco per la realizzazione di denti per protesi mobili.
Indicazioni: singoli denti per protesi e segmenti dentali fino all'arcata dentale completa nell'ambito della protesi rimovibile.
Vantaggi: Composito in cialde per realizzare denti per protesi mobile di elevata qualità e lunga duratura - Colore traslucente ed elevata fluorescenza per un'estetica naturale - Realizzazione di denti individuali per protesi mobile, precisi e riproducibili ad ogni momento - Lucidatura semplice per una lucentezza naturale - Semplice da caratterizzare senza la necessità di un primer MMA - Estetico e preciso per protesi individuali tramite il sistema CediTEC / V-Print dentbase.

SPESSORE 20 mm conf. 1 pz euro **208,90**

A1	A2	A3	BL
00143856	00140795	00143857	00143858

Ceditec DB Disc Voco

Ceditec DB Disc Voco

High-impact PMMA per la produzione di basi per protesi mobili.
PMMA con ottimi risultati della prova d'urto di Izod e la stabilità per una longevità della protesi. Basi per protesi di elevata qualità, sempre riproducibile. Tre colori per un risultato estetico. Ottima lucidabilità e possibilità per l'individualizzazione ad ogni momento. Estetica, precisa, individuale - protesi con il sistema CediTEC

SPESSORE 30 mm conf. 1 pz euro **104,50**

ORANGE PINK	PINK
00143860	00143861

n CediTEC Set Cartridge (cemento per CAD/CAM) capitolo Stampa 3D a pag. 542

Final Touch Voco

Final Touch Voco

Materiale fotopolimerizzabile per la caratterizzazione.
Restauro individuale e naturale - completamento perfetto della gamma di materiali da restauro in composito e ORMOCER dalla VOCO - maneggevolezza ottima per risultati altamente estetici - struttura molto fine del materiale e consistenza omogenea per un'applicazione precisa - 5 colori con un'opacità coordinata alle indicazioni.

siringa da 1.5 gr euro **39,10**

ARANCIONE	MARRONE	BIANCO	BLU	GIALLO
00120312	00120313	00120314	00135936	00135937

FINAL TOUCH SET	euro	codice
conf. 5 siringhe da 1.5 gr (1 per colore)	**159,50**	00112197

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi di Cera Yeti

Dischi di Cera Yeti

La qualità della cera è molto stabile e questo permette di effettuare fresaggi in spazi ristretti. Superfici omogenee, i pezzi ottenuti hanno superfici molto lisce. La temperatura di fusione è 120 °C, trucioli di cera non si fondono e la fresatrice si può pulire perfettamente. Brucia senza lasciare residui ed è perfettamente compatibile con i vari rivestimenti.

CAD CAM DISCO IN CERA Ø 98 mm				euro	codice
DURO	SPESSORE 14 mm	COLORE BEIGE	conf. 1 pz	**37,90**	00143776
MEDIO	SPESSORE 14 mm	COLORE GRIGIO	conf. 1 pz	**39,30**	00110823
DURO	SPESSORE 20 mm	COLORE BEIGE	conf. 1 pz	**42,00**	00140886
DURO	SPESSORE 20 mm	COLORE BLU	conf. 1 pz	**38,30**	00136856

Disco di Cera 80 Yeti

Disco di Cera 80 Yeti

Disco molto facile d'aggiungere cera alla modellazione punto di fusione di 80°C, può essere rifinita con cera cervicale. Si scarta in modo pulito, senza che la cera si attacchi agli strumenti, superfici lisce, cera ash-free.
Disco realizzato con microcera, non lascia residui ed è compatibile con tutti i rivestimentiideale per chi pressa il Disilicato di Litio. (Utilizzare frese a un taglio per la fresatura a secco!)

CAD CAM DISCO IN CERA 80 Ø 98 mm				euro	codice
MEDIO	SPESSORE 16 mm	COLORE DENTINA	conf. 1 pz	**42,70**	00143777

Yeti Surface Marker Yeti

Yeti Surface Marker Yeti

Surface Marker ideale per la verifica ottica della tessitura superficiale dei denti sul modello di gesso o su restauri in ceramica e ideale per la preparazione dei lavori accademici. Prima di disporre il Surface marker in polvere si consiglia di inumidire la superficie con il liquido. Ciò favorisce una migliore tenuta, una distribuzione più equilibrata e infine una pulizia più semplice del modello.
Estremamente efficace, superfici particolarmente fini e regolari.

YETI SURFACE MARKER				euro	codice
SET				**82,60**	00148500
conf. 1 flacone da 5gr Marker + 1 flacone da 25ml liquido + 1pennello Caramista/Bonder					
RICAMBIO	POLVERE ORO	vasetto da 5 gr		**46,90**	00148501

www.dentalclub.it

indice interattivo

Trilor Disk Bioloren

Trilor Disk Bioloren

Disco in fibra di vetro con un intreccio speciale di fibre e resina epossidica che offre alte prestazioni. Trilor Disk è il materiale perfetto per costruire sottostrutture e arcate complete. Materiale permanente. Ø 98 mm, collare 10 mm.

TRILOR DISK		euro	codice
SPESSORE 10 mm	conf. 1 pz	**156,00**	00110001
SPESSORE 12 mm	conf. 1 pz	**182,50**	00110002
SPESSORE 14 mm	conf. 1 pz	**196,40**	00110003
SPESSORE 16 mm	conf. 1 pz	**207,90**	00110004
SPESSORE 18 mm	conf. 1 pz	**225,30**	00110005
SPESSORE 20 mm	conf. 1 pz	**242,60**	00110006
SPESSORE 25 mm	conf. 1 pz	**306,10**	00110008

URC Universal Resin Cement Bioloren

URC Universal Resin Cement Bioloren

Cemento duale, a rilascio di fluoro, radiopaco e idrofilo; ideale per la cementazione di tutte le superfici come:polietilene (in fibra), metalli preziosi e non, ceramiche, zirconia, resine acriliche, fibre di vetro e di carbonio. Ideale per la cementazione di ponti, corone. inlays, onlays e per ogni altro tipo di ricostruzione.

URC CEMENTO UNIVERSALE	euro	codice
siringa da 7 gr + 10 puntali	**144,45**	00111705

Easy Blank Wax Renfert

Easy Blank Wax Renfert

Disco fresabile di cera per sistemi CAD/CAM per la realizzazione di corone e ponti modellati virtualmente per la tecnica di pressatura e di colata. Precisi risultati di fresatura con superfici molto lisce e bordi molto stabili grazie all'elevata omogeneità del materiale. Particolarmente adatto per ceramica integrale, in quanto calcinabile senza residui. Processo di fresatura sicuro grazie alla formazione di trucioli di piccole dimensioni che non si attaccano né alla fresa e né alla superficie dell'oggetto.

EASY BLANK WAX		euro	codice
7700014	spessore 14 mm	**29,50**	00136473
7700020	spessore 20 mm	**29,50**	00136474

www.dentalclub.it

indice interattivo

TriLor®

Fiber Disk

LA SOLUZIONE PER UN'ODONTOIATRIA SENZA METALLO



Stampa 3D

536 **Resine per Stampa 3D**

542 **Accessori per Stampa 3D**

544 **Fotopolimerizzatori 3D**

545 **Stampanti 3D**

SprintRay EU Castable SprintRay

SprintRay EU Castable SprintRay

La resina Castable permette di stampare rapidamente e con precisione modelli da utilizzare per la fusione a rivestimento.
Facile da lavorare ed eccellente precisione. Adatto per la fusione di cappucci dentali, sottostrutture, corone e altro. Brucia in modo pulito e non lascia residui dopo la fusione. Colore: Rosso, Blu.

RESINA 3D SPRINTRAY CASTABLE		euro	codice
COLORE BLU	conf. 1000 gr	**215,00**	00144829
COLORE RED	conf. 1000 gr	**299,00**	00149113

SprintRay Crown SprintRay

SprintRay Crown SprintRay

Questo materiale è un materiale ibrido riempito di ceramica per la stampa 3D dentale di corone singole, inlay, onlay e faccette. Facile da rifinire e lucidare con metodi tradizionali. Biocompatibile, soddisfa tutti i requisiti per un dispositivo medico di Classe II.
Versatile: utilizzare come corona singola su un dente naturale o abutment, come inlay, onlay o faccette. Un bassissimo assorbimento d'acqua riduce la tendenza all'invecchiamento, una superficie liscia significa meno formazione di placca.

RESINA 3D SPRINTRAY CASTABLE		euro	codice
COLORE A1	conf. 500 gr	**549,00**	00148664
COLORE A2	conf. 500 gr	**549,00**	00148665
COLORE A3	conf. 500 gr	**549,00**	00148666
COLORE B1	conf. 500 gr	**549,00**	00148667
COLORE B3	conf. 500 gr	**549,00**	00148668
COLORE C2	conf. 500 gr	**549,00**	00148669
COLORE D3	conf. 500 gr	**549,00**	00148670

SprintRay Die & Model SprintRay

SprintRay Die & Model SprintRay

Il nostro colore Tan imita la classica pietra dentale, mentre SprintRay Die & Model 2 Gray offre un contrasto di colore estremamente elevato per aiutare ad illustrare i dettagli. Questa nuova resina non ha quasi nessun deposito di pigmento, Il miglioramento dell'adesione alla piastra di costruzione è accompagnato da un aumento del modulo di flessione e della resistenza, e una ridotta possibilità di rottura.
Un odore migliorato. Inoltre, le resine Die & Model 2 sono più facili da separare dai materiali di termoformatura. Colore Tan, Grigio.

RESINA 3D SPRINTRAY DIE & MODEL		euro	codice
COLORE GREY II	conf. 1000 gr	**149,00**	00148048
COLORE TAN (PIETRA)	conf. 1000 gr	**149,00**	00137945

SprintRay NightGuard Flex SprintRay

novità

SprintRay NightGuard Flex SprintRay

Clinicamente formulata per garantire la massima velocità, il comfort del paziente e la resistenza.
Caratteristiche:
Esperienza semplice alla poltrona con consegna rapida
- *Velocità di stampa >2 volte superiore rispetto alla concorrenza*
- *Comodi, facili da pulire e insapori*
- *Elevata resistenza agli urti e flessibilità*
- *Progettato per il comfort del paziente.*

RESINA 3D SPRINTRAY NIGHTGUARD FLEX		euro	codice
COLORE TRASPARENTE	conf. 1000 gr	**439,00**	00149105

www.dentalclub.it
indice interattivo

Resine per stampa 3D

SprintRay Gingiva Mask SprintRay

SprintRay Gingiva Mask SprintRay

Gingiva Mask è un materiale flessibile ma resistente destinato all'uso con i materiali per modelli SprintRay per imitare l'aspetto e la sensazione del tessuto gengivale naturale. Gingiva Mask ha un'elevata resistenza allo strappo ed è facile da tagliare per una pianificazione restaurativa ottimale.
Eccellente resistenza allo strappo, flessibile e facile da tagliare.
Materiale biocompatibile.

RESINA 3D SPRINTRAY GINGIVA MASK		euro	codice
COLORE GENGIVA	conf. 1000 gr	**225,00**	00149114

SprintRay EU High Impact Denture Base SprintRay

SprintRay EU High Impact Denture Base SprintRay

Stampa estremamente veloce di basi per protesi di precisione.
Le protesi digitali possono ridurre il numero di appuntamenti necessari per il posizionamento della protesi. La resina SprintRay EU High Impact Denture Base è una resina per stampa 3D biocompatibile per la fabbricazione generativa di basi per protesi. La base per protesi ad alto impatto SprintRay EU è disponibile in rosa arancione, rosa naturale, rosa chiaro e rosa intenso.

RESINA 3D SPRINTRAY HIGH IMPACT DENTURE		euro	codice
COLORE DEEP PINK	conf. 1000 gr	**499,00**	00150935
COLORE LIGHT PINK	conf. 1000 gr	**499,00**	00150934
COLORE LIGHT PINK B	conf. 1000 gr	**499,00**	00150937
COLORE NATURAL PINK	conf. 1000 gr	**499,00**	00150938
COLORE ORANGE PINK	conf. 1000 gr	**499,00**	00150933

SprintRay Study Model White 2 SprintRay

SprintRay Study Model White 2 SprintRay

SprintRay Study Model White 2 è una speciale formulazione del materiale che offre colore, chiarezza e velocità di produzione eccezionali, rendendolo perfetto per la presentazione al paziente. Con un'elevata efficienza di solidificazione, potete proporre prove e impronte in giornata. Inoltre, si ottengono sempre stampe in bianco puro grazie a una formulazione del colore che non scolorisce durante la post-elaborazione.
Stampate modelli ad arcata intera in appena 18 minuti.
Colore bianco puro, anche dopo la post-elaborazione.

RESINA 3D SPRINTRAY STUDY MODEL 2		euro	codice
COLORE WHITE	conf. 1000 gr	**149,00**	00150423

SprintRay Surgical Guide 3 SprintRay

novità

SprintRay Surgical Guide 3 SprintRay

È un materiale per dime chirurgiche più veloce e resistente. Grazie ai miglioramenti apportati al modulo e alla resistenza alla flessione è possibile inserire con sicurezza gli impianti con questa resina biocompatibile conforme alla FDA.
È possibile fabbricare guide chirurgiche di tutti i tipi, dai quadranti di una singola unità alle guide implantari multi-unità a tutto arco. Aspetto chiaro e di elevato valore estetico dopo la sterilizzazione in autoclave.
Miglioramento del modulo di flessione e resistenza.

RESINA 3D SPRINTRAY SURGICALGUIDE 3		euro	codice
COLORE CLEAR TRANSPARENT	conf. 1000 gr	**299,00**	00150480

SprintRay Temporary Crown & Teeth SprintRay

SprintRay Temporary Crown & Teeth SprintRay

Con SprintRay EU Temporary Crown and Teeth si producono provvisori rapidamente e facilmente. Le resine sono biocompatibili per corone e ponti provvisori, nonché per uso temporaneo nella regione anteriore. Il materiale SprintRay EU Temporary Crown & Teeth è eccellente anche per i provvisori a lungo termine grazie alle proprietà del materiale. Provvisori a lungo termine, denti per protesi, fabbricazione rapida.

RESINA 3D SPRINTRAY TEMPORARY CROWN TEETH		euro	codice
COLORE A1	conf. 1000 gr	**499,00**	00149108
COLORE A2	conf. 1000 gr	**499,00**	00149107
COLORE A3	conf. 1000 gr	**499,00**	00148903
COLORE A3.5	conf. 1000 gr	**499,00**	00149109
COLORE B1	conf. 1000 gr	**499,00**	00149110
COLORE B2	conf. 1000 gr	**499,00**	00149111
COLORE BLEACH	conf. 1000 gr	**499,00**	00149112

GC Temp Print

GC Temp Print GC

Composito fotoindurente appositamente formulato per il processo di stampa 3D (DLP). Indicata per la realizzazione di corone e ponti provvisori a lungo termine, inlay, onlay e faccette. Materiale biocompatibile di Classe IIA, privo di metilmetacrilato (MMA). Le sue proprietà fisiche superiori, quali elasticità e compattezza, garantiscono longevità e sicurezza anche nelle situazioni cliniche più complesse. Possibilità di caratterizzazione superficiale con Optiglaze Color e di piccole correzioni o adattamenti con composito fotopolimerizzabile. Elevate proprietà fisiche e meccaniche: resistenza alla flessione > 90 MPa. Disponibile in due colorazioni LIGHT e MEDIUM.

GC TEMP PRINT		euro	codice
LIGHT	conf. 500 gr	**277,00**	00132662
MEDIUM	conf. 500 gr	**277,00**	00132663

InovaPrint Wash Harvest Dental

InovaPrint Wash Harvest Dental

InovaPrint è un detergente per resina per stampa 3D per uso generale e un'alternativa imbattibile all'isopropanolo. È molto efficace e veloce nella pulizia e può essere usato almeno 3 volte più a lungo dell'isopropanolo. La resina cade sul fondo e il liquido limpido può essere riutilizzato.La superficie degli oggetti in resina stampati e puliti è perfetta. Sulla superficie non sono visibili residui biancastri.
Rispetto all'isopropanolo, prima di tutto, non è un materiale pericoloso; è maneggevole e biodegradabile.

INOVAPRINT WASH	euro	codice
flacone da 1000 ml	**22,50**	00136546
tanica da 5 lt	**99,80**	00136547

KeyCast Keystone

KeyCast Keystone

La formulazione a bassa contrazione di KeyCast, controlla la dilatazione termica per produrre fusioni accurate senza porosità. KeyCast è compatibile con flussi di lavoro sia a cottura rapida che con aumentograduale della temperatura, senza lasciare residui di combustione. KeyCast viene utilizzato con cromo-cobalto, leghe preziose e semi preziose.

KEYCAST		euro	codice
COLORE VIOLET	conf. 1000 gr	**219,40**	00140207

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per stampa 3D

KeyGuide Keystone

KeyGuide Keystone

Biocompatibile *Resina per stampa 3D ideale per la realizzazione di guide chirurgiche trasparenti e stabili, che consentono di inserire gli impianti con una angolazione e una profondità precise. Facile da lucidare e autoclavabile (colorazione stabile).*
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

KEYGUIDE		euro	codice
COLORE TRASPARENTE	conf. 1000 gr	**264,60**	00139109

KeyMask Keystone

KeyMask Keystone

Gengiva flessibile ma stabile che simula l'aspetto e dà la sensazione tattile del tessuto gengivale.
Perfetto per la pianificazione digitale del restauro
Flessibile ma stabile; facile da rifinire.

KEYMASK		euro	codice
COLORE PINK	conf. 500 gr	**192,90**	00140208

KeyModel Ultra Keystone

KeyModel Ultra Keystone

Nuovissima resina progettata per la stampa 3D di modelli dentali e ortodontici. Disponibile in due nuovissimi colori: Ivory è oggi il nostro colore che più si avvicina al bianco e che viene utilizzato per gli allineatori con le lamine e/o dischi termo-formabili - Light Grey è un grigio pastello chiaro, che assorbe molto bene la luce, non la riflette e quindi non affatica la vista; molto apprezzato da chi fa protesi fissa. È anche molto veloce nel senso che, a parità di parametri impostati, impiega circa il 30% in meno a realizzare un modello dalle medesime dimensioni e spessori. In KeyModel Ultra™ è inoltre presente una componente distaccante (della Ditta Loctite), che favorisce.il distacco dei dischi termo-formidabili stampati sui modelli realizzati con la stessa KeyModel Ultra™. Anche la preparazione delle resine, prima del loro utilizzo, è molto più rapida in quanto il prodotto è molto stabile e le componenti non tendono a separarsi; basta agitare per pochi minuti e le resine sono pronte per essere utilizzate.

KEYMODEL ULTRA		euro	codice
LIGHT GREY	conf. 1000 gr	**87,10**	00140206
IVORY	conf. 1000 gr	**87,10**	00140202

KeyOrthoModel Keystone

KeyOrthoModel Keystone

KeyOrthoModel è concepito per stampe accurate e ad alta velocità. Perfetto per la termoformatura di allineatori e dispositivi ortodontici.
Ottimizzato per stampare strati di 100 e 200my di spessore per un'alto volume di produzione. Resiste alle temperature della termoformatura. Colore Grigio.

KEYORTHOMODEL		euro	codice
COLORE BIANCO	conf. 1000 gr	**159,00**	00141108

KeyOrtho IBT Keystone

KeyOrtho IBT Keystone

Biocompatibile *Resina ideale per stampare transfer ortodontici per il posizionamento dei brackets. La traslucenza consente un posizionamento preciso, prima e durante il posizionamento dei brackets. La sua elevata resistenza alla trazione consente una facile applicazione dei brackets in un unico passaggio. È flessibile, inodore e insapore.*
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

KEYORTHO IBT		euro	codice
COLORE BIANCO	conf. 1000 gr	**329,00**	00140210

www.dentalclub.it

indice interattivo

KeySplint Soft Keystone

KeySplint Soft Keystone

Biocompatibile *KeySplint Soft è completamente biocompatibile ed è conforme alle normative e agli standard internazionali sui dispositivi medici. La sua formulazione robusta ha tre anni di durata di conservazione garantita, è stabile nel colore ed è convalidata in più stampanti open source. Nessun'altra resina è in grado di offrire la qualità e le prestazioni di KeySplint Soft.*
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

KEYSPLINT SOFT		euro	codice
COLORE CLEAR/TRASPARENTE	conf. 1000 gr	**479,00**	00147224
COLORE LIGHT VIOLET	conf. 1000 gr	**479,00**	00140427

KeySplint Hard Keystone

KeySplint Hard Keystone

Biocompatibile *KeySplint Hard è progettato per splint dentali rigidi. Ideale per bruxismo, e per quie casi in cui si richiede l'immobilizzazione dei denti.*
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

KEYSPLINT HARD		euro	codice
COLORE CLEAR/TRASPARENTE	conf. 1000 gr	**479,00**	00147223
COLORE LIGHT VIOLET	conf. 1000 gr	**479,00**	00145049

KeyDenture Try-In Keystone

novità

KeyDenture Try-In Keystone

Biocompatibile *KeyDenture Try-In Progettata per garantire precisione ed efficienza, è una resina fotopolimerica indicata per la stampa 3D di protesi di prova biocompatibili a breve termine, destinate alla valutazione di adattamento, occlusione, estetica e fonetica durante gli appuntamenti di prova.*
Eccezionale qualità della superficie. Facile da caratterizzare. Lucida ad alta lucentezza. Dispositivo medico biocompatibile. Privo di MMA, BPA e ftalati.

KEYDENTURE TRY-IN MDI		euro	codice
COLORE A1	conf. 1000 gr	**302,20**	00145953
COLORE B1	conf. 1000 gr	**302,20**	00145954
COLORE BL4	conf. 1000 gr	**302,20**	00145955

KeyGuard Keystone

novità

KeyGuard Keystone

Biocompatibile *Keyguard resina per la realizzazione di paradenti sportivi personalizzati. Usi e Vantaggi: biocompatibile, forte, duraturo, confortevole.*

KEYDENTURE TRY-IN MDI		euro	codice
COLORE WHITE	conf. 1000 gr	**305,00**	00150894
COLORE BLACK	conf. 1000 gr	**305,00**	00150895

KeyTray Keystone

KeyTray Keystone

Biocompatibile *(classe I). Resina per stampa 3D resistente, ideata per creare in modo rapido e precisoportaimpronta individuali personalizzati. Il materiale è forte e tenace per resistere alle forze di rilevamento dell'impronta e di rimozione del cucchiaio del cavo orale. È compatibile con tutti i tipi di materiale da impronta.*
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I.

KEYTRAY		euro	codice
COLORE PURPLE	conf. 1000 gr	**259,00**	00140209

www.dentalclub.it
indice interattivo

IL TEAM CHE TI HA PRESENTATO KEYSPLINT SOFT® CAMBIA DI NUOVO IL GIOCO E INTRODUCE

Key Model Ultra

keystone industries

PERFETTA PER ALLINEATORI TRASPARENTI E RESTAURI

KeyModel Ultra™

Ivory 1kg Light Grey 1kg

KeySplintSoft®

Trasparente - 1Kg

- FORTE E FLESSIBILE MA NON FRAGILE
- BIOCOMPATIBILE
- TRASLUCENTE
- TECNOLOGIA UNICA

KeyGuide®

Clear - 1Kg

- FORTE E RESISTENTE
- BIOCOMPATIBILE
- FACILE DA LUCIDARE
- AUTOCLAVE E COLORE STABILE

KeyMask®

Rosa - 0,5Kg

- FLESSIBILE MA STABILE
- MOLTO COMPATTA
- SIMULA LA GENGIVA NATURALE

KeyCast®

Viola - 1Kg

- RETRAZIONE MOLTO BASSA
- BRUCIA SENZA LASCIARE RESIDUI

KeyTray™

Viola - 1Kg

- NON È NECESSARIO AVERE UNA IMPRONTA
- SI RISPARMIA TEMPO ELIMINANDO I MODELLI IN GESSO

KeyOrtho IBT™

1Kg

- PRECISO
- BIOCOMPATIBILE
- FLESSIBILE
- INODORE - INSAPORE - NON APPICCICA

- Formula che consente stampe ad alta velocità
- Agente distaccante integrato, per una facile separazione delle placche termoformate
- Due colori ottimizzati per dettagli nitidi
- Finitura liscia delle superfici
- Stabilità nel flusso di lavoro
- Integrato con un'ampia gamma di stampanti 3D

Resine per stampa 3D

V-Print C&B Temp Voco

V-Print C&B Temp Voco

Resina fotopolimerizzabile per la produzione generativa di provvisori altamente estetici, a lungo termine.
Eccellenti proprietà fisiche. Elevata resistenza alla flessione e alto modulo di elasticità per provvisori stabili. Elevata resistenza all'abrasione per un provvisorio a lungo termine. Basso assorbimento d'acqua e bassa solubilità in acqua per una maggiore stabilità meccanica. Resistente alla decolorazione e non si scolora neanche a lungo termine. Fluorescenza naturale per elevate esigenze estetiche. Facile lavorazione e lucidatura

V-PRINT C&B TEMP		euro	codice
COLORE A1	conf. 500 gr	**245,00**	00148568
COLORE A2	conf. 500 gr	**245,00**	00148323
COLORE A3	conf. 500 gr	**245,00**	00148569

HdueO Biodynamic

novità

HdueO Biodynamic

Resina per modelli 3D lavabile in acqua, stabilità dimensionale, per stampanti LCD. colore bianco.

RESINA 3D HDUEO		euro	codice
COLORE BIANCO	conf. 1000 gr	**104,00**	00152308

V-Print Dentbase Voco

V-Print Dentbase Voco

Resina fotopolimerizzabile per la produzione generativa di basi per protesi mobili definitive. Dispositivo medico, IIa classe, per la sicurezza e un impiego di terapia a lungo termine. Altamente estetico con un colore naturale della gengiva, elevato grado di precisione e quindi adattamento accurato per un'applicazione assolutamente confortevole, compatibile con resine e compositi tradizionali per ribasature, elevata resistenza allo stato verde per una rimozione sicura dalla piattaforma. Elevata accettazione da parte del paziente grazie all'aroma e odore neutro. Biocompatibile.

V-PRINT DENTBASE		euro	codice
COLORE GENGIVA	conf. 1000 gr	**417,00**	00139154

CediTEC Set Cartridge Voco

CediTEC Set Cartridge Voco

Indicato per la cementazione di denti confezionati e denti realizzati con sistema CAD/CAM su base per protesi mobile. Cementazione di denti per protesi nell'ambito di una riparazione o di un'integrazione
Vantaggi: applicazione precisa ed economica – direttamente dalla cannula di miscelazione - dosaggio pulito ed economico – grazie alla pratica cartuccia.

CEDITEC SET CARTRIDGE	euro	codice
Adhesive cartuccia da 80 gr + CediTEC Primer flacone da 4 ml + accessori	**178,90**	00144631

Accessori per Stampa 3D

Alcool Isopropilico FeniQX

Alcool Isopropilico FeniQX

Alcool puro al 99.9% per la detersione dei manufatti DLP/ LCD/ LASER.

ALCOOL ISOPROPILICO	euro	codice
tanica da 5 lt	**86,50**	00129174

www.dentalclub.it

indice interattivo

Accessori per Stampa 3D

Simplex Renfert

Simplex Renfert

Isolante per modelli stampati in 3D appositamente studiato come isolante per modelli realizzati tramite stampa 3D. Questo isolante pronto all'uso consente di confezionare facilmente gli apparecchi ortodontici in resina dentale sul modello stampato. Applicato con un pennello, crea una pellicola isolante uniforme ed estremamente sottile sulla superficie del modello. Il risultato è una separazione netta tra il modello e la resina dentale. Dopo la polimerizzazione, il manufatto realizzato può essere facilmente sollevato dal modello, conservando tutti i dettagli della superficie.

SIMPLEX	euro	codice
flacone spray da 80 gr	**34,60**	00148171

BBCleaner Feniqx

Pulitore BBCleaner Feniqx

BBCleaner è esattamente il pulitore di resina che stavi aspettando. Con i suoi tre programmi di lavaggio, il cestello estraibile e la possibilità di ancorare la piattaforma di stampa al coperchio senza dover staccare l'oggetto, BBCleaner è un'autentica rivoluzione tutta da scoprire.
Vasca di piccole dimensioni 320 x 330 x 246 (h) mm.

BBCLEANER	codice
PULITORE MODELLI 3D	00129846

Palaferm Kulzer

Palaferm Kulzer

Palaferm è stato sviluppato appositamente per l'isolamento di resine acriliche e di modelli prototipati o in gesso. Un singolo strato spennellato sulla resina produce un sottilissimo film di isolamento che può in seguito essere facilmente rimosso in modo manuale. **Vantaggi***: Per le resine acriliche è sufficiente una sola applicazione. Asciugatura rapida. Formazione di un sottilissimo film isolante. Protezione del materiale non polimerizzato dalle influenze esterne. Il film isolante può essere facilmente rimosso dalla resina. Palaferm si può utilizzare in tutti gli ambiti di applicazione ove la resina acrilica impiegata in laboratorio deve essere isolata da resine acriliche, modelli in resina, modelli CAM, gesso e ove l'isolamento eccellente è consentito tramite un sottilissimo strato da isolante.*

PALAFERM ISOLANTE	euro	codice
flacone da 80 ml	**50,20**	00133649

Optiglaze Color GC

Coating colorati foto-polimerizzabili per la caratterizzazione di restauri indiretti in composito ed in acrilico. Con OPTIGLAZE color, GC introduce un nuovo concetto di colori pronti all'uso, foto-polimerizzabili ed altamente resistenti all'usura grazie agli esclusivi nano-riempitivi. Diversi dai normali supercolori, permettono di caratterizzare in modo duraturo i lavori protesici in composito ed acrilico.

OPTIGLAZE COLOR	euro	codice
SET	a richiesta	00099870

conf. 15 Optiglaze Color da 2.6 ml(A-Plus / B-Plus / C-Plus / White / Ivory-White / Yellow / Orange / Pink-Orange / Pink / Red-Brown / Olive / Lavender / Grey / Blue / Red) + 2 Optiglaze Clear da 5 ml (Clear / Clear HV) + Vaschette monouso + pennelli piatti + pennelli rotondi.

Optiglaze Color GC

OPTIGLAZE COLOR				euro	codice
flacone da 2.6 ml e da 5 ml*				**63,80**	TABELLA
A PLUS	**B PLUS**	**C PLUS**	**BLUE**	**IVORY WHITE**	**ORENGE**
00100048	00100195	00100196	00100030	00100198	00100028
RED BROWN	**WHITE**	**GREY**	**LAVANDER**	**OLIVE**	**PINK**
00100029	00100197	00100205	00100206	00100204	00100207
PINK ORANGE	**RED**	**YELLOW**		***CLEAR**	***CLEAR HV**
00100203	00100208	00100199		00100209	00100210

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fotopolimerizzatori 3D

Photopol Vacum+Gas Dentalfarm

Photopol Vacum+Gas Dentalfarm

Lo spettro operativo permette di trattare gli oggetti prodotti da stampanti 3D che operano sia ad una lunghezza d'onda di 385nm che a 405nm.
– VACUUM+GAS System: per le resine
– 3D biocompatibili in Classe IIa
– DIGITAL: gestione software e schermo Touch-Screen Full-Color

Area di fotopolimerizzazione: area utile diametro 135mm x h/80mm – Dimensioni: mm 400x400x240H – Peso: Netto 15kg – Lordo 17kg

PHOTOPOL VACUM+GAS	codice
FOTOPOLIMERIZZATORE 3D	00136263

Photopol Pro Dentalfarm

Photopol Pro Dentalfarm

Versione senza pompa per il vuoto.
Polimerizzatore adatto alla maggior parte dei compositi fotoindurenti.
– Ampia copertura dello spettro operativo (da 320 a 550 nanometri, picco a 470 nanometri)
– Dimensioni: 280x350x300H

PHOTOPOL PRO	codice
A5408D	00131514

BBCure Compact Feniqx

BBCure Compact Feniqx

BB Cure Compact è l'accessorio indispensabile per completare l'asciugatura dei tuoi prodotti in resina, studiato appositamente per il settore dell'odontoiatria digitale è adatto a finalizzare le resine standard e quelle dentali.
L'irraggiamento a 360° dei LED attorno all'oggetto, permette di finalizzare in pochi minuti il pezzo senza bisogno di cambiare lato, risparmiando tempo.
Questo fornetto permette di arrivare sino ad una temperatura di circa 60°C, ottimo per la resina biocompatibile per la produzione di guide chirurgiche e provvisori.
Con la tecnologia a LED si ha un irraggiamento ad intermittenza che permette agli UV di penetrare più a fondo nell'oggetto con il risultato di una stabilizzazione della resina migliore e più omogenea.

BBCURE COMPACT	codice
FOTOPOLIMERIZZATORE 3D	00131576

ProCure 2 SprintRay

ProCure 2 SprintRay

Sistema di polimerizzazione avanzato, veloce da consentire veri flussi di lavoro alla poltrona, con la stampa 3D SprintRay. Grazie al suo motore leggero dedicato, non ha bisogno di pre-scaldarsi e si può iniziare subito, può polimerizzare completamente le parti stampate in pochi minuti, utilizzando sia la luce che il calore per ottenere proprietà meccaniche ottimali. Scansione della camera: il sistema di illuminazione di ProCure 2 scansiona la camera di polimerizzazione per assicurarsi che ogni parte sia uniformemente e completamente poolimerizzata. Riscaldamento istantaneo: grazie alla luce mirata di 385nm emessa da ProCure 2, il calore ideale viene applicato ad ogni parte stampata. Questo elimina la necessità del preriscaldamento e riduce significativamente il tempo complessivo di indurimento. La termodinamica attiva e passiva lavorano in perfetta armonia – caldo dentro e freddo fuori. Capacità fino a 20 pezzi.

Tempi di polimerizzazione: Occlusal Guards 4 min - Dental Models 2 min - Indirect Bonding Trays 2 min - Full Arch Implant Dentures 5 min - Surgical Guides 2 min - Try-in Dentures 2 min.

PROCURE 2	codice
	00148043

Fotopolimerizzatori 3D

Hilite Power 3D Kulzer

Hilite Power 3D Kulzer

Un fotopolimerizzatore universale dal design user-friendly, un modulo lampada di lunga durata e una scelta tra 6 tempi di polimerizzazione: 6, 90 e 180 secondi (per i materiali fotopolimerizzabili), 5, 10 e 15 minuti (per i materiali per la stampa 3D). Efficiente gestione del raffreddamento, sportello con blocco di sicurezza, voltaggio universale. Ampio spettro di luce da 390-540nm.
Ideale per la pre- e la post-polimerizzazione di materiali compositi Signum e Pala, materiali cara print e altri materiali fotopolimerizzabili.

Dati tecnici: *dimensioni (H x D x W): 230 x 345 x 225 mm*

	codice
HILITE POWER 3D	00120805

Stampanti 3D

Stampante cara Print 4.0 Kulzer

Stampante 3D cara Print 4.0 Kulzer

Veloce, precisa, economica: l'abbinamento perfetto
- *Produzione in meno di 1 ora (in media)*
- *Soddisfa tutti i requisiti di precisione 3D*
- *Riduzione costi e tempi di produzione più brevi*

La tecnologia Digital Light Projection (DLP) è ciò che rende cara Print 4.0 più veloce, più economica e più precisa rispetto alle stampanti che si basano su una tecnologia laser. Ma non basta: cara Print 4.0 è anche più veloce della maggior parte degli altri sistemi DLP.
Il calcolo intelligente della sequenza luminosa, il movimento meccanico sull'asse Z e non per ultimo le straordinarie caratteristiche della finestra del vassoio hanno un ruolo determinante nella significativa velocizzazione del processo di produzione. I risultati delle produzioni realizzate con cara Print 4.0 si distinguono per le superfici più lisce e omogenee rispetto ad altre stampanti 3D e il vassoio mantiene la sua trasparenza e stabilità a lungo, se trattato con cura e protetto da danni di tipo meccanico.

	codice
STAMPANTE 3D CARA PRINT 4.0	00123567

Stampante 3D Accufab L4D LCD Shining 3D

Stampante 3D Accufab L4D LCD Shining 3D

Stampante di grande formato sviluppata interamente per rendere la stampa 3D nel settore dentale acessibile a tutti. Volume stampa 192 x 120 x 180 mm (X/Y/Z) - velocità di stampa 10 - 50 mm/h - Spessori layer 0.025/0.05/0.075/0.1 - Tipo proiettore: LCD - Risoluzione proiettore 3840x2400 px (4K) - resine utilizzabili: sistema aperto, ampia gamma di resine per le diverse applicazioni dentali: modelli studio o ortodonzia, guide chirurgiche, calcinabili, gengive e altro.

	codice
ACCUFAB L4D LCD	0043120

Stampante 3D Accufab D1S DLP Shining 3D

Stampante 3D Accufab D1S DLP Shining 3D

AccuFab D1S DLP è una stampante desktop DLP 3D, sviluppata appositamente per l'uso nell'odontoiatria digitale. Dotata di ricchi dettagli di stampa e di un'eccezionale efficienza, AccuFab-D1 è progettata per soddisfare le diverse esigenze di stampa di modelli dentali, wax-up colabile, guida chirurgica, maschera gengivale, vassoio per impronte individuali, vassoio di trasferimento staffa, ecc.
Volume stampa 144 x 81 x 180 mm (X/Y/Z) - velocità di stampa 40 mm/h - Spessori layer 0.025/0.05/0.1 - Tipo proiettore: LCD Full HD - Risoluzione proiettore 1920x1080 px (4K) - resine utilizzabili: sistema aperto, ampia gamma di resine per le diverse applicazioni dentali: modelli studio o ortodonzia, guide chirurgiche, calcinabili, gengive e altro.

	codice
ACCUFAB L4D LCD	00143671

www.dentalclub.it

indice interattivo

Protesi Mobile, Mista Attacchi e Ortodonzia

548 Denti in Resina Ivoclar
558 Denti in Resina Kulzer
566 Denti Acrilici Kulzer
569 Denti in Resina Ruthinium
572 Denti Acrilici Ruthinium
583 Denti Acrilici Major
596 Denti in Resina Vita
598 Accessori per Denti
598 Materiali Termoplastici e Ganci Estetici
599 Materiali per Tecniche di Iniezione e Micro-onde
600 Resine per Protesi Mobile a Caldo
601 Resine per Protesi Mobile a Freddo
605 Materiali per Caratterizzazioni
605 Materiali per Ribasature
607 Puntali Miscelatori e Terminali Intraorali
608 Fogli Isolanti e Mortai
608 Adesivi per Denti-Resine
609 Sigillanti per Protesi Mobile e Fissa
610 Resine per Composito
611 Isolanti Gesso-Denti-Resina
612 Muffole e Staffe
613 Pentole a Pressione
614 Barre, Reti di Rinforzo e Fili in Acciaio
615 Attacchi Artiglio
619 Attacchi Ceka
625 Attacchi Rhein'83
634 Magneti e Lega Dyna
635 Materiali per Fissaggio e Sottosquadri
636 Ortodonzia
640 Ortodonzia / Resine Ortodontiche
641 Fili per Ortodonzia

www.dentalclub.it

Denti in Resina Ivoclar

SR Vivodent S PE / S DCL Ivoclar

Le nuove linee denti SR Vivodent S PE e SR Vivodent S DCL sono state ottimizzate esteticamente e protesicamente. Sono ora interamente realizzati in resina DCL altamente reticolata. Il materiale è una variante modificata di polimetilmetacrilato, nella quale sia il polimero che la matrice sono reticolati in stessa misura. Rispetto al convenzionale PMMA, il materiale DCL, con flessibilità simile, si distingue per una maggiore resistenza alla pressione.
La scala colori multifunzionale, con Facialmeter e Papillameter, permette oltre alla determinazione del colore dentale, anche di rilevare la larghezza dei denti e la linea di chiusura delle labbra, importante informazione per la determinazione della lunghezza dei denti anteriori. I denti SR Vivodent S PE seguono la colorazione PE disponibile in 20 colori; SR Vivodent S DCL seguono la scala colori Vita, disponibili in 16 colori A-D e 4 colori bleach.



SR VIVODENT S PE	euro
FILA DA 6 DENTI	**27,90**

SR ORTHOTYP S PE	euro
FILA DA 8 DENTI	**20,30**

– 20 colori PE (01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D)

	euro	codice
SCALA COLORI PER SR VIVODENT S PE	a richiesta	00103910

SR VIVODENT S DCL	euro
FILA DA 6 DENTI	**27,90**

SR ORTHOTYP S DCL	euro
FILA DA 8 DENTI	**20,30**

– 16 colori A – D (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)
– 4 colori Bleach (BL1, BL2, BL3, BL4)

	euro	codice
SCALA COLORI PER SR VIVODENT S DCL	a richiesta	00117383

TABELLA DI COMBINAZIONE

		SR Vivodent® S PE | S DCL Denti anteriori		SR Orthotyp® S PE | S DCL (22°) Denti posteriori
		superiore	inferiore	superiore/inferiore
SMALL	▲	A22 A42	A3, A4, A5 A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L
	●	A44	A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L
	■	A11 A13	A3, A4, A5 A3, A4, A5, A6	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L
MEDIUM	▲	A25 A26	A6, A7, A8 A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L
	●	A54	A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	■	A12 A24B A66	A6, A7, A8 A6, A7, A8 A6, A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L
LARGE	▲	A27 A68	A9, A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L
	●	A14	A8, A9	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L
	■	A15 A17	A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L

La presente tabella di combinazione è consigliata come linea guida. In caso di particolari rapporti anatomici, sono possibili scostamenti.

www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Vivodent S PE / S DCL Ivoclar

SMALL











MEDIUM











www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Vivodent S PE / S DCL Ivoclar

LARGE









SR Ortothyp S PE / S DCL

SMALL

MEDIUM

MEDIUM

LARGE

www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti in resina Ivoclar

SR Vivodent ed SR Orthotyp: i nostri apprezzati ed intramontabili denti sono pronti per la realizzazione di protesi combinate nel vostro laboratorio.
Sono ora disponibili anche in colorazione A–D e Bleach *e possono quindi soddisfare le esigenze della moderna protesica.*
Per protesi personalizzate – elevata estetica e funzionalità.

Straordinaria creatività
- *Forme anteriori basate su quelle dei denti naturali*
- *Integrazione armonica con la dentizione naturale*
- *Impiego versatile*

Completa gamma di colori
- **Colorazione A–D, Bleach e Chromascop (40 colori 16 A–D, 4 Bleach, 20 Chromascop)**
- *Elevata flessibilità nella lavorazione di routine in laboratorio*
- *Eccellenti risultati in protesi totali, parziali e combinate*

Materiale affermato
- *PMMA a reticolazione incrociata*
- *Buona adesione chimica ai materiali della base protesica*
- *Impiego versatile*

28 forme denti anteriori individuali (20 superiori, 8 inferiori)

SR VIVODENT	euro
FILA DA 6 DENTI	**16,00**

Denti posteriori dall'intramontabile design "Typ" (5 superiori, 5 inferiori).

SR ORTHOTYP	euro
FILA DA 8 DENTI	**16,20**

SR Vivodent Ivoclar

SOFT	SMALL	BOLD



SR Vivodent Ivoclar

SMALL INFERIORI

A2



A3



A4



SOFT

A32

A36

A14

MEDIUM

A12



A54



A66



A25



BOLD

MEDIUM INFERIORI

A5



A6



www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Vivodent Ivoclar

SOFT | **LARGE** | BOLD



LARGE INFERIORI









Tabella di combinazione

SR Vivodent		SR Orthotyp
Anteriori		Posteriori
superiori	inferiori	superiori/inferiori
A11	A3	N3
A12	A5	N3
A13	A5	N3/N5
A14	A6/A7	N5
A15	A8	N4
A17	A9	N6
A22	A3	N3/N5
A24	A2	N2
A24B	A4/A5	N2
A25	A9	N4
A27	A8	N4
A32	A3/A5	N3/N5
A36	A7	N5
A41	A3/A5	N3/N5
A42	A5	N3/N5
A44	A3	N3/N5
A54	A5	N5
A56	A7/A8	N5
A66	A5/A7	N5
A68	A7	N4/N5

www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Ortothyp Ivoclar

POSTERIORI





▲

Forme denti triangolari
Corone snelle, che si riducono verso la zona cervicale distinguono questo gruppo di denti. La curvatura verticale è leggermente accennata.



●

Forme denti ovali
I denti di questo gruppo hanno forti caratteristiche di curvatura. La curvatura labiale è particolarmente accentuata



■

Forme denti quadrate
In queste forme dagli angoli accentuati, domina il dente incisivo centrale. La curva labiale verticale decorre moderatamente

www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Phonares II Ivoclar

SR Phonares II Ivoclar

Grazie alle sue caratteristiche, SR Phonares II è indicato per esigenti lavori estetici e funzionali: protesi parziale e combinata; protesi totale, a supporto implantare o ibrido. I denti SR Phonares II sono espressivi come i denti naturali, spazi prossimali appositamente ridotti per un'"estetica bianca" naturale; montaggio dei denti anteriori particolarmente semplice, grazie alla modellazione prossimale "set & fit".
Forme – maggiore scelta di forme anteriori inferiori; Colori – ora in 20 colori naturali; Funzione – impiegabile universalmente.

SR PHONARES II	euro
FILA DA 6 DENTI	**43,50**



SR Phonares II Typ Ivoclar

È il dente dall'occlusione più tradizionale per l'impiego in protesi parziale totale e pertanto è versatile nell'impiego. La semplice intercuspidazione tra i denti antagonisti, lo rende particolarmente rapido nel montaggio.

SR PHONARES II TYP	euro
FILA DA 8 DENTI	**34,30**

SR Phonares II Lingual Ivoclar

La forma è stata concepita per la metodica di montaggio lingualizzata ed è particolarmente indicata per restauri rimovibili supportati da impianti. L'ideale distribuzione delle forze in combinazione con un materiale particolarmente resistente all'abrasione crea la base di longevità del restauro protesico.

SR PHONARES II LINGUAL	euro
FILA DA 8 DENTI	**34,30**

SR Phonares II



www.dentalclub.it

indice interattivo

SR Phonares II



SR Phonares II DENTI LATERO-POSTERIORI

SR Phonares II Typ



SR Phonares II Lingual



Tabella di combinazione		SR Phonares® II Sup.	SR Phonares® II Inf.	SR Phonares® II *Typ*	SR Phonares® II *Lingual*
Small	soft	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		S71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
		S81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5
	bold	B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 /LL3
		B71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3
		B81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
Medium	soft	S62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
		S72	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		S82	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
	bold	B62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B72	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B82	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
Large	soft	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
		S73	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
		S83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
	bold	B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B73	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6

www.dentalclub.it

indice interattivo

PalaVeneer Kulzer

PalaVeneer Kulzer

Nuovi denti realizzati con **Nanopearls® - per la massima resistenza all'abrasione e alla rottura**, *naturale opalescenza e finitura superficiale 100% anti- macchia, colore stabile nel tempo.*

I vantaggi:

- *Per risolvere casi complessi con la massima estetica e funzione.*
- *Sottili gusci per spazi ridotti o ampie aree cervicali.*
- *PalaVeneer può essere combinato con gli altri denti della linea Pala Mix & Match.*
- *Elevata funzionalità, precisione nelle forme e fedeltà nel colore.*

PALAVENEER ANTERIORI	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 6 DENTI	~~31,29~~	**26,30**

PALAVENEER POSTERIORI	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 8 DENTI	~~27,36~~	**23,10**

PalaVeneer Resina Kulzer

PalaVeneer Kulzer

Resina acrilica per protesi a base di PMMA, nel colore dei denti naturali, autopolimerizzante. È costituita da un componente in polvere in vari colori e da un componente liquido.

Indicazioni

- *Fissaggio e supporto di PalaVeneer faccette su strutture in metallo*
- *Fissaggio e supporto di denti acrilici preformati su strutture in metallo*
- *Restauro/adesione di faccette*
- *Realizzazione di provvisori a lungo termine (tecnica delle faccette)*
- *Finalizzazione estetica di denti del commercio*

PALAVENEER RESINA				euro	codice
RESINA		conf. 35 gr		**72,90**	TABELLA
A1	**A2**	**A3**	**A3,5**		**A4**
00103861	00103862	00103863	00103864		00103865
B1	**B2**	**B3**	**B4**		**C1**
00103866	00103867	00103868	00103869		00103872
C2	**C3**	**C4**	**D2**		**D3**
00103873	00103874	00103875	00103876		00103877
D4	**I** incisal				
00103878	00103879				

PALAVENEER RESINA		euro	codice
LIQUIDO	flacone da 80 ml	**86,10**	00103881

PalaLab Putty Kulzer

PalaLab Putty Kulzer

Può essere usato in una varietà di applicazioni, specialmente se si utilizzano le faccette PalaVeneer. È disponibile in due diverse durezze Shore A, con Pala Lab Putty 65 e Pala Lab Putty 90.

Applicazioni:

- *Mascherina per la realizzazione di protesi ibride*
- *Mascherina per la realizzazione di provvisori*
- *Mascherina per montare i denti frontali.*

PALALAB PUTTY		euro	codice
65 Shore	conf. 2 x 1.3 kg	**75,70**	00103885
90 Shore	conf. 2 x 1.5 kg	**75,70**	00103884

www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Premium Kulzer

Premium Kulzer

Realizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

PREMIUM 6	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 6 DENTI	~~31,29~~	26,30

PREMIUM 8	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 8 DENTI	~~27,36~~	23,10

Denti Idealis 8 Kulzer

Idealis Kulzer

Denti acrilici posteriori. Ottima integrazione alla gamma denti e a Pala Mix & Match, grazie alle sue cuspidi piatte. Le sue caratteristiche sono appositamente indicate per la protesi su impianti e la gerontoprotesi.Generati con la stessa tecnologia industriale delle linee Premium & Mondial.

IDEALIS	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 8 DENTI	~~27,36~~	23,10

Denti Mondial Kulzer

Mondial Kulzer

Realizzati con NanoPearls microfiller: particolari microparticelle sviluppate da Kulzer. Resistenti agli agenti chimici, biocompatibili, resistenti alla placca, stabilità del colore.

MONDIAL 6	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 6 DENTI	~~29,10~~	23,60

MONDIAL 8	listino Kulzer	listino dental club
FILA DA 8 DENTI	~~25,22~~	20,50

Pala Mix & Match DS is available as:

Premium 6 (DS) – Highest aesthetics for the high demands

Mondial 6 (DS) – Lifelike harmonious tooth shapes

Mondial 8 (DS) – Precisely defined centric with proven functionality

Idealis 8 (DS) – Freedom in the paths of movement due to naturally reduced cusps



Premium 6 / PalaVeneer 6 *

Anteriori

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Premium 6 Anteriori

PalaVeneer 6 * Anteriori



Premium 8 Posteriori



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Premium 8 Posteriori



Idealis 8 / PalaVeneer 8 * Posteriori



O 444

O 457

O 510 E

O 525

R 410

R 420

R 449 E

R 455 E

R 483

S 443

S 445

S 453 E

T 405

T 442 E

T 450

T 465

T 477

T 515 E

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Mondial 6 Anteriori



Mondial 8 Posteriori



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Mondial 8 Posteriori



Pala Mix & Match

	Mondial 6	Mondial 6	PalaVeneer 8	Premium 8	Mondial 8	Idealis 8
	O444 O457 O510 O525	L341, L373, L369 L369, L362 L384, L398 L398	33 35 37 37	S/SL S/SL + M/ML L/LL L/LL	33 35 37 37	33 35 37 37
	R410 R420 R449 R455 R483	L331, L341 L331, L341 L362, L369, L373 L362, L369 L378, L382	– 33 33, 35 33, 35 35, 37	XS/XSL XS/XSL + S/SL M/ML M/ML M/ML + L/LL	29, 31 31, 33 33, 35 33, 35 35, 37	31 31, 33 33, 35 33, 35 35, 37
	S443 S445 S453	L373, L369 L341, L369 L373, L362	33 33 33	S/SL S/SL S/SL	33 33 33	33 33 33
	T405 T442 T450 T465 T477 T515	L315 L331, L341, L362 L341, L369 L362, L378 L382, L378 L384	– 33 33 35 35 35, 37	– XS/XSL + S/SL S/SL M/ML M/ML L/LL	29 31, 33 33 35 35 35, 37	– 31, 33 33 35 35 35, 37

	PalaVeneer 6	Premium 6	PalaVeneer 6	Premium 6	PalaVeneer 8	Premium 8	Mondial 8	Idealis 8
	O2 O4 O6	O2 O4 O6	L36 L36, L38 L38, L40	L12, L14 L16, L18, L19 L20, L22, L19	33 35 37	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML L/LL	31, 33 35 37	31, 33 35 37
	R4 R6 R8	R2 R4 R6 R8	L36, L38 L38, L40 L40	L12 L14, L16 L18, L19 L24, L22	33, 35 35, 37 37	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML M/ML + L/LL L/LL	31, 33 33, 35 35, 37 37	31, 33 33, 35 35, 37 37
	S4 S6 S8	S2 S4 S6 S8	L36, L38 L38, L40 L40	L14, L16 L18, L19 L20, L22 L24, L22	33, 35 37 37	XS/XSL + S/SL M/ML L/LL L/LL	31, 33 33, 35 37 37	31, 33 33, 35 37 37
		T2 T4 T6	L36 L36 L38	L14 L16, L19 L18, L19	33 33, 35 35	XS/XSL + S/SL S/SL + M/ML L/LL	31, 33 33, 35 35	31, 33 33, 35 35

Denti Delara Kulzer

Delara è la nuova linea denti acrilici di Kulzer, una sola linea denti che soddisfa tutte le esigenze del laboratorio odontotecnico: estetica, forma e funzione sono accompagnate da una struttura superficiale straordinariamente viva ed una stratificazione unica. La colorazione moderna e brillante di questo dente gli dona un aspetto naturale e vivace.
Facile lavorazione & risultati predicibili: libertà di montaggio senza dover ricorrere a ritocchi o modifica della forma di base e degli effetti della stratificazione. La lucidatura risulta amplificata dalla riserva cromatica disponibile nell'area del colletto del dente, ottimizzando e semplificando così il procedimento di montaggio.
Gamma completa di colori, processo ottimizzato, forme anatomiche, funzionalità eccellente, per tutte le indicazioni e opzioni di montaggio.
Effetto vivace grazie alla naturale traslucenza, colorazione moderna, struttura superficiale luminosa con una rifrazione dinamica della luce.

DELARA 6	listino fornitore	listino dental club
FILA DA 6 DENTI	~~16,54~~	12,20

DELARA 8	listino fornitore	listino dental club
FILA DA 8 DENTI	~~16,54~~	12,20

Forme e combinazioni

	Anteriori superiori	Anteriori inferiori	Posteriori
T = TRIANGOLARE	T 42	L 33	30 + 32
	T 44	L 33 + L 35	30 + 32
	T 45	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	T 46	L 35 + L 36 + L 38	32 + 34
	T 49	L 38 + L 39	36
O = OVALE	O 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	O 47	L 38 + L 39	34
	O 51	L 38 + L 39	36
R = RETTANGOLARE	R 45	L 33 + L 35	32
	R 46	L 33 + L 35 + L 36	32 + 34
	R 47	L 38 + L 39	34
	R 48	L 36 + L 38	34
	R 49	L 38 + L 39	34 + 36
	R 52	L 38 + L 39	36
S = QUADRATO	S 43	L 33 + L 35 + L 36	30 + 32
	S 44	L 33 + L 35 + L 36 + L 38	30 + 32 + 34
	S 48	L 38 + L 39	34 + 36
	S 50	L 38 + L 39	36

Delara®

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Anteriori

Forme piccole

T 42 ▽ — 42,4 / 9,6 / 8,0

S 44 □ — 44,5 / 10,4 / 8,3

O 43 ○ — 44,2 / 10,5 / 8,3

T 44 ▽ — 45,1 / 10,5 / 8,2

S 43 □ — 43,9 / 9,6 / 8,2

R 45 ▯ — 45,0 / 10,6 / 8,2

Forme medie

T 45 ▽ — 45,7 / 11,3 / 8,4

O 47 ○ — 48,1 / 11,4 / 9,1

T 46 ▽ — 46,5 / 10,7 / 8,7

R 47 ▯ — 47,5 / 11,5 / 8,8

R 46 ▯ — 46,5 / 10,1 / 8,8

S 48 □ — 49,0 / 11,3 / 9,1

Forme grandi

R 48 ▯ — 48,8 / 13,0 / 9,3

S 50 □ — 51,0 / 11,8 / 9,6

T 49 ▽ — 49,6 / 12,2 / 9,1

O 51 ○ — 52,2 / 12,4 / 9,8

R 49 ▯ — 48,7 / 10,9 / 9,3

R 52 ▯ — 52,1 / 13,6 / 9,8

www.dentalclub.it

indice interattivo

Delara®

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Anteriori

L 33

33,6
9,4
5,2

L 38

36,6
10,5
5,8

L 35

34,6
9,5
5,4

L 39

38,3
10,8
5,9

L 36

35,6
9,1
5,5

Posteriori

30

U

L

29,5
9,1

31,4
8,1

32

U

L

31,0
9,5

33,1
8,8

34

U

L

33,0
10,2

35,3
9,3

36

U

L

34,8
10,9

37,3
9,9

indice interattivo

www.dentalclub.it

Denti in Resina Ruthinium

Acry Smart Ruthinium

AcrySmart è l'innovativo sistema di denti artificiali in resina a 4 strati, ancora più versatile, resistente ed esteticamente naturale, per risultati sempre ottimali. Smart: Innovativo nella concezione e nell'impiego. Versatile: adattabile alle diverse tecniche di montaggio. Funzionale: funzionalità nell'estetica. Efficace per un montaggio personalizzato Durevole: occlusione immutata nel tempo.



ACRY SMART	euro
FILA DA 6 DENTI	**21,50**

ACRY SMART	euro
FILA DA 8 DENTI	**21,50**

Incisivi Superiori

Incisivi Inferiori

FORMA
RETTANGOLARE
TRIANGOLARE
QUADRATO
RETT. QUADRATO

POSIZIONE DELL'EQUATORE

TOP | REGULAR | BOTTOM | SUPER BOTTOM

TS1

1	44,8
2	11,0
3	13,0
4	8,3

TS3

1	48,6
2	12,1
3	14,2
4	9,0

TS4

1	44,7
2	11,1
3	12,8
4	8,0

TS6

1	47,9
2	11,9
3	13,9
4	8,6

TS7

1	42,9
2	10,4
3	12,2
4	7,8

TS8

1	46,8
2	11,3
3	13,4
4	8,5

TS10

1	44,7
2	11,1
3	13,0
4	8,0

TS11

1	48,6
2	12,0
3	14,2
4	8,8

TS12

1	44,3
2	10,5
3	12,2
4	8,4

TS14

1	50,7
2	12,0
3	14,1
4	9,6

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcrySMART

scala colori

WHITE	A1 - 1A
WHITE PINK	A2 - 2A
WHITE LIGHT YELLOW	A3 - 2B
PINK YELLOW	A3,5 - 1D
YELLOW	3A
BROWN	A4
WHITE GREY	C1 - B2 - D2
GREY	D3 - C3 - 4A

Incisivi Inferiori

TI1

1	35,0
2	10,0
3	11,6
4	4,9

TI2

1	36,9
2	10,4
3	12,2
4	5,2

Incisivi Superiori

TC15

1	43,5
2	10,5
3	12,5
4	7,9

TI3

1	38,3
2	10,7
3	12,7
4	5,4

TC18

1	45,6
2	10,3
3	12,6
4	8,3

TI4

1	36,3
2	10,4
3	11,9
4	5,4

TC20

1	46,8
2	11,3
3	13,3
4	8,5

TI5

1	38,0
2	10,6
3	12,2
4	5,5

TC25

1	48,9
2	12,5
3	14,1
4	9,1

TI6

1	41,3
2	11,7
3	13,3
4	6,0

TC35

1	48,6
2	11,8
3	13,9
4	8,9

TI7

1	37,8
2	11,0
3	13,0
4	5,6

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcrySMART

angolo delle cuspidi



tabella di articolazione*

INCISIVI SUPERIORI	INCISIVI INFERIORI	POSTERIORI
TS1	TI1	TM30 - TM35 - TM40
TS3	TI3 - TI5	TL30 - TL35 - TL40
TS4	TI1	TM30 - TM35 - TM40
TS6	TI2	TL30 - TL35 - TL40
TS7	TI1	TM30 - TM35 - TM40
TS8	TI1	TL30 - TL35 - TL40
TS10	TI1 - TI2	TL30 - TL35 - TL40
TS11	TI2 - TI5	TL30 - TL35 - TL40
TS12	TI1	TM30 - TM35 - TM40
TS14	TI3 - TI6	TL30 - TL35 - TL40
TC15	TI4	TS30 - TM30 - TS35 - TM35 - TM40
TC18	TI4 - TI7	TS30 - TM30 - TS35 - TM35 - TM40
TC20	TI2 - TI7	TM30 - TM35 - TM40
TC25	TI3 - TI5	TL30 - TL35 - TL40
TC35	TI5	TL30 - TL35 - TL40

Molari

TS35

1 **30,2** 2 **32,2** 3 **10,8** 4 **9,7** 35°

TM35

1 **31,8** 2 **33,9** 3 **11,4** 4 **10,2** 35°

TS30

1 **30,6** 2 **33,0** 3 **10,6** 4 **10,2** 30°

TL35

1 **33,6** 2 **36,2** 3 **12,2** 4 **10,9** 35°

TM30

1 **32,2** 2 **34,7** 3 **11,1** 4 **10,7** 30°

TM40

1 **33,3** 2 **34,6** 3 **10,5** 4 **10,2** 40°

TL30

1 **34,4** 2 **36,9** 3 **11,7** 4 **11,3** 30°

TL40

1 **35,4** 2 **36,8** 3 **11,2** 4 **10,8** 40°

Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium

Acry Cette Ruthinium

Sistema di faccette in resina acrilica che con la sua estetica, la sua praticità e versatilità è l'ideale per la realizzazione di lavori provvisori di protesi mobile e protesi fissa.
Vantaggi: semplicità di impiego - velocità di esecuzione dei lavori - estetica naturale - elevata resistenza all'abrasione - trasformabili in disilicato di litio - perfetti per la scannerizzazione per forma, tessitura e anatomia occlusale caratterizzabili.
Protesi mobile: protesi su impianti e barra - protesi ibride - toronto Bridge - lavori telescopici - ponti e barre con fresaggi CAD/CAM - protesi scheletrica. Protesi fissa: realizzazione di provvisori estetici - trasformazione in disilicato di litio - provvisori per carichi immediati - restauri a supporto implantare.

ACRY CETTE	euro
FILA DA 6 DENTI	**14,20**

ACRY CETTE	euro
FILA DA 8 DENTI	**16,60**

Acry C&B Ruthinium

Resina acrilica ad alto peso molecolare per: provvisori indiretti in laboratorio - provvisori di lunga durata - rivestimento estetico su ponti e corone metallici - riparazioni.
Vantaggi: semplicità di impiego - versatilità - elevato risultato estetico, anche a spessore ridotto - resistenza all'abrasione e alla rottura - scarsa adesione della placca batterica - biocompatibilità.

ACRY C&B		euro	codice
DENTINA	flacone da 100 gr	**37,40**	TABELLA
SMALTO	flacone da 100 gr	**37,40**	TABELLA
COLLETTO	flacone da 40 gr	**19,90**	TABELLA

DENTINA				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123372	00119952	00119789	00123373	00123374
C1	**C2**	**D2**	**D3**	**INCISAL 1**
00123375	00121740	00123376	00123377	00123378
SMALTO				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123379	00123380	00119791	00123381	00123382
C1	**C2**	**D2**	**D3**	
00123383	00123384	00123385	00123386	
COLLETTO				
A1	**A2**	**A3**	**A3.5**	**B2**
00123388	00123389	00123390	00123391	00123392
C1	**C2**	**D2**	**D3**	
00123393	00123394	00123395	00123396	

Acry C&B Ruthinium

- Liquido Regular. Per la tecnica tradizionale in muffola.
- Liquido Special. Per la tecnica a stratificazione libera con spatola.
- Liquido Self Curing. Per riparazioni e realizzazione di provvisori a freddo.

LIQUIDI ACRY C&B		euro	codice
LIQUIDO REGULAR	flacone da 250 ml	**47,90**	00123398
LIQUIDO SELF CURING	flacone da 250 ml	**47,90**	00119601
LIQUIDO SPECIAL	flacone da 250 ml	**47,90**	00123400

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcryCette

TABELLA FORME ANTERIORI

Tabella di articolazione*

Anteriori Superiori	Anteriori inferiori	Posteriori
ES5	EI4-EI2	TM35
ES8	EI4-EI5	TM35
ES10	EI5-EI9	TM35 - TL35
ES15	EI9	TM35 - TL35
ES17	EI9	TL35
ES18	EI9	TL35

* Le combinazioni sono indicative. La tipologia del montaggio e il caso clinico possono richiedere combinazioni diverse.

TABELLA FORME POSTERIORI

Gamma Acry Cette

Faccette anteriori: disponibili in colore A2 - A3 - A3,5

Corone posteriori: disponibili in colore A2 - A3 - A3,5

Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium

Acry Plus Ruthinium

Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici. Un particolare taglio smalto – dentina è stato creato per gli incisivi superiori per aumentare la traslucenza sulla parte mesiale e distale del dente che lasciando trasparire il corpo della dentina, crea un effetto naturale.

Questo tipo di dente ha requisiti importanti:

- *Durezza elevata*
- *Eccellente resistenza all'abrasione*
- *Stabilità di colore.*

ACRY PLUS	euro
FILA DA 6 DENTI	**19,00**

ACRY PLUS	euro
FILA DA 8 DENTI	**19,00**



La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.



La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

Determinazione della forma secondo Williams:
forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.



Secondo Gerber: la forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso



Secondo la forma delle creste alveolari:
se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

DISPOSITIVI MEDICI CLASSE IIA CE 0476

ACRYSMART DISPOSITIVO MEDICO

Acry Smart è l'innovativo sistema di denti artificiali in resina ancora più versatile, resistente ed esteticamente naturale, per risultati protesici sempre ottimali.

Gamma: 16 tinte, 15 forme di incisivi superiori, 7 incisivi inferiori, 8 forme diatorici superiori, 8 forme diatorici inferiori.

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Acry Smart 6 Upper	0120090	Acry Smart 8 Lower	0120093
Acry Smart 6 Lower	0120091	Acry Smart Set 28 Denti	0120094
Acry Smart 8 Upper	0120092		

ACRY PLUS DISPOSITIVO MEDICO

Denti artificiali in polimetilmetacrilato a 4 strati cromatici per la protesi rimovibile.

Gamma ACRY PLUS: 19 tinte, 22 forme di incisivi superiori, 12 incisivi inferiori, 5 forme diatorici superiori, 5 forme diatorici inferiori.

Gamma ACRY PLUS V: 16 tinte (BL su richiesta), 28 forme di incisivi superiori, 12 incisivi inferiori, 5 forme diatorici superiori, 5 forme diatorici inferiori.

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Acry Plus 6 Upper	0120010	Acry Plus V. 6 Upper	0120020
Acry Plus 6 Lower	0120011	Acry Plus V. 6 Lower	0120021
Acry Plus 8 Upper	0120012	Acry Plus V. 8 Upper	0120022
Acry Plus 8 Lower	0120013	Acry Plus V. 8 Lower	0120023
Acry Plus Set 28 Denti	0120014	Acry Plus V. Set 28 Denti	0120024

Dischi in PMMA DISPOSITIVO MEDICO

Ideali per la lavorazione CAD-CAM di ponti e corone provvisori di lunga durata, realizzati con resine ad alto peso molecolare cross-linked. Garantiscono fedeltà nella riproduzione dei dettagli e resistenza anche a spessori sottili.

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Ruthinium Disc	7900087	Ruthinium Disc Multilayer	7900088
Ruthinium Disc Z	7900101	Ruthinium Disc Z Multilayer	7900102
Ruthinium Disc A	7900089	Ruthinium Disc A Multilayer	7900090
		Ruthinium Disc Multilayer SC	7900099
		Ruthinium Disc Z Multilayer SC	7900103
		Ruthinium Disc A Multilayer SC	7900100

RuthiniumDISC
Disco in PMMA Monocromatico

Colori
A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2
B3 – B4 – BL – C1 – C2 – C3 – C4 – D2
D3 – D4 – NEUT – PINK – RX

Formati
Ø 98,5 mm | Ø 95 mm | Ø 72 mm

Spessori in mm
Ø 98,5: 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35
Ø 95: 16 - 18 - 20 - 25 - 30
Ø 95: 16 - 20 - 25

RuthiniumDISC
Disco in PMMA Multistrato MULTILAYER

Colori
A1 – A2 – A3 – A3,5 – A4 – B1 – B2
B3 – B4 - C1 – C2 – C3 – C4 – D2
D3 – D4

Formati
Ø 98,5 mm | Ø 95 mm | Ø 72 mm

Spessori in mm
Ø 98,5: 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30
Ø 95: 16 - 18 - 20 - 25 - 30
Ø 95: 16 - 20 - 25

ACRYLUX DISPOSITIVO MEDICO

Denti artificiali in polimetilmetacrilato realizzati in tre strati cromatici.

Elevato effetto estetico dovuto alle sovrapposizioni cromatiche, ed al taglio a corona dei bordi incisali. La particolare resistenza chimico-fisica dovuta all'uso di resine ad alto peso molecolare in combinazione di mirati incrociatori di polimerizzazione. Vasto assortimento di forme e tinte che lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica.

Gamma: 19 tinte Acry Lux, 18 Tinte Acry Lux V, 25 forme di incisivi superiori, 12 incisivi inferiori, 8 forme diatorici superiori, 8 forme diatorici inferiori.

Prodotto	Codice	Prodotto	Codice
Acry Lux 6 Upper	0090001	Acry Lux V. 6 Lower	0090010
Acry Lux 6 Lower	0090002	Acry Lux V. 8 Upper	0090011
Acry Lux 8 Upper	0090003	Acry Lux V. 8 Lower	0090012
Acry Lux 8 Lower	0090004	Acry Lux V. Set 28 Denti	0090013
Acry Lux V. 6 Upper	0090009	Acry Lux Set 28 Denti	0100001

Ruthinium Dental Manufacturing S.P.A. | Via Cà Mignola Nuova, 1699, 45021 Badia Polesine (RO) - ITALY
Tel. +39 0425 51628 - info@ruthinium.it - www.ruthinium.it

Follow us

AcryPlus

We take care of your smile

Scala Colori - Shade Guide

Acry Plus	Acry Plus V
1A - 2A - 3A - 4A	A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
2B - 4B - 5B - 6B	B1 - B2 - B3 - B4
1C - 2C - 3C - 4C - 6C	C1 - C2 - C3 - C4
1D - 4D - 6D	D2 - D3 - D4
1E - 2E - 3E	



P1
(1) 41,3
(2) 8,4
(3) 10,1
(4) 7,9

P2
(1) 44,7
(2) 9,0
(3) 10,3
(4) 8,5

P3
(1) 43,7
(2) 9,9
(3) 11,2
(4) 8,5

P4
(1) 46,2
(2) 10,9
(3) 12,0
(4) 8,8

P5
(1) 48,7
(2) 10,8
(3) 13,2
(4) 9,0

P7
(1) 50,9
(2) 12,9
(3) 14,3
(4) 9,7

P8
(1) 46,0
(2) 10,4
(3) 12,1
(4) 8,6

P9
(1) 49,1
(2) 9,8
(3) 11,0
(4) 9,1

T1
(1) 40,3
(2) 9,7
(3) 11,6
(4) 7,7

T2
(1) 42,8
(2) 9,5
(3) 11,6
(4) 7,8

T3
(1) 42,1
(2) 10,8
(3) 12,9
(4) 8,2

T4
(1) 42,9
(2) 10,7
(3) 12,6
(4) 8,3

T5
(1) 46,7
(2) 11,2
(3) 13,6
(4) 8,9

T6
(1) 46,9
(2) 11,7
(3) 12,8
(4) 8,8

T7
(1) 47,7
(2) 11,4
(3) 13,1
(4) 8,9

T8
(1) 43,8
(2) 10,0
(3) 11,7
(4) 8,0

T9
(1) 41,7
(2) 9,7
(3) 11,5
(4) 7,5

T16
(1) 45,1
(2) 10,8
(3) 12,2
(4) 8,3



T17
(1) 46,0
(2) 10,3
(3) 11,7
(4) 8,6

T18
(1) 46,9
(2) 10,5
(3) 11,8
(4) 8,7



T19
(1) 48,3
(2) 10,9
(3) 12,4
(4) 9,1

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcryPlus
We take care of your smile



X1
(1) 29,9
(2) 7,7
(3) 9,5
(4) 4,4

X2
(1) 32,7
(2) 9,7
(3) 11,9
(4) 4,8



X3
(1) 32,3
(2) 8,5
(3) 10,4
(4) 4,7

X4
(1) 31,5
(2) 9,8
(3) 13,3
(4) 4,4

X5
(1) 34,2
(2) 8,7
(3) 10,9
(4) 5,1

X6
(1) 34,0
(2) 9,4
(3) 11,5
(4) 5,0

X7
(1) 35,8
(2) 9,5
(3) 11,7
(4) 5,5

X8
(1) 38,0
(2) 9,7
(3) 11,8
(4) 5,9

X9
(1) 36,5
(2) 12,1
(3) 14,5
(4) 5,5

X10
(1) 37,5
(2) 9,3
(3) 11,5
(4) 5,5

X12
(1) 41,5
(2) 9,3
(3) 11,0
(4) 6,4

X14
(1) 41,3
(2) 11,1
(3) 12,6
(4) 6,2

V1
(1) 44,3
(2) 9,7
(3) 11,6
(4) 8,2

V2
(1) 47,5
(2) 10,0
(3) 11,4
(4) 8,7

V3
(1) 46,3
(2) 10,3
(3) 12,3
(4) 8,5

V4
(1) 41,9
(2) 9,3
(3) 10,5
(4) 7,6

V5
(1) 46,1
(2) 10,0
(3) 11,3
(4) 8,7

Disponibili in colorazione Acry Plus V
Available in Acry Plus V shades

V8
(1) 48,9
(2) 11,9
(3) 13,2
(4) 9,1

V9
(1) 51,6
(2) 12,4
(3) 14,1
(4) 9,8

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcryPlus
We take care of your smile



G: Geometrico - *Geometric*

Tabella di Articolazione

anteriori superiori	anteriori inferiori	posteriori superiori / inferiori
P 1	X 1 - X 3	Z 3
P 2	X 2 - X 5	Z 3
P 3	X 3 - X 5	Z 3 - Z 5
P 4	X 5 - X 6	Z 5
P 5	X 7 - X 8	Z 4
P 7	X 8 - X 14	Z 6
P 8	X 5	Z 5
P 9	X 7 - X 12	Z 4 - Z 5
T 1	X 3	Z 3
T 2	X 3	Z 3 - Z 5
T 3	X 2	Z 2
T 4	X 4	Z 2
T 5	X 10	Z 4
T 6	X 7	Z 4
T 7	X 8 - X 14	Z 4
T 8	X 5	Z 3 - Z 5
T 9	X 3	Z 3 - Z 5
T 16	X 5 - X 6	Z 5
T 17	X 5 - X 7	Z 5
T 18	X 8 - X 10	Z 4
T 19	X 8 - X 10	Z 6
V 1	X 3	Z 3 - Z 5
V 2	X 5	Z 5
V 3	X 7	Z 5
V 4	X 1 - X 3	Z 3
V 5	X 5	Z 5
V 8	X 8 - X 10	Z 4 - Z 6
V 9	X 12 - X 14	Z 6

Z2 (**1**) 29,8 (**2**) 32,0 (**3**) 9,0 (**4**) 8,0

Z3 (**1**) 29,0 (**2**) 31,8 (**3**) 9,2 (**4**) 8,1

Z5 (**1**) 31,1 (**2**) 34,3 (**3**) 9,2 (**4**) 8,8

Z4 (**1**) 31,8 (**2**) 34,4 (**3**) 9,6 (**4**) 9,0

Z6 (**1**) 33,8 (**2**) 35,9 (**3**) 10,1 (**4**) 9,1

www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti in Polimetilmetacrilato Ruthinium

Acry Lux Ruthinium

Denti artificiali in polimetilmetacrilato realizzati in tre strati cromatici.
Le caratteristiche principali sono:
- *L'elevato effetto estetico dovuto alle sovrapposizioni cromatiche, ed al taglio a corona dei bordi incisali.*
- *La particolare resistenza chimico-fisica dovuta all'uso di resine ad alto peso molecolare in combinazione di mirati incrociatori di polimerizzazione.*
- *Il vasto assortimento di forme e tinte che lo rendono adattabile a qualsiasi esigenza protesica.*



ACRY LUX	euro
FILA DA 6 DENTI	**12,10**

ACRY LUX	euro
FILA DA 8 DENTI	**12,10**



La linea verticale immaginaria che tocca i margini delle pinne nasali attraversa l'asse dei canini.



La larghezza centrale è data dalla larghezza del laterale sommata alla parte mesiale del canino.

Determinazione della forma secondo Williams:
forma dei denti scelta in funzione della forma del viso.



Secondo Gerber: la forma e la posizione degli anteriori è determinata dalla linea basale del naso



Secondo la forma delle creste alveolari:
se non vengono forniti riferimenti secondo le classificazioni precedenti, la forma della cresta alveolare superiore può fornire informazioni sulla forma dei denti da utilizzare.

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcryLux
We take care of your smile

E1
(1) 43,3
(2) 8,7
(3) 10,4
(4) 8,1

E2
(1) 42,7
(2) 9,2
(3) 11,0
(4) 8,1

E3
(1) 45,0
(2) 10,1
(3) 12,1
(4) 8,4

E4
(1) 48,8
(2) 10,5
(3) 12,1
(4) 8,4

E5
(1) 52,0
(2) 13,0
(3) 14,6
(4) 9,2

F1
(1) 38,8
(2) 8,8
(3) 11,1
(4) 7,2

F2
(1) 42,1
(2) 8,9
(3) 11,6
(4) 7,7

F3
(1) 42,2
(2) 9,8
(3) 12,4
(4) 7,9

F4
(1) 48,8
(2) 10,4
(3) 12,5
(4) 8,6

Scala Colori - Shade Guide

Acry Lux	Acry Lux V
1A - 2A - 3A - 4A	A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
2B - 4B - 5B - 6B	B0 - B1 - B2 - B3 - B4
1C - 2C - 3C - 4C - 6C	C1 - C2 - C3 - C4
1D - 4D - 6D	D2 - D3 - D4
1E - 2E - 3E	BL

G1
(1) 40,8
(2) 8,0
(3) 9,7
(4) 7,3

G2
(1) 44,5
(2) 9,2
(3) 10,5
(4) 8,2

G3
(1) 44,8
(2) 9,8
(3) 11,6
(4) 8,2

G4
(1) 48,3
(2) 9,3
(3) 11,8
(4) 8,7

H1
(1) 40,6
(2) 8,9
(3) 10,4
(4) 7,7

H2
(1) 42,0
(2) 9,1
(3) 11,4
(4) 7,5

H3
(1) 42,6
(2) 8,8
(3) 10,4
(4) 7,7

H4
(1) 43,8
(2) 9,0
(3) 11,4
(4) 8,0

www.dentalclub.it

indice interattivo

I 1
(1) 42,3
(2) 9,3
(3) 11,5
(4) 7,9

I 2
(1) 44,3
(2) 9,7
(3) 11,5
(4) 8,0

I 3
(1) 45,2
(2) 9,0
(3) 11,4
(4) 8,3

I 4
(1) 47,0
(2) 9,7
(3) 11,5
(4) 8,7

L1
(1) 47,0
(2) 9,3
(3) 11,2
(4) 8,2

L2
(1) 47,1
(2) 9,3
(3) 11,7
(4) 8,7

L3
(1) 48,1
(2) 9,7
(3) 11,4
(4) 9,0

L4
(1) 50,5
(2) 9,9
(3) 12,0
(4) 9,2

K1
(1) 32,3
(2) 8,1
(3) 9,7
(4) 4,4

K2
(1) 32,7
(2) 10,0
(3) 11,4
(4) 4,5

K3
(1) 33,8
(2) 8,5
(3) 9,7
(4) 4,6

K4
(1) 34,6
(2) 9,8
(3) 11,3
(4) 5,0

K5
(1) 34,0
(2) 9,0
(3) 10,9
(4) 5,1

K6
(1) 35,0
(2) 9,8
(3) 11,0
(4) 5,3

K7
(1) 34,8
(2) 8,4
(3) 9,6
(4) 5,0

K8
(1) 40,0
(2) 8,2
(3) 10,1
(4) 6,1

K9
(1) 38,5
(2) 9,5
(3) 11,2
(4) 6,5

K10
(1) 40,0
(2) 12,2
(3) 14,0
(4) 5,7

K11
(1) 39,4
(2) 8,8
(3) 10,8
(4) 5,8

K12
(1) 41,2
(2) 9,4
(3) 11,4
(4) 6,2

www.dentalclub.it

indice interattivo

AcryLux
We take care of your smile

Acry Lux comply with ISO 22112:2006 - Type 1 - Type 2



G: Geometrico - *Geometric*
A: Anatomico - *Anatomic*

Tabella di Articolazione

anteriori superiori	anteriori inferiori			posteriori superiori / inferiori	
E 1	K 5	K 3		M 2	
E 2	K 6	K 5		M 4	N 3
E 3	K 6			M 4	N 3
E 4	K 9			M 5	
E 5	K 10			M 5	
F 1	K 1			M 1	N 1
F 2	K 2			M 2	
F 3	K 5	K 2		M 3	N 2
F 4	K 10	K 9		M 5	
G 1	K 2	K 1		M 1	N 1
G 2	K 6	K 7		M 2	
G 3	K 6	K 4		M 4	N 3
G 4	K 8	K 1		M 5	
H 1	K 7	K 1		M 1	N 1
H 2	K 5	K 2		M 2	
H 3	K 3	K 1		M 3	N 2
H 4	K 4	K 3	K 5	M 4	N 3
I 1	K 7	K 1		M 1	N 1
I 2	K 5			M 3	N 2
I 3	K 11			M 4	N 3
I 4	K 8	K 12		M 5	
L 1	K 8			M 4	N 3
L 2	K 11			M 4	N 3
L 3	K 11			M 4	N 3
L 4	K 12			M 5	

M1 (**1**) 29,6 (**2**) 30,9 (**3**) 8,5 (**4**) 7,9



M2 (**1**) 29,7 (**2**) 31,4 (**3**) 8,6 (**4**) 8,3

M3 (**1**) 31,2 (**2**) 33,6 (**3**) 8,9 (**4**) 8,8

M4 (**1**) 31,3 (**2**) 33,7 (**3**) 9,2 (**4**) 8,9

M5 (**1**) 33,5 (**2**) 35,8 (**3**) 9,8 (**4**) 9,5

N1 (**1**) 28,1 (**2**) 29,5 (**3**) 8,1 (**4**) 7,8

N2 (**1**) 29,9 (**2**) 31,2 (**3**) 8,6 (**4**) 8,2

N3 (**1**) 32,5 (**2**) 34,5 (**3**) 8,9 (**4**) 8,8

www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Acrilici Major

Major Plus Comp Major

Realizzati in materiale composito, con dentina e colletto in materiale acrilico per garantire una perfetta adesione chimica alle resine per palati. Disponibile in colorazione A1-D4, 14 forme anteriori e 18 forme posteriori. Forme posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA. Formati da 4 strati in materiale acrilico e composito sovrapposti: colletto - dentina - smalto - glasure.
Colletto e dentina sono in resina acrilica per dare la maggiore adesione possibile con la resina per palati e conferire un'elevata elasticità al dente stesso. Lo smalto è in materiale composito per garantire il mantenimento della dimensione verticale e quindi la maggiore durata nel tempo della protesi.

MAJOR PLUS COMP		euro
ANTERIORI	FILA DA 6 DENTI	**19,00**

MAJOR PLUS COMP		euro
POSTERIORI	FILA DA 8 DENTI	**19,00**

MAJOR PLUS COMP WFA		euro
POSTERIORI	FILA DA 8 DENTI	**19,00**

ANTERIORI SUPERIORI

ANTERIORI INFERIORI



www.dentalclub.it

indice interattivo

MAJOR PLUS COMP POSTERIORI ANATOMIC



MAJOR PLUS COMP POSTERIORI TECHNICAL

MAJOR PLUS COMP WFA - POSTERIORI

WS SMALL

WM MEDIUM

WL LARGE

www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Acrilici Major

Major Plus Major

Progettati per raggiungere i più elevati standard funzionali ed estetici della tecnica protesica moderna, realizzati in materiale acrilico, presenta forme posteriori differenziate di tipo Anatomico, Tecnico e WFA. Disponibile nella colorazione A1-D4, in un assortimento completo di 48 forme anteriori e 26 posteriori. Il dente MAJOR PLUS WFA segue la filosofia di montaggio secondo il Prof. Albert Gerber, la cuspide palatina del 5°, 6° e 7° occlude nella rispettiva fossa del 5° 6° e 7° antagonista; nel 4° questa occlusione è invertita. Il termine WFA (Wide Functional Area) indica il tipo di occlusione effettuata durante la masticazione, non è un solo punto di contatto ad essere interessato ma un'ampia zona funzionale di circa 2 mm.



MAJOR PLUS		euro
ANTERIORI	FILA DA 6 DENTI	**9,80**

MAJOR PLUS		euro
POSTERIORI	FILA DA 8 DENTI	**9,80**

MAJOR PLUS WFA		euro
POSTERIORI	FILA DA 8 DENTI	**9,80**

MAJOR PLUS - ANTERIORI SUPERIORI

MAJOR PLUS - ANTERIORI SUPERIORI

MAJOR PLUS - ANTERIORI INFERIORI

MAJOR PLUS POSTERIORI ANATOMIC



MAJOR PLUS POSTERIORI TECHNICAL





TABELLA DI ARTICOLAZIONE

ANTERIORS		POSTERIORS			
UPPER	LOWER	A	HA	T	WFA
21A	03 • 00	A30	HAS	T11	WS
44	0/4 • 0/5	A31	HAS • HAM	T13	WS
13	05 • 06	A31 • A32	HAS • HAM	T13	WM
42A	05 • 06	A31 • A32	HAS • HAM	T13	WM
47	0/8 • 0/10	A33	HAM	T12 • T13	WM • WL
17	08 • 010	A33	HAM	T12 • T13	WM • WL
40	010 • 011	T12	HAM • HAL	A33 • A34	WL
56	00 • 04	A30 • A31	HAS • HAM	T13 • T11	WS
58	05 • 053	A31 • A32	HAS • HAM	T13 • T11	WS
52	053 • 06	A33	HAS • HAM	T10	WS • WM
48	06 • 08	A33	HAM	T10 • T13	WM
37	08 • 010	A33 • A34	HAM • HAL	T12 • T13	WM • WL
59	053 • 08	A33	HAM • HAL	T10 • T13	WM • WL
27A	012 • 010	A33 • A34	HAM • HAL	T12 • T14	WL
20	03 • 04	A30	HAS	T11	WS
32	00 • 05	A31	HAS	T11 • T13	WS
22	05 • 053	A31 • A32	HAS • HAM	T13	WS
35	06 • 053	A32 • A33	HAS • HAM	T10 • T13	WS • WM

ANTERIORS		POSTERIORS			
UPPER	LOWER	A	HA	T	WFA
53	053 • 06	A31 • A32	HAM	T13	WS • WM
25	08 • 053	A32 • A33	HAM	T10 • T13	WM
66A	05 • 08	A32 • A33	HAM • HAL	T12 • T13	WM • WL
27	010 • 011	A33 • A34	HAL	T12 • T14	WL
62	011 • 012	A33 • A34	HAL	T12 • T14	WL
17A	010 • 011	A34	HAL	T14	WL
S2	L1	A30•A31•A32	HAS	T10 • T11	WS
S4	L1 • L3	A31•A32•A33	HAS • HAM	T11 • T12 • T13	WS • WM
S6	L1 • L3	A33	HAM	T12 • T13	WM
M2	L1	A32 • A33	HAM	T11 • T12 • T13	WS • WM
M4	L7	A33	HAM	T12 • T13	WM
M6	L3	A33	HAM	T13	WM
M8	L3 • L7	A33 • A34	HAM • HAL	T13 • T14	WM • WL
B2	L7 • L5	A34	HAL	T14	WL
B4	L5	A34	HAL	T14	WL
B6	L5	A34	HAL	T14	WL

www.dentalclub.it

indice interattivo

MAJOR PLUS HIGH ANATOMIC - POSTERIORI

HAS SMALL



HAM MEDIUM



HAL LARGE



MAJOR PLUS HIGH ANATOMIC - ANTERIORI SUPERIORI

SMALL **ANTERIORS**

S2

S4

S6

LARGE **ANTERIORS**

B2

B4

B6

MEDIUM **ANTERIORS**

M2

M4

M6

M8

www.dentalclub.it

indice interattivo

MAJOR PLUS HIGH ANATOMIC - ANTERIORI INFERIORI

ANTERIOR MOULDS

L1

L5

L3

L7

MAJOR PLUS HA denti artificiali multistrato in resina, sono l'evoluzione nella ricerca dei piani occlusali di tipo anatomico, creati per soddisfare le moderne esigenze in campo protesico. Garantiscono all'operatore un'elevata facilità di montaggio, con denti naturali ed artificiali, grazie all'estetica e all'alta funzionalità dei profili ad inclinazione cuspidale di 25°. Tre nuove forme posteriori, HAS - small, HAM -medium, HAL - large, arricchiscono la gamma di denti presenti sul mercato. Combinazioni possibili con tutte le forme anteriori Major Plus. Colorazione A1-D4.

MAJOR PLUS WFA - POSTERIORI

WS SMALL

WM MEDIUM

WL LARGE

STRUCTURE PROFILE



MEDIO-DISTALE PROFILE



LATERAL PROFILE



www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Acrilici Major

Major AF Comp Major

Sistema costituito da una linea di faccette e materiali compositi, progettati specificamente per ricostruzioni e riabilitazioni estetiche. Il sistema può essere utilizzato in molteplici applicazioni. Composto da una gamma di faccette multistrato in composito e materiale acrilico, ideali per coniugare estetica e funzione. Il sistema offre una linea di materiali per incollaggio e di masse in materiale composito ed in resina acrilica, utilizzabili per la caratterizzazione estetica del manufatto protesico. Le faccette sono in materiale composito, con dentina e colletto in materiale acrilico per garantire una perfetta adesione chimica alle resine per palati. Disponibili nella scala colori A1- D4.

Major AF Comp Major

MAJOR AF COMP		euro
ANTERIORI	FILA DA 6 DENTI	**15,00**

MAJOR AF COMP		euro
POSTERIORI	FILA DA 4 DENTI	**11,80**

MAJOR AF COMP WFA		euro
POSTERIORI	FILA DA 4 DENTI	**11,80**

Major AF Link D Major

Major AF Link D Major

MAJOR AF LINK D è una linea di resine acriliche autopolimerizzanti per il trattamento e l'incollaggio delle faccette MAJOR AF COMP.

MAJOR AF LINK D		euro	codice
LIGHT	conf. 100 gr	**49,60**	00136264
MEDIUM	conf. 100 gr	**49,60**	00135240
DARK	conf. 100 gr	**49,60**	00136265
INCISAL	conf. 100 gr	**49,60**	00136266
LIQUIDO	conf. 100 ml	**49,80**	00135241







www.dentalclub.it

indice interattivo

MAJOR AF COMP
ANTERIORI SUPERIORI

S2 SMALL

B2 LARGE

S4

B4

S6

B6

M2 MEDIUM

M6 MEDIUM

M4

M8

MAJOR AF COMP
ANTERIORI INFERIORI

L1

L5

L3

L7

www.dentalclub.it

indice interattivo

MAJOR AF COMP POSTERIORI ANATOMIC

A33



A33

T13



T13

MAJOR AF COMP POSTERIORI TECHNICAL

A33



A33

T13

T13



MAJOR AF COMP WFA - POSTERIORI

WM

WM

WL

WL

WM



WM

WL



WL



www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Acrilici Major

Major Dent Major

Dente in materiale acrilico. Elevati standard funzionali ed estetici, indicato per protesi totale, parziale e scheletrata. Disponibile nella colorazione Vita in un assortimento completo di 36 forme anteriori e 20 posteriori. Due tipi di tavolati occlusali posteriori. Estetica naturale. Indicato per protesi terapeutiche. Ottimo legame chimico fra dente e resina in protesi totale. Trasparenza naturale dello smalto.

MAJOR DENT		euro
ANTERIORI	FILA DA 6 DENTI	**4,50**

MAJOR DENT		euro
POSTERIORI	FILA DA 8 DENTI	**4,50**

ANTERIORI SUPERIORI

MAJOR DENT - ANTERIORI SUPERIORI



MAJOR DENT - ANTERIORI INFERIORI



MAJOR DENT FLAT PLANE - POSTERIORI



MAJOR DENT MEDIUM ANATOMIC - POSTERIORI





www.dentalclub.it

indice interattivo

Denti Multifunzione in Resina Vita MFT

Vita MFT Vita

Multi Functional Teeth

Denti a 3 strati in polimero HC per solide protesi standard. Ideali per la realizzazione sicura di una protesi estetica grazie a caratteristiche incisali e angolari con conformazione secondo il modello naturale; agevole riproduzione di giochi di luci naturali grazie ad un rapporto equilibrato tra dentina e smalto, mammelloni e tessitura integrati; riproduzione affidabile del colore grazie ad una buona fedeltà cromatica allo standard di colore VITA (VITA classical A1–D4).

- **Novità: colori VITA classical A1 - D4 e ulteriore bleached**

Per VITA MFT sono ora disponibili complessivamente:

- *16 colori VITA classical A1 - D4* (A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - **B4 - C1 - C2 - C3 - C4 - D2** - D3 - D4)
- *16 colori VITA SYSTEM 3D-MASTER:* (OM1 - OM2 - OM3 - 1M1 - 2L1.5 - 2M1 - 3M1 - 3L1.5 - 3L2.5 - 3M2 - 3R2.5 - 3M3 - 4L1.5 - 4M2 - 5M1)
- *File 12 x anteriori superiori (suddivisi in quattro gruppi di forme), 5 x forme anteriori inferiori.*

VITA MFT	euro
FILA DA 6 DENTI	**10,30**

VITA MFT	euro
FILA DA 8 DENTI	**10,10**

Vita MFT Vita

Anteriori Superiori







Anteriori Superiori









Vita MFT Vita

Anteriori Superiori

rettangolare







quadrato





Anteriori Superiori





L37LN* (L37 con colletto allungato)

Posteriori Superiori e Inferiori







www.dentalclub.it

indice interattivo

Scale Colori

Accessori per Denti

Scale Colori

SCALA COLORI	euro	codice
SCALA COLORI SR VIVODENT S PE	**31,20**	00103910
SCALA COLORI SR VIVODENT S DCL	**31,20**	00117383
SCALA COLORI RUTHINIUM ACRYLUX IV	**13,30**	00117278
SCALA COLORI RUTHINIUM ACRYLUX	**13,30**	00117279
SCALA COLORI RUTHINIUM ACRYPLUS IV	**16,10**	00117280
SCALA COLORI RUTHINIUM ACRYPLUS	**16,10**	00117281
SCALA COLORI VITA VACUUM/ VITAPAN	**86,50**	00000811
SCALA COLORI MAJOR CHROM	**25,80**	00129262
SCALA COLORI MAJOR DENT-V	**25,80**	00129656

Materiali termoplastici e ganci estetici

Protheus Techim

Protheus Techim

Materiale termoplastico privo di monomero, è una poliammide microcristallina ideale per la realizzazione di protesi flessibili. Ipoallergenico, elastico, resiste alle basse temperature, elevata trasparenza e un ridotto assorbimento. Disponibile anche in versione Flex per la realizzazione di protesi flessibili.

PROTHEUS	conf. 300 gr	euro	**85,60**

PROTHEUS		
TRASPARENTE	ROSA	ROSA CHIARO
00138334	00137199	00137903

Asako Techim

Asako Techim

Polimero termoplastico studiato per la realizzazione di protesi parziali flessibili rimovibili e ganci nel colore del tessuto gengivale.Confortevole e leggero, non assorbe, esente da monomero altamente biocompatibile.

ASAKO	conf. 250 gr	euro	**130,50**

TRASPARENTE	ROSA CHIARO	ROSA TRASLUCIDO	ROSA PINK
00112351	00122995	00119938	00116974

NXR Techim

NXR Techim

NXR offre una valida alternativa sia a coloro che preferirebbero non utilizzare la protesi fissa, sia a tutti coloro che si sono scoperti allergici alle protesi in acrilico, in virtù della sua eccellente biocompatibilità, rivelandosi inoltre un ottimo sostituto di scheletrati. NXR ha una durezza superiore all'Asako, così da poter effettuare progettazioni protesiche diverse. Vantaggi: 100% anallergico - totalmente privo di nylon - non assorbe liquidi né odori sgradevoli.

NXR	conf. 250 gr	euro	**101,00**

T ROSA	B BIANCO	C ROSA CHIARO	D ROSA GENGIVA
00130495	00130496	00118857	00119621

Cartucce Techim

Cartucce Collassabili Techim

Cartuccia collassabile completa di tappi in metallo, diametro 22mm x 125mm.

CARTUCCE COLLASSABILI		euro	codice
conf. 30 cartucce + tappi in metallo	Ø 22 mm x 125 mm	**39,50**	00112264

Materiali termoplastici e ganci estetici

Smart Gun Techim

Smart Gun Techim

Sistematica per iniettare le resine termoplastiche Asako ed NXR.

SMART GUN PISTOLA INIZEZIONE	euro	codice
SISTEMA DI INIEZIONE confezione: 1 Sistematica completa + 1 conf. Asako 250gr + 1 HD Sil 90sh 1.5kg+1.5kg	a richiesta	00143494

Monosella


Mantenitore di spazio

Gancio su scheletrato

Materiali per tecniche di iniezione e micro-onde

SR Ivocap Plus High Impact Ivoclar

SR Ivocap Plus High Impact Ivoclar

Materiale per protesi predosato che, grazie alla miscelazione omogenea tramite vibratore per capsule, ottiene una qualità costante dell'impasto. Molto resistente all'urto e alla frattura, elevata precisione senza rialzi occlusali, eccellente legame con i denti in resina, ottima lucidabilità, affermata tecnica di iniezione.

SR IVOCAP HIGH IMPACT		euro	codice
STANDARD KIT	conf. 50 capsule da 20 gr + 30 ml		
P ROSA		**398,80**	00050566
PV ROSA VENTAO		**398,80**	00050567

ProBase Hot Ivoclar

ProBase Hot Ivoclar

Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella tecnica di zeppatura, ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore.

PROBASE HOT			euro	codice
POLIMERO P	ROSA	busta da 500 gr	**33,70**	00066989
POLIMERO P-V	ROSA VENATO	busta da 500 gr	**33,70**	00066991
POLIMERO 36 P-V	ROSA VENATO	busta da 500 gr	**33,70**	00066992
POLIMERO C CLEAR		busta da 500 gr	**40,70**	00068332
MONOMERO		flacone da 500 ml	**36,10**	00006063
MONOMERO		flacone da 1000 ml	**50,00**	00005890

ProBase Hot Implant Shades Ivoclar

ProBase Hot Implant Shades Ivoclar

Materiale per protesi dall'elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale può essere modellata in modo più sottile.

PROBASE HOT IMPLANT SHADES			euro	codice
POLIMERO	PINK-V IMPLANT	conf. da 1000 gr	**81,40**	00079917
MONOMERO		flacone da 500 ml	**36,10**	00006063

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per Protesi mobile a caldo

SR Triplex Hot Ivoclar

SR Triplex Hot Ivoclar

Resina polimerizzante a caldo per protesi totali e parziali, protesi combinata, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile nella tecnica di zeppatura, ottima lavorabilità, adattamento cromatico a Probase e SR Ivocap.

SR TRIPLEX HOT		euro	codice
POLIMERO PV ROSA VENATO	conf. 2 buste da 500 gr	**48,20**	00011281
MONOMERO	flacone da 500 ml	**24,80**	00011280

Paladon 65 Kulzer

Paladon 65 Kulzer

Resina polimerizzabile a caldo per protesi parziali e totali. Bassa contrazione da polimerizzazione, ottima stabilità e basso contenuto di monomeri residui. Consistenza plastica ideale per semplificare l'operazione di zeppatura, tempo di lavorazione sino a 60 min. rende possibile la realizzazione di più protesi contemporaneamente.

PALADON 65			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. da 1000 gr	**61,90**	00000729
POLVERE	ROSA VENATO	conf. da 1000 gr	**61,90**	00012717
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**23,60**	00000730

Sintodent Rosa Universale

Sintodent Rosa Universale

Realizzazione di protesi mobili, resistenti alla colonizzazione batterica, con il metodo classico "tecnica a caldo con muffola". In più si possono realizzare protesi mobili, con le stesse caratteristiche, anche con la "tecnica con forno a microonde". Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata durezza ed elasticità.

SINTODENT ROSA UNIVERSALE A CALDO			euro	codice
POLIMERO	ROSA VENATO	conf. da 500 gr	**33,00**	00055181
POLIMERO	ROSA VENATO K	conf. da 500 gr	**33,00**	00074756
POLIMERO	ROSA VENATO IV	conf. da 500 gr	**33,00**	00074759
MONOMERO		flacone da 500 ml	**38,00**	00055176

Don Resina a Caldo Techim

Don Resina a Caldo Techim

Resina formulata con materie prime di alta qualità, indicata per la costruzione di protesi totali e parziali. Polimerizzabile a caldo. Basso contenuto di monomero e priva di cadmio.

DON			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. da 1000 gr	**64,70**	00112060
POLVERE	ROSA VENATO	conf. da 1000 gr	**64,70**	00112059
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**39,30**	00112061

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per protesi mobile a freddo

ProBase Cold Implant Shades Ivoclar

ProBase Cold Implant Shades Ivoclar

Materiale per protesi dall'elevato grado di opacità per la specifica copertura di strutture metalliche. Particolarmente indicato per la protesi rimovibile supportata da impianti oppure anche per la protesi combinata. I colletti dentali dei denti per protesi sono quasi invisibili attraverso la modellazione gengivale. In zona del colletto, la gengiva artificiale può essere modellata in modo più sottile.

PROBASE COLD IMPLANT SHADES			euro	codice
POLIMERO	PINK-V IMPLANT	conf. 2 x 500 gr	**124,90**	00079913
MONOMERO		flacone da 500 ml	**72,00**	00004417

ProBase Cold Ivoclar

ProBase Cold Ivoclar

Resina termopolimerizzante per protesi totali e parziali, protesi ibrida, ribasature, restauri supportati da impianti. Impiegabile con diverse metodiche di polimerizzazione nella tecnica di zeppatura, ha ottima lavorabilità e stabilità nella forma e nel colore.

PROBASE COLD				euro	codice
POLIMERO	P	ROSA	busta da 500 gr	**51,00**	00004651
POLIMERO	P-V	ROSA VENATO	busta da 500 gr	**51,00**	00004666
POLIMERO	36 P-V	ROSA VENATO	busta da 500 gr	**51,00**	00012980
POLIMERO	C CLEAR		busta da 500 gr	**62,50**	00004650
MONOMERO			flacone da 500 ml	**72,00**	00004417
MONOMERO			flacone da 1000 ml	**109,10**	00004416

SR Triplex Cold Ivoclar

SR Triplex Cold Ivoclar

Resina autopolimerizzante di semplice impiego con buone proprietà di scorrimento. Per protesi parziali, protesi combinata, ribasature e riparazioni. Adattamento cromatico a Probase e SR Ivocap.

SR TRIPLEX COLD		euro	codice
POLIMERO PV ROSA VENATO	conf. 2 buste da 500 gr	**70,70**	00002617
MONOMERO	flacone da 500 ml	**37,20**	00004171

Paladur Kulzer

Paladur Kulzer

Resina polimerizzabile a freddo per una veloce riparazione delle protesi. Grazie all'ottimo legame chimico con resine a base di metilmetacrilato polimerizzabili a caldo o a freddo, è particolarmente indicata per il ripristino funzionale di protesi, estensioni, integrazioni, rifissaggio di denti, nonchè ribasature parziali e totali.

PALADUR			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. 100 gr	**29,40**	00000736
POLVERE	ROSA	conf. 1000 gr	**98,30**	00018096
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 500 gr	**84,70**	00012723
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 1000 gr	**98,30**	00018097
POLVERE	TRASPARENTE	conf. 500 gr	**84,70**	00012724
LIQUIDO		flacone da 80 ml	**29,00**	00000738
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**56,80**	00000739

www.dentalclub.it

indice interattivo

Resine per protesi mobile a freddo

Palapress Kulzer

Palapress Kulzer

Resina polimerizzabile a freddo per protesi parziali e scheletriche. Caratteristiche di lavorazione tali da rendere la colata delle selle degli scheletrati, le riparazioni, le ribasature sicure, semplici ed economiche. Per il completamento di scheletrati con massimo due selle in un'unica fase, ribasature indirette, riparazioni e ampliamenti.

PALAPRESS			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. 1000 gr	**139,00**	00006215
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 100 gr	**34,80**	00012718
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 1000 gr	**139,00**	00012720
LIQUIDO		flacone da 80 ml	**29,00**	00000741
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**76,60**	00000743

PalaXpress Kulzer

PalaXpress Kulzer

Resina acrilica universale adatta per diverse indicazioni: protesi totali e parziali, per il completamento in protesi scheletriche, funzionalizzazione dei bordi e riparazioni. Polimerizzazione a pressione idropneumatica con la tecnica di iniezione e di colata. Nella tecnica di colata presenta un tempo lungo di lavorazione che consente di colare numerose selle in un'unica fase operativa.

PALAXPRESS			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. 1000 gr	**140,00**	00068267
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 1000 gr	**140,00**	00047395
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**77,70**	00049909

PalaXtreme Kulzer

PalaXtreme Kulzer

Con PalaXtreme hai una combinazione di vantaggi assolutamente unica: la resistenza di una resina acrilica high-impact, eccellenti proprietà di utilizzo, grande flessibilità e la garanzia di un materiale anallergico. Il fattore determinante nell'eccezionale resistenza di questa resina è la nuovissima "core shell technology" che riduce al minimo i rischi di frattura.

Questa resina acrilica autopolimerizzabile high-impact, offre al laboratorio grande flessibilità ed è addirittura più facile da lavorare rispetto agli altri materiali autopolimerizzabili tradizionali, sia che si usi la tecnica di colata che quella di iniezione.

Vantaggi:

- *Supera tutti i test ISO 20795 in fatto di resistenza a frattura in condizioni di massima intensità d'urto (2.39 MPa*m1/2) e di frattura totale del lavoro (1,128 J/m²)*
- *Riparazioni ridotte al minimo, anche nelle protesi supportate da impianti*
- *Indicata per le tecniche di colata & iniezione*
- *Anallergica grazie ai bassi livelli di residui di monomero (2.03%)*
- *Facile utilizzo, per tutte le indicazioni.*

conf. 100 gr		euro	**43,30**
conf. 1000 gr		euro	**170,00**

colore	LIGHT REDDISH	SHADE 200	ETHNIC SHADE
conf. 100 gr	00151516	00151518	00151520
conf. 1000 gr	00151517	00151519	00151524
colore	ROSA	ROSA OPACO	ROSA VENATO
conf. 100 gr	00133860	00133861	00133862
conf. 1000 gr	00133866	00133867	00133868
colore	R50 VENATO	CLEAR	PINK LIVE
conf. 100 gr	00133863	00133864	00133865
conf. 1000 gr	00133869	00133870	00133871

LIQUIDO	flacone da 80 ml	**40,10**	00133859
LIQUIDO	flacone da 500 ml	**104,00**	00133858

kulzer-dental.it/palaxtreme

PALA®

PalaXtreme®

Scelta forte. Protesi resistenti.
Resina acrilica „High impact“ polimerizzabile a freddo

Una base forte è la chiave per garantire durata e qualità di una protesi:
PalaXtreme offre una combinazione di vantaggi unica per raggiungere questo obiettivo.

- **Forza:** Minimo ricorso alle riparazioni grazie alle sue proprietà high impact: l‘eccezionale resistenza alla frattura di PalaXtreme è merito della nuova “Core Shell Technology”.
- **Flessibilità:** PalaXtreme è stata sviluppata per indicazioni particolari come le protesi supportate da impianti ed è perfetta sia per la tecnica di colata che per quella di iniezione.
- **Basso residuo di monomero:** PalaXtreme presenta livelli molto bassi di residuo di monomero (1.4 %[1]).

[1]Fonte dei dati: Valore del campione di PalaXtreme. Ricerca &Sviluppo, Kulzer Wehrheim, Dati non pubblicati, disponibili su file.

Scopri di più
kulzer-dental.it/scopri_palaxtreme

Per le protesi di **tutti i giorni**

Garanzia **5** anni

SCOPRI la garanzia Kulzer con Pala Denture Pass

kulzer-dental.it/garanzia_pala

Estetica ai massimi livelli

10 anni

RICHIEDI Pala Denture Pass

kulzer-dental.it/richiedi_paladenturepass

Perfetta combinazione di **estetica e funzionalità**

10 anni

SCARICA gli studi scientifici Pala

kulzer-dental.it/Pala_raccolta_scientifica

La salute orale nelle migliori mani.

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

© 2021 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

Resine per protesi mobile a freddo

Palapress Vario Kulzer

Palapress Vario Kulzer

Resina per protesi universale, polimerizzabile a freddo, a base di metacrilato. Utilizzata per l'appoggio gengivale nella protesi scheletrica per riparazioni, aggiunte, ribasature dirette ed indirette. Indicata quando si lavora con più di due selle opposte da eseguire in più fasi.

PALAPRESS VARIO			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. 1000 gr	**139,00**	00045743
POLVERE	ROSA VENATO	conf. 1000 gr	**139,00**	00045742
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**76,60**	00045744

Acry Self Ruthinium

Acry Self Ruthinium

Resina acrilica (PMMA) polimerizzabile a freddo per protesi mobile, riparazioni e ribasature. Particolarmente indicata per la tecnica ad iniezione. Vantaggi: facilità di lavorazione; ottima plasticità; stabilità di colore e perfetta adesione.
Confezione con misurino dosatore. Colori: V3 V4 V7 V10 H3 H4 OP1 Pink Neutro.

ACRY SELF			euro	codice
POLIMERO	OP1	flacone da 500 gr	**55,30**	00120320
POLIMERO	V3	flacone da 500 gr	**55,30**	00120321
MONOMERO		flacone da 250 ml	**27,10**	00120222

Express Press Techim

Express Press Techim

Resina ad alto impatto, polimerizzabile in macchinetta o pentola a pressione a freddo. Indicata per protesi totale e scheletrica a basso contenuto di monomero, caricata con microperle. Eccellenti proprietà di scorrimento, ideale per la tecnica ad iniezione e stampaggio della resina. Privo di cadmio.

EXPRESS PRESS			euro	codice
POLVERE	ROSA	conf. da 1000 gr	**111,20**	00112056
POLVERE	ROSA VENATO	conf. da 1000 gr	**111,20**	00112055
LIQUIDO		flacone da 500 ml	**59,00**	00112057

Acrylic for Dentures Micro Pearl Trasformer

Acrylic for Dentures Micro Pearl Trasformer

Resina acrilica polimerizzante a freddo studiata per semplificare, perfezionare e velocizzare le lavorazioni, riducendo il consumo di materiale. Una composizione in polvere unica per omogeneità e compattezza, che grazie alle micro particelle garantisce stabilità del colore, resistenza, lucidabilità e capacità di ricoprire con uno spessore minimo le selle metalliche dello scheletrato. Utilizzabile per ogni tecnica convenzionale inclusa quella ad iniezione, è adatta per protesi totali o parziali, per trattamenti e ribasature. Priva di cadmio o ammoni terziari, assicura una lunga durata delle ricostruzioni.

conf. 1000 gr — euro **115,00**

PINK	PINK 34	PINK VENIED	PINK TRAS	TRASPARENTE
00096395	00096396	00096397	00135351	00094430

LIQUIDO	flacone 500 ml	00094262	euro	**60,00**

Resine per protesi mobile a freddo

Sintodent Rosa Universale

Sintodent Rosa Universale

Con il polimero e il monomero a freddo si possono realizzare, come da procedura tradizionale, riparazioni, ribasature dirette e indirette edv eseguire "resinature" di selle per scheletrati. Oltre a ciò si possono realizzare protesi mobili, resistenti alla colonizzazione batterica, con la "tecnica a freddo per colata con contro stampo in gelatina o in silicone". Bassa porosità, contrazione ed espansione infinitesimale, elevata durezza ed elasticità.

SINTODENT ROSA UNIVERSALE A FREDDO		euro	codice
POLIMERO	flacone da 250 gr	**30,00**	TABELLA
POLIMERO	flacone da 500 gr	**52,20**	TABELLA
MONOMERO	flacone da 250 ml	**41,00**	00055177
MONOMERO	flacone da 500 ml	**70,00**	00055178

colore	ROSA VENATO	ROSA VENATO K	ROSA VENATO IV
250 gr	00055179	00074754	00074757
500 gr	00055180	00074755	00074758

Materiali per caratterizzazioni

Pala Cre-Active Kulzer

Pala Cre-Active Kulzer

Materiale composito fotopolimerizzabile per la caratterizzazione degli scudi gengivali in protesi mobile.

PALA CRE-ACTIVE	siringa da 3 gr	euro	**36,70**

WHITE	POLAR azzurro	PINK	RED	MAROON	BLACK
00066795	00066794	00065375	00066796	00066797	00066800

PALA CRE-ACTIVE GINGIVA	siringa da 3 gr	euro	**46,60**

ROSA	SHADE 200	R50	ROSA CHIARO	CLEAR
00061194	00061197	00061196	00061195	00061193

PALA CRE-ACTIVE GUM	siringa da 3 gr	00061191	euro	**46,60**

Materiali per ribasature

Permaliner Detax

Permaliner Detax

Materiale siliconico termopolimerizzabile a caldo pronto all'uso per la ribasatura definitiva di protesi. Permanentemente sofficie con tempo di polimerizzazione ridotto. Particolarmente indicato per la tecnica dl pressatura in muffola, ideale nella realizzazione di protesi nuove. Aderisce con sicurezza a tutte le resine acriliche senza l'uso di adesivi. Riduce il deposito di batteri specifici del cavo orale grazie all'effetto antiplacca. Biocompatibile, privo di MMA, inodore e insapore. Colore Rosa chiaro.

PERMALINER	euro	codice
barattolo 30 gr	**65,30**	00108195

Molloplast-B Detax

Molloplast-B Detax

Materiale siliconico morbido per ribasature con ampio campo di applicazione. Polimerizzazione a caldo in muffola e a micro-onde. Elevata capacità adesiva con tutte le resine acriliche. Buona resistenza meccanica con effetto antiplacca.

MOLLOPLAST-B	euro	codice
conf. 45 gr	**80,60**	00045767
conf. 170 gr	**292,50**	00045768

PRIMO ADHESIVE	euro	codice
flacone da 15 ml	**23,90**	00045770

Vernice specifica per sigillare superfici ribasate con Molloplast-B

LUSTROL	euro	codice
conf. base da 6 ml + catalizzatore da 6 ml	**31,80**	00045771

Materiali per ribasature

GC Reline Soft / Extra Soft GC

GC Reline II GC

Materiale siliconico soffice in cartuccia, per ribasature dirette e indirette. Può rimanere in situ per settimane o mesi. **Soft:** *ideale nel caso di problemi anatomici e per la ribasatura di protesi su impianti dopo la fase di guarigione.* **Extra Soft:** *per normalizzare i tessuti irritati e promuovere la guarigione dei tessuti dopo le estrazioni o le chirurgie implantari.*

GC RELINE			euro	codice
SOFT	CARTUCCIA	cartuccia da 48 ml	* **78,03**	00112130
EXTRA SOFT	CARTUCCIA	cartuccia da 48 ml	* **78,03**	00112131
PRIMER		flacone da 13 ml	* **102,87**	00112132

Flexacryl Lang

Flexacryl Lang

Ribasatore permanente. Stabilità e funzionalità duraturi nel tempo. Materiale versatile per risolvere con un unico prodotto tutte le svariate problematiche legate alla riabilitazione delle protesi mobili. Uso diretto alla poltrona, in una sola seduta di 20 minuti, senza alcuna fase in laboratorio. L'utilizzo indiretto in laboratorio garantisce risultati paragonabili a quelli ottenibili con la tecnica in muffola, ma in minor tempo. **Hard** *per ribasature rigide altamente stabilizzanti.* **Soft** *per ribasature elastiche automodellanti con il calore del cavo orale. Formulazione* **priva di ftalati**. *Resina a freddo per lucidare / eliminare porosità.*

FLEXACRYL		euro	codice
KIT: polvere rosa 120 gr + liquido 120 cc + adesivo acrilico 7 cc + glaze 7 cc + accessori			
KIT HARD		* **118,90**	00009480
KIT SOFT		* **118,90**	00009607
POLVERE	flacone da 120 gr	* **70,23**	00002686
LIQUIDO SOFT	flacone da 120 cc	* **52,84**	00009606

DuraBase Soft Reliance

DuraBase Soft Reliance

Resina acrilica soffice autopolimerizzante a freddo, per ribasature dirette e riproduzione di gengive soffici in laboratorio.

DURABASE SOFT		euro	codice
KIT 4 ONCE	**ROSA**	**89,10**	00062085
polvere 112 gr + liquido 120 ml + lubrificante 10 cc			

Sofreliner Tough Tokuyama

Sofreliner Tough Tokuyama

Materiale siliconico per la ribasatura morbida delle protesi. Polimerizza per addizione, è insapore e inodore. Ribasatura temporanea o condizionamento dei tessuti, scarsa ritenzione causata da atrofia crestale, gravi sottosquadri o tori mascellari/mandibolari, ritenzione delle sovraprotesi prima del posizionamento dell'attacco finale. Durata 6-12 mesi.

TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH S		euro	codice
KIT COMPLETO		* **223,48**	00083701
conf. cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr + primer 10 ml + accessori			
cartuccia pasta base da 26 gr + catalizzatore 26 gr		* **141,27**	00083702

Resina siliconica, morbida, per ribasature con tecnica diretta ed indiretta. Massima resistenza allo sfogliamento ed agli strappi. Particolarmente indicata nei casi di: riassorbimento alveolare, decubito, sottigliezza di cresta. Durata 1-2 anni.

TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH M		euro	codice
KIT COMPLETO		* **223,48**	00040229
conf. cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr + primer 10 ml + 10 puntali misura XS + accessori per rifinitura e lucidatura			
cartuccia pasta base da 27 gr + catalizzatore 27 gr		* **141,27**	00040311

Primer per resine Sofreliner.

TOKUYAMA SOFRELINER TOUGH PRIMER		euro	codice
flacone 10 ml		* **83,13**	00040230

Rebase II Fast Tokuyama

Materiali per ribasature

Rebase II Fast Tokuyama

Resina per ribasature permanenti dirette alla poltrona di tipo duro, autopolimerizzante. Indurisce perfettamente in 5 minuti e non sviluppa calore. Per un periodo di 4/5 anni non è aggredita da liquidi organici ed inorganici ed assicura un gradevole sapore.

TOKUYAMA REBASE II FAST	euro	codice
KIT polvere 80 gr + liquido 50 ml + adesivo 15 ml + resina hardner 48 gr + accessori	* **161,50**	00037702

Dispenser GC

Puntali miscelatori e terminali intraorali

Dispenser GC

Dispenser universale per tutti i materiali in cartucce da 48 ml.

	euro	codice
DISPENSER GC	* **95,06**	00038122

Dispenser D2 Zhermack

Dispenser D2 Zhermack

Dispenser per cartucce da 50 ml 1:1 / 2:1.

	euro	codice
DISPENSER D2	* **91,29**	00030330

Puntali miscelatori e terminali intraorali

GIALLO RAPPORTO 1:1 / 2:1

PUNTALI MISCELATORI SMALL

q.tà	codice	euro
50 puntali	00038091	***35,19**

ROSA RAPPORTO 1:1 / 2:1



PUNTALI MISCELATORI MEDIUM

q.tà	codice	euro
50 puntali	00038623	***35,19**

VERDE RAPPORTO 1:1 / 2:1



PUNTALI MISCELATORI LARGE

q.tà	codice	euro
50 puntali	00094095	***35,19**

VERDE AZZURRI 1:1 / 2:1

PUNTALI MISCELATORI VISIONSIL

q.tà	codice	euro
50 puntali	00122976	***34,50**

GIALLO

TERMINALI INTRAORALI

q.tà	codice	euro
100 terminali	00078741	**32,13**

BIANCO

TERMINALI INTRAORALI

q.tà	codice	euro
100 terminali	00085799	**32,13**

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Fogli isolanti e mortai

Isoplastipac

Isoplastipac

Fogli isolanti per muffole. Dimensione 12,5 x 12,5 cm - spessore 15 µm.

ISOPLASTIPAC		euro	codice
FOGLI ISOLANTI	conf. 500 pz	**37,50**	00005296

Bicchierini per Miscelazione

Bicchierini per Miscelazione

In polipropilene, graduati, per miscelare resine, medicinali e liquidi di vario genere.

BICCHIERINI PER MISCELAZIONE		euro	codice
GRADUATI	conf. 100 pz	**9,30**	00038165

Mortaio per Resina

Mortaio per Resina

MORTAIO PER RESINA		euro	codice
Ø 10 cm	CON COPERCHIO	**80,90**	00034297

Tazzine per Resina

Tazzine per Resina

Tazzine per resina in silicone, con fondo a ventosa. Coperchi in silicone.

TAZZINA PER RESINA		euro	codice
PICCOLA	15 ml	**5,30**	00001503
MEDIA	25 ml	**8,20**	00001505
GRANDE	65 ml	**12,70**	00001507

COPERCHIO PER TAZZINA PER RESINA	euro	codice
MEDIO	**1,70**	00017321
GRANDE	**1,70**	00017322

Adesivi per denti-resine

Palabond Kulzer

Palabond Kulzer

Adesivo che garantisce un'adesione stabile e sicura tra il materiale protesico e i denti artificiali e tra materiale protesico e ribasatura.

PALABOND	euro	codice
flacone da 45 ml	**33,90**	00038164

Primer Lang

Primer Lang

Liquido adesivo che garantisce un forte legame chimico tra protesi e ribasatura. Agisce aprendo l'originale reticolo molecolare, legandosi chimicamente alle due superfici da saldare. Si utilizza prima di ogni riparazione o di aggiunte su manufatti acrilici; incrementa il fissaggio dei denti acrilici preformati su protesi totali e scheletrati.

PRIMER	euro	codice
flacone da 30 ml	**36,10**	00078936

www.dentalclub.it

indice interattivo

Adesivi per denti-resine

Vitacoll Vita

Vitacoll Vita

Adesivo affidabile che realizza un legame chimico tra denti in resina e materiali per basi polimerizzabili a caldo e a freddo, nonché materiali iniettabili a base di polimetilacrilato, evitando il distacco dei denti dalla base per protesi. Risponde ai requisiti della norma ISO 3336 : 1993 (E).

VITACOLL	euro	codice
flacone da 100 ml	**33,50**	00011989

Sigillanti per protesi mobile e fissa

Optiglaze GC

Optiglaze GC

Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un'elevata resistenza all'usura ed allo scolorimento, un'adesione duratura e un effetto lucido resistente nel tempo.

OPTIGLAZE	euro	codice
flacone da 15 ml	**66,80**	00062173

Megaseal N Apex Dental

Megaseal N Apex Dental

Vernice sigillante di superficie fotopolimerizzante, rinforzata con nanoparticelle. Il contenuto di nanoparticelle conferisce elevata resistenza all'abrasione e brillantezza alla superficie. Megaseal N è adatto per la sigillatura di superfici in resina, protesi e bites, apparecchi ortodontici e provvisori. La fotopolimerizzazione avviene con tradizionali apparecchi per la polimerizzazione.

MEGASEAL N VERNICE SIGILLANTE FOTOPOLIMERIZZABILE		codice
flacone da 20 ml con pennello	**31,70**	00069017

Megaseal Universal Apex Dental

Megaseal Universal Apex Dental

Lacca brillantante e sigillante fotopolimerizzante per protesi e provvisori. Aderisce a tutte le superfici in PMMA. La sigillatura stabilizza la superficie, è resistente all'abrasione ed è lucidissima. Applicare Megaseal in uno strato sottile ed omogeneo. Dopo l'applicazione, la polimerizzazione avviene in un apparecchio a raggi ultravioletti o a luce blu entro 5 minuti.

MEGASEAL N VERNICE FOTOPOLIMERIZZABILE	euro	codice
flacone da 20 ml con pennello	**17,40**	00081019

Protho Clean Hager Werken

Protho Clean Hager Werken

Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi.

PROTHO CLEAN	euro	codice
flacone spray da 75 ml	**13,80**	00049433

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sigillanti per protesi mobile e fissa

Pala Polish Kulzer

Pala Polish Kulzer

Pasta lucidante per ottenere una rapida e duratura lucidatura priva di graffi per tutti i tipi di protesi acriliche. La lucidatura può avvenire direttamente al banco senza passaggi intermedi.

PALA POLISH		euro	codice
vasetto da 80 gr		**35,60**	00122739

Palaseal Kulzer

Palaseal Kulzer

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, adatta per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.

PALASEAL	euro	codice
conf. 2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml + 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml	**71,30**	00005017

Glaze Lang

Glaze Lang

Il degrado nel tempo (screpolature, distacchi, decolorazioni, perdite di sofficità, ecc.) dei ribasatori soffici è legato all'assorbimento di fluidi orali e particolari bevande, unitamente all'aggressione batterica che avviene nel cavo orale. La Lang ha studiato Glaze, una speciale resina liquida monocomponente e pronta all'uso. Si applica in strati sottili con un pennello ed autopolimerizza all'aria in pochi minuti, creando così una pellicola protettiva, isolante ed idrorepellente sui ribasatori soffici e rigidi e su qualsiasi superficie acrilica.

GLAZE		euro	codice
TRANSPARENT	flacone da 30 ml	**36,10**	00045774
DILUENTE	flacone da 30 ml	**36,10**	00045775

Resine per composito

Seal-n-Shine Embrace WetBond Pulpdent

Seal-n-Shine Embrace WetBond Pulpdent

Resina trasparente fotopolimerizzabile per sigillare e lucidare le superfici di protesi in composito e resina acrilica. Dopo la fotopolimerizzazione, il prodotto è impermeabile all'acqua e genera superfici lisce, uno straordinario sigillo e un elevato grado di brillantezza finale eliminando i passaggi di finitura e lucidatura con strumenti abrasivi.

SEAL-N-SHINE	euro	codice
conf. flacone da 6 ml + 100 pennelli + 1 manico	**111,49**	00056511

www.dentalclub.it

indice interattivo

Isolanti per gesso-denti-resina

Flexistone Plus Detax

Flexistone Plus Detax

Massa isolante e per modelli a base di silicone, bassa viscosità, eccellente stabilità, durezza fnale molto alta. Per il rivestimento isolante di protesi, protegge la resina ed i denti artificiali dal gesso. Colore Base Blu, catalizzatore bianco, rapporto 1:1.

FLEXISTONE PLUS	euro	codice
conf. 2 flaconi da 160 ml	**125,80**	00062116

Hinrisep K Ernst Hinrichs

Hinrisep K Ernst Hinrichs

Isolante gesso/resina (per resine a caldo e a freddo). Hinrisep K crea una sottile pellicola liscia e resistente ai graffi.

HINRISEP K	euro	codice
flacone da 1 litro	**21,60**	00093746

Separating Fluid Ivoclar

Separating Fluid Ivoclar

Isolante universale gesso-gesso e gesso-resina, a base alginica, indicato per tutte le resine acriliche polimerizzabili a caldo e a freddo.

SEPARATING FLUID	euro	codice
flacone da 500 cc	**32,00**	00001174
flacone da 1000 cc	**44,30**	00001175

Optosil Fluid Kulzer

Optosil Fluid Kulzer

Isolante gesso/materiale per protesi e gesso/gesso, a base di alginato, con eccellenti caratteristiche isolanti.

OPTOSIL FLUID	euro	codice
conf. liquido 560 ml - attivatore 25 ml - granuli adesivi 500 gr tazza di miscelazione	**134,00**	00000129

Unifol Perident

Unifol Perident

Isolante gesso / resina, a base di alginato ed olii emulsionanti ad azione distaccante. Atossico, privo di formaldeide. Impiegato sul modello a caldo oppure a freddo, crea una barriera efficace fra gesso e resina, senza alterare il risultato cromatico.

UNIFOL	euro	codice
flacone da 450 ml	**13,20**	00002257
conf. 3 flaconi da 450 ml	**35,90**	00002253

Vitafol H Vita

Vitafol H Vita

Assieme con i cristalli adesivi, isola e protegge i denti durante il processo di rivestimento. Gli spazi interdentali rimangono puliti e le caratterizzazione gengivali restano intatte.

VITAFOL H	euro	codice
ASSORTIMENTO LABORATORIO conf. pasta da 70 ml + liquido indurente da 15 ml + cristalli adesivi da 80 gr	**53,50**	00013176

www.dentalclub.it

indice interattivo

Isolanti per gesso-denti-resina

Prosil Techim

Prosil Techim

Silicone di poliaddizione per la tecnica a iniezione e di pressaggio in muffola, per il rivestimento isolante e protettivo dei denti in resina o ceramica. Prosil è apllicato in un unico passaggio lavorativo sui denti o sulla cera, creando un film isolante molto duro che blocca i denti durante il passaggio della resina. presenta una bassa viscosità e un'alta durezza finale. Colore rosa, durezza shore A 85SH.

PROSIL	euro	codice
conf. 4 cartucce da 50 ml + 20 puntali	**67,00**	00121254

Sylicum Fluid Techim

Sylicum Fluid Techim

Isolante siliconico fluido di condensazione, per isolare i denti artificiali nella protesi totale. Serve per ridurre i tempi di rifinitura. Tissotropico, non cola, si stacca facilmente dopo la cottura. Durezza 50Shore.

SYLICUM FLUID	euro	codice
conf. 600 gr + 1 velocat + 800 gr di sabbia ritentiva	**71,50**	00112046

Muffole e staffe

Apparecchio per Ribasare Apex Dental

Apparecchio per Ribasare Apex Dental

Ideale per ottenere una semplice e rapida ribasatura con resina autopolimerizzante. I tre perni guida impediscono l'inclinazione delle due piastre da modellazione garantendo la massima precisione.

	euro	codice
APPARECCHIO PER RIBASARE	**83,00**	00046716

Muffola 330 Manfredi

Muffola 330 Manfredi

Muffola in 4 pezzi per protesi complete. Peso 1950 gr - dimensioni interne: lungh. 86 mm largh. 81 mm altezza 50 mm.

MUFFOLA 330	euro	codice
IN 4 PEZZI - PROTESI COMPLETE	**166,60**	00001545

Muffola 105 Manfredi

Muffola 105 Manfredi

Muffola per smuffolamento rapido per protesi complete. Peso 1500 gr - dimensioni interne: Ø 85 mm altezza 54 mm.

MUFFOLA 105	euro	codice
SMUFFOLAMENTO RAPIDO - PROTESI COMPLETE	**154,70**	00001543

www.dentalclub.it

indice interattivo

Muffole e staffe

Muffola 360 Manfredi

Muffola 360 Manfredi

Muffola a forma anatomica per palati molto estesi con dispositivo di smuffolamento rapido. Peso 1650 gr - dimensioni interne: Ø 85 mm - lunghezza 90 mm - larghezza 100 mm - altezza 62 mm.

MUFFOLA 360		euro	codice
SMUFFOLAMENTO RAPIDO - ANATOMICA		**172,60**	00001546

Staffa 361/362 Manfredi

Staffa 361/362 Manfredi

Staffa ad uno e due posti per muffole: 330 - 105 - 360.
361 peso 1400 gr - 362 peso 1500 gr.

		euro	codice
STAFFA 361	1 POSTO	**154,70**	00001553
STAFFA 362	2 POSTI	**125,00**	00001554

Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi

Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi

Staffe autobloccanti ad uno e due posti per pressa idraulica e per muffole: 105 - 360 - 330.

		euro	codice
STAFFA 370/1	1 POSTO PER PRESSA	**202,30**	00001561
STAFFA 370/2	2 POSTI PER PRESSA	**202,30**	00001562

Pescatore di Jack

Pescatore di Jack

Strumento raccogli muffola.

	euro	codice
PESCATORE DI JACK	**37,40**	00001483

Pentole a pressione

Pentola a Pressione SPD

Pentola a Pressione SPD

Pentola a pressione per la polimerizzazione delle resine a freddo. La messa in pressione delle resine permette di eliminare le porosità, migliorando la compattezza del manufatto. Realizzata interamente in acciaio inox, è dotta di rubinetto di carico, manometro e valvola di sicurezza regolata per entrare in funzione superata la pressione di 2,5 atmosfere.

PENTOLA A PRESSIONE SPD		euro	codice
NEW	capacità 5 litri	a richiesta	00099537
GUARNIZIONE PER PENTOLA A PRESSIONE		**35,30**	00130004

www.dentalclub.it

indice interattivo

Barre, reti di rinforzo e fili in acciaio

Barre Linguali Dentaurum

Barre Linguali Dentaurum

Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate anatomicamente. Per protesi inferiori di ridotte dimensioni.

conf. 10 pz		euro **41,10**
6 cm	**7 cm**	**8 cm**
00038222	00038223	00038224

Barre Wapo Dentaurum

Barre Linguali Wapo Dentaurum

Barre linguali in acciaio inox DIN 1.4310, preformate con filo di ritenzione. Per protesi inferiori.

conf. 1 pz		euro **9,50**
6 cm	**7 cm**	**8 cm**
00000412	00000376	00000432

Filo in Acciaio Remanium Dentaurum

Filo in Acciaio Remanium Dentaurum

Filo in acciaio in matassa a sezione tonda e mezzo tonda, di tipo elastico. Per realizzare ganci su protesi e per lavori ortodontici mobili e fissi. Elasticità da 1400 a 1600 N/mm².

TONDO	matassa		euro **25,50**
30 metri	20 metri	10 metri	10 metri
Ø 0.70 mm (0.28")	Ø 0.80 mm (0.31")	Ø 0.90 mm (0.36")	Ø 1.00 mm (0.39")
00001391	00001389	00001388	00001387

MEZZO TONDO	matassa	euro **37,50**
10 metri		10 metri
1.75 x 0.90 (69" x 36")		2.00 x 1.00 (79" x 40")
00006645		00006646

Filo in Acciaio Noninium Dentaurum

Filo in Acciaio Noninium Dentaurum

Filo tondo, duro elastico, in acciaio senza nichel.

Composizione in %: Cr 16,5-18,0; Mn 9,5-12,5; Mo 2,7-3,7; N 0,45-0,55; Si 0,2-0,6; Cu 0,25; C 0,15-0,25; Ni 0,05; P 0,02; S 0,01; Fe residuo.

Bobina, duro elastico = 1800-2000 N/mm²

TONDO DURO ELASTICO	matassa	euro **38,10**
20 metri	10 metri	10 metri
Ø 0.80 mm (0.31")	Ø 0.90 mm (0.36")	Ø 1.20 mm (0.47")
00116959	00116958	00135285



Reti Palatine Dentaurum

Reti Palatine Dentaurum

Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. Aumenta la resistenza della protesi evitando il richio di fratture.

RETI PALATINE			euro	codice
ACCIAIO	0,4 mm	conf. 10 pz	**53,60**	00055711

Barre, reti di rinforzo e fili in acciaio



Reti Palatine Renfert

Reti Palatine Renfert

Rete di rinforzo preformato, in acciaio inox, per protesi totali superiori in resina acrilica. Aumenta la resistenza della protesi evitando il richio di fratture.

RETI PALATINE			euro	codice
ACCIAIO	0,4 mm	conf. 5 pz	**49,80**	00038175
DORATE	0,4 mm	conf. 5 pz	**93,40**	00038176

Reti di Rinforzo Renfert

Reti di Rinforzo Renfert

Rete a maglia sottile per rinforzare individualmente le protesi in resina. Adattamento semplice, si forma facilmente. Dorata, spessore 0,40 mm.

RETI DI RINFORZO FINESTRATE			euro	codice
MEDIA	conf. 1 rotolo	50 x 10 cm	**110,00**	00038172

Attacchi Artiglio

Rec Artiglio

L'accoppiamento cilindrico dell'attacco REC fornisce alla connessione protesica l'ottimale "dolcezza" d'inserzione e di disinserzione limitando notevolmente i traumi provocati all'elemento pilastro. La sua forma, in una vasta gamma di dimensioni ed inclinazioni, risente in modo più contenuto delle piccole imprecisioni di montaggio. Diverse versioni di matrici inoltre, consentono la scelta di tutte le tecniche di fissaggio attualmente conosciute.
Vantaggi: *matrice intracoronale disponibile anche in plastica calcinabile - femmina extracoronale di grandi dimensioni per garantire un fissaggio migliore - facilità di inserzione della protesi - può essere attivato - facile sostituzione del maschio - una femmina specifica può essere incollata evitando problemi di saldatura e sovraffusione - matrice realizzabile intracoronalmente con il fresaggio.*
Procedure di lavorazione: *matrice extracoronale in metallo - matrice intracoronale in metallo da incollare - matrice intracoronale ottenuta col fresaggio.*

Fox Artiglio

Fox sostituisce la parte ritentiva del gancio dello scheletrato ed inoltre fornisce la possibilità di riattivare la ritenzione cambiando la molla e/o il perno. Inoltre, garantisce un risultato estetico eccezionale unito ad un'estrema facilità d'uso. Fox è un dispositivo a ritenzione elastica, efficace nelle applicazioni con sottosquadri a 0,25 e 0,50 mm che può essere utilizzato anche come bottone ritentivo nelle connessioni fresate.
Vantaggi: *facile riattivazione cambiando la molla interna ed il perno - salvaguardia della forma e dell'aspetto del dente naturale - eccezionale risultato estetico nelle protesi semplici ed economiche - ritenzione garantita dalla molla.*
Indicazioni: *protesi parziali inferiori e superiori - protesi intercalate - da usare come elemento ritentivo da montare nella parte secondaria di lavori fresati (corone telescopiche, barre individuali fresate, attacchi individuali fresati). In tal modo è utilizzabile anche per le classi I e II di Kennedy.*



Sweet Artiglio

Sweet è un attacco a guida rettangolare con dimensioni e forme diversificate. La sua peculiarità è una frizione morbida e progressiva per un'azione ritentiva ottimale. Sweet offre un appoggio combinato, più rigido nei carichi ad estensione ridotta e più resiliente in quelli ad estensione maggiore.
Vantaggi: *connessione ad azione combinata: tenuta rigida ed appoggio resiliente - matrice sovradimensionata ad elevatissima resistenza per una lunga durata.*
Procedure di lavorazione: *protesi parziali inferiori e superiori - protesi combinate intercalate ed in estensione protesi monolaterali e bilaterali.*
Fissaggio: *MATRICE: saldata con leghe non preziose o fusa - PATRICE: saldata a protesi parziali rimovibili o bloccata nella resina.*

Attacchi Artiglio

Swift-Art Artiglio

Attacchi rigidi di nuova generazione, in plastica calcinabile con patrice da fusione e matrice ad incastro.Facili da adattare durante il posizionamento e semplici da rifinire durante l'accoppiamento. Uno specifico protocollo di manutenzione garantisce una minima durata della connessione di 13 anni: matrice bianca da utilizzare per la duplicazione, come calibro di riscontro patrice, e come ritenzione nulla.
Una versione di patrice inclinata (125°) che permette un posizionamento più vicino alla cresta. Quattro colori di identificazione delle matrici per offrire un'ampia gamma di ritenzione: bianca, verde, gialla, rossa. Altezza del maschio riducibile fino a 3 mm.

Swift-Art Artiglio

SWIFT-ART			euro	codice
FEMMINA	BIANCA	conf. 4 pz	**40,90**	00099034
FEMMINA	VERDE	conf. 4 pz	**40,90**	00096812
FEMMINA	GIALLA	conf. 4 pz	**40,90**	00063592
FEMMINA	ROSSA	conf. 4 pz	**40,90**	00097258
MASCHIO DRITTO 90°	BLU	conf. 4 pz	**36,90**	00096813
MASCHIO INCLINATO 125°	BLU	conf. 4 pz	**36,90**	00099035
ACCESSORIO PER INSERZIONE MATRICE		conf. 1 pz	**11,90**	00075277
MANDRINO PER PARALLELOMETRO		conf. 1 pz	**19,90**	00099036

A-Rider Artiglio

Il cavaliere di Ackermann del sistema C-rider crea un collegamento primario stabilizzante che consolida i denti pilastro con problemi parodontali. Il suo ingombro ridotto permette l'utilizzo in qualsiasi applicazione sia su protesi tradizionale che su impianti. C-rider funziona come connessione rigida o semirigida, in funzione del diametro prescelto della barra, mentre la versione C-rider R offre una maggiore resilienza verticale. Due cavalieri in plastica per due diversi tipi di ritenzione: bianca (frizione normale) e giallo (frizione forte). Barra cilindrica in plastica facilmente formabile per seguire meglio l'anatomia della cresta.

A-Rider Artiglio

A-RIDER			euro	codice
BARRA CALCINABILE	Ø 1,8 mm	conf. 4 pz	**22,90**	00080436
BARRA CALCINABILE	Ø 1,9 mm	conf. 4 pz	**22,90**	00088284
CAVALIERE STANDARD	ORO	conf. 4 pz	**114,90**	00080434
CAVALIERE RESILENTE	ORO	conf. 4 pz	**114,90**	00086814
CAVALIERE STANDARD	INOX	conf. 4 pz	**66,90**	00080435
CAVALIERE RESILENTE	INOX	conf. 4 pz	**66,90**	00090028
C-RIDER / V-SLIDE			**euro**	**codice**
MATRICE ritenzione normale	BIANCA	conf. 4 pz	**22,90**	00086752
MATRICE ritenzione forte	GIALLA	conf. 4 pz	**22,90**	00086753

V-Slide Artiglio

Attacchi estetici, economici, affidabili, facilmente tollerabili dal paziente ed adattabili a tutte le situazioni. Le matrici elastiche hanno bisogno di una manutenzione minima. Ritenzione a frizione. Patrice con mandrino incorporato.

V-Slide Artiglio

V-SLIDE			euro	codice
MASCHIO	BLU	conf. 4 pz	**22,90**	00092099
C-RIDER / V-SLIDE			**euro**	**codice**
MATRICE ritenzione normale	BIANCA	conf. 4 pz	**22,90**	00086752
MATRICE ritenzione forte	GIALLA	conf. 4 pz	**22,90**	00086753

www.dentalclub.it

indice interattivo

Attacchi Artiglio

Art

È definito "l'attacco per eccellenza" grazie al suo elevato contenuto tecnico che consente di ottenere il miglior compromesso tra funzionalità ed essenzialità. Non esiste, infatti, un sistema più efficiente e semplice dell'attacco **Art**. Casi risolti con attacchi **Art** applicati senza alcun braccio fresato hanno sorprendentemente superato una durata di oltre 15 anni.

Vantaggi

- **Due** differenti **matrici in plastica calcinabile**: standard e rinforzata
- **Maschi** di ricambio disponibili **in 4 diverse maggiorazioni** per compensare l'usura della femmina
- **Intercambiabilità** di matrici e patrici
- Può essere **attivato**

Caratteristiche tecniche		Consigli per l'utilizzo	
MATRICE	**PATRICE**	**Indicazioni**	**Fissaggio**
• **Due forme**: corsa libera o con arresto • **Quattro materiali**: lega per resina, lega per ceramica, acciaio inox, plastica calcinabile • **Universale** per tutte le versioni di patrici • Disponibile anche **rinforzata**	• **Tre componenti**: maschio, guaina, perno • **Tre** differenti **versioni**:MICRO, SUPERMICRO e CORTO • **Due materiali**: lega preziosa e acciaio inox • **Due inclinazioni**: 90°e 105° • **Unico attacco metallico** fornibile **con ricambio maggiorato**	➢ Protesi parziali inferiori e superiori ➢ Protesi combinate intercalate ed in estensione ➢ Protesi unilaterali e bilaterali	**Matrice**: saldata o sovraffusa o fusa con leghe preziose e non preziose **Patrice**: saldata a protesi parziali rimovibili con leghe preziose e non preziose

Estratto procedure operative

Con matrice in metallo

Con matrice in plastica



90° 105°

ATTACCHI ART MICRO ALTO E LUNGO

Il suo generoso dimensionamento, unito alle qualità comuni alla linea di ancoraggi ART, conferisce all'ART MICRO doti di resistenza eccezionali. L'applicazione è consigliata ogni qualvolta lo spazio lo consenta.





ATTACCHI ART SUPERMICRO BASSO E LUNGO

La compattezza dimensionale ne consente l'applicazione nella quasi totalità dei casi protesici, con particolare indicazione per quelli a masticazione bassa, dove lo spazio disponibile non è sufficiente ad alloggiare l'ART MICRO.

ATTACCHI ART CORTO BASSO E CORTO

Grazie al suo minimo ingombro ed alla possibilità di montaggio intracoronale della femmina, l'applicazione dell'ART CORTO risolve, senza dover ricorrere a compromessi, i casi protesici caratterizzati da spazi notevolmente limitati (3-4, 4-5).

www.dentalclub.it

indice interattivo

Attacchi Artiglio

confezione 1 attacco completo (tipo con arresto)

materiale femmina	angolo	MICRO		SUPERMICRO		CORTO		prezzo
LEGA RESINA	105°					5112	00000601	
LEGA CERAMICA	90°	1012 SFU	00000076	2012 SFU	00000620	5012 SFU	00000597	**79,90**
LEGA CERAMICA	105°	1112 SFU	00005080	2112 SFU	00000618	5112 SFU	00000595	
ACCIAIO INOX	90°			2013	00045185	5013	00045183	**37,90**
ACCIAIO INOX	105°			2113	00047369	5113	00045184	

ricambio maschio confezione 1 pz

materiale	angolo	MICRO		SUPERMICRO		CORTO		prezzo
ACCIAIO INOX	90°	02103	00000074	02203	00000614	02503	00000592	**22,90**
ACCIAIO INOX	105°	02113	00006026	02213	00000611	02513	00000589	

ricambio guaina confezione 1 pz

materiale	angolo	MICRO		SUPERMICRO		CORTO		prezzo
ACCIAIO INOX	90°	04103	00006025	04203	00000603	04503	00000587	**15,90**
ACCIAIO INOX	105°	04113	00000080					

ricambio femmina confezione 1 pz

materiale	MICRO - SUPERMICRO E CORTO		prezzo
RESINA	01213	00000073	**18,90**
CERAMICA	01211 SFU	00000072	**59,90**
CERAMICA RINFORZATA (calcinabile)	01219 FRP	00059582	**16,90**

ricambio perno confezione 10 pz

materiale	MICRO - SUPERMICRO E CORTO		prezzo
ACCIAIO INOX	03R3	00047393	**7,90**

mandrino a pinza confezione 10 pz

ATTACCHI 90° PER PARALLELOMETRO - Ø 2.35 mm	070	00034189	**32,00**	

COME INTERPRETARE IL CODICE ARTIGLIO DEGLI ANCORAGGI COMPLETI SERIE ART

1ª CIFRA CODICE versione ancoraggio ART	2ª CIFRA CODICE inclinazione	3ª CIFRA CODICE tipo femmina	4ª CIFRA CODICE materiale	SIGLA AGGIUNTIVA CODICE eventuale specifica femmina
MICRO 1	90° (dritto) 0	CORSA LIBERA 0	LEGA 1	LEGA PER ORO-RESINA –
				PLASTICA CALCINABILE P
SUPERMICRO 2			MISTO A. INOX-LEGA 2	LEGA U PER ORO-CERAMICA (saldatura e sovrafusione) SFU
				RINFORZATA IN LEGA PER ORO-RESINA FR
CORTO 5	105° (inclinato) 1	CON ARRESTO 1	ACCIAIO INOX 3	RINFORZATA IN PLASTICA CALCINABILE FRP
				RINFORZATA IN LEGA U PER ORO-CERAMICA FRU

Attacchi Ceka

H 3.4 - 4.1 mm
Ø 3.55 mm - 4 mm

ATTACCHI ASSIALI PRECI-CLIX ASSIALE

Attacco assiale a sfera per protesi rimovibili in resina con matrice intercambiabile in plastica con tre valori di ritenzione. La matrice può essere inglobata nella resina o direttamente nello scheletrato. La patrice può essere svitata, sovraffusa con una lega preziose o fusa in una lega dura.

PRECI-CLIX ATI **# 1251**
Alloggiamento per la matrice, da usare durante la fase di polimerizzazione della resina.
Patrice in plastica da incorporare nella cappetta radicolare.
Usare solamente leghe dure.

cod 00118750
€ 25,80

PRECI-CLIX AP **# 1252**
Accessorio per la duplicazione per protesi in metallo.
Patrice in plastica da incorporare nella cappetta radicolare.
Usare solamente leghe dure.

cod 00118751
€ 21,20

H 3.55 - 4.35 mm
Ø 3.5 mm

ATTACCHI ASSIALI PRECI-BALL

MATRICE PRECI-BALL
Matrice in lega TITANAX (non riscaldarer) o ORAX da inglobare nella resina.
Altezza: 2,8 mm - ø 3 mm

# 1201 A	LEGA ORAX	1 pz	cod 00052527	€ **43,60**
# 1205 A	LEGA TITANAX	1 pz	cod 00098515	€ **25,20**

MANTENITORE DI SPAZIO PRECI-CLIX
Mantenitore di spazio grande per la cappetta radicolare.
Spessore: 0,4 mm

# RA 0055	1 pz	cod 00003213	€ **3,10**

ALLOGGIAMENTO PRECI-CLIX
Alloggiamento per la matrice in lega di titanio anodizzata, da usare durante la fase di polimerizzazione della resina. Altezza: 2.65 mm - ø 4 mm

# 1235	6 pz	cod 00118756	€ **82,70**

MATRICE PRECI-CLIX
Poliacetale - Altezza: 00 mm - ø 00 mm

# 1231	gialla	ritenzione normale	6 pz	cod 00118758	€ **21,60**
# 1232	bianca	ritenzione inferiore	6 pz	cod 00118759	€ **21,60**
# 1233	rossa	ritenzione maggiore	6 pz	cod 00047916	€ **21,60**

PATRICE V PRECI-BALL/CLIX
Patrice sferica rimovibile in lega TITANAX da avvitare in un anello di base M2 sulla cappetta radicolare. Non riscaldare.
Altezza patrice V: 3,05 mm, patrice V lunga: 00 mm
ø 2,25 mm - Filettatura: M2 - Esagono interno: 0,9 mm

# 1206 C	1 pz	cod 00052526	€ **25,60**

ACCESSORIO PER LA DUPLICAZIONE PRECI-CLIX
Accessorio per la duplicazione in plastica, per protesi parziali in metallo. Il mantenitore di spazio non è necessario! Unicamente per l'uso in laboratorio.
Altezza: 2,8 mm - ø 00 mm

# 1236	6 pz	cod 00118760	€ **36,50**

MANTENITORE DI SPAZIO PRECI-CLIX
Mantenitore di spazio elastico, da porre sempre tra la patrice e la matrice durante la lavorazione. Gomma - Altezza: 0,7 mm - ø 1,8 mm

# 1251 B	6 pz	cod 00047917	€ **5,50**

PATRICE PA PRECI-CLIX
Patrice sferica in plastica calcinabile da incorporare nella modellazione in cera della cappetta radicolare e da fondere. Unicamente per l'uso in laboratorio.
Altezza: 2,4 mm - ø 2,25 mm - ø base: 3,2 mm

# 1205 C	1 pz	cod 00073523	€ **4,90**

CACCIAVITE PER LA PATRICE FILETTATA PRECI-CLIX
Esagono esterno: 0,9 mm - Lunghezza: 26 mm

# IMP-XS-042	1 pz	cod 00118767	€ **35,00**

Attacchi Ceka

H 3.55 - 4.35 mm
Ø 3.5 mm

PRECI-BALL

FRESA CAVA PRECI-CLIX
Fresa per rifinire la patrice.
Misure Ø 2,35mm

 # 1230 2 pz cod 00118764 **€ 18,60**

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-CLIX
Accessorio per l'inserzione delle matrici in plastica. Misura 67,5 mm

 # 1222 1 pz cod 00118766 **€ 30,20**

MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PATRICE PRECI-CLIX
Mandrino per il parallelometro attivabile per patrici.
Unicamente per l'uso in laboratorio. ø 2,35 mm

 # 1201 P 1 pz cod 00118765 **€ 21,00**

CAPPA DI PROTEZIONE PRECI-CLIX
Cappa di protezione in lega TITANAX da fissare nell'anello di base.
Misure ø 3 mm - Filettatura: M2

 # RE H 17 1 pz cod 00118768 **€ 23,50**

CEKA SITE B
Composito a due componenti ed indurimento anaerobico per il fissaggio dei anelli di ritenzione TITANAX od altre parti singole da incollare.

 # CEKA SITE B SET 2 x 2 g cod 00138120 **€ 81,10**
contenuto: 2 x 2 g composite - 6 puntali automiscelanti - 2 pennelli montati - istruzioni d'uso

ATTACCHI EXTRACORONALI PRECI-VERTIX

Attacco extracoronale a slitta verticale con patrice in plastica calcinabile. Le matrici elastiche sono facilmente intercambiabili e disponibili con tre valori di frizione. PRECI-VERTIX offre una lavorazione semplice, una manutenzione minima e un maggior comfort per il paziente. L'attacco può essere usato su pilastri anteriori per un'ottima estetica. Da usare con una lega dura. Fornito con tutti gli accessori. Più di 40 anni d'esperienza.



PRECI-VERTIX STANDARD **# 1801 SET**
6 patrici con mandrino per il parallelometro incorporato
6 matrici gialle
1 accessorio per l'inserzione
cod 00034259
€ 43,20



PRECI-VERTIX P **# 1811 SET**
6 patrici smussate per una forma ottimale dei pilastri e della mucosa
6 matrici gialle
1 mandrino per il parallelometro
1 accessorio per l'inserzione
cod 00003231
€ 43,20



PRECI-VERTIX P COMBI **# 1812 JEU**
2 patrici smussate per una forma ottimale dei pilastri e della mucosa
2 + 2 + 2 matrici
2 alloggiamenti in plastica calcinabile
1 mandrino per il parallelometro
1 accessorio per l'inserzione
cod 00118769
€ 33,60

Attacchi Ceka

ATTACCHI EXTRACORONALI PRECI-VERTIX

MATRICE PRECI-VERTIX
Polipropilene. Altezza: 5 mm (riducibile) - ø 3,3 mm

# 1802	gialla	frizione normale	6 pz	cod 00003232	€ 23,30
# 1805	bianca	frizione inferiore	6 pz	cod 00027679	€ 23,30
# 1806	rossa	frizione maggiore	6 pz	cod 00027680	€ 23,30

PATRICE PRECI-VERTIX STANDARD
Patrice con asta come mandrino per il parallelometro. Eliminare l'asta dopo l'applicazione con uno strumento caldo. Usare solamente leghe dure. Accorciare il lato occlusale della patrice dopo la lavorazione. Unicamente per l'uso in laboratorio.
Altezza: 5,9 mm (riducibile fino a 3 mm)

1803 — 6 pz — cod 00003233 — € 25,30



PRECI-VERTIX
Patrice con base smusso di 45° per ottenere un'altezza di montaggio ottimale ed adatta alla salvaguardia del paradenzio. Usare solamente leghe dure. Accorciare il lato occlusale della patrice dopo la laborazione. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza: 5,9 mm (riducibile fino a 3 mm)

1813 — 6 pezzi + mandrino per il parallelometro — cod 00049500 — € 28,80

PRECI-VERTIX ALLOGGIAMENTO
Alloggiamento in plastica calcinabile per la matrice, utilizzabile per la fusione, la saldatura, l'ncollaggio, o da inglobare nella resina. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza: 7 mm - Lunghezza: 12 mm. Altezza estensione: 5 mm - ø 4,1 mm

1808 — 6 pz — cod 00063073 — € 32,20

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-VERTIX
Accessorio per l'inserzione bilaterale per i 3 tipi di matrici

1804 — 1 pz — cod 00003234 — € 3,90

MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PRECI-VERTIX
Mandrino per il parallelometro attivabile per l'uso frequente di PRECI-VERTIX P. Unicamente per l'uso in laboratorio.
Larghezza scanalatura: 1,1 mm ø mandrino per il parallelometro: 2,35 mm

1845 — 1 pz — cod 00118770 — € 38,30



ANALOGO DELLA PATRICE PRECI-VERTIX
Analogo della patrice in ottone, si usa in caso di riparazioni o per ricostruire una nuova protesi. Unicamente per l'uso in laboratorio.
Altezza: 9 mm - ø 1,8 mm

1819 — 2 pz — cod 00118771 — € 40,00

BOTTONI A PRESSIONE SOVRADIMENSIONATI

Bottone a pressione M2 (lega PALLAX)
 # RE 0031 202
Bottone a pressione dinamico intercambiabile con diametro maggiorato (ø 2.02 mm)
BLU - conf. 2 + 2 pz
cod 00003208
€ 46,40

Bottone a pressione M3 (lega PALLAX)
 # 694 C
Bottone a pressione dinamico intercambiabile con diametro maggiorato (ø 2.02 mm)
BLU - conf. 2 pz
cod 00035063
€ 50,90

Bottone a pressione M3 (lega PALLAX)
 # 724 C
Bottone a pressione statico intercambiabile con diametro maggiorato (ø 2.02 mm)
BLU - conf. 2 pz
cod 00035038
€ 56,50

Attacchi Ceka

MINI: H 3.1 - Ø 3.1 mm
STANDARD: : H 4.1 - Ø 4.2 mm

ATTACCHI EXTRACORONALI PRECI-SAGIX

Attacco a sfera sagittale con matrice segmentata per protesi parziali e costruzioni su impianti. La matrice intercambiabile in plastica con tre valori di ritenzione viene incorporata direttamente nello scheletrato. La patrice in plastica viene fusa con una lega dura. La patrice in metallo viene sovraffusa con una lega non preziose. La patrice svitabile viene utilizzata con leghe preziose e non preziose. PRECI-SAGIX è disponibile con due dimensioni della sfera: Mini 1,7 mm e Standard 2,2 mm.



SET D'INTRODUZIONE P PRECI-SAGIX

Set d'introduazione con **patrici in plastica calcinabile**, gli accessori necessari e matrici con 3 valori di ritenzione per Mini ø 1,7 e Standard ø 2,2.
Fondere le patrici con una lega dura.

Set di 22 pezzi:
2 + 2 patrici in plastica calcinabile / 2 + 2 matrici gialle (ritenzione normale) / 2 + 2 matrici bianche (ritenzione inferiore) / 2 + 2 matrici rosse (ritenzione maggiore) / 2 + 2 accessori per la duplicazione/matrici da lavoro / 1 mandrino universale per il parallelometro / 1 accessorio universale per l'inserzione

 # 1301 Set d'introduzione patrice calcinabile

cod 00118773
€ 117,90

MATRICE PRECI-SAGIX - MINI

Poliacetale - altezza: 3.1 mm - ø 3.1 mm

# 1311	**gialla**	ritenzione normale	6 pz	cod 00108609	**€ 23,80**
# 1312	**bianca**	ritenzione inferiore	6 pz	cod 00118775	**€ 23,80**
# 1313	**rossa**	ritenzione maggiore	6 pz	cod 00118776	**€ 23,80**

MATRICE PRECI-SAGIX - STANDARD

Poliacetale - altezza: 4.1 mm - ø 4.2 mm

# 1361	**gialla**	ritenzione normale	6 pz	cod 00118777	**€ 23,80**
# 1362	**bianca**	ritenzione inferiore	6 pz	cod 00118778	**€ 23,80**
# 1363	**rossa**	ritenzione maggiore	6 pz	cod 00118779	**€ 23,80**

ACCESSORIO PER LA DUPLICAZIONE

Unicamente per l'uso in laboratorio.

# 1316	**MINI**	**Ø 1.7**	6 pz	cod 00118780	**€ 23,80**
# 1366	**STANDARD**	**Ø 2.2**	6 pz	cod 00118781	**€ 23,80**

PATRICE P PRECI-SAGIX

Patrice sferica in **plastica** calcinabile da fondere con una lega dura.
Unicamente per l'uso in laboratorio.

# 1321	**MINI**	**Ø 1.7**	6 pz	cod 00118782	**€ 26,40**
# 1371	**STANDARD**	**Ø 2.2**	6 pz	cod 00118783	**€ 26,40**

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-SAGIX

Accessorio universale per l'inserzione per le matrici PRECI-SAGIX.

 # 1300 P per ø 1.7 e 2.2 — 1 pz — cod 00118789 — **€ 38,90**

PRECI-SAGIX MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PATRICE

Mandrino universale per il parallelometro per le patrici PRECI-SAGIX.
Unicamente per l'uso in laboratorio.

 # 1300 P per ø 1.7 e 2.2 — 1 pz — cod 00118788 — **€ 37,80**

CACCIAVITE PER LA PATRICE FILETTATA PRECI-BALL/CLIX

Esagono esterno: 0,9 mm - Lunghezza: 26 mm

 # IMP-XS-042 — 1 pz — cod 00118767 — **€ 35,00**

CEKA SITE B

Composito anaerobico per il fissaggio dei componenti protesici.

 # CCB1 — 2 x 2 gr — cod 00138120 — **€ 81,10**

PRECI-SAGIX ANALOGO

Analogo della patrice. Unicamente per l'uso in laboratorio.

# 1331	**per ø 1.7**	1 pz	cod 00118791	**€ 26,50**
# 1381	**per ø 2.2**	1 pz	cod 00118793	**€ 27,20**

Attacchi Ceka

ATTACCHI PROFILATI **PRECI-HORIX**

Barra in plastica calcinabile con cavalieri elastici in plastica. L'attacco a barra permette una rotazione ed un lieve movimento verticale per mezzo della compressione dei cavalieri. I cavalieri sono facilmente intercambiabili e disponibili con tre valori di ritenzione.



PRECI-HORIX STANDARD **# 1701 SET**
2 barre in plastica
6 cavalieri gialli
6 cavalieri per la lavorazione
1 accessorio per l'inserzione
cod 00003235
€ 55,40



PRECI-HORIX COMBI **# 1741 SET**
1 barra in plastica
2 cavalieri gialli
2 cavalieri per la lavorazione
2 alloggiamenti in acciaio inossidabile
1 accessorio per l'inserzione
cod 00107170
€ 35,30

ALLOGGIAMENTO PRECI-HORIX
Alloggiamento in acciaio inossidabile ultrasottile con uno strato colore giallo oro di nitrato di titanio per un assetto preciso dei cavalieri nella protesi. L'alloggiamento viene fissato nella resina (con il cavaliere per la lavorazione).
Non saldare! Contiene Ni. Lunghezza: 5 mm - Larghezza: 5 mm - Spessore: 0,2 mm

 # 1706 6 pz cod 00034197 **€ 44,10**

ANALOGO DEL PREFORMATO PRECI-HORIX
Analogo del preformato in plastica per il modello da lavoro, da usare in caso di riparazioni e ribasatura o per ricostruire una protesi nuova. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza: 00 mm - Lunghezza: 50 mm - ø 1,8 mm

 # 1707 2 pz cod 00046925 **€ 15,40**

CAVALIERE PRECI-HORIX
Polipropilene. Altezza: 2,87 mm - Lunghezza: 5 mm - ø 3,3 mm

# 1802	**giallo**	ritenzione normale	6 pz	cod 00003232	**€ 23,30**
# 1805	**bianco**	ritenzione inferiore	6 pz	cod 00027679	**€ 23,30**
# 1806	**rosso**	ritenzione maggiore	6 pz	cod 00027680	**€ 23,30**

ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-HORIX
Accessorio per l'inserzione dei 3 tipi di cavalieri

 # 1705 1 pz cod 00003238 **€ 7,20**

PRECI-HORIX CAVALIERE PER LA LAVORAZIONE
Adattare il cavaliere per la lavorazione in plastica alla barra prima della polimerizzazione. Unicamente per l'uso in laboratorio.
Lunghezza: 5 mm (riducibile a seconda dell'altezza della barra)

 # 1703 6 pz cod 00003236 **€ 22,50**

MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PRECI-HORIX
Mandrino per posizionere in parallelo i preformati. Ideale per parallelizzare più sezioni della barra. Unicamente per l'uso in laboratorio.

 # 1708 1 pz cod 00057168 **€ 36,20**

PREFORMATO PRECI-HORIX
Barra preformata in plastica calcinabile che può essere ridotta in caso di occlusione bassa facilitando così l'applicazione. Usare solamente leghe dure. Unicamente per l'uso in laboratorio. Altezza barra: 4 mm - Lunghezza: 50 mm - ø 1,8 mm

 # 1704 6 pz cod 00003237 **€ 33,90**

Attacchi Ceka

ATTACCHI PROFILATI PRECI-BAR

Attacco a barra in due versioni: MINI e STANDARD. La barra è rigida (forma di U) o dinamica (ovale). Scelta tra tre leghe per il cavaliere. Le barre in lega d'oro/di palladio possono essere saldate con il CEKA SOL FILIGRAN (giallo) oppure con il CEKA SOL W (bianco), o sovraffusa (plastica calcinabile).

BARRE MINI

Altezza 2.3 mm - larghezza 1.6 mm

PRECI-BAR MINI OVALE DINAMICA IN PLASTICA per l'uso in laboratorio
 # 1012/B 50 mm
cod 00104175 conf. 4 pz
€ 31,00

BARRE STANDARD

Altezza 2.3 mm - larghezza 1.6 mm

BARRA STANDARD OVALE DINAMICA IN PLASTICA per l'uso in laboratorio
 # 1013/B 50 mm
cod 00118798 conf. 4 pz
€ 31,00

BARRA STANDARD A FORMA DI U RIGIDA IN PLASTICA
 # 1011/B 50 mm
cod 00118801 conf. 4 pz
€ 31,00

CAVALIERI MINI

Altezza 2.8 mm - larghezza 4 mm

CAVALIERE MINI IN ACCIAIO INOSSIDABILE contiene NiTi
 # 1102/H/MR/IN 50 mm
cod 00104176
€ 60,80

CAVALIERI STANDARD

Altezza 2.8 mm - larghezza 4 mm

PRECI-BAR CAVALIERE STANDARD IN ACCIAIO INOSSIDABILE contiene NiTi
 # 1100/H/MR/IN 50 mm
cod 00076028
€ 63,40

MANDRINI

PRECI-BAR MANDRINI PER IL PARALLELOMETRO
Unicamente per l'uso in laboratorio

 # 1100 P STANDARD
cod 00095125 conf. 1 pz
€ 64,40

 # 1102 P MINI
cod 00118806 conf. 1 pz
€ 52,30

ATTACCHI PROFILATI PRECI-CLIP

Attacco a barra rotonda con cavaliere attivabile. Il cavaliere è disponibile con ritenzioni occlusali o laterali per la resina. Il cavaliere è disponibile in lega d'oro oppure in acciaio inossidabile. Il performato può essere saldato con il CEKA SOL FILIGRAN, al laser o sovraffuso in una lega dura.

PREFORMATO IN PLASTICA PRECI-CLIP
Barra preformata rotonda in plastica per sovraffusione in una lega dura tra pilastri naturali o tra impianti. Unicamente per l'uso in laboratorio. Lunghezza: 50 mm - ø 1,8 mm

 # 1014/B 4 pz cod 00082485 **€ 32,20**

ANALOGO DEL PREFORMATO PRECI-CLIP
Analogo del preformato in plastica dura ed auto aislante per il modello da lavoro, si usa in caso di riparazioni e ribasatura o per ricostruire una protesi nuova. Altezza: 00 mm - Lunghezza: 50 mm - ø 1,8 mm

 # 1707 2 pz cod 00046925 **€ 15,40**

OT Equator Rhein'83

OT EQUATOR basso profilo verticale e orizzontale per tutte le marche di impianti e calcinabile per metodo indiretto.

KIT CAPPETTE

KIT OT EQUATOR CALCINABILE
conf. 2 maschi semifere calcinabili
2 contenitori inox di cappette
4 cappette ritentive assortite
(2 rosa soft - 2 bianche trasparenti standard)

092ECQ	00078662	8 pz	**50,00**

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE
conf. 1 contenitore inox per cappette
1 cappetta nera
4 cappette ritentive
(1 gialla - 1 rosa - 1 bianca trasp. - 1 viola)
1 disco protettivo

192ECE	00086533	7 pz	**38,00**

KIT SMART BOX

KIT SMART BOX
conf. 1 contenitore Smart Box con cappetta nera di contenimento
1 dischetto protettivo
4 cappette ritentive
(1 gialla - 1 rosa - 1 bianca - 1 viola)

335SBC	00116904	6 pz	**45,00**

KIT FILETTATO
conf. 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (filetto 1.6 mm)
2 GUAINE FILETTATE (filetto 1.6 mm)
2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
8 CAPPETTE RITENTIVE (2 Gialle extra-soft, 2 Rosa soft, 2 Bianche trasparenti standard, 2 Nere da laboratorio)

160EQB	00088830	16 pz	**125,00**

RICAMBI

maschi OT Equator CALCINABILI			
151SS	00079668	2 pz	**20,00**

cappette ritentive VIOLA (FORTI)			
140CEV	00083791	4 pz	**29,00**

cappette ritentive BIANCHE (STANDARD)			
140CET	00080101	4 pz	**29,00**

cappette ritentive ROSA (SOFT)			
140CER	00081675	4 pz	**29,00**

cappette ritentive GIALLE (EXTRA SOFT)			
140CEG	00079669	4 pz	**29,00**

cappette ritentive NERE (DA LABORATORIO)			
140CEN	00082343	4 pz	**15,00**

cappette ritentive - Ø interno ridotto 2.2mm VERDE ACQUA (FORTE 1300g)			
140CEDR8	00100274	4 pz	**29,00**

cappette ritentive - Ø interno ridotto 2.2mm ARANCIONE (MOLTO ELASTICA 350g)			
140CEADR8	00119882	4 pz	**29,00**

contenitori inox per cappette			
141CAE	00080103	2 pz	**21,00**

contenitori in titanio di cappette ANODIZZATI FUCSIA			
141CTE	00108917	2 pz	**28,00**

contenitori SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO			
330SBE	00117019	1 pz	**25,00**

cappette SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)			
335CSB	00123457	4 pz	**16,00**

equator filettato 2mm (filetto standard)			
039SFE2	00090797	1 pz	**25,00**

equator filettato 1.6mm (per guaina in titanio)			
339SFE	00086019	1 pz	**25,00**

guaina in titanio filettata (filetto 1.6mm)			
239GSF	00085039	1 pz	**24,00**

spaziatore per guaina OT EQUATOR			
339SSE	00094804	1 pz	**10,00**

OT Equator Rhein'83

ACCESSORI

transfert OT Equator - ot cap normo Ø 2.5mm da impronta a strappo con cappetta intercambiabile				
044CAIN	00081105	2 pz	**25,00**	
transfert OT Equator - ot cap micro Ø 1.8mm da impronta a strappo con cappetta intercambiabile				
044CAIM	00081106	2 pz	**25,00**	
analoghi da laboratorio				
144AE	00081674	2 pz	**38,00**	

STRUMENTI

chiave per parallelometro NORMO				
74AC01	00003910	1 pz	**22,00**	
chiave quadrata + holder per avvitare OT Equator quadrato 1.25mm utilizzabile con cricchetto dinamometrico				
774CHE	00097768	1 pz	*** 42,00**	
cacciavite/stelo OT Equator per manipolo dinamometrico predisposto per holder quadrato 1.25mm				
760CE	00086614	1 pz	*** 39,00**	

STRUMENTI

stelo curvo per inserimento seeger				
185SIS	00081779	1 pz	**12,00**	
inseritore/estrattore di cappette OT Equator normo/micro nei box metallici e in bocca al paziente				
485IC	00116991	1 pz	**39,00**	
estrattore di cappette ritentive multiuso con foro porta stelo				
491EC	00065438	1 pz	**29,00**	
misuratore di sfere (PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,2-2,5mm)				
008MDS	00138458	1 pz	**35,00**	
Inseritore BLU di plastica per cappette				
124ICP	00069332	1 pz	**15,00**	

OT CAP UNILATERAL

Attacco a ritenzione combinata per protesi monolaterale.

OT CAP **UNILATERAL** + CONNETTORE
- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBINATE
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE

098UNL	00081719	8 pz	**35,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

OT EQUATOR, PER TUTTE LE PIATTAFORME IMPLANTARI



OT Equator Rhein'83

OT CAP TECNO

OT CAP TECNO **NORMO**
- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINE IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI normo
- 2 CAPPETTE ROSA normo
- 2 CAPPETTE GIALLE normo

093TCN	00110543	12 pz	**92,00**

OT CAP TECNO **MICRO**
- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINE IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI micro
- 2 CAPPETTE ROSA micro
- 2 CAPPETTE GIALLE micro

093TCM	00123882	12 pz	**92,00**

ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

193BCA	00130343	2 pz	**10,00**

SFERE SINGOLE FILETTATE

sfera filettata **NORMO** + TiN da incollare
esagono 1.3mm - filetto 1.6mm passo fine

239SFN	00100349	1 pz	**20,00**

sfera filettata **MICRO** + TiN da incollare
esagono 0.9mm - filetto 1.6mm passo fine

239SFM	00085036	1 pz	**20,00**

spaziatore per guaina
con sfera **NORMO**

239SSN	00094981	1 pz	**10,00**

spaziatore per guaina
con sfera **MICRO**

239SSM	00106067	1 pz	**10,00**

sfera filettata **NORMO** + TiN da incollare
esagono 1.3mm - filetto 2.0mm passo fine

039SFN2	00089771	1 pz	**20,00**

sfera filettata **MICRO** + TiN da incollare
esagono 0.9mm - filetto 2.0mm passo fine

039SFM2	00087083	1 pz	**20,00**

RICAMBI OT CAP SYSTEM

sfere normo
CALCINABILI SINGOLE

055SCN	00030940	4 pz	**19,00**

sfere micro
CALCINABILI SINGOLE

055SCM	00030941	4 pz	**19,00**

barre calcinabili normo
ANGOLARI

151BAN	00000327	2 pz	**19,00**

barre calcinabili micro
ANGOLARI

151BAM	00000326	2 pz	**19,00**

barre calcinabili normo
DIRITTE

150BPN	00011438	2 pz	**19,00**

barre calcinabili micro
DIRITTE

150BPM	00000343	2 pz	**19,00**

cappette extra resilienti normo
ARGENTO elastiche gommose 350g

048CAN	00047151	6 pz	**27,50**

cappette extra resilienti micro
ARGENTO elastiche gommose 350g

048CAM	00058390	6 pz	**27,50**

cappette extra resilienti normo
ORO leggermente elastiche 500g

048CON	00047152	6 pz	**27,50**

cappette extra resilienti micro
ORO leggermente elastiche 500g

048COM	00061906	6 pz	**27,50**

cappette normo
VERDI ritenzione molto elastica 350g

049PCN	00029519	6 pz	**27,50**

cappette micro
VERDI ritenzione molto elastica 350g

049PCM	00029520	6 pz	**27,50**

cappette normo
GIALLE ritenzione extra soft 500g

060CRNAY	00015935	6 pz	**27,50**

cappette micro
GIALLE ritenzione extra soft 500g

060CRMAY	00015936	6 pz	**27,50**

cappette normo
ROSA ritenzione soft 900g

040CRNSN	00006217	6 pz	**27,50**

cappette micro
ROSA ritenzione soft 900g

040CRMSN	00006218	6 pz	**27,50**

OT Cap Rhein'83

RICAMBI OT CAP SYSTEM

cappette normo BIANCHE TRASP. ritenzione standard 1300g	040CRN	00011450	6 pz	**27,50**
cappette normo TITAN CAP	040TCN	00047964	2 pz	**37,50**
cappette normo NERE solo uso laboratorio	043CLN	00030937	6 pz	**12,50**
contenitori INOX normo	041CAN	00088660	2 pz	**20,00**

cappette micro BIANCHE TRASP. ritenzione standard 1300g	040CRM	00011449	6 pz	**27,50**
cappette micro TITAN CAP	040TCM	00047965	2 pz	**37,50**
cappette micro NERE solo uso laboratorio	043CLM	00030938	6 pz	**12,50**
contenitori INOX micro	041CAM	00088662	2 pz	**20,00**

OT CAP **NORMO**
· 4 SFERE SINGOLE
· 4 CAPPETTE RITENTIVE / ROSA
· 4 CONTENITORI INOX (2 per resina – 2 da saldare)
· 4 POSIZIONATORI PLASTICA

092CAN	00035506	16 pz	**49,00**

OT CAP **MICRO**
· 4 SFERE SINGOLE
· 4 CAPPETTE RITENTIVE / ROSA
· 4 CONTENITORI INOX (2 per resina – 2 da saldare)
· 4 POSIZIONATORI PLASTICA

092CAM	00035507	16 pz	**49,00**

OT CAP & OT BOX MONO **NORMO**
· 2 BARRE CALCINABILI (1 dritta, 1 angolare)
· 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
· 4 OT BOX MONO CALCINABILI
· 4 POSIZIONATORI PLASTICA

099BSN	00011432	14 pz	**64,00**

OT CAP & OT BOX MONO **MICRO**
· 2 BARRE CALCINABILI (1 dritta, 1 angolare)
· 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
· 4 OT BOX MONO CALCINABILI
· 4 POSIZIONATORI PLASTICA

099BSM	00012574	14 pz	**64,00**

OT CAP **NORMO** ECONOMICA
· 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
· 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
· 4 CAPPETTE BIANCHE (ritenzione standard)

196BCN	00047945	14 pz	**39,00**

OT CAP **MICRO** ECONOMICA
· 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
· 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
· 4 CAPPETTE BIANCHE (ritenzione standard)

197BCM	00047946	14 pz	**39,00**

cappette normo ARANCIO ritenzione molto elastica 350g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	049PCNDR8	00047962	6 pz	**27,50**
cappette normo GIALLE ritenzione extra soft 500g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	060CRNAYDR8	00056881	6 pz	**27,50**
cappette normo ROSA ritenzione soft 900g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	040CRNSNDR8	00061510	6 pz	**27,50**
cappette normo VERDE ACQUA ritenzione forte 1300g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	040CRNDR8	00018289	6 pz	**27,50**

cappette micro ARANCIO ritenzione molto elastica 350g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	049PCMDR8	00047963	6 pz	**27,50**
cappette micro VERDE ACQUA ritenzione forte 1300g foro interno ridotto per sfere Ø 2.25mm	040CRMDR8	00018288	6 pz	**27,50**

OT Cap Rhein'83

STRUMENTI AUSILIARI

chiave per parallelometro NORMO				
74AC01	00003910	1 pz	**22,00**	

chiave per parallelometro MICRO				
74AC02	00005959	1 pz	**22,00**	

chiave per parallelometro TECNO solo per OT Cap Tecno - normo e micro				
74AC03	00135550	1 pz	**22,00**	

transfer pivot NORMO				
044PPN	00011290	2 pz	**22,00**	

transfer pivot MICRO				
044PPM	00011291	2 pz	**22,00**	

KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA · 2 SFERE CAVE IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TiN · 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT) · 1 INSERITORE TRASPARENTE · 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP				

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA **Ø 1.8 mm**			
087CRS18	00031992	6 pz	**100,00**

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA **Ø 2.2 mm**			
087CRS22	00031993	6 pz	**100,00**

SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA **Ø 2.5 mm**			
087CRS25	00031994	6 pz	**100,00**

OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO · 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIV. TiN · 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT) · 1 INSERITORE TRASPARENTE · 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP				

OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO			
087CRE	00112444	6 pz	**100,00**

SFERA CAVA **Ø 1.8 mm**				
187CRS18	00031995	2 pz	**84,00**	

SFERA CAVA **Ø 2.2 mm**				
187CRS22	00031996	2 pz	**84,00**	

SFERA CAVA **Ø 2.5 mm**				
187CRS25	00031997	2 pz	**84,00**	

Gli attacchi dentali, come molti meccanismi, sono soggetti ad usura. In molti casi l'usura di un attacco avviene in tempi brevi, quando la situazione generale e lo stato, sia della bocca che della protesi, sono ancora idonei ad un buon funzionamento. Il paziente lamenta l'instabilità della parte mobile ed in alcuni casi l'unica soluzione è rifare completamente la protesi. Rhein83 produce delle sfere atte a rinnovare o modificare alcuni attacchi, al fine di ridare stabilità alla protesi, in una sola seduta, sollevando da un grave problema, sia il paziente che il dentista, quest'ultimo risolverà il problema senza ricorrere ad una nuova protesi. La tecnica di applicazione di ripristino di un attacco a sfera usurato.

Visto il successo degli attacchi a sfera era indispensabile assicurarne una lunga funzionalità. Nei casi protesici dove inizia l'usura delle sfere, si può nei primi periodi utilizzare le cappette elastiche più strette (DR8), e ritrovare la ritenzione. In seguito con le SFERE CAVE si ripristina la misura originale della sfera, essendo questa in titanio rivestita al TiN oltre 1600 Vickers di durezza superficiale, assicura il funzionamento futuro senza problemi.
Altre applicazioni che possono risultare utili sono:
· La possibilità di trasformare attacchi già fissati in bocca, ma con sfere di piccole dimensioni, in attacchi con sfere più grandi, al fine di ottenere maggiore ritenzione.
· Trasformare attacchi overdenture di concezione diversa dalla sfera, del tipo "O'Ring", perni conici o altri formati ancora, in attacchi a ritenzione sferica.

www.dentalclub.it

indice interattivo

OT Strategy Rhein'83

Utilizzando gli attacchi OT STRATEGY è importante montare le sfere in parallelo poiché da questo dipende, in massima parte, il corretto funzionamento. Gli attacchi OT STRATEGY sono gli unici attacchi di questo tipo ad avere un supporto a linee parallele sotto la sfera (brevettato) che allinea automaticamente le cappette, cosa importante per l'inserzione della protesi e per la durata delle cappette, evitando i rischi di usura della sfera. La piccola dimensione di questi attacchi consente l'applicazione anche in spazi minimi, e li rende indicati per protesi rimovibili, comunque sempre abbinati a fresaggi adeguati. Nel caso non si ricorra al fresaggio, è bene utilizzare l'accessorio STEADY.

OT STRATEGY CAPPETTE PER CONTENITORI INOX · 4 PATRICI STRATEGY (2 STAND. – 2 LUNGHE) · 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONT. INOX · 4 CONTENITORI INOX · 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA				
098CAL	00005762	16 pz	59,00	

RICAMBI OT STRATEGY

PATRICI STANDARD STRATEGY calcinabili				
154PCS	00030942	4 pz	19,00	
PATRICI LUNGHE STRATEGY calcinabili				
054PLS	00046254	4 pz	19,00	
CALCINABILE STEADY				
154STY	00048029	2 pz	9,00	
CAPPETTE STRATEGY GIALLE per duplicazione - extra soft 500g				
047CSDAY	00014670	4 pz	27,00	
CAPPETTE STRATEGY ROSA per duplicazione - soft 900g				
047CSDSN	00037938	4 pz	27,00	
CAPPETTE STRATEGY BIANCHE per duplicazione - standard 1300g				
047CSD	00004044	4 pz	27,00	
CAPPETTE STRATEGY NERE per duplicazione - solo uso laboratorio				
047CLS	00047968	4 pz	12,00	
CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA per duplicazione - foro interno ridotto per sfere micro sottodimensionate				
047CSDDR8	00048030	4 pz	27,00	

CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE ritenzione extra soft 500g da utilizzare solo con contenitore in acciaio				
045CSMAY	00048031	4 pz	22,00	
CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE ritenzione soft 900g da utilizzare solo con contenitore in acciaio				
045CSMSN	00011330	4 pz	22,00	
CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE ritenzione standard 1300g da utilizzare solo con contenitore in acciaio				
045CSM	00011453	4 pz	22,00	
CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE solo uso laboratorio				
045CLS	00030939	4 pz	12,00	
CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE - foro interno ridotto per sfere micro sottodimensionate				
045CSMDR8	00043899	4 pz	22,00	
CONTENITORI STRATEGY INOX				
046CSM	00047980	2 pz	21,00	
POSIZIONAORI IN PLASTICA STRATEGY per saldare contenitori inox				
101OTS	00005818	2 pz	5,00	

STRUMENTI AUSILIARI

INSERITORE/ESTRATTORE di cappette OT Strategy				
486ICS	00121272	1 pz	39,00	

chiave per Strategy				
75AC04	00011293	1 pz	22,00	

OT Box Rhein'83

Le protesi in resina con attacchi overdentures di qualunque marca o tipo sono esposte a possibili fratture nel punto in cui sono inseriti gli attacchi. Con un rinforzo fuso si garantisce l'impossibilità di rotture. Con le barre OT BOX si modella il rinforzo direttamente sul modello MASTER senza duplicarlo in rivestimento.

OT BOX CLASSIC **NORMO** + CONNETTORI · 2 BARRE SUPERIORI · 2 BARRE INFERIORI · 4 POSIZIONATORI PLASTICA · 4 CONNETTORI	153BCN	00047951	12 pz	**34,00**
OT BOX CLASSIC **MICRO** + CONNETTORI · 2 BARRE SUPERIORI · 2 BARRE INFERIORI · 4 POSIZIONATORI PLASTICA · 4 CONNETTORI	153BCM	00047952	12 pz	**34,00**
OT BOX SPECIAL **NORMO** + CONNETTORI · 2 BARRE OT BOX SPECIAL · 4 POSIZIONATORI PLASTICA · 4 CONNETTORI	058BSN	00047958	10 pz	**37,00**
OT BOX SPECIAL **MICRO** + CONNETTORI · 2 BARRE OT BOX SPECIAL · 4 POSIZIONATORI PLASTICA · 4 CONNETTORI	058BSM	00047959	10 pz	**37,00**

OT Bar Multiuse Rhein'83

Barra a due lati di cui uno piatto ed uno rotondo, che può essere utilizzata ogni volta secondo le esigenze. Se occorre resilienza si monta la barra con la parte piana girata verso l'alto, se si costruisce una protesi a funzione rigida sarà il lato rotondo rivolto verso l'alto. Quando la barra viene montata in un solo tratto lineare, per esempio nel caso classico fra due canini in zona incisiva, si può utilizzare indifferentemente uno dei due lati. Nel caso del lato rotondo avremmo un movimento altalenante con cedimento solo nella zona edentula distale. Nell'altra versione avremo una resilenza anche in zona incisiva e il cedimento anche in zona distale. Altra opportunità è la struttura fusa di rinforzo alla protesi mobile in resina che verrà modellata direttamente sul modello MASTER senza duplicare il modello in rivestimento. La nicchia di questa fusione che trattiene la CLIP ritentiva è calcolata con una tolleranza all'imbocco che permette una duratura funzionalità alla CLIP ritentiva.

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI · 2 barre calcinabili · 2 clip posizione A · 4 clip posizione B · 4 box calcinabili · 4 clip ritentive gialle · 4 clip ritentive rosa · 2 connettori	021OBM	00047950	22 pz	**92,00**
CLIP DI POSIZIONE B PER OT BAR MULTIUSE	C24CPB	00047981	4 pz	**16,00**
CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE ritenzione medium 1.8kg	027CRG	00047982	4 pz	**19,00**
BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE	022OBB	00047966	2 pz	**16,00**
CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE ritenzione soft 1.2kg	026CRR	00047983	4 pz	**19,00**
BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE	025CPB	00047967	4 pz	**19,00**
CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE ritenzione extra soft 0.6kg	027CRS	00099536	4 pz	**19,00**
CLIP DI POSIZIONE A PER OT BAR MULTIUSE	023CPA	00047969	4 pz	**16,00**
CONNETTORI CALCINABILI	022RGO	00095319	3 pz	**8,00**

STRUMENTI AUSILIARI

INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP per OT Bar Multiuse	429IOBM	00120515	1 pz	**39,00**
chiave per parallelometro per OT Bar Multiuse	028OCP	00047985	1 pz	**22,00**

Protesi Fissa OT Bridge Rhein'83

Il Progetto nato nei laboratori di ricerca Rhein83 in collaborazione con alcune tra le Università Italiane più prestigiose ha sviluppato la sistematica "OT BRIDGE": l'attacco a basso profilo "OT EQUATOR", sviluppato nel 2007, è nato come evoluzione del famoso sistema sferi-co OT Cap, riducendo al minimo le dimensioni verticali viene mantenuta la stessa area e funzionalità a livello ritentivo.

MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

030*	-	a richiesta

KIT ASSORTIMENTO (autoclavabile)
· 42 monconi Ot Equator + TiN
il kit 42 può essere personalizzato in base alle marche e alle altezze preferite. indicare il numero e le specifiche per ogni tipo di moncone desiderato in fase d'ordine

BE42 + n° 42 Ot equator (Ref. 030 a scelta)	00135569	a richiesta

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE
· 1 moncone in titanio extragrade da incollaggio h 9.5 mm (Ø 3.5/4.0/5.0) + 1 vite in titanio h 2 mm + 2 seeger bianchi con manico + 1 seeger rosa con manico

MTSEG	Ø 3.5 mm	00109090	**39,00**
MT40SEG	Ø 4.0 mm	00106029	
MT50SEG	Ø 5.0 mm	00134372	

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°
· 1 moncone in titanio extragrade inclinato 15° da incollaggio (Ø 3.5/4.0) + 1 vite in titanio sferica per moncone inclinato + 2 seeger bianchi con manico + 1 seeger rosa con manico

MTSFEG	Ø 3.5 mm	00133651	**65,00**
MTEG15SF	Ø 4.0 mm	00124887	

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE
· 1 moncone calcinabile extragrade con foro + 1 vite in titanio h 2 mm + 2 seeger bianchi con manico + 1 seeger rosa con manico

CMEG40C	00102395	**39,00**

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO
· 1 moncone calcinabile extragrade + 1 vite h 2 mm + 2 seeger bianchi con manico +1 seeger rosa con manico (solo Ø 4.0 mm)

MCEG15SF	00137263	**39,00**

MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISO RESINA - FIO - ARMATA
· 1 moncone in titanio con fori passanti (disponibile solo Ø 4.0 mm) + 1 vite h 2 mm + 2 seeger bianchi con manico + 1 seeger rosa con manico

CMTFP	h 1.8	00133608	**39,00**
CMTB30FP	h 3.0	00137251	

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI
· 1 moncone OT Equator in titanio con rivestimento tin + 1 contenitore di cappette inox + 1 dischetto protettivo rosa + 4 cappette ritentive assortite (1 gialla extra -soft, 1 rosa soft, 1 bianca trasparente standard , 1 viola forte)

130*	-	a richiesta

1 TRANFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO LUNGA

144TLE	00137295	**44,00**

2 TRANFER OT EQUATOR
per portaimpronte individuale

144MTE	00081776	**36,00**

2 MINI TRANFER OT EQUATOR
h 3.7 mm

TPM2	00125500	**28,00**

1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

145SAE	00134628	**85,00**

2 ANALOGHI DA LABORATORIO

144AE	Ø 4.0 mm	00081674	**38,00**
AI502	Ø 5.0 mm	00137264	

1 ANALOGO DA LABORATORIO
con vite per CAD/CAM

144AVC4	Ø 4.0 mm	00137265	**23,00**
144AVC5	Ø 5.0 mm	00137266	

1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO
per cacciavite foro inclinato

146VMI	00137267	**15,00**

1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h 2 mm

VC	00124002	**15,00**

1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h 11.5 mm

VXL	00125554	**15,00**

Protesi Fissa OT Bridge Rhein'83

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3.5 mm · 1 moncone in titanio extragrade mini da incollaggio (h 5.7mm, ø 3.5mm) + 1 vite in titanio per moncone extragrade mini + 2 seeger bianchi con manico + 1 seeger rosa con manico		
MMSEG	a richiesta	

GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 3.5 mm			
GCMR	00125556	**15,00**	

GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 4.0 mm			
GCMR4	00143983	**15,00**	





***COMPATIBILE CON TUTTE LE PIATTAFORME IMPLANTARI**
GLI ATTACCHI OT EQUATOR SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO D'IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.

Magneti Dyna

Magneti Beaver

Magneti Beaver

Questi magneti appartengono al gruppo dei cosiddetti "magneti alle terre rare" o magneti permanenti. Sono realizzati in una lega di neodiminio, boro e ferro che è più forte della lega cobalto, samario di circa il 20% per unità di volume. I magneti Dyna sono rivestiti con un materiale sigillante biocompatibile e, in seguito, incapsulati in acciaio chirurgico 316L o titanio di grado 5.

DYNA MAGNETE			euro	codice
WR S3	ritenzione ± 300 gr Ø 2,7 mm h 1,7 mm	conf. 1 pz	**64,80**	00047918
WR S5	ritenzione ± 500 gr Ø 4,7 mm h 2,7 mm	conf. 1 pz	**64,80**	00047919

Lega Dyna

Lega Dyna Beaver

Lega Dyna Beaver

Lega preziosa (Pd/Pt/Co) suscettibile al magnetismo (lega EFM) che può essere colata nella forma desiderata per la realizzazione del perno. Ha le stesse caratteristiche del magnete, si realizzano cappe radicolari, ancore e pilastri per gli attacchi magnetici.

LEGA DYNA MAGNETIZZABILE	euro	codice
conf. 6 lingotti (ca. 12 gr totali)	a richiesta	00000219

Materiali per fissaggio e sottosquadri

Ceka Site B Ceka

Ceka Site B Ceka

Composito anaerobico per il fissaggio dei componenti degli attacchi.

CEKA SITE B SET	euro	codice
2 x 2 gr	**81,10**	00138120

Nobil Fix Nobil Metal

Nobil Fix Nobil Metal

Composito bi-componente automiscelante, polimerizzabile anaerobico di colore giallo oro. Idoneo per l'incollaggio permanente tra metallinell'uso di attacchi, corone telescopiche e nella tecnica implantare. Si unisce sia a metalli che a resine.

NOBIL FIX	euro	codice
conf. 2 cartucce da 2.5 gr + 10 puntali	**61,50**	00101013

Ot-Cem Rhein 83

Ot-Cem Rhein 83

Ideale per la cementazione metallo - metallo, per la cementazione di attacchi e per le soluzioni protesiche implantari. Automiscelante, auto-foto indurente.

OT-CEM		euro	codice
COLORE A3	conf. siringa da 5 ml + 10 puntali	**52,00**	00109998

Die Bloc Yeti

Die Bloc Yeti

Materiale fotopolimerizzabile per sottosqudri e bloccaggi. Non crea uno strato di dispersione isolante, applicazione e dosaggio molto precisi grazie alla consistenza fluida. Stabilità termica molto alta, non si contrae durante l'immersione nel fusore.

DIE BLOC FLUIDO	euro	codice
1 siringa da 2 ml	**21,50**	00049423

Ortodonzia

Viti POP Leone

Perfect Orthodontic Performance

Realizzata in acciaio e tecnopolimero per uso biomedicale. La vite maschio non è a contatto con la resina ortodontica: il funzionamento non è, quindi, influenzato né dalla qualità dell'acrilico né dalla tecnica di lavorazione o dal non rispetto dei tempi di polimerizzazione. Spinta espansiva costante: l'iniezione ad alta pressione del polimero permette una perfetta ricopiatura della filettatura assicurando una trasmissione della forza espansiva costante senza rischi di disattivazione involontaria in bocca. Le guide rettangolari autocentranti assicurano una espansione biomeccanicamente controllata ed assolutamente simmetrica. La conformazione piatta delle guide, con la loro conseguente flessibilità, consente il rilascio graduale della spinta espansiva favorendo un movimento ortodontico fisiologico. La flessibilità della vite permette di compensare eventuali leggere recidive dovute all'incostanza di utilizzo della placca da parte del paziente e risulta molto vantaggiosa nelle contenzioni post espansione rapida. L'alta adattabilità dell'apparecchio rende confortevole l'applicazione in bocca anche nei giorni immediatamente successivi all'attivazione.
Sul corpo sono presenti due frecce in rilievo indicanti il senso di apertura della vite; in caso di utilizzo di una resina di colore simile ai corpi è possibile applicare facilmente la freccia di colore bianco posta sulla linguetta che renderà più visibile la direzione di attivazione. La linguetta di posizionamento, realizzata in due pezzi uniti con un'esclusiva geometria, protegge perfettamente i fori di attivazione durante la zeppatura dalla resina e facilita la rimozione dopo la polimerizzazione.
Il corpo delle viti è disponibile in 5 colori e di una confezione assortita.

VITE POP PER SUPERIORE






0,8 mm | 9 mm

giallo	arancio	rosso	verde	argento	azzurro	mix colori 12 pz x2
A4805-14G	**A4805-14E**	**A4805-14R**	**A4805-14V**	**A4805-14T**	**A4805-14A**	**A4805-90**
00108546	00108547	00108548	00108549	00108550	00143986	00108551
confezione 10 pz						confezione 12 pz
€ 32,94						**€ 39,38**

VITE POP UNIVERSALE



0,7 mm | 8 mm

giallo	arancio	rosso	verde	argento	azzurro	mix colori 12 pz x2
A4800-12G	**A4800-12E**	**A4800-12R**	**A4800-12V**	**A4800-12T**	**A4800-12A**	**A4800-90**
00108552	00108553	00108554	00108555	00108556	00143987	00108557
confezione 10 pz						confezione 12 pz
€ 32,94						**€ 39,38**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ortodonzia

Ortodonzia Leone

VITE PER SUPERIORI STANDARD







0,8 mm	7 mm	**A0805-11**	€ **30,00**
		00004144	conf. 10 pz
0,8 mm	9 mm	**A0805-14**	€ **30,00**
		00002295	conf. 10 pz

ESPANSORI LEAF

riattivabili con molle a balestra

∅ bracci	↔ corpo		↻	fori da attivare per la max espansione consentita	
1,5 mm	12 mm	8 mm	0,8 mm	40	
carico **450 gr**		**A2703-06**	€ **38,96**
molle **2**		00104241	conf. 1 pz
carico **900 gr**		**A2704-06**	€ **38,96**
molle **2**		00112331	conf. 1 pz

DISGIUNTORE RAPIDO

con guide telescopiche

Chiavetta snodata inclusa nella confezione

∅ bracci	↔ corpo		↻	fori da attivare per la max espansione consentita	
1,5 mm	12 mm	8 mm	0,8 mm	40	
		A631-08	€ **28,20**
		00140936	conf. 1 pz
1,5 mm	14 mm	10 mm	0,8 mm	50	
		A631-10	€ **28,20**
		00140197	conf. 1 pz
1,5 mm	16 mm	12 mm	0,8 mm	60	
		A631-12	€ **28,20**
		00140884	conf. 1 pz

VITE BABY R.E.P.

chiavetta snodata inclusa



∅ bracci	↔ corpo		↻	fori da attivare per la max espansione consentita	
1,5 mm	16 mm	11 mm	0,8 mm	50	
		A3620-11	€ **30,87**
		00101029	conf. 1 pz
	16 mm	11 mm	0,8 mm	50	
		A3621-11	€ **30,87**
		00102712	conf. 1 pz

Ortodonzia

Ortodonzia Leone

Ø mm	LEOWIRE		BIOSTEEL		mt
0.5	**C0400-05**	00004180			50
0.6	**C0400-06**	00009578	**C0401-06**	00027991	40
0.7	**C0400-07**	00002626	**C0401-07**	00027992	25
0.8	**C0400-08**	00002628	**C0401-08**	00027993	20
0.9	**C0400-09**	00009229	**C0401-09**	00027994	10
1.0	**C0400-10**	00009156	**C0401-10**	00027995	10
1.1	**C0400-11**	00006315			10
1.2	**C0400-12**	00006312			10
1.3	**C0400-13**	00006214			10
1.4	**C0400-14**	00006187			8

FILO PER GANCI

FILO TONDO DURO ELASTICO LEOWIRE

Lega di acciaio inossidabile al cromo. Trafilato al diamante per ottenere una superficie speculare di alta resistenza ed inossidabilità. Adatto a tutti gli usi ortodontici.

Confezione 1 matassa € **26,67**

FILO PER GANCI BIOSTEEL

FILO TONDO DURO ELASTICO A BASSO CONTENUTO DI NICHEL

Lega di acciaio inossidabile appositamente studiata per evitare le allergie da nichel (Cr 18%, Mn 18%, Mo 2%, N 1%, Ni 0,2%, Fe resto). Adatto a tutti gli usi ortodontici.

Confezione 1 matassa € **46,31**



R3712-00

CERA PROFILATA QUADRANGOLARE

Cera in bastoncini di 30 cm di lunghezza, sezione 3x3 mm. La particolare aderenza e duttilità la rende indicata per contornare i portaimpronte al fine di rispettare i bordi dell'impronta funzionale.

Confezione da 90 bastoncini

codice	prezzo
00017179	€ **38,43**

R3711-00

CERA PER MODELLARE

Cera in lastre con ottime doti di flessibilità e tenacia. Si modella sia a caldo che a freddo senza rompersi.

Confezione da 500 gr

codice	prezzo
00017178	€ **30,56**

R3730-00

CERA PER MORSO

Indispensabile per la rilevazione del morso occlusale. La speciale stagnola incorporata evita imprecisioni.
Profumata, spessore 6 mm.

Confezione da 24 pezzi

codice	prezzo
00017182	€ **54,18**

R3714-00

CERA TERMICA PER SOTTOSQUADRI

Alto punto di fusione 104° C.
Particolarmente adatta per eliminare i sottosquadri. Non altera la lucentezza della resina.

Confezione in stick da 100 gr

codice	prezzo
00017181	€ **23,84**

R3713-00

CERA COLLANTE

Ad alto potere collante.
Grazie alla sua estrema tenacia di coesione permette il fissaggio dei vari dispositivi (viti, fili, ecc.) al modello.

Confezione in stick da 100 gr

codice	prezzo
00017180	€ **21,11**

R3710-00

CERA DI UTILITÀ

Cera morbidissima in strisce che si piega alla temperatura ambiente senza rompersi. È particolarmente adatta alla bordatura delle impronte per ottenere lo zoccolo del modello.

Confezione da 24 strisce

codice	prezzo
00017177	€ **38,43**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ortodonzia

Ortodonzia Leone

T3061-00
ZOCCOLATORI DI PLASTICA

Zoccolatori di plastica bianca antiurto, muniti di cerniere posteriori per mantenere l'occlusione rilevata.

Confezione: 100 pezzi per superiore
+ 100 pezzi per inferiore + 2 piani di posizione

codice	prezzo
00017270	€ **176,51**

P1162-00
PINZA UNIVERSALE

Forma molto affusolata.
Per fili fino a un massimo di 0,9 mm.

codice	prezzo
00017121	€ **85,47**

P1530-00
PINZA DI ADAMS PER LABORATORIO

Punte in carburo di tungsteno di grandi dimensioni. Indispensabile per la piegatura di fili in laboratorio. Punta tonda conica di 1,3 mm. Punta quadra piramidale di 1,4 mm. Per fili fino a 1,5 mm.
É adatta per la tecnica Crozat.

codice	prezzo
00017144	€ **226,80**

P1099-00
TRONCHESE PER FILI PESANTI

Per fili duri fino a 1,5 mm.

codice	prezzo
00017111	€ **94,08**

P1034-00
PINZA A TRE BECCHI TONDI

Estremamente robusta, non incide i fili.
Indicata per piegare i bracci di disgiuntori ed espansori.
Per fili fino a un massimo di 1,5 mm.

codice	prezzo
00017101	€ **132,62**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ortodonzia / resine ortodontiche

Leocryl Leone

Leocryl Leone

Resina ortodontica autopolimerizzante, studiata appositamente per l'uso ortodontico, sia per la tecnica a spruzzo che ad impasto. Si consiglia l'uso di una idromuffola o pentola a pressione per la polimerizzazione a 40°C con pressione a 2,5 Atm per 20 minuti. Si otterranno così apparecchi di durezza e finitura non conseguibile con altri metodi.

LEOCRYL				euro	codice
R6032-00	POLVERE	polimero neutro	conf. 1 kg	**97,13**	00011256
R6122-00	LIQUIDO	monomero neutro	flacone da 500 ml	**43,79**	00011282

Leocryl Arcobaleno Leone

Leocryl Arcobaleno Leone

I liquidi Leocryl Arcobaleno, colorati pronti all'uso, contraddistinti da una lettera, permettono la realizzazione di apparecchi colorati e personalizzati per ottenere la massima motivazione del paziente.

LIQUIDO	flacone 250 ml		euro **27,62**
R6124-00 **ROSSO**	R6125-00 **VIOLA**	R6129-00 **VERDE**	R6130-00 **TURCHESE**
00017216	00017217	00017220	00011257
R6128-00 **GIALLO FLUORESCENTE**		R6131-00 **BLU**	
00017219		00017221	

Orthojet Lang

Orthojet Lang

Resina metacrilica autopolimerizzante a freddo con tecnica a spruzzo e ad impasto. Tempi di lavorazione estesi.

ORTHOJET			euro	codice
KIT STANDARD conf. polvere 400 gr + liquido 250 cc	TRASPARENTE		**87,70**	00002822
POLVERE	TRASPARENTE	conf. da 400 gr	**59,10**	00002812
LIQUIDO		conf. da 250 ml	**31,90**	00002807

Sintodent Trasparente

Sintodent Trasparente

Resina trasparente per realizzare bite protesici e manufatti ortodontici resistenti alla colonizzazione batterica. Può essere utilizzata sia con la tecnica a spruzzo (pepe e sale), sia con la tecnica a impasto (polimerizzare con acqua mai superiore ai 40° per 10/15 minuti a 2,2 bar). È possibile realizzare: apparecchi ortodontici, bite protesici, porta impronte individuali, supporti rigidi, placche basali per montaggi valli in cera e denti da protesi, dime chirurgiche per implantologia. Tutte le lavorazioni su menzionate realizzate risulteranno resistenti alla colonizzazione batterica. Il polimero Sintodent Trasparente è utilizzabile escludivamente con il monomero Sintodent per provvisori.

SINTODENT TRASPARENTE			euro	codice
POLIMERO	TRASPARENTE	conf. da 500 gr	**47,00**	00084824
MONOMERO		flacone da 250 ml	* **67,17**	00030355

Techisin Techim

Techisin Techim

Resina polimerizzabile in macchinetta o pentola a pressione a freddo. Ideale per la costruzione di apparecchi, bite ortodontici e dime chirurgiche. Classificazione secondo la direttiva 93/42/CEE classe IIa e secondo ISO 20795-2 Tipo 1. Elevata trasparenza; precisione eccellente; lavorabile con la tecnica sale e pepe; ottima per la tecnica a impasto; inalterabilità cromatica; applicazione diretta a spruzzo o a impasto.

TECHISIN			euro	codice
POLVERE	TRASPARENTE	conf. da 1000 gr	**72,70**	00120985
LIQUIDO		conf. da 500 ml	**42,00**	00120986

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Fili per ortodonzia

Filo in Acciaio Remanium Dentaurum

Filo in acciaio in matassa a sezione tonda e mezzo tonda, di tipo elastico. Per realizzare ganci su protesi e per lavori ortodontici mobili e fissi. Elasticità da 1400 a 1600 N/mm².

Filo in Acciaio Remanium Dentaurum

TONDO	matassa		euro **25,50**
30 metri	20 metri	10 metri	10 metri
Ø 0.70 mm (0.28")	Ø 0.80 mm (0.31")	Ø 0.90 mm (0.36")	Ø 1.00 mm (0.39")
00001391	00001389	00001388	00001387

MEZZO TONDO	matassa	euro **37,50**
10 metri	10 metri	
1.75 x 0.90 (69" x 36")	2.00 x 1.00 (79" x 40")	
00006645	00006646	

Filo in Acciaio Noninium Dentaurum

Filo tondo, duro elastico, in acciaio senza nichel.

Composizione in %: Cr 16,5-18,0; Mn 9,5-12,5; Mo 2,7-3,7; N 0,45-0,55; Si 0,2-0,6; Cu 0,25; C 0,15-0,25; Ni 0,05; P 0,02; S 0,01; Fe residuo.

Bobina, duro elastico = 1800-2000 N/mm²

Filo in Acciaio Noninium Dentaurum

TONDO DURO ELASTICO	matassa	euro **38,10**
20 metri	10 metri	10 metri
Ø 0.80 mm (0.31")	Ø 0.90 mm (0.36")	Ø 1.20 mm (0.47")
00116959	00116958	00135285

Ganci a Pallina Dentaurum

Remanium. Classe di resistenza: elastico da 1800 a 2000 N/mm2.



Ganci a Pallina Dentaurum

confezione 100 pz			euro *** 96,50**
Ø 0.70 mm (0.28")	Ø 0.80 mm (0.31")	Ø 0.90 mm (0.36")	Ø 1.00 mm (0.39")
00000313	00006156	00001227	00006281

Ganci a Palla TP



Ganci a Palla TP

confezione 10 pz				euro *** 13,00**
Ø 0.60 mm	Ø 0.70 mm	Ø 0.80 mm	Ø 0.90 mm	Ø 1.20 mm
00024715	00024717	00024719	00024721	00024662

Ganci J TP

Ganci J TP

confezione 10 pz			euro *** 40,40**
Ø 0.80 mm	Ø 0.90 mm	Ø 1.00 mm	Ø 1.10 mm
00024657	00024562	00024563	00025674

Ganci J Obliqui TP



Ganci J Obliqui TP

confezione 10 pz			euro *** 40,40**
Ø 0.80 mm	Ø 0.90 mm	Ø 1.00 mm	Ø 1.10 mm
00024565	00024567	00024569	00025676

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Rifinitura e Lucidatura

644 Carta e Film per Articolazione
645 Indicatori d'Occlusione
647 Mandrini
648 Dischi Abrasivi e Separatori
650 Fresoni in Carburo di Tungsteno
663 Frese in Carburo di Tungsteno
664 Frese in Acciaio
668 Frese Diamantate
679 Dischi Diamantati
684 Ruotine
685 Punte Montate
688 Punte Montate Diamantate
690 Gommini Lucidanti Diamantati
696 Gommini Lucidanti per Ceramica
697 Gommini Lucidanti per CrCo e Leghe non Preziose
698 Gommini Lucidanti per Leghe Preziose
699 Gommini Lucidanti per Resina
704 Gommini Lucidanti per PMMA
704 Gommini Lucidanti Universali
706 Feltrini per Lucidatura
707 Carta Vetrata
707 Spazzolini Montati
709 Spazzolini non Montati
710 Spazzole
714 Paste e Prodotti per Lucidare
717 Accessori

www.dentalclub.it

indice interattivo

Carta e film per articolazione

Carta per Articolazione Agis

Carta per Articolazione Agis

Carta per articolazione nel colore blu.

CARTA PER ARTICOLAZIONE AGIS				euro	codice
BLU	SPESSA	230 µ	conf. 144 foglietti	* **38,70**	00003267
BLU	MEDIA	180 µ	conf. 144 foglietti	* **31,05**	00003266
BLU	EXTRA SOTTILE	30 µ	conf. 144 foglietti	* **30,03**	00003265

Film Metallico Arti-Fol Bausch

Film Metallico Arti-Fol Bausch

Arti-Fol Metallic da 12 µ è un film per controllo high-tech costituito da una pellicola di poliestere metallizzata (Shimstock). I punti di contatto sono chiaramente visibili, specialmente su superfici in ceramica o in metallo lucidate a specchio. Riduce il problema della carica elettrostatica, è molto resistente allo strappo.

ARTI-FOL - 12 µ h 22 mm					euro	codice
BK28	NERO/ROSSO	2 LATI	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **20,96**	00034423
BK31	ROSSO	1 LATO	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **14,38**	00071304

CONFEZIONE IN ROTOLO CON DISPENSER IN PLASTICA

Carta per Articolazione Bausch

Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione trasferimento progressivo del colore. Maggiore è la pressione del morso e più intenso è il colore nel rilevamento. Colorata su ambo i lati.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 200 µ				euro	codice
BK01	BLU		conf. 300 strisce	* **23,36**	00000732
BK03	BLU	FERRO DI CAVALLO	conf. 50 strisce	* **18,92**	00034463
BK02	ROSSA		conf. 300 strisce	* **23,36**	00005441

Film per Occlusione Bausch

Film per Occlusione Bausch

Pellicola per articolazione ultrasottile 8 µ, particolarmente indicata alla visualizzazione dei contatti occlusali statici e dinamici. Rivestimento colorato 6 µ, composto da cere idrofile, consente l'adesione anche su superfici umide.

ARTI-FOL - 8 µ					euro	codice
BK21	ROSSO	1 LATO	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **16,22**	00010427
BK22	VERDE	1 LATO	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **16,22**	00010428
BK23	BLU	1 LATO	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **16,22**	00028978
BK25	ROSSO/ROSSO	2 LATI	h 22 mm	rotolo 20 mt	* **19,28**	00034101

Carta per Articolazione Bausch

Carta per Articolazione Bausch

Carta per articolazione estremamente sottile e resistente allo strappo, colorata su ambo i lati. Segna con precisione grazie al materiale estremamente sottile.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 40 µ				euro	codice
BK09	BLU	EXTRA SOTTILE	conf. 200 strisce	* **18,92**	00000733
BK10	ROSSA	EXTRA SOTTILE	conf. 200 strisce	* **18,92**	00005501
BK80	BLU/ROSSA	DRITTE	conf. 200 strisce	* **18,92**	00040167
BK81	BLU/ROSSA	FERRO DI CAVALLO	conf. 150 fogli	* **31,11**	00040166

Seta per Articolazione Bausch

Seta per Articolazione Bausch

Seta naturale pregiata 80 µm. Ha le stesse caratteristiche della carta a colorazione progressiva da 200 µ. Altamente resistente agli strappi, si adatta facilmente alle cuspidi ed alle fessure. Lascia una traccia estremamente precisa. Indicata per la lavorazione sul modello, una striscia si usa fino a 10 volte.

CARTA PER ARTICOLAZIONE - 80 µ				euro	codice
BK06	ROSSA	h 80 mm	rotolo da 3 mt	* **32,33**	00040174

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Carta e film per articolazione

Film per Occlusione Hanel

Film per Occlusione Hanel

Realizzato per soddisfare le esigenze della gnatologia moderna, assicura un'ampia resistenza agli strappi grazie alle sue caratteristiche biassiali. Molto flessibile, marca con precisione gli stop ed i microcontatti. Colori atossici.

FILM - 12 µ h 22 mm			euro	codice
BLU	1 LATO	rotolo da 25 mt	* **17,24**	00010127
ROSSO	1 LATO	rotolo da 25 mt	* **17,24**	00010128

FILM - 12 µ h 80 mm			euro	codice
ROSSO	1 LATO	rotolo da 25 mt	* **37,90**	00010131
BLU	1 LATO	rotolo da 25 mt	* **37,54**	00010132

Shimstock Hanel

Shimstock Hanel

Film metallico ultrasottile, per il controllo finale dell'occlusione dopo l'utilizzo della carta da articolazione.

SHIMSTOCK - 8 µ h 8 mm	euro	codice
rotolo da 5 mt	* **18,26**	00005307

Carta per Articolazione Radar Nordin

Carta per Articolazione Radar Nordin

Carta per articolazione realizzata per marcare con precisione i punti di contatto, l'occlusione e l'articolazione. Fornita in versione bicolore (blu sopra e rosso nella parte inferiore) ed in due formati: curva o a ferro di cavallo per rilevamenti totali dell'arcata dentaria. Confezione da 12 o 6 blocchetti da 12 fogli.

CARTA PER ARTICOLAZIONE BLUE-RED RADAR - 65 µ			euro	codice
BLU/ROSSA	CURVA	conf. 144 foglietti	* **18,26**	00005287
BLU/ROSSA	FERRO DI CAVALLO	conf. 72 foglietti	* **16,22**	00000401

Indicatori di occlusione

PSI Pressure Spot Indicator Coltène

PSI Pressure Spot Indicator Coltène

Indicatore dei punti di decubito a base siliconica. Per idividuare imperfezioni su protesi nuove o su protesi parziali o totali già esistenti, per definire la necessità di ribasatura e per il controllo della precisione di otturazioni, corone, ponti e attacchi fusi.

PSI PRESSURE SPOT INDICATOR	euro	codice
conf. 55 ml base bianca + 10 ml catalizzatore + 1 matita	* **55,95**	00002184

Fit Checker Advanced GC

Fit Checker Advanced GC

Silicone a base di VPES (silicovinilpoliestere) per il controllo della precisione in protesi fissa e mobile.Consistenza più tissotropica con migliorato scorrimento sotto pressione; spessore minimo del film; gradazione cromatica ancora più "leggibile" per una facile individuazione dei difetti di adattamento; maggiore durezza per consentire la fresatura dei punti di pressione senza impastare la fresa; elevata resistenza allo strappo per facilitare la rimozione dal manufatto controllato.

FIT CHECKER ADVANCED	euro	codice
BIANCO PASTA-PASTA	* **85,17**	00096870
conf. 55 gr (42 ml) di Base + 50 gr (42 ml) di Catalizzatore + 3 gr di ritardante + 1 blocchetto per miscelazione		

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Indicatori di occlusione

S.T. 18 Spray Techim

S.T. 18 Spray Techim

Rilevatore spary dei punti di contatto. Da applicare su metalli e gessi. Ideale per l'interno di corone e per l'adattamento di attacchi. Si asporta con getto di vapore o acqua.

S.T.18 SPRAY		euro	codice
bomboletta spray da 75 ml		**13,20**	00112096

i Prodotti Techim soggetti ad esclusiva di zona

Occlusio Spray Laridент

Occlusio Spray Laridент

Spray per occlusione, che permette di formare uno strato di polvere ultra ottile ed omogeneo. Buona adesione a tutti imateriali protesici. Spray secco, facilmente removibile con acqua. Per uso extraorale in laboratorio dentale. Colore verde.

SPRAY OCCLUSIONE		euro	codice
VERDE	flacone 200 ml + cannula	**24,00**	00105593

Occlu Spray Al Dente

Occlu Spray Al Dente

Spray per l'evidenziazione dei contatti occlusali. Economico nell'uso, marcatura precisa, eliminabile con acqua, non infiammabile, ecologico (senza FCKW). Con secondo ugello finisimo.

OCCLU SPRAY			euro	codice
03-1230	GREEN	bomboletta spray da 75 ml	**17,60**	00084623
03-1240	WHITE	bomboletta spray da 75 ml	**17,60**	00084624
03-1245	RED	bomboletta spray da 75 ml	**17,60**	00084625

novità

Occlutec Renfert

Occlutec Renfert

Spray di occlusione per protesi fissa e scheletrica. Offre una rilevazione particolarmente netta e precisa dei punti di contatto e di disturbo sia in scheletrica sia in protesi fissa. L'ampiezza del getto può essere adattata alle richieste di lavoro tramite i due beccucci in dotazione, trasparente per le superfici estese e verde per la spruzzatura focalizzata su punti precisi. La vaporizzazione è talmente fina, omogenea e coprente che un solo getto è sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. In più, il tecnico ottiene il completo controllo riguardo allo spessore della pellicola. Ciò è stato reso possibile dallo sviluppo della tecnica di micropolverizzazione a secco che evita sia la formazione di pozze di liquido sia le oscillazioni dovute al livello di riempimento del flacone. La pellicola colorata si elimina facilmente con il getto di vapore.

OCCLUTEC SPRAY		euro	codice
ROSSO	bomboletta spray da 75 ml	**11,00**	00147498
VERDE	bomboletta spray da 75 ml	**11,00**	00147395

Spray Occlusale Yeti

Spray Occlusale Yeti

Spray evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi.

SPRAY OCCLUSALE		euro	codice
VERDE	flacone spray da 75 ml	**16,10**	00047664

www.dentalclub.it

indice interattivo

Indicatori di occlusione

Blue Marker Yeti

Blue Marker Yeti

Liquido evidenziatore per precontatti. Rende possibile la rivelazione e l'eliminazione dei precontatti quando si fanno calzare i ponti, corone, inlay, onlay ed attacchi. Si può applicare con spessore molto sottile ed omogeneo su tutto il moncone, aderisce su metallo, materiali sintetici, gesso e resine. Solubile in acqua.

BLUE MARKER		euro	codice
MARKER	flacone da 18 ml	**17,85**	00124926
DILUENTE	flacone da 18 ml	**18,46**	00125541

Mandrini

MANDRINO RIDUTTORE		euro	codice
4010 da HP a FG	conf. 6 pz	**28,00**	00059037

MANDRINO RIDUTTORE		euro	codice
da HP a FG	conf. 3 pz	**21,00**	00050497

MANDRINO HP PER CARTA VETRATA		euro	codice
CONICO	conf. 1 pz	**0,90**	00046558

MANDRINO HP PER DISCHI E GOMMINI		euro	codice
A TESTA LARGA	conf. 1 pz	**1,50**	00046224

MANDRINO HP PER DISCHI E GOMMINI		euro	codice
RINFORZATO	conf. 1 pz	**0,70**	00046217
RINFORZATO	conf. 10 pz	**5,50**	00046216

MANDRINO HP		euro	codice
CON ATTACCO MOORE	conf. 1 pz	**1,80**	00046227

a testa larga rinforzato per dischi separatori

MANDRINO HP		euro	codice
RINFORZATO	conf. 1 pz	**1,50**	00046226
RINFORZATO	conf. 10 pz	**15,20**	00046225

MANDRINO HPPER GOMMINI CILINDRICI		euro	codice
FILETTATURA CILINDRICA	conf. 1 pz	**0,60**	00046562

MANDRINO HP PER GOMMINI CILINDRICI		euro	codice
FILETTATURA CONICA	conf. 1 pz	**0,90**	00046560
FILETTATURA CONICA	conf. 10 pz	**21,00**	00046559

MANDRINO HP PER GOMMINI		euro	codice
144M6 LABMIN per peroni	conf. 6 pz	**60,90**	00006117

MANDRINO HP PER PINS		euro	codice
Ø 2.0 mm	conf. 1 pz	**5,40**	00038613
Ø 3.0 mm	conf. 1 pz	**5,40**	00038614
Ø 5.0 mm	conf. 1 pz	**6,70**	00122733

MANDRINO HP PER CARTA VETRATA		euro	codice
CONICO 4013HP in acciaio inox	conf. 6 pz	**10,60**	00136274

MANDRINO HP PER CARTA VETRATA		euro	codice
CILINDRICO 4015HP in acciaio inox	conf. 6 pz	**7,00**	00136275

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi abrasivi e separatori

Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert

Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert

Disco separatore diamantato, impregnato di finissime particelle di diamante, con rinforzo bilaterale alle fibre di vetro per la massima sicurezza e durevolezza nella lavorazione dell'ossido di zirconio e della ceramica. Minimo sviluppo di vibrazione e di calore, ideale per separare la ceramica pressofusa. Per ceramica, ossido di zirconio e disilicato di litio.

DISCHI SEPARATORI DIAMANTATI DYNEX BRILLANT		euro	codice
Ø 20 mm / SPESS. 0.20 mm	conf. 10 pz	**50,90**	00104964
Ø 20 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 10 pz	**55,70**	00088160
Ø 20 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 10 pz	**57,20**	00104965

Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert

Dischi abrasivi diamantati con reticolato di rinforzo in fibre di vetro, ideali per rettificare i materiali ceramici, particolarmente il disilicato di litio. Evita gli effetti deleteri sul materiale grazie all'impatto termico molto ridotto. Sgrossatura sicura dei canali di pressatura grazie alla forte rimozione di materiale. Rettifica nel pieno rispetto del materiale grazie alle vibrazioni molto ridotte. Evita la formazione di scheggiature sui materiali ceramici grazie alla minima generazione di calore.

DISCHI SEPARATORI DIAMANTATI DYNEX BRILLANT		euro	codice
Ø 20 mm / SPESS. 0.80 mm	conf. 1 pz	**24,20**	00125414



Dischi Separatori Dynex Renfert

Dischi Separatori Dynex Renfert

Dischi separatori adatti per tutte le leghe preziose e non preziose in protesi fissa, protesi scheletrata, le resine e i gessi, molto flessibile e altamente efficaci anche con velocità rotazionali fino a 50.000 g/min. Grazie al minimo sviluppo di calore meno effetti deleteri sui materiali, quasi indistruttibile addirittura con carichi estremi (ad es. se angolato)

DISCHI SEPARATORI DYNEX		euro	codice
per leghe preziose			
Ø 22 mm / SPESS. 0.20 mm	conf. 20 pz	**32,60**	00104966
Ø 22 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 20 pz	**33,60**	00104975
Ø 26 mm / SPESS. 0.25 mm	conf. 20 pz	**48,30**	00088158
per leghe preziose e vili			
Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz	**32,60**	00071222
Ø 26 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz	**49,90**	00104967
per leghe vili			
Ø 22 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz	**35,70**	00088159
Ø 26 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz	**53,00**	00104971
per leghe vili e scheletrati			
Ø 22 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 25 pz	**50,90**	00103200
Ø 40 mm / SPESS. 0.40 mm	conf. 20 pz	**60,90**	00104970
Ø 40 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 20 pz	**63,00**	00072983
Ø 40 mm / SPESS. 0.70 mm	conf. 20 pz	**65,10**	00088157
Ø 40 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 20 pz	**65,10**	00073393

DISCHI SEPARATORI DYNEX TITANIUM		euro	codice
per titanio o leghe in titanio			
Ø 22 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz	**32,60**	00106848
Ø 26 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 20 pz	**49,40**	00106850

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi abrasivi e separatori

Dischi Abrasivi

Dischi Abrasivi

Dischi abrasivi, non inquinanti per sgrossare cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

DISCHI ABRASIVI			euro	codice
Ø 33 mm	SPESS. 1.70 mm	conf. 50 pz	**12,10**	00044445
Ø 33 mm	SPESS. 2.20 mm	conf. 50 pz	**14,00**	00044446

Dischi Separatori per metalli

Dischi Separatori per Metalli

Dischi separatori, non inquinanti, per cromo cobalto, acciaio inox, oro e leghe preziose.

DISCHI TAGLIO METALLI T.M.		euro	codice
Ø 25 mm / SPESS. 0.30 mm	conf. 100 pz	**17,50**	00044439
Ø 25 mm / SPESS. 0.40 mm	conf. 100 pz	**15,40**	00044440
Ø 25 mm / SPESS. 0.50 mm	conf. 100 pz	**11,60**	00000340
Ø 25 mm / SPESS. 0.60 mm	conf. 100 pz	**8,50**	00044441
Ø 25 mm / SPESS. 0.70 mm	conf. 50 pz	**4,30**	00056685
Ø 25 mm / SPESS. 0.80 mm	conf. 50 pz	**4,30**	00053660
Ø 33 mm / SPESS. 0.60 mm	conf. 100 pz	**20,60**	00044442
Ø 33 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 100 pz	**19,90**	00044443
Ø 38 mm / SPESS. 0.90 mm	conf. 100 pz	**19,80**	00081541
Ø 38 mm / SPESS. 1.00 mm	conf. 100 pz	**19,90**	00044444

Dischi Separatori per titanio

Dischi per il taglio preciso delle leghe in titanio.

DISCHI TAGLIO TITANIO T.Ti			euro	codice
Ø 25 mm	SPESS. 0.80 mm	conf. 50 pz	**6,20**	00044438

Dischi InLine

Dischi InLine

Dischi separatori per acciaio e ceramica a 1 o 2 lati.

DISCHI INLINE			euro	codice
Ø 22 spessore 0.6 mm	1 lato	conf. 100 pz	**20,80**	00027955
Ø 22 spessore 0.6 mm	2 lati	conf. 100 pz	**20,80**	00027956

Dischi Separatori Flex

Dischi Separatori Flex

Dischi speciali in carburo di silicio con legante in resina. Flessibili, non inquinanti, adatti per ceramica, leghe nobili e vili. La loro elasticità ne consente un utilizzo facilitato e diminuisce il rischio di rottura.

DISCHI SEPARATORI FLEX			euro	codice
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 50 pz	**15,60**	00039874
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 100 pz	**42,80**	00046208
Ø 22 mm	SPESS. 0.30	conf. 100 pz	**42,80**	00046207

Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

Dischi Separatori Ultrasottili Dental's

Dischi separatori ultrasottili in fibra di vetro per metalli, oro e leghe preziose. Alta capacità tagliente - bassa frizione dovuta dal taglio e minore riscaldamento del materiale lavorato - nessuna vibrazione degli utensili - bassa polverosità della postazione di lavoro.

DISCHI SEPARATORI ULTRASOTTILI			euro	codice
Ø 22 mm	SPESS. 0.20	conf. 50 pz	**71,00**	00083989
Ø 22 mm	SPESS. 0.30	conf. 50 pz	**55,60**	00083990

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

HP 104 - taglio elicoidale 175
Gesso e modelli: sgrossatura del gesso secco
Gesso e modelli: lavorazione dei monconi in gesso
Resine acriliche: sgrossatura e modellazione

Figura	CC71	CC71	CC71	CC79	CC79	CC251
ISO	001 027	001 040	001 050	194 040	194 050	274 060
codice	*00031585*	*00031586*	*00031587*	*00031592*	*00031593*	*00031570*
euro	**11,20**	**26,70**	**26,70**	**26,70**	**26,70**	**26,70**

HP 104 - taglio incrociato extra-grosso SCX
Gesso e modelli: sgrossatura del gesso umido

Figura	79 SCX
ISO	194 070
codice	*00031597*
euro	**32,30**

anello blu - HP 104
taglio incrociato speciale extra-grosso spira sinistrosa tagliente a destra SCXA
Gesso e modelli: sgrossatura del gesso umido

Figura	251 SCXA
ISO	274 060
codice	*00035357*
euro	**32,30**

HP 104
taglio incrociato grosso CX
Gesso e modelli: sgrossatura del gesso secco

Figura	251 CX
ISO	274 060
codice	*00031571*
euro	**32,30**

anello arancione - HP 104
taglio incrociato medio-grosso AX
Resine acriliche
sgrossatura e modellazione

Figura	79 AX
ISO	194 070
codice	*00108418*
euro	**32,30**

Figura	251 AX
ISO	274 060
codice	*00035358*
euro	**35,70**

HP 104 - taglio incrociato medio MX - Leghe preziose: sgrossaura e modellazione - Leghe non preziose: sgrossaura e modellazione - Resine per ponti e corone: sg mo Res e: sgrossaura e modellazione

Figura	71 MX	73 MX	73 MX	77 MX	77 MX	77 MX	77 MX	78 MX	79 MX	79 MX
ISO	023	277 014	277 023	237 014	237 023	237 040	237 060	257 023	194 031	194 040
codice	*00084813*	*00057772*	*00057773*	*00108419*	*00057774*	*00149523*	*00031591*	*00057775*	*00080430*	*00031595*
euro	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**32,30**	**32,30**	**17,40**	**32,30**	**32,30**

Figura	79 MX	129 MX	136 MX	138 MX	139 MX	250 MX	251 MX	251 MX	261 MX	295 MX
ISO	194 050	141 023	184 016	198 023	289 023	040	274 040	274 060	194 023	274 023
codice	*00031596*	*00057776*	*00057777*	*00031566*	*00031568*	*00057778*	*00108420*	*00031573*	*00031578*	*00031581*
euro	**32,30**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**17,40**	**32,30**	**32,30**	**32,30**	**21,10**	**21,10**

Figura	351 MX	257 RMX	364 RMX
ISO	263 060	190 023	137 023
codice	*00031583*	*00108422*	*00031584*
euro	**32,30**	**32,30**	**32,30**

www.dentalclub.it

indice interattivo

D+Z

Drendel + Zweiling

Distributore esclusivo per l'Italia

Ravelli

DENTAL PRODUCTS

www.ravellispa.it

Made in Germany

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

● anello rosso - HP 104 - taglio incrociato fine FX - Finitura: Leghe Nobili / Leghe Vili / Leghe per Scheletrati / Resine Composite

Figura	71 FX	73 FX	73 FX	77 FX	79 FX	129 FX	136 FX	137 FX	138 FX	139 FX
ISO	001 023	277 014	277 023	237 023	194 040	141 023	184 016	225 023	198 023	289 023
codice	*00031588*	*00082256*	*00031589*	*00031590*	*00031594*	*00057819*	*00031563*	*00031564*	*00031565*	*00031567*
euro	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**32,30**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**	**19,00**

Figura	251 FX	257 FX	257 RFX	261 FX	295 FX	351 FX	364 RFX
ISO	274 060	187 023	187 023	194 023	292 023	263 040	137 023
codice	*00031572*	*00031575*	*00078745*	*00031577*	*00031580*	*00031582*	*00057820*
euro	**32,30**	**23,60**	**24,80**	**21,10**	**21,10**	**33,20**	**26,70**

● anello giallo - HP 104 - taglio incrociato extra-fine VFX
Leghe preziose: finitura delle superfici - Leghe non preziose: finitura delle superfici - Leghe per scheletrati: finitura delle superfici

Figura	79 VFX	139 VFX	251 VFX	257 VFX	261 VFX
ISO	194 040	289 023	274 060	187 023	194 023
codice	*00031598*	*00031569*	*00031574*	*00031576*	*00031579*
euro	**34,40**	**19,60**	**32,30**	**23,60**	**22,80**

● doppio anello giallo/verde - HP 104 - taglio diamante DX
Leghe preziose e non preziose: irruvidimento delle superfici da ceramizzare

79 DX	129 DX	139 DX	261 DX
194 040	141 023	289 023	194 023
00035372	*00057822*	*00035370*	*00035371*
32,30	**19,00**	**19,00**	**22,80**

● anello viola - HP 104 - taglio incrociato a spirale TX
Leghe per scheletrati: finitura delle superfici

Figura	79 TX	129 TX	139 TX	251 TX
ISO	194 040	023 023	289 023	274 060
codice	*00035353*	*00035354*	*00035355*	*00057789*
euro	**32,30**	**19,00**	**19,00**	**33,20**

● doppio anello verde/nero - HP 104 - taglio tacchettato QX
Resine morbide - provvisori: lavorazione - Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide

251 QX	261 QX	351 QX
274 060	194 023	263 060
00035356	*00035359*	*00035428*
35,70	**26,70**	**35,70**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Guida alla Scelta dei Fresoni

Gesso - Modelli

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura del gesso umido	SCX, SCXA	opt. 10.000
Sgrossatura del gesso secco	CX	opt. 10.000
Lavorazione/Riduzione del gesso secco	Elic., MX	opt. 10.000

Leghe Nobili

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura	MX	opt. 25.000
Lavorazione/Riduzione	QFX	opt. 25.000
Finitura/Finitura Extra-Fine	FX, VFX	opt. 25.000
Irruvidimento delle superfici da ceramizzare	DX	opt. 12.000

Leghe Vili

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura	QM, GTX	opt. 15.000
Lavorazione/Riduzione	MX, QFX	opt. 15.000
Finitura/Finitura Extra-Fine	FX, VFX	opt. 15.000
Irruvidimento delle superfici da ceramizzare	DX	opt. 12.000

Leghe per Scheletrati

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura	QM, GTX	opt. 15.000
Lavorazione/Riduzione	TX, QFX	opt. 15.000
Finitura/Finitura Extra-Fine	FX, VFX	opt. 15.000

Titanio

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura	GTX	opt. 15.000
Lavorazione/Riduzione	TX	opt. 15.000

Resine Composite

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Lavorazione/Riduzione	QFX	opt. 15.000
Finitura	FX	opt. 15.000

Resine per Protesi

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Sgrossatura	AX	opt. 15.000
Lavorazione/Riduzione	Elic., MX, QFX	opt. 15.000

Resine Morbide

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Lavorazione/Riduzione	QX, QFX	opt. 15.000

Resine per Provvisori

	Taglio	Velocità (min^{-1})
Lavorazione/Riduzione	QX, QFX	opt. 15.000

Elicoidale

Taglio elicoidale

AX

Taglio incrociato medio-grosso

SCXA

Taglio incrociato speciale extra-grosso

SCX

Taglio incrociato extra-grosso

CX

Taglio incrociato grosso

DX

Taglio diamante

MX

Taglio incrociato medio

FX

Taglio incrociato fine

VFX

Taglio incrociato extra-fine

QM

Taglio a dentatura trasversale

GTX

Taglio alternato grosso

TX

Taglio incrociato a spirale

QFX

Taglio tacchettato fine

QX

Taglio tacchettato grosso

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno D+Z confezioni da 1 pz

● anello nero - HP 104 - taglio alternato grosso GTX
Per la lavorazione del titanio e delle altre leghe non preziose.

Figura	79 GTX	129 GTX	136 GTX	139 GTX	251 GTX
ISO	194 040	141 023	184 016	289 023	274 060
codice	*00079675*	*00079672*	*00079673*	*00079674*	*00079676*
euro	**47,20**	**26,00**	**26,00**	**26,00**	**47,20**

● anello verde - HP 104 - taglio tacchettato fine QFX
Resine morbide - provvisori: lavorazione. Resine acriliche: lavorazione di ribasature morbide - Leghe non preziose: sgrossatura e modellazione - Titanio: sgrossatura, modellazione e correzioni - Leghe per scheletrati: lavorazione.

Figura	77 QFX	79 QFX	129 QFX	138 QFX	139 QFX	251 QFX	261 QFX
ISO	237 023	194 040	141 023	198 023	289 023	274 060	194 023
codice	*00063202*	*00047249*	*00038238*	*00047247*	*00038237*	*00047248*	*00057779*
euro	**21,60**	**35,70**	**21,60**	**21,60**	**21,60**	**35,70**	**26,70**

Provvisti di un rivestimento nero, sono ideali per la lavorazione di leghe metalliche non preziose difficili da trattare. Il taglio a dentatura trasversale non solo divide le lame in segmenti più piccoli, ma facilita, inoltre, la penetrazione degli strumenti nel materiale duro. Utilizzati per l'asportazione di grandi quantità di materiale. Grazie al loro rivestimento e alla dentatura speciale e aggressiva, questi fresoni consentono un'asportazione del materiale particolarmente efficace.

HP 104 - taglio a dentatura trasversale QM - Leghe vili / leghe per scheletrati: sgrossatura

Figura	73 QM	77 QM	79 QM	129 QM	139 QM	251 QM
ISO	277 014	237 023	194 040	141 023	289 023	274 060
codice	*00107197*	*00108423*	*00107198*	*00107193*	*00107194*	*00107196*
euro	**27,50**	**26,80**	**44,60**	**27,50**	**27,50**	**44,60**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 10

Per la lavorazione di leghe non preziose e leghe per protesi scheletrate, e per la sgrossatura di tutti i materiali dentali senza fratturare la superficie.



Figura	261	364R	364	295	257	138	139	137	137
L mm / Ø mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	4.0 / 016	5.5 / 023
HP ISO 500 104	194 190 023	137 190 023	116 190 023	292 190 023	187 190 023	198 190 023	289 190 023	225 190 016	225 190 023
codice	*00004472*	*00004473*	*00004474*	*00004475*	*00004477*	*00004478*	*00004481*	*00102457*	*00004480*
euro	**14,30**	**14,30**	**14,30**	**14,30**	**14,30**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**

78	88	138	138	138	73	129	73	78	77
7.0 / 023	5.5 / 023	8.0 / 016	4.0 / 008	4.0 / 010	3.0 / 014	8.0 / 023	4.0 / 023	3.5 / 012	12.0 / 060
257 190 023	237 190 023	197 190 016	196 190 008	196 190 010	277 190 014	141 190 023	277 190 023	257 190 012	237 190 060
00004482	*00004483*	*00004484*	*00048106*	*00004485*	*00014296*	*00102682*	*00012997*	*00049643*	*00004486*
12,70	**12,70**	**12,70**	**9,20**	**9,20**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**12,70**	**20,10**



351	78	251	79	79	72	257	73	79	71
12.0 / 060	12.0 / 060	14.0 / 060	15.0 / 060	14.0 / 040	13.0 / 060	14.0 / 060	9.5 / 060	11.5 / 031	1.4 / 016
263 190 060	257 190 060	274 190 060	194 190 060	194 190 040	137 190 023	257R 190 060	277 190 060	194 190 031	001 190 016
00004487	*00004488*	*00004489*	*00004490*	*00058246*	*00004492*	*00004493*	*00070752*	*00053763*	*00094077*
20,10	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**12,70**



71	251
2.3 / 025	14.0 / 060
001 190 025	274 190 060
00102091	*00031648*
20,10	**20,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 20

Indicate per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la lavorazione precisa di ogni struttura.



Figura	261	364R	364	295	295	295	257	138	139
L mm / Ø mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	8.0 / 010	8.0 / 012	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023
HP ISO 500 104	194 140 023	137 140 023	116 140 023	292 140 010	292 140 012	292 140 023	187 140 023	197 140 023	289 140 023
codice	*00004497*	*00004498*	*00004499*	*00102095*	*00102400*	*00004500*	*00066501*	*00004502*	*00004503*
euro	**17,70**	**17,70**	**17,70**	**15,80**	**15,80**	**17,70**	**17,70**	**15,80**	**15,80**



137	138	390	73	129	73	78	77	351	78
5.5 / 023	8.0 / 016	3.5 / 014	3.0 / 014	8.0 / 023	4.0 / 023	3.5 / 012	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060
225 140 023	198 140 016	274 140 014	277 140 014	141 140 023	277 140 023	257 140 012	237 140 060	263 140 060	257 140 060
00102685	*00004504*	*00102686*	*00047299*	*00014299*	*00102688*	*00056934*	*00004505*	*00004506*	*00004507*
15,80	**15,80**	**15,80**	**15,80**	**15,80**	**15,80**	**15,80**	**25,30**	**25,30**	**25,30**



251	79	79	79	72	78	351	73	79	77
14.0 / 060	16.0 / 060	13.0 / 045	14.0 / 040	12.5 / 060	9.0 / 040	8.0 / 040	9.5 / 060	11.5 / 031	11.0 / 060
274 140 060	194 140 060	194 140 045	194 140 045	137 140 060	257 140 040	263 140 040	277 140 060	194 140 031	237 140 060
00004508	*00004509*	*00004510*	*00071194*	*00004511*	*00004512*	*00004513*	*00010275*	*00016868*	*00102401*
25,30	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**	**25,30**

71	251	77	77	77
2.0 / 023	14.0 / 060	3.0 / 014	5.0 / 023	5.0 / 029
001 140 023	274 140 060	237 140 014	237 140 023	237 140 029
00102689	*00056814*	*00102038*	*00051341*	*00076687*
15,80	**25,30**	**15,80**	**15,80**	**17,70**

edenta

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 24

Per ottenere una superficie particolarmente liscia con tutte le leghe. Fresa speciale per il titanio, poiché il taglio speciale delle lame evita la loro intasatura durante l'uso.



Figura	261	88	257	261	129	139	251	79	251
L mm / Ø mm	14.0 / 023	5.5 / 023	10.5 / 023	10.5 / 023	9.0 / 023	9.5 / 023	14.0 / 060	13,5 / 040	11.5 / 040
HP ISO 500 104	194 134 023	237 134 023	187 134 023	199 134 023	141 134 023	289 134 023	274 134 060	194 134 040	274 134 040
codice	*00102690*	*00102691*	*00013161*	*00013952*	*00013163*	*00014494*	*00051573*	*00013162*	*00047107*
euro	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**21,20**	**21,20**	**21,20**



77	138
5.0 / 023	4.0 / 010
237 134 023	196 134 010
00102716	*00100720*
16,00	**10,80**

FRESA TC - TAGLIO 25

Per la lavorazione di materiali resistenti come il titanio, leghe non preziose, leghe preziose, gesso duro per modelli, scheletrati, coperture estetiche di resina, protesi in resina.

Figura	138	139	138	138	390	129	79	251
L mm / Ø mm	8.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 016	4.0 / 008	3.5 / 014	8.0 / 023	13.5 / 040	14.0 / 060
HP ISO 500 104	198 137 023	289 137 023	198 137 023	196 137 008	274 137 014	141 137 023	194 137 023	274 137 060
codice	*00084460*	*00084461*	*00084462*	*00102041*	*00085948*	*00053774*	*00084463*	*00102718*
euro	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**10,80**	**18,60**	**18,60**	**24,40**	**24,40**

FRESA TC - TAGLIO 26

Per la lavorazione del titanio e leghe di titanio.



Figura	138	139	138	129	79
L mm / Ø mm	8.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 016	8.0 / 023	13.5 / 040
HP ISO 500 104	198 194 023	289 194 023	198 194 023	141 194 023	194 194 023
codice	*00084464*	*00081006*	*00053750*	*00084465*	*00054897*
euro	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**24,40**

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 27

Leviga e liscia le superfici facilitandone la lucidatura.
Dentatura per titanio fina.

Figura	261	138	139	73	129	351	351	79	251
L mm / Ø mm	14.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	3.0 / 014	8.0 / 023	12.0 / 060	8.0 / 040	13,5 / 040	11.5 / 040
HP ISO 500 104	194 180 023	198 180 023	289 180 023	277 180 014	141 180 023	263 180 060	263 180 040	194 180 040	274 180 040
codice	*00144280*	*00108047*	*00102833*	*00144281*	*00102834*	*00144282*	*00144283*	*00105040*	*00144284*
euro	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**18,60**	**24,40**	**24,40**	**24,40**	**21,20**



251	77
14.0 / 060	5.0 / 029
274 180 060	237 180 029
00144285	*00144286*
21,20	**20,10**

FRESA TC - TAGLIO 30

Rifinitura di tutte le leghe e compositi. Ideale per ceramica, poiché la forma speciale delle lame evita la formazione di fratture superficiali.



261	364R	295	257	138	139	137	78	88	138
14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	17.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	5.5 / 023	7.0 / 023	5.5 / 023	8.0 / 016
194 110 023	137 110 023	292 110 023	187 110 023	198 110 023	289 110 023	225 110 023	257 110 023	237 110 023	184 110 016
00004515	*00004516*	*00004517*	*00004518*	*00004519*	*00004520*	*00004521*	*00014805*	*00004523*	*00014894*
20,10	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**18,60**



390	129	73	79	79	251	251	77	77	77
3.5 / 014	8.0 / 023	4.0 / 023	13.0 / 045	14.0 / 045	6.5 / 023	11.5 / 040	3.0 / 014	5.0 / 023	5.0 / 029
274 110 014	141 110 023	277 110 023	194 110 045	194 110 045	274 110 023	274 110 040	237 110 014	237 110 023	237 110 029
00073011	*00049144*	*00004522*	*00102093*	*00004524*	*00102720*	*00102721*	*00102722*	*00056907*	*00049594*
18,60	**20,10**	**20,10**	**27,40**	**27,40**	**20,10**	**27,40**	**18,60**	**20,10**	**20,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 50

Per la rimozione aggressiva di tutte le resine, anche per cucchiai individuali e per la lavorazione del gesso.



Figura	77	351	78	251	79	79	72	351	77
L mm / Ø mm	12.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060	14.0 / 060	15.0 / 060	13.0 / 045	12.5 / 060	14.0 / 070	11.0 / 060
HP ISO 500 104	237 220 060	263 220 060	257 220 060	274 220 060	194 220 060	194 220 045	137 220 060	263 220 070	237 220 060
codice	*00004568*	*00004569*	*00004570*	*00006247*	*00004571*	*00004572*	*00004573*	*00102733*	*00076570*
euro	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**	**24,70**

FRESA TC - TAGLIO 51

Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto.



Figura	351	251	79
L mm / Ø mm	12.0 / 060	14.0 / 060	13.0 / 045
HP ISO 500 104	263 221 060	274 221 060	194 221 045
codice	*00084467*	*00084468*	*00102736*
euro	**28,80**	**28,80**	**28,80**

FRESA TC - TAGLIO 53

Per la lavorazione della resina per protesi.



Figura	251	79	77
L mm / Ø mm	14.0 / 060	13.5 / 040	11.0 / 060
HP ISO 500 104	274 224 060	194 224 040	237 224 060
codice	*00102450*	*00102451*	*00102452*
euro	**28,80**	**28,80**	**28,80**

FRESA TC - TAGLIO 55

Per la rimozione di grandi superfici di resina e per la lavorazione di gessi e materiali per cucchiai individuali di resina.



Figura	251	72	351
L mm / Ø mm	14.0 / 060	12.5 / 060	14.5 / 070
HP ISO 500 104	274 223 060	137 223 060	263 223 070
codice	*00004564*	*00004565*	*00004566*
euro	**25,80**	**25,80**	**25,80**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

edenta

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

FRESA TC - TAGLIO 70

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



Figura	138	78	79	79	71	71	251
L mm	4.0 / 010	12.0 / 060	15.0 / 060	14.0 / 040	2.4 / 027	3.4 / 040	14.0 / 060
HP ISO 500 104	196 175 010	257 175 060	194 175 060	194 175 040	001 175 027	001 175 040	274 175 060
codice	*00004555*	*00004558*	*00004560*	*00056743*	*00100815*	*00077911*	*00059594*
euro	**8,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**	**18,30**

FRESA TC - TAGLIO 75

Indicato per tutti i materiali dentali. La dentatura semplice rende possibile un taglio liscio, specialmente sulla resina, riducendo così i tempi di lavorazione.



Figura	261	79	351	251
L mm	14.0 / 023	14.0 / 045	14.0 / 070	14.0 / 060
HP ISO 500 104	194 176 023	194 176 045	263 176 070	274 176 060
codice	*00088585*	*00057111*	*00085696*	*00074616*
euro	**23,20**	**28,80**	**28,80**	**28,80**

FRESA TC - Taglio 83 / 85

Lavorazione abrasiva su grandi superfici di resina e gesso. Dentatura di sicurezza medio grossa.

Figura	251
L mm	13.0 / 060
HP ISO 500 104	274 217 060
codice	*00125782*
euro	**28,80**

TC-Cutter (VZ86)

Fresa in metallo duroVZ86 permette di lavorare il gesso in modo sicuro. il tagliente bisellato assicura un elevato asporto di materiale e una superficie levigata.La dentatura sinistrosa rende la lavorazione sicura.

Figura	251	72	351
L mm	14.0 / 060	13.0 / 060	14.0 / 070
HP ISO 500 104	274 225 060	142 225 060	263 225 070
codice	*00103111*	*00103112*	*00103113*
euro	**28,80**	**28,80**	**28,80**

Steel Cutter 72

Fresa in acciaio per la lavorazione di resine e gessi, dentatura molto affilata per una elevata asportazione del materiale. Facile da usare, non si incastrae produce superfici del materiale molto lisce. Velocità ottimale 10.000 giri/min. Usare con solo una leggera pressione.

Figura	72
L mm	12.0 / 070
HP ISO 500 104	72 104 070
codice	*00130493*
euro / 5 pz	**58,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresoni in carburo di tungsteno

edenta

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

TC-Cutter (VZ65) per PMMA

Fresa speciale in metallo duro (VZ65) per la lavorazione delle resine in PMMA. L'innovativa geometria assicura una lavorazione delicata delle resine termoplastiche a base di PMMA. Il nuovo tipo di dentatura consente un rapido asporto di trucioli senza surriscaldare il materiale, nè facendo inceppare la fresa. Velocità raccomandata 20.000 giri/min.; lavorare con pressione moderata.

Figura	261	138	139	73	129	79	77	251
L mm	14.0 / 023	8.0 / 023	8.0 / 023	3.0 / 014	8.0 / 023	13.0 / 045	5.0 / 023	14.0 / 060
HP ISO 500 104	194 145 023	198 145 023	289 145 023	277 145 014	114 145 023	1194 45 045	237 145 023	274 145 060
codice	*00103207*	*00103107*	*00103208*	*00103108*	*00103210*	*00103110*	*00103211*	*00117347*
euro	**20,10**	**20,10**	**20,10**	**15,80**	**20,10**	**27,40**	**20,10**	**27,40**

Frese con rivestimento AC

Nuovi strumenti ottimizzati con strato superficiale duro ZrN (nitruro di zirconio). Per una rotazione senza vibrazioni durante la limatura e un ridotto sviluppo di calore grazie al minore intasamento degli spazi per i trucioli. Netta formazione dei trucioli senza intasamento della fresa. Garantiscono una ottimale qualità della superficie. Lunga durata nel tempo delle frese.

45AC
Per la rimozione del gesso asciutto, per la lavorazione della resina per protesi, per la lavorazione dei compositi.



Figura	79	79
L mm	13.0 / 031	13.0 / 040
HP ISO 506 104	194 195 031	194 195 040
codice	*00129735*	*00129736*
euro	**39,30**	**39,30**

46AC
Per la rimozione aggressiva del gesso asciutto, per la lavorazione della resina per protesi, per la lavorazione dei compositi.

Figura	79
L mm	13.0 / 040
HP ISO 506 104	194 198 031
codice	*00129737*
euro	**39,30**

53AC
La dentatura finigrossa è specialmente adatta alla lavorazione di resina per protesi, si lascia guidare facilmente, non si incastra e produce superfici liscie.

Figura	251
L mm	14.0 / 060
HP ISO 506 104	274 224 060
codice	*00129738*
euro	**39,30**

75AC
Per la lavorazione delle resine/ribasature morbide.

Figura	79
L mm	13.0 / 040
HP ISO 506 104	194 176 031
codice	*00129739*
euro	**39,30**

Frese VOLCANO - Taglio 10

Lavorazione di leghe non preziose e per protesi scheletrata, rimozione grossolana di tutti i materiali dentali senza crepare la superficie.
Dentatura incrociata standard.

Figura	261	364R	295	257	88	138	138	73	79
L mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	17.0 / 023	5.5 / 023	8.0 / 016	4.0 / 010	3.0 / 014	13.0 / 045
HP ISO 506 104	194 190 023	137 190 023	292 190 023	187 190 023	237 190 023	197 190 016	197 190 010	277 190 014	190 190 045
codice	*00129699*	*00109719*	*00129700*	*00109717*	*00103914*	*00129701*	*00092497*	*00063248*	*00129702*
euro	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**23,30**	**18,10**	**23,30**	**30,70**

Fresoni in carburo di tungsteno

Fresoni in Tungsteno Edenta confezioni da 1 pz

Frese VOLCANO - Taglio 10

Figura	79	79	351	78	251	251
L mm	14.0 / 040	15.0 / 060	12.0 / 060	12.0 / 060	14.0 / 060	14.0 / 060
HP ISO 506 104	194 190 040	194 190 060	263 190 060	257 190 060	274 190 060	274 190 060
codice	*00124110*	*00097425*	*00129722*	*00129723*	*00120231*	*00129724*
euro	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**

Frese VOLCANO - Taglio 20

Indicata per tutti i materiali dentali. Liscia la superficie e permette la rifinitura specifica di ogni struttura.
Dentatura incrociata fine.

Figura	261	364R	295	138	73	79	79	251	251
L mm	14.0 / 023	16.0 / 023	16.0 / 023	8.0 / 016	3.0 / 014	13.0 / 045	14.0 / 040	14.0 / 060	14.0 / 060
HP ISO 506 104	194 140 023	137 140 023	292 140 023	197 140 016	277 140 014	194 140 045	194 140 040	274 140 060	274 140 060
codice	*00129725*	*00129726*	*00129727*	*00129728*	*00070792*	*00129729*	*00129730*	*00129731*	*00129732*
euro	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**27,10**	**23,30**	**36,30**	**36,30**	**36,30**	**36,30**

Frese VOLCANO - Taglio 25

Per la lavorazione di materiali resistenti come il titanio, leghe non preziose, leghe preziose, gesso duro per modelli, scheletrati, coperture estetiche di resina, protesi di resina. Dentatura a spirale superfina.

Figura	139	79	251
L mm	8.0 / 023	13.5 / 040	14.0 / 060
HP ISO 506 104	289 137 023	194 137 040	274 137 060
codice	*00104151*	*00104152*	*00129733*
euro	**29,00**	**36,30**	**36,30**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in carburo di tungsteno

edenta

Frese per Fresaggio Edenta confezioni da 1 pz

2535 Fig. 356RGE

HP 103 Ø 2.35
Fresa dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
2°	4°	6°
200 220 023	200 220 031	200 220 040
00049111	*00050194*	*00047539*
26,40	**26,40**	**26,40**

2536 Fig. 356RSE

HP 103 Ø 2.35
Fresa conica a dentatura incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000



13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
2°	4°	6°
200 190 023	200 190 031	200 190 040
00051541	*00055671*	*00049307*
22,50	**22,50**	**22,50**

2566 Fig. 356RS

HP 103 Ø 2.35
Fresa dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000



13.0 / 023	13.0 / 031	13.0 / 040
2°	4°	6°
200 123 0,23	200 123 031	200 123 040
00055904	*00055672*	*00047540*
21,10	**21,10**	**21,10**

2635 Fig. 364RGE

HP 103 Ø 2.35
Fresa parallela a dentatura grossa incrociata, punta tonda
5.000 - 10.000

8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 /023
137 220 010	137 220 015	137 220 023
00047296	*00047297*	*00100653*
18,10	**18,10**	**18,10**

2666F Fig. 364RF

HP 103 Ø 2.35
Fresa parallela a dentatura semplice, elicoidale sinistra, a chamfer
6.000

L mm / Ø mm	8.0 / 010	10.0 / 015	15.0 / 023
angolo			
HP ISO 500 103	137 103 010	137 103 015	137 103 023
codice	*00100655*	*00061078*	*00100656*
euro	**21,10**	**21,10**	**21,10**

2936 Fig. 364E

HP 103 Ø 2.35
Fresa parallela a dentatura incrociata, testa piatta
5.000 - 10.000



8.0 / 010	15.0 / 023
116 190 010	116 190 023
00055673	*00049516*
18,10	**18,10**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in acciaio

Frese in Acciaio D+Z confezioni da 1 pz

fig. **1**

Ø	006	007	008	009	010	012	014	016	018	euro
HP 104	00031495	00031496	00031497	00031498	00031499	00031500	00031501	00031502	00031503	**6,20**

HP 310 104 001001

fig. **1**



Ø	021	023	025	euro
HP 104	00031504	00031505	00031506	**6,20**

HP 310 104 001001

fig. **36**

Ø	006	008	010	012	014	016	018	021	023	euro
HP 104	00031514	00031515	00031516	00031517	00031518	00031519	00031520	00031521	00031522	**10,30**

HP 310 104 107002 (006 senza taglio trasversale)

fig. **38**

Ø	006	008	010	012	014	016	018	euro
HP 104	00031523	00031524	00031525	00031526	00031527	00031528	00031529	**10,30**

HP 310 104 168002

Frese in carburo di tungsteno

Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. **CB1**

Ø	003	004	005	006	007	008	009	010	012	euro
HP 104	00129082	00057989	00031530	00031531	00031532	00031533	00031534	00031535	00031536	**19,00**

HP 500 104 001175

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in Tungsteno D+Z confezioni da 5 pz

fig. CB1



Ø	014	016	018	021	023	euro
HP 104	00031537	00031538	00031539	00031540	00031541	**19,00**

HP 500 104 001175

fig. CB349

Fresa per solchi e fessure



Ø	005	euro
HP 104	00078744	**36,90**

HP 500 104 195072

fig. CB21

Ø	008	010	012	euro
HP 104	00031546	00031547	00031548	**19,00**

HP 500 104 107006

fig. CB21L



Ø	010	012	euro
HP 104	00031549	00031550	**24,80**

HP 500 104 110006

fig. CB23L

Ø	010	012	euro
HP 104	00031551	00031552	**24,80**

HP 500 104 171006

fig. CB23RS

Ø	010	euro
HP 104	00047608	**26,70**

HP 500 104 196006

fig. CB23RMX

Ø	010	euro
HP 104	00047145	**36,30**

HP 500 104 196019

fig. CB30



Ø	008	010	012	014	euro
HP 104	00035238	00035239	00035240	00035241	**23,90**

HP 500 104 010175

fig. CB31



Ø	008	010	012	014	euro
HP 104	00031553	00031554	00031555	00031556	**19,00**

HP 500 104 107007

fig. CB33L



Ø	010	012	euro
HP 104	00031560	00031561	**24,80**

HP 500 104 171007

fig. CB33

Ø	010	012	016	euro
HP 104	00031557	00031558	00031559	**19,00**

HP 500 104 168007

fig. CC219



Ø	023	euro
HP 104	00057821	**23,60**

HP 500 104 468211..

Fresone a sezione triangolare per il taglio rapido e senza impastamenti dei dischi termoplastici.

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in carburo di tungsteno

edenta

Frese per fissure Edenta confezioni da 5 pz

Per la realizzazione di protesi dentali estetiche sono necessari degli strumenti sempre più fini. La fresa per fissure C1 ha una testa dal diametro di 0,2 mm, che si adatta perfettamente per la rifinitura delle fissure. Non importa se usato con oro, composito o ceramica, lo strumento convince per la sua qualità di taglio e per la sua durata.

H1S

Tonda • Redonda • Esférica

↻opt. 15.000 / max. 50.000

p 5



lun. / Ø		010	014	018	023	euro
500 **104** 001 003...	**H1S.104...**	00129751	00129752	00129753	00129754	**19,60**

Frese in Tungsteno Edenta confezioni da 5 pz

fig. C1



Ø 1/10 mm	005	006	007	008	009	010	012	014	016	euro
HP 104	00120526	00120839	00121200	00121201	00121203	00122789	00121204	00123005	00120671	**15,60**

Tonda - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 001 001....

fig. C1



Ø 1/10 mm	018	021	023	euro
HP 104	00123006	00120439	00120912	**15,60**

Tonda - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 001 001...

fig. C1

Ø 1/10 mm	027	euro
HP 104	00121039	**29,80**

Tonda - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 001 001...

fig. C2



Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	euro
L mm	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	
HP 104	00122666	00120527	00120528	00122599	00121210	**15,60**

Cono invertito - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 010 001...

fig. C21

Ø 1/10 mm	008	010	012	016	euro
L mm	3.4	4.2	4.2	4.4	
HP 104	00123007	00121654	00121211	00121034	**15,60**

Cilindro - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 107 006...

fig. C21L



Ø 1/10 mm	010	012	euro
L mm	6.0	6.0	
HP 104	00121040	00120758	**15,60**

Cilindro lungo - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 110 006...

fig. C23L



Ø 1/10 mm	012	euro
L mm	6.0	
HP 104	00120639	**15,60**

Cono lungo - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 171 006...

fig. C31



Ø 1/10 mm	008	010	012	014	016	euro
L mm	3.4	4.2	4.2	4.4	4.4	
HP 104	00123008	00121035	00122921	00123009	00120610	**15,60**

Cilindro - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 107 007...

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in Tungsteno Edenta

fig. C33

Ø 1/10 mm	008	010	012	016	018	euro / 5 pz
L mm	4.2	4.2	4.2	4.6	4.8	
HP 104	00120343	00120611	00120344	00123010	00120345	**15,60**

Conica - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 168 007...

fig. C33L

Ø 1/10 mm	012	euro / 5 pz
L mm	6.0	
HP 104	00120760	**15,60**

Cono lungo - ↻ 5.000 / 50.000 - HP 500 **104** 171 007...

Frese per Rifinitura e Solchi

Edenta

fig. TC246

FRESE PER FINITURA E SOLCHI

Ø 1/10 mm	012	euro / 5 pz
L mm	3.7	
FG 314	00110844	**36,50**

Fiamma - ↻ max 300.000 - FG **314** 495 071...
Taglio dritto per la rifinitura di solchi.

fig. TC850.3

FRESE PER FINITURA E SOLCHI



Ø 1/10 mm	014	euro / 5 pz
L mm	2.5	
FG 314	00111688	**25,40**

↻ 150.000 / 200.000 - FG **314** 467 211...
Finitore per ceramica - 3 spigoli, parte lavorante 9°

fig. TC850.4

FRESE PER FINITURA E SOLCHI



Ø 1/10 mm	014	euro / 5 pz
L mm	2.5	
FG 314	00110883	**25,40**

↻ 150.000 / 200.000 - FG **314** 467 211...
Finitore per ceramica - 3 spigoli, parte lavorante 10°

fig. TC850.6

FRESE PER FINITURA E SOLCHI



Ø 1/10 mm	010	euro / 5 pz
L mm	2.5	
HP 104	00121037	**30,60**
FG 314	00110797	**25,40**

↻ max 50.000 - HP **104** 467 213...
↻ 150.000 / 200.000 - FG **314** 467 213...
Finitore per ceramica - 6 spigoli, parte lavorante 12°

Frese per Materiali Termoplastici

Edenta

fig. 51

513.014HP

FRESE PER MATERIALI TERMOPLASTICI



Ø 1/10 mm	014	euro / 3 pz
L mm	9.0	
HP 104	00073010	**10,50**

↻ ott. 25.000 materiali morbidi
↻ 5.000-10.000 materiali duri - HP 330 **104** 408 295..
Fresa Stahl a punta

fig. 51

515.023HP

FRESE PER MATERIALI TERMOPLASTICI

Ø 1/10 mm	023	euro / 3 pz
L mm	9.0	
HP 104	00053764	**13,90**

↻ ott. 25.000 materiali morbidi
↻ 5.000-10.000 materiali duri - HP 310 **104** 467 211...
Fresa Stahl a punta

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese in carburo di tungsteno

Frese in Tungsteno Beaver Jet

Ø / lungh. mm	**010 / 4.1**	**010 / 3.7**	**012 / 3.7**	**010 / 3.7**
figura	**331L**	**1957**	**1958**	**1970**
314/FG	00005326	00005064	00005034	00005027
€uro / 5 pz	*** 18,26**	*** 32,18**	*** 32,18**	*** 32,18**
	6 LAME - A FORMA DI PERA PER AMALGAMA	fresa taglaicorona CUPOLA TAGLIO DRITTO	fresa taglaicorona CUPOLA TAGLIO DRITTO	fresa taglaicorona PUNTA A CUPOLA CONICA

Frese diamantate

edenta

K-Diamonds Edenta confezioni da 5 pz

FG Strumenti rotanti idonei alla lavorazione della ceramica integrale ZrO2. La tecnologia multilayer a 3 strati, in combinazione con l'innovativa matrice al nichel duro, garantisce un elevato potere abrasivo e una lunghissima durata nel tempo. Le granulometrie degli strumenti diamantati sono selezionate in modo da evitare lo strappo delle particelle di ceramica per non ridurre la stabilità nel tempo dei restauri in ceramica integrale.

	KF369	**KF801L**	**KF856**	**KF859L**	**KF379L**
L / Ø mm	5.5 / 025	014	8.0 / 016	11.5 / 010	3.0 / 012
K806 **314**...	263 514 025	697 514 014	198 514 016	167 514 010	277 514 012
	Palla a punta	Rotondo, lungo	Cono a punta rotonda	Cono a punta	
euro	*** 38,25**	*** 38,25**	*** 38,25**	*** 38,25**	*** 51,61**
codice	00100611	00100612	00100613	00100614	00100951

↻ 200.000 - **FG 314**

K-Diamonds Edenta

confezioni da 3 pz

HP Per la lavorazione dell'ossido di zirconio, del disilicato di litio e delle ceramiche per ricoperture estetiche. Le ceramiche vetrose molto resistenti, come il disilicato di litio, necessitano, a causa delle proprietà del materiale, di strumenti di lavorazione speciali. Il materiale per la ricopertura estetica necessita anche di strumenti rotanti adatti per la modellazione strutturale della forma. La tecnologia dei diamanti K risponde a tutte queste esigenze e garantisce quindi anche la durata nel tempo della ceramica integrale.

K801
Kugel
Round
Boule
p 3 d max. 40.000



Ø		**009**	**021**
●● K806 **104** 001 524	**K801.104...**	00130482	00117312
	euro	**24,20**	**24,20**

K805
Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cône renversé
p 3 d max. 40.000

Ø		**1.5 / 014**
●● K806 **104** 010 524	**K805.104...**	00130484
	euro	**24,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

edenta

K-Diamonds Edenta
HP confezioni da 3 pz

K850

Konus rund
Round End Taper
Cône, bout arrondi

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		10.0 / 018	10.0 / 023
●● K806 **104** 199 524	**K850.104...**	00117313	00117314
●● K806 **104** 199 514	**KF850.104...**	00117315	-
euro		**24,20**	**24,20**

K847S

Konus flach, seitenbelegt
Flat End Taper, side-coated
Cône, bout plat, diamanté sur les faces vaillantes

tra 3 d max. 40.000

lun. / Ø		8.0 / 014
●● K806 **104** 172 524	**K847S.104...**	00117320
euro		**24,20**

K856

Konus rund
Round End Taper
Cône, bout arrondi

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		8.0 / 016	8.0 / 018
●● K806 **104** 198 524	**K856.104...**	00117321	00117322
●● K806 **104** 198 514	**KF856.104...**	00117323	00117324
euro		**24,20**	**24,20**

K859

Konus Spitze
Needle
Cône, pointu

p 3 d max. 40.000



lun. / Ø		018
●● K806 **104** 166 524	**K859.104...**	00130485
euro		**24,20**

K861 / K861L

Flamme
Flame
Flamme

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		6.0 / 014	10.0 / 024
●● K806 **104** 250 524	**K861L.104...**	-	00117316
●● K806 **104** 248 514	**K861.104...**	00130486	-
euro		**24,20**	
●● K806 **104** 248 514	**KF861.104...**	00117317	-
euro		**24,20**	**24,20**

K863

Flamme
Flame
Flamme

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		10.0 / 010	10.0 / 012
●● K806 **104** 250 524	**K863.104...**	00117325	00130487
euro		**24,20**	**24,20**
●● K806 **104** 250 514	**KF863.104...**	00130488	00117326
euro		**24,20**	**24,20**

K881

Zylinder rund
Round End Cylinder,
Cylindre, bout arrondi

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		7.0 / 016
●● K806 **104** 141 524	**K881L.104...**	00117318
●● K806 **104** 141 514	**KF881.104...**	00117319
euro		**24,20**

K379

Eiform
Egg Shape / Football
Ovoïde

p 3 d max. 40.000

lun. / Ø		3.0 / 014	4.5 / 023
●● K806 **104** 277 524	**K379.104...**	00130491	00117327
euro		**24,20**	**24,20**
●● K806 **104** 277 514	**KF379.104...**	00117328	00130489
euro		**24,20**	**24,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Frese Diamantate Edenta confezioni da 3 pz

fig. **801** Palla



Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035
HP 104	00099797	00100558	00100559	00099798	00100560	00100561	00100562	00100563	00100564	00069447
euro	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**7,70**	**7,70**	**15,90**	**22,40**

HP 806 **104** 001 524....

fig. **801** Palla

Ø 1/10 mm	035
HP 104	00102043
euro	**24,60**

Grana grossa
HP 806 **104** 001 534....

fig. **805** Cono invertito

Ø 1/10 mm	012	014	016	018	021	023	040
L mm	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.5
HP 104	00100565	00100566	00100567	00102044	00100568	00100569	00100570
euro	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**7,70**	**19,40**

HP 806 **104** 010 524....

fig. **805** Cono invertito

Ø 1/10 mm	050
L mm	2.0
HP 104	00100571
euro	**28,70**

HP 806 **104** 010 524....

fig. **818** Ruota

Ø 1/10 mm	033
L mm	1.0
HP 104	00090917
euro	**22,40**

HP 806 **104** 019 524....

fig. **825** Lente

Ø 1/10 mm	018	025	040	050
L mm	0.8	0.9	1.1	1.5
HP 104	00100576	00100577	00102049	00102050
euro	**6,90**	**7,70**	**19,40**	**28,70**

HP 806 **104** 304 524....

fig. **830** Pera

Ø 1/10 mm	070
L mm	12.5
HP 104	00101809
euro	**42,70**

Grana super grossa
HP 806 **104** 238 534....

fig. **835** Cilindro testa piatta



Ø 1/10 mm	008	010	012	016	021	025
L mm	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	6.0
HP 104	00100578	00100579	00100580	00100581	00100582	00100583
euro	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**6,90**	**7,70**	**12,70**

HP 806 **104** 109 524....

fig. **837** Cilindro testa piatta



Ø 1/10 mm	016	018
L mm	7.0	8.0
HP 104	00100584	00100585
euro	**12,70**	**12,70**

HP 806 **104** 111 524....

fig. **842R** Cilindro testa tonda

Ø 1/10 mm	023
L mm	15.0
HP 104	00100587
euro	**19,40**

HP 806 **104** 143 524....

HP 104	00071740
euro	**28,70**

Grana grossa
HP 806 **104** 143 534....

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Frese Diamantate Edenta confezioni da 3 pz

fig. 845 Cono testa piatta

Ø 1/10 mm	008	010	018
L mm	4.0	4.0	5.0
HP 104	00100588	00055157	00100589
euro	**6,90**	**6,90**	**7,70**

HP 806 **104** 170 524....

fig. 848 Cono testa piatta



Ø 1/10 mm	018	040
L mm	10.0	9.0
HP 104	00100592	00102051
euro	**15,90**	**32,00**

HP 806 **104** 173 524....

HP 104	00102052	
euro	**19,40**	

Grana grossa - HP 806 **104** 173 534....

fig. 848L Cono lungo

Ø 1/10 mm	023
L mm	15.0
HP 104	00071741
euro	**19,40**

Grana grossa
HP 806 **104** 175 534....

HP 104	00100477
euro	**19,40**

Grana super grossa
HP 806 **104** 175 544....

fig. 850 Cono testa tonda



Ø 1/10 mm	014	025	040
L mm	10.0	10.0	9.0
HP 104	00100594	00100595	00102054
euro	**15,90**	**19,40**	**32,00**

HP 806 **104** 199 524....

HP 104		00100554	
euro		**28,70**	

Grana grossa - HP 806 **104** 199 534....

fig. 854R Cono testa tonda



Ø 1/10 mm	033	040
L mm	9.0	9.0
HP 104	00102059	00100596
euro	**28,70**	**32,00**

HP 806 **104** 198 524....

fig. 856 Cono testa tonda



Ø 1/10 mm	016	023	025	040
L mm	7.0	12.0	8.0	14.0
HP 104	00100597		00100598	
euro	**12,70**		**28,70**	

HP 806 **104** 198 524....

HP 104		00100555		00102060
euro		**12,70**		**38,50**

Grana grossa - HP 806 **104** 198 534....

HP 104		00100551		00102061
euro		**12,70**		**38,50**

Grana super grossa - HP 806 **104** 198 544....

fig. 858 Cono a punta



Ø 1/10 mm	012	016
L mm	8.0	8.0
HP 104		00061753
euro		**12,70**

HP 806 **104** 165 524....

HP 104	00100599	00101868
euro	**12,70**	**15,90**

Grana fine - HP 806 **104** 165 514....

fig. 859 Cono a punta

Ø 1/10 mm	018
L mm	10.0
HP 104	00099801
euro	**13,70**

HP 806 **104** 166 524....

HP 104	00101079
euro	**19,40**

Grana fine
HP 806 **104** 166 514....

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese Diamantate Edenta confezioni da 3 pz

fig. 860 Fiamma grande

Ø 1/10 mm	060
L mm	12.5
HP 104	00101810
euro	**42,70**

● **Grana super grossa**
HP 806 **104** 251 544....

fig. 860 Fiamma



Ø 1/10 mm	010	012	016
L mm	4.0	5.0	5.0
HP 104	00091026	00100600	00101641
euro	**6,90**	**7,70**	**7,70**

HP 806 **104** 247 524....

fig. 861 Fiamma

Ø 1/10 mm	014
L mm	6.0
HP 104	00100602
euro	**7,70**

HP 806 **104** 248 524....

fig. 862 Fiamma grande

Ø 1/10 mm	060
L mm	14.0
HP 104	00102062
euro	**42,70**

● **Grana super grossa**
HP 806 **104** 274 544....

fig. 863 Fiamma



Ø 1/10 mm	012	016
L mm	10.0	10.0
HP 104	00100603	00058081
euro	**15,90**	**22,40**

HP 806 **104** 250 524....

HP 104	00100556	00100557
euro	**19,40**	**19,40**

● **Grana grossa** - HP 806 **104** 250 534....

fig. 881 Cilindro testa tonda



Ø 1/10 mm	016	025	040
L mm	7.0	7.0	9.0
HP 104	00079706	00100604	00102063
euro	**12,70**	**12,70**	**32,00**

HP 806 **104** 141 524....

fig. 890 Fiamma

Ø 1/10 mm	016
L mm	3.5
HP 104	00100607
euro	**7,70**

HP 806 **104** 245 524....

fig. 366 Gemma

Ø 1/10 mm	012
L mm	1.8
HP 104	00100548
euro	**7,70**

HP 806 **104** 257 524....

fig. 368 Gemma

Ø 1/10 mm	023
L mm	5.0
HP 104	00100549
euro	**12,70**

HP 806 **104** 257 524....

Frese Diacrylic Grinder Edenta confezioni da 1 pz

Frese diamantate multiuso per la lavorazione veloce e precisa di resine per protesi.Le forme speciali della testa sono indicate per la rifinitura dei bordi sottolinguali, di papille, dei bordi delle protesi e dei frenuli.

	DG410	DG420	DG450
Ø 1/10 mm	10.0 / 065	15.0 / 065	9.0 / 055
806 **104**...	410 544 065	420 544 065	450 544 055
euro	**28,10**	**28,10**	**26,60**
codice	00061754	00095225	00100610

↻ 200.000 - **HP 104**

GRANULOMETRIA STRUMENTI DIAMANTATI

Definizione grani	Abbreviazione		Granulometria / µ	Codice colore	ISO Nr.
Supergrossi	5		180	nero	544
Grossi	6		135	verde	534
Standard	-		110 - 120	–	524
Fini	8		50	rosso	514

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese diamantate

Frese Duo Diacrylic Grinder Edenta confezioni da 1 pz

Frese speciali per la rifinitura preliminari di resine per protesi ed ortodonzia, come pure cucchiai di portaimpronte individuali e materiali morbidi. La diamantatura speciale scanalata garantisce una rimozione della resina su larga superficie, con un'elevata potenza abrasiva ed un basso sviluppo di calore.

	DDG860	DDG369	DDG893	DDG894
L / Ø mm	15.0 / 085	13.0 / 085	19.0 / 065	14.0 / 065
806 **104**...	860 544 085	369 544 085	893 544 065	894 544 065
euro	**37,60**	**34,90**	**34,90**	**34,90**
codice	00100608	00101651	00100609	00085992

↻ 200.000 - **HP 104**

Frese diamantate per FG

Frese Diamantate per FG Edenta confezioni da 5 pz

fig. 801
Palla



Ø 1/10 mm	014	021	023
L mm			
FG 314	00103348	00103351	00103352
euro	**24,40**	**29,90**	**29,90**

FG 806 **314** 001 524....

fig. 830L
Forma a pera



Ø 1/10 mm	012	014	016
L mm	4.0	5.0	5.0
FG 314	00103370	00103371	00103372
euro	**24,40**	**24,40**	**24,40**

FG 806 **314** 239 524....

fig. 845KR
Cono bordi arrotondati

Ø 1/10 mm	018
L mm	4.0
FG 314	00098877
euro	**29,90**

FG 806 **314** 544 524....

fig. 863
Fiamma

Ø 1/10 mm	012	016
L mm	10.0	10.0
FG 314	00103406	00103408
euro	**24,40**	**29,90**

FG 806 **314** 250 524....

fig. 856
Conica punta arrotondata

Ø 1/10 mm	014	016	018	021
L mm	8.0	8.0	8.0	8.0
FG 314	00103390	00103391	00103392	00103393
euro	**24,38**	**29,90**	**29,90**	**29,90**

FG 806 **314** 198 524....

fig. 879K
Cilindro a punta

Ø 1/10 mm	016	018
L mm	10.0	10.0
FG 314	00103417	00103418
euro	**29,90**	**29,90**

FG 806 **314** 299 524....

fig. 881
Cilindrica punta arrotondata

Ø 1/10 mm	014	016
L mm	8.0	8.0
FG 314	00103421	00103422
euro	**24,40**	**29,90**

FG 806 **314** 141 524....

fig. 368
Football

Ø 1/10 mm	018	023
L mm	5.0	5.0
FG 314	00103338	00103339
euro	**29,90**	**29,90**

FG 806 **314** 257 524....

fig. 379
Forma ovale

Ø 1/10 mm	018
L mm	4.2
FG 314	00103341
euro	**29,90**

FG 806 **314** 277 524....

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Frese Diamantate Sinterizzate Edenta confezioni da 1 pz

	5002HP	5009HP	5022HP	5023HP	5025HP	5026HP	5028HP	5101HP
Ø 1/10 mm	037	037	037	016	031	027	020	037
L mm	2.5	10.0	8.0	6.0	2.0	1.5	3.0	
807 **104**...	012 513 037	172 513 037	161 513 037	248 513 016	023 513 031	023 513 027	488 513 020	001 523 037
grana	fina	fina	fina	fina	fina	fina	fina	standard
euro	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**30,20**
codice	00060859	00100635	00057185	00100636	00100637	00100638	00057186	00060728

↻ 20.000 / 25.000

	5102HP	5112HP	5113HP	5122HP	5114RA	5115HP	5118HP	5120HP
Ø 1/10 mm	037	080	220	220	080	023	037	050
L mm	2.5	0.6	0.6	0.25	0.5	8.0	12.0	12.0
807 **104**...	112 523 037	370 523 080	345 523 220	345 523 220		161 523 023	199 523 037	274 523 050
807 **204**...					370 523 080			
grana	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
euro	**30,20**	**30,20**	**49,60**	**49,60**	**30,20**	**30,20**	**30,20**	**46,00**
codice	00100639	00100640	00057961	00073442	00100641	00100642	00100643	00100644

↻ 20.000 / 25.000

	5123HP	5206HP	5211HP	5218HP	5331HP	5332HP
Ø 1/10 mm	016	050	050	037	050	050
L mm	6.0	10.0	10.0	10.0	12.0	12.0
807 **104**...	272 523 016	112 542 050	199 542 050	199 542 037	274 543 050	143 543 050
grana	standard	grossa	grossa	grossa	super grossa	super grossa
euro	**32,80**	**46,00**	**46,00**	**30,20**	**49,60**	**49,60**
codice	00100645	00100646	00100647	00102039	00100649	00100650

↻ 20.000 / 25.000

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese Diamantate Intensiv

Tabella prezzi divisa per gruppi

		euro
GRUPPO 1	confezione 3 pz	* **24,95**
GRUPPO 2	confezione 3 pz	* **38,95**
GRUPPO 3	confezione 3 pz	* **47,40**
GRUPPO 4	confezione 1 pz	* **23,45**

FG - GRANA MEDIA



Cod. art.	189	199	200S	200N	200	201S	201N	201	400A	400S	400N	400	400B	401
L. mm.														
Ø 1/10 mm.	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	036
Gruppo	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
ISON o.	001 524													



Cod. art.	216S	216N	217S	216	217	202	402	416
L. mm.	0.5	0.7	1.0	1.0	1.3	1.5	2.0	2.5
Ø 1/10 mm.	008	009	010	012	014	016	018	023
Gruppo	1	1	1	1	1	1	2	2
ISO No.	010 524							

Cod. art.	303S	303
L. mm.	1.5	2.5
Ø 1/10 mm.	016	020
Gruppo	2	2
ISO No.	032 524	



Cod. art.	218	219	219N	220S	220
L. mm.	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018
Gruppo	1	1	1	1	2
ISO No.	237 524				
RA					



Cod. art.	224	225	223	226	227
L. mm.	3.8	4.2	4.5	5.0	5.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018
Gruppo	1	2	2	2	2
ISO No.	238 524				



Cod. art.	212S	210	211S	212	211	214	204	244
L. mm.	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Ø 1/10 mm.	009	010	008	009	010	012	014	016
Gruppo	1	1	1	2	2	2	2	2
ISO No.	108 524		109 524					

www.dentalclub.it

indice interattivo

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

837



Cod. art.	314A	314S	314	315A	313A
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	2	3
ISO No.	111 524				

837L



Cod. art.	316L	314L	317L
L. mm.	9.0	9.0	9.0
Ø 1/10 mm.	014	016	018
Gruppo	3	3	3
ISO No.	112 524		

880



Cod. art.	305S	305	334	336
L. mm.	6.0	6.0	6.0	6.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016
Gruppo	2	2	2	2
ISO No.	140 524			

881



Cod. art.	309	321	315S	307	325	315	315L
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0
Ø 1/10 mm.	010	011	014	016	018	020	020
Gruppo	2	2	2	2	3	3	3
ISO No.	141 524						

882

Cod. art.	305L	307N	307L
L. mm.	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016
Gruppo	3	3	3
ISO No.	142 524		

878



Cod. art.	308S	308	388	408	470
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	2	2
ISO No.	289 524				

879



Cod. art.	310	410	471	472
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018
Gruppo	2	2	3	3
ISO No.	290 524			

886

Cod. art.	124L
L. mm.	10.0
Ø 1/10 mm.	016
Gruppo	2
ISO No.	131 524

860

Cod. art.	205S	205
L. mm.	5.0	5.0
Ø 1/10 mm.	012	014
Gruppo	1	2
ISO No.	247 524	

861

Cod. art.	205L	285L	95
L. mm.	7.0	7.0	6.5
Ø 1/10 mm.	012	014	018
Gruppo	2	2	2
ISO No.	248 524		

862



Cod. art.	364	365	311S	311	312
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	2	3
ISON o.	249 524				

863



Cod. art.	404L	405L	505	505L	312N	378
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018	021
Gruppo	3	3	3	3	3	3
ISO No.	250 524					

prezzi a pagina 675

FG - GRANA MEDIA

889

Cod. art.	426
L. mm.	4.0
Ø 1/10 mm.	010
Gruppo	2
ISO No.	540 524

888

Cod. art.	D20	D21
L. mm.	9.0	11.0
Ø 1/10 mm.	023	023
Gruppo	3	3
ISO No.	— 213 524 —	



855

Cod. art.	D8	D16	D17	D7
L. mm.	6.0	7.0	7.0	7.0
Ø 1/10 mm.	016	012	014	025
Gruppo	2	2	2	3
ISO No.	— 197 524 —			



856

Cod. art.	D25	D26	D18	235
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	3
ISO No.	— 198 524 —			



850

Cod. art.	232	233	231	D6	236	237
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018	022
Gruppo	2	2	2	2	2	3
ISO No.	— 199 524 —					



845

Cod. art.	206A	205A	206	208	228	313
L. mm.	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Ø 1/10 mm.	009	010	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	2	2	2
ISO No.	— 170 524 —					



847

Cod. art.	116A	116	116N	117	117N	113N
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018	023
Gruppo	2	2	2	2	2	4
ISO No.	— 172 524 —					



848

Cod. art.	D13	D15	D5	D19
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	3
ISO No.	— 173 524 —			

955

Cod. art.	D9
L. mm.	4.0
Ø 1/10 mm.	010
Gruppo	2
ISO No.	699 524



852

Cod. art.	117A	117S	113A
L. mm.	6.0	6.0	6.0
Ø 1/10 mm.	014	016	018
Gruppo	2	2	2
ISO No.	— 164 524 —		



858

Cod. art.	D11	D2	D11A	D14	360	361
L. mm.	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	010	012	012	014	016	018
Gruppo	2	2	2	2	3	3
ISO No.	— 165 524 —					



859

Cod. art.	D3	D34	D4
L. mm.	11.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016
Gruppo	3	3	3
ISO No.	167 524	— 166 524 —	

prezzi a pagina 675

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese diamantate

FG - GRANA MEDIA



Cod. art.	D33	D35	D36
L. mm.	11.5	11.5	11.5
Ø 1/10 mm.	010	014	016
Gruppo	3	3	3
ISO No.	167 524		



Cod. art.	161	161N	162	163	164
L. mm.	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018	021
Gruppo	3	3	3	3	3
ISO No.	297 524				



Cod. art.	181	181N	182	183	184	185
L. mm.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018	021	023
Gruppo	3	3	3	3	3	3
ISO No.	298 524					



Cod. art.	190	191	192	193	194	196
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018	021	023
Gruppo	3	3	3	3	3	3
ISO No.	299 524					



Cod. art.	101	102L	103	104
L. mm.	10.0	10.0	10.0	10.0
Ø 1/10 mm.	014	016	018	021
Gruppo	3	3	3	3
ISO No.	586 524			



Cod. art.	252A	254	253	252	255A	255
L. mm.	2.5	2.5	3.0	3.2	3.5	5.0
Ø 1/10 mm.	010	012	014	016	018	023
Gruppo	2	2	2	2	2	2
ISO No.	257 524					



Cod. art.	256	257S	268	257	258
L. mm.	2.0	2.5	3.5	3.5	4.5
Ø 1/10 mm.	012	014	016	018	023
Gruppo	2	2	2	2	2
ISO No.			277 524		

Cod. art.	274
L. mm.	3.0
Ø 1/10 mm.	016
Gruppo	3
ISO No.	274 524



Cod. art.	92	112	102
L. mm.	0.5	1.2	1.3
Ø 1/10 mm.	015	031	042
Gruppo	1	2	3
ISO No.	303 524	304 524	313 524



Cod. art.	130	111	129
L. mm.	0.5	1.0	0.7
Ø 1/10 mm.	035	040	053
Gruppo	3	4	3
ISO No.	040 524	041 524	057 524

Cod. art.	11A
L. mm.	1.3
Ø 1/10 mm.	039
Gruppo	4
ISO No.	068 524

Cod. art.	241
L. mm.	6.0
Ø 1/10 mm.	037
Gruppo	4
ISO No.	039 524

prezzi a pagina 675

www.dentalclub.it

indice interattivo

Frese diamantate

Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta

Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta

Uno strumento diamantato sinterizzato ha bisogno di essere curato e pulito regolarmente, in questo modo mantengono una sempre una superficie pulita ed affilata.

PIETRA PER PULIZIA STRUMENTI SINTERIZZATI		euro	codice
lunghezza 100 mm	conf. 1 pz	**9,20**	00101843



Strisce Diamantate Edenta

Strisce Diamantate Edenta

Strisce in acciaio inossidabile, sottili, flessibili e resistenti con un solo lato abrasivo ricoperto di micro particelle di diamante. Zona centrale non diamantata per un facile inserimento negli spazi interprossimali.
Sterilizzabili in autoclave. Lunghezza 147 mm.

STRISCE ABRASIVE				euro	codice
GIALLO	15 µm	spessore 0.08 mm	conf. 5 pz	* **41,11**	00101026
ROSSO	30 µm	spessore 0.10 mm	conf. 5 pz	* **41,11**	00101025
BLU	45 µm	spessore 0.13 mm	conf. 5 pz	* **41,11**	00100974

Dischi Diamantati

edenta

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

CAD/CAM ZrO_2 Restoration

Dischi a diamante integrale su entrambi i lati, per separare corone e ponti dalle armature in zirconia totalmente sinterizzata, per rifinire i contorni dei restauri in ceramica e per rifinire la ceramica integrale.



Ø 1/10 mm	80	100
L mm	0.13	0.13
806 **104**...	327 514 080	327 514 100
grana	fine	fine
euro	**17,70**	**17,70**
codice	00100620	00100621

↻ 20.000

ULTRAFLEX

Dischi diamantati ultrasottili con una granulometria i diamanti extrafini, per separare e modellare i contorni dei rivestimenti estetici di ceramica e di resina sui denti frontali e posteriori.



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.09
806 **104**...	366 504 220
grana	super fine
euro	**24,90**
codice	00092560

↻ 20.000



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.09
806 **104**...	367 504 220
grana	super fine
euro	**28,70**
codice	00077908

↻ 20.000

www.dentalclub.it

indice interattivo

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

SUPERFLEX

Dischi disponibili in tre garnulometrie: Anello blu- Grana Standard, per la pre-separazione interprossimale della ceramica. Anello rosso - Grana fine, per la separazione e il contorno della ceramica. Anello giallo - Grana superfine, per la separazioneestremamente precisa della ceramica e resine composite.

350







Ø 1/10 mm	190	190	220	220
L mm	0.15	0.25	0.15	0.25
806 **104**...	350 514 190	350 524 190	350 514 220	350 524 220
grana	fine	standard	fine	standard
↻ rpm	20.000	20.000	15.000	15.000
euro	**21,90**	**21,90**	**22,80**	**22,80**
codice	00080551	00102558	00102065	00102559

353





Ø 1/10 mm	220	220	220
L mm	0.12	0.15	0.25
806 **104**...	353 504 220	353 514 220	353 524 220
grana	super fine	fine	standard
↻ rpm	15.000	15.000	15.000
euro	**22,80**	**22,80**	**22,80**
codice	00052493	00084491	00085136

355





Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.12	0.12
806 **104**...	355 504 190	355 504 220
grana	super fine	super fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	**14,70**	**15,80**
codice	00086642	00059494

355





Ø 1/10 mm	160	190	220	190	220
L mm	0.15	0.15	0.15	0.25	0.25
806 **104**...	355 514 160	355 514 190	355 514 220	355 524 190	355 524 220
grana	fine	fine	fine	standard	standard
↻ rpm	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
euro	**13,40**	**14,70**	**15,80**	**14,70**	**15,80**
codice	00056355	00084488	00050716	00100624	00059647

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

SUPERFLEX

356





Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.12	0.12
806 **104**...	356 514 190	356 514 220
grana	fine	fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	**13,40**	**14,70**
codice	00056815	00059467

357





Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.10	0.10
806 **104**...	357 514 190	357 514 220
grana	fine	fine
↻ rpm	20.000	15.000
euro	**13,40**	**14,70**
codice	00100625	00084493

358





Ø 1/10 mm	190	190	220	220
L mm	0.15	0.25	0.15	0.25
806 **104**...	358 514 190	358 524 190	358 514 220	358 524 220
grana	fine	standard	fine	standard
↻ rpm	20.000	20.000	15.000	15.000
euro	**21,90**	**22,80**	**21,90**	**22,80**
codice	00102560	00100626	00084494	00100627

361



Ø 1/10 mm	100
L mm	0.15
806 **104**...	361 514 100
grana	fine
euro	**13,40**
codice	00056284

↻ 20.000

363



Ø 1/10 mm	100
L mm	0.10
806 **104**...	363 514 100
grana	fine
euro	**13,40**
codice	00058844

↻ 20.000

393



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 **104**...	393 514 220
grana	fine
euro	**18,90**
codice	00055963

↻ 15.000

396



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 **104**...	396 514 220
grana	fine
euro	**18,90**
codice	00100631

↻ 15.000

405



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 **104**...	405 514 220
grana	fine
euro	**18,90**
codice	00052494

↻ 15.000

605



Ø 1/10 mm	220	220
L mm	0.15	0.25
806 **104**...	605 514 220	605 524 220
grana	fine	standard
euro	**18,90**	**18,90**
codice	00059469	00100634

↻ 15.000

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

SUPERFLEX



Ø 1/10 mm	190	220
L mm	0.15	0.25
806 **104**...	705 514 190	705 524 220
grana	fine	fine
rpm	20.000	15.000
euro	**21,90**	**22,80**
codice	00054079	00054078

DISCO DIAMANTATO PERFORATO

Per la separazione e la realizzazione dei contorni della ceramica, resina e modelli di gesso. Flessibile, con eccellente visibilità, forte potere abrasivo e buona eliminazione dei truccioli.





Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
806 **104**...	400 514 220
grana	fine
euro	**30,50**
codice	00081906

15.000

FLEX

Disponibili in due granulometrie fina e standard, ideali per la separazione preliminare e la modellazionedei contorni della ceramica. I dischi forati consentono un taglio guidato più rapido e preciso; inoltre la particolare segmentazione del bordo permette l'espulsione dei residui in modo efficace evitando che il disco si blocchi. Anello Blu - grana standard, Anello rosso - grana fine.



Ø 1/10 mm	190
L mm	0.30
806 **104**...	321 524 190
grana	standard
euro	**14,70**
codice	00100619

20.000



Ø 1/10 mm	300	450
L mm	0.35	0.35
806 **104**...	365 524 300	365 524 450
grana	standard	standard
euro	**35,60**	**52,80**
codice	00052413	00084669

10.000

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz





Ø 1/10 mm	220	190	220
L mm	0.12	0.15	0.15
806 **104**...	505 504 220	505 514 190	505 514 220
grana	super fine	fine	fine
rpm	20.000	20.000	20.000
euro	**22,80**	**21,90**	**22,80**
codice	00100632	00100633	00058982

SUPERFLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi Diamantati Edenta confezioni da 1 pz

FLEX TURBO

Disponibili in due granulometrie fina e superfina, per ceramica, resina e composito. La spirale permette un trasporto veloce ed ottimale dei residui, per la modellazione dei contorni, per il taglio dei monconi rimovibili nei modelli di gesso.

362



Ø 1/10 mm	080	100
L mm	0.30	0.30
806 **104**...	362 524 080	362 524 100
grana	● standard	● standard
↻ rpm	25.000	25.000
euro	**17,70**	**17,70**
codice	00100628	00100629

Disco separatore con ricopertura di diamante completa su i due lati, per la separazione e il taglio dei cilindri di pressatura. Una segmentazione speciale impedisce il bloccaggio o l'incastro del disco.

378





Ø 1/10 mm	450
L mm	0.24
806 **104**...	378 524 450
grana	● standard
euro	**52,80**
codice	00100630

↻ 10.000

MULTICUT

Disco diamantato sinterizzato, multitaglio di uso universale. Ideale per tagliare, sgrossare, separare e rifinire la ceramica , metalli preziosi e cromo-cobalto, tagliare e separare manufatti a base di ossido di zirconio e ceramiche al disilicato di litio.

354



Ø 1/10 mm	190	220	190	220
L mm	0.20	0.20	0.30	0.30
806 **104**...	354 514 190	354 514 220	354 524 190	354 524 220
grana	●●● fine	●●● fine	●●● standard	●●● standard
↻ rpm	20.000	15.000	20.000	15.000
euro	**52,80**	**52,80**	**47,70**	**52,80**
codice	00136757	00117346	00147529	00100623

Dischi Superdiaflex F Horico

355F

taglio bilaterale

anello giallo = grana extra-fine



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.15
confezione	1 pz
codice	*00000034*
euro	**15,50**

357F

taglio monolaterale superiore

anello giallo = grana extra-fine



Ø 1/10 mm	220
L mm	0.10
confezione	1 pz
codice	*00001850*
euro	**13,55**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dischi diamantati

Dischi Horico

Dischi Horico

Dischi abrasivi in acciaio con superficie abrasiva in carburo di silicio, a grana media.

230 **1 LATO**	extra sottili 0.15 mm	conf. 12 pz	**11,15**	00002098
232 **1 LATO**	medi 0.30 mm	conf. 12 pz	**9,95**	00002094
270 **2 LATI**	extra sottili 0.25 mm	conf. 12 pz	**16,30**	00006259

Disco Turbo-Flex S Renfert

Disco Turbo-Flex S Renfert

Disco separatore segmentato, diamantato su entrambi i lati, per separazioni su ceramica.
Vantaggi: gli intagli garantiscono il raffreddamento e servono ad asportare la polvere di rettifica - ideale per la realizzazione degli spazi interdentali grazie all'elevata flessibilità.

TURBO-FLEX S			euro	codice
Ø 19 mm	SPESS. 0.15	conf. 1 pz	**35,80**	00049080

Dischi Diamantati Plastercut Renfert

Dischi Diamantati Plastercut Renfert

Dischi separatori diamantati con fori sul disco per una migliore visione del punto di taglio. Superficie diamantata galvanizzata per una lunga durata. Ideali per sezionare i monconi sull'arcata.

PLASTERCUT			euro	codice
Ø 30 mm	SPESS. 0.30	conf. 1 pz	**46,90**	00034187
Ø 38 mm	SPESS. 0.30	conf. 1 pz	**59,50**	00098758
Ø 45 mm	SPESS. 0.35	conf. 1 pz	**71,10**	00034188

Ruotine

Hitzlos Busch

Hitzlos Busch

Ruotine abrasive per la rifinitura a secco di ceramica, leghe preziose e resine. Grana media.

RUOTINE ABRASIVE HITZLOS	conf. 12 pz			euro	**26,00**
articolo	**766**	**767**	**771**	**772**	**776**	**777**
Ø/spess.	160 / 2.0	160 / 3.0	190 / 2.0	190 / 3.0	220 / 2.0	220 / 3.0
codice	00001435	00003264	00009966	00009967	00009968	00009969

Ruotine Heatless Mizzy

Ruotine Heatless Mizzy

Ruotine abrasive composte da cristalli duri ed affilati uniti da uno speciale legante. Non si surriscaldano, indicate per una rapida e sicura sgrossatura di ceramica, metalli, resine acriliche e denti naturali.

RUOTINE MIZZY		euro	codice
NO. 4	conf. 50 pz	**82,40**	00045749
NO. 5	conf. 50 pz	**82,40**	00045750
NO. 6	conf. 50 pz	**82,40**	00045751

www.dentalclub.it

indice interattivo

Ruotine

Ruotine Econo

Ruotine Econo

Ruotine abrasive che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi. Velocità max 10.000/15.000 rpm. VERDI: carburo di silicio a legante ceramico - sgrossatura di ceramica, metalli preziosi e resine. BIANCHE: corindone a legante ceramico - sgrossatura di metalli e leghe Cromo Cobalto.

RUOTINE ABRASIVE ECONO			euro	codice
VERDI	Ø 22 x 3 mm	conf. 50 pz	**16,50**	00046653
BIANCHE	Ø 22 x 3 mm	conf. 50 pz	**14,40**	00046648

Punte montate

Meisinger

Punte Montate Meisinger confezioni da 5 pz

ARKANSAS BIANCO extra fine
per amalgama e compositi



articolo	645 XF	661 XF
Ø 1/10 x L mm	025 x 7.0	025 x 7.0
codice	*00057273*	*00079015*
euro	**21,10**	**21,10**

CARBURO DI SILICIO VERDE medio
per compositi, ceramica e metalli preziosi



articolo	601	649	652	661	671
Ø 1/10 x L mm	030	025 x 6.0	035 x 10.5	025 x 7.0	060 x 10.0
codice	*00011391*	*00011397*	*00011399*	*00011400*	*00079684*
euro	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**

CORINDONE ROSA medio
per tutti i tipi di metallo



articolo	649	732	733
Ø 1/10 x L mm	025 x 6.0	050 x 12.5	035 x 10.5
codice	*00011404*	*00079685*	*00011408*
euro	**16,30**	**5,70**	**5,70**

K + B VERDE fine
per ceramica



articolo	KB 652R	KB 671	KBT 735
Ø 1/10 x L mm	035 x 10.5	060 x 10.0	070 x 5.0
codice	*00079688*	*00079691*	*00079693*
euro	**16,30**	**16,30**	**16,30**

K + B MARRONE fine
per metallo ceramica



articolo	K+B 667	K+B 671	K+B 731	K+B 733
Ø 1/10 x L mm	035 x 7.0	060 x 10.0	065 x 13.0	035 x 10.5
codice	*00079689*	*00079690*	*00079692*	*00079014*
euro	**16,30**	**16,30**	**16,30**	**16,30**

B BLU medio
per metallo



articolo	B 649R	B 652R	B 671
Ø 1/10 x L mm	025 x 6,0	035 x 10.5	060 x 10.0
codice	*00011409*	*00011410*	*00071336*
euro	**16,40**	**16,40**	**16,40**

K + B ARANCIO medio
per metallo ceramica



articolo	B 652R
Ø 1/10 x L mm	035 x 10.5
codice	*00078349*
euro	**16,30**

BIANCO medio
per leghe cromo cobalto



articolo	732	733
Ø 1/10 x L mm	050 x 12.5	035 x 10.5
codice	*00079686*	*00072793*
euro	**5,70**	**5,70**

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Punte Montate Edenta confezioni da 12 pz

CORINDONE MARRONE

Abrasivi per ceramica di corindone marrone d'alba qualità, per la molatura abrasiva delle leghe metalliche.

articolo	BF 733	BM 732	BM 733	BG 731	BG 732
Ø 1/10 mm	035	050	035	065	050
L mm	10.5	12.0	10.5	13.0	12.0
635 **104**...	168 512 035	107 522 050	107 522 035	107 532 065	107 532 050
grana	fina 220	media 230	media 230	grossa 240	grossa 240
codice	*00102074*	*00102067*	*00102072*	*00102071*	*00102073*
euro	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**19,20**

↻ 30.000 - 50.000

CORINDONE VERDE

Abrasivi per ceramica in carburo di silicio verde. Questi abrasivi sono indicati per i materiali di ceramica e ZrO2.

articolo	GF 649	GF 661	GF 671	GF 703	GM 671	GM 702	GM 731	GM 732	GM 733	GM 734
Ø 1/10 mm	025	025	050	130	050	100	065	050	035	090
L mm	6.0	7.0	10.0	1.5	10.0	2.0	13.0	12.0	10.5	1.5
635 **104**...	171 513 025	243 513 025	199 513 050	041 513 130	199 523 050	041 523 100	107 523 065	107 523 050	168 523 035	316 523 090
grana	fina 120	fina 120	fina 120	fina 120	media 130	media 130	media 130	media 130	media 130	media 130
codice	*00102075*	*00086046*	*00102076*	*00102077*	*00086099*	*00086098*	*00101983*	*00101982*	*00080177*	*00093870*
euro	**28,40**	**28,40**	**28,40**	**37,50**	**37,50**	**37,50**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**19,20**

↻ 10.000 - 15.000

CORINDONE ROSA

Abrasivi per ceramica di corindone rosa indicatiper leghe metalliche.

articolo	RM 661	RM 671	RM 732	RM 733	RM 731	RM 732
Ø 1/10 mm	025	050	050	035	065	050
L mm	7.0	10.0	12.0	10.5	13.0	12.0
635 **104**...	243 523 025	199 523 050	107 523 050	168 523 035	107 533 065	107 533 050
grana	media 330	media 330	media 330	media 330	grossa 340	grossa 340
codice	*00102863*	*00102082*	*00102084*	*00102085*	*00102086*	*00102083*
euro	**28,40**	**28,40**	**19,20**	**19,20**	**19,20**	**19,20**

↻ 20.000 - 30.000

www.dentalclub.it

indice interattivo

Punte Montate Resista

CARBURO DI SILICIO VERDE - HP 104
Per la sgrossatura e la finitura di ceramica, metalli preziosi e resina. Adatte anche per la rifinitura di corone metallo-ceramica. Abrasivo con legante ceramico.
Velocità consigliata:
18.000-25.000 rpm

articolo	**652**
Ø 1/10 x L mm	035 x 10.5
codice	*00046627*
confezione	25 pz
euro	**17,70**

CORINDONE ROSA - HP 104
Per la sgrossatura e la finitura di cromo-cobalto e metalli. Abrasivo con legante ceramico.
Velocità consigliata: 18.000-25.000 rpm

articolo	**733**
Ø 1/10 x L mm	035 x 10.5
codice	*00046625*
confezione	25 pz
euro	**11,50**

MARRONI (Special-Brown) - HP 104
Realizzate con una miscela esclusiva di abrasivi, con legante ceramico, per la sgrossatura e la finitura di fusioni in cromo-cobalto.
Velocità consigliata:
30.000-50.000 rpm

articolo	**731**
Ø 1/10 x L mm	065 x 13.0
codice	*00046617*
confezione	25 pz
euro	**11,50**

Punte Montate **ECONO** - HP 104 - Punte montate che offrono il miglior compromesso fra qualità e prezzo. Ideali per grandi quantitativi.
Velocità consigliata 18.000 - 50.000 rpm.
VERDI: sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine
MARRONI: sgrossatura e finitura di cromo-cobalto.

articolo	**733**	**733**
colore	VERDI	MARRONI
Ø 1/10 x L mm	035 x 10.0	040 x 10.5
codice	*00046628*	*00046619*
confezione	100 pz	100 pz
euro	**49,10**	**49,10**

Punte Montate **GRANDI** - HP 104
AZZURRE: sgrossatura di resine; realizzate in corindone speciale
5.000 - 10.000 rpm
VERDI: sgrossatura e finitura di ceramica, metalli preziosi e resine
18.000 - 25.000 rpm



articolo	**742** perone	**742** perone
colore	AZZURRE	VERDI
Ø 1/10 x L mm	180 x 20.0	180 x 20.0
codice	*00046630*	*00046633*
confezione	6 pz	6 pz
euro	**14,10**	**6,70**

Prima di utilizzare i prodotti abrasivi accertarsi che i manipoli utilizzati siano sempre in perfette condizioni di funzionamento ed in regola con le normative di sicurezza vigenti. Le mole di silicone, se usate appropriatamente, lavorano senza produrre surriscaldamenti, cambiamenti di colore o distorsioni. Non sono necessari liquidi raffreddanti o lubrificanti, con il vantaggio di non dover procedere a successivi lavori di pulizia. Inserire il mandrino, nel manipolo, sempre alla massima profondità possibile. Usare sempre una pressione leggera della mano. Usare sempre occhiali e mascherina di protezione. Non superare il numero max dei giri consentito, usare sempre velocità variabili.

GOMMINI - STOCCAGGIO, PULIZIA, DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE: Stoccare gli strumenti nella loro confezione originale per consentirne l'identificazione e un utilizzo sicuro attraverso le informazioni presenti sull'etichetta. Conservare i prodotti a temperatura ambiente e al riparo da polvere, umidità ed eventuali contaminazioni. Se si prevedono condizioni di conservazione diverse, prendere visione delle informazioni relative all'utilizzo dello strumento prima di prelevarlo dall'imballaggio originale (numero di giri, pressione operativa, misure di protezione ecc.) per la disinfezione utilizzare solo liquidi idonei per gli strumenti lucidanti seguendo scrupolosamente le concentrazioni indicate dal produttore; i liquidi a base alcolica o alcalina aggrediscono i gommini ammorbidendoli e causandone il conseguente rigonfiamento e distacco dal gambo. E' altresì assolutamente sconsigliato l'utilizzo del termodisinfettatore. Per la sterilizzazione utilizzare normali autoclavi (no chemiclave o aria calda) seguendo accuratamente le istruzioni dei rispettivi produttori.

www.dentalclub.it
indice interattivo

Diasynt Plus confezioni da 1 pz

PER METALLI E CERAMICA - GRANA GROSSA Diamantate, particolarmente indicato per materiali altamente resistenti come ossido di zirconio e ossido di alluminio. 8.000 - 12.000 rpm.

articolo	DYP-8G	DYP-9G	DYP-13G	DYP-14G	DYP-15G
Ø 1/10 x L mm	120 x 2.0	115 x 3.0	40 x 10.0	50 x 13.0	150 x 3.0
codice	*00081573*	*00080497*	*00080498*	*00080499*	*00080500*
euro	**15,10**	**15,10**	**11,60**	**15,10**	**26,30**

Sistema di lucidatura per ceramiche integrali ad alte prestazioni

Abrasivi diamantati a legante ceramico

Questi abrasivi sinterizzati sono realizzati con grani di diamante inglobati in una matrice a legante ceramico che li rende adatti alla
lavorazione universale di tutte le ceramiche ad alte prestazioni.
Anche le estremamente resistenti ossidoceramiche, come il biossido di zirconio e l'ossido di alluminio, o le leghe metalliche dure, possono essere finalmente lavorate con facilità.

articolo	751 MA	753 MA	755 MA
Ø 1/10 mm	048	040	150
L mm	13.0	11.0	3.5
↻ opt. / max.	20.000/30.000	20.000/30.000	8.000/20.000
codice	*00144356*	*00144357*	*00144358*
confezione	2 pz	2 pz	1 pz
euro	**55,50**	**55,50**	**39,90**

Gommini per lucidatura a 2 passaggi

Il nuovo sistema di lucidatura per ceramiche integrali ad alte prestazioni garantisce superfici lucide e brillanti: sono sufficienti solo due passaggi per ottenere una lucidatura a specchio di tutti i materiali ceramici in tempi record. Le due tipologie di gommini, con grani di diamante dispersi in una matrice siliconica estremamente resistente, sono disponibili nei colori blu e grigio per distinguere le diverse fasi di lucidatura. I gommini sono perfettamente coordinati in modo da rendere il sistema di lucidatura particolarmente economico e di facile utilizzo.

articolo	P9711C	P9711F	P9713C	P9713F	P9714C	P9714F
Ø 1/10 mm	260	260	150	150	055	055
L mm	2.0	2.0	2.6	2.6	16.0	16.0
↻ opt. / max.	6.000/10.000	6.000/10.000	6.000/10.000	6.000/10.000	6.000/10.000	6.000/10.000
codice	*00129086*	*00129087*	*00129088*	*00129089*	*00129090*	*00129091*
confezione	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	2 pz	2 pz
euro	**60,50**	**60,50**	**26,50**	**26,50**	**34,00**	**34,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Supermax Edenta confezioni da 1 pz

Diamanti sinterizzati con legante organico, per la lavorazione di ceramica e metalli. Indicato anche per la sgrossatura e l'abrasione dei canali di colata della ceramica a pressione. Usare assolutamente senza esercitare pressione. Ricostruzione di ceramica, ceramica a pressione e ceramica integrale, ZrO2. Per la sgrossatura (superMax) e la forma preliminare (CeraPro) senza riscaldare l'oggetto.

articolo	**9001**	**9002**	**9003**	**9004**	**9005**	**9006**	**9007**
L / Ø mm	3.0 / 140	3.5 / 180	6.0 / 180	1.0 / 220	18.0 / 060	3.5 / 220	2.5 / 220
codice	*00070890*	*00070891*	*00070892*	*00051458*	*00088951*	*00057637*	*00075658*
euro	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**30,80**	**30,80**	**30,80**	**30,80**

↻ 15.000 - opt 3.000

CeraStar Edenta confezioni da 1 pz

Gommino di nuova concezione per la lavorazione ncora più delicata di tutte le ceramiche integrali. due materiali estremamente efficaci, il diamante e la ceramica, uniti insieme, che permettono una lavorazione specifica, pertanto delicata, delle ceramiche sinterizzate per evitare le microfratture.

articolo	**901.050HP**	**902.040HP**
L / Ø mm	13.0 / 050	11.0 / 040
codice	*00117348*	*00117349*
euro	**20,40**	**20,40**

↻ 15.000 - opt 12.000



CeraTec Edenta

Gommini abrasivi con diamanti. Sviluppato per la lavorazione di zirconio con un grado di dureza molto alto, per una rimozione del materiale senza danneggiare la struttura.

articolo	**952**	**953**	**955**	**956**	**957**	**958**	**959**	**960**
Ø 1/10 mm	040	130	035	050	040	035	040	240
L mm	11.0	2.0	7.0	2.0	8.0	11.0	4.0	2.0
805 **104**...	173 514 040	372 514 130	248 514 035	010 514 050	198 514 040	248 514 035	001 514 040	303 514 240
codice	*00102181*	*00135329*	*00102182*	*00102183*	*00102184*	*00102185*	*00102186*	*00135329*
confezione	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
euro	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**25,50**	**57,30**

↻ 10.000 - 12.000 / opt. 10.000

www.dentalclub.it

indice interattivo

Punte montate diamantate

edenta

CeraPro Edenta

Pietra diamantata per un'abrasione veloce e non violenta nella lavorazione della ceramica in zirconio e della ceramica integrale. Usare solo con leggera pressione.

articolo	8001	8002	8003	8004	8005	8006	8007
Ø 1/10 mm	050	040	150	120	035	050	040
L mm	13.0	11.0	3.0	7.0	7.0	2.0	8.0
805 **104**...	107 524 050	173 524 040	372 524 150	024 524 150	248 524 035	010 524 050	198 524 040
↻ rpm opt.	12.000	12.000	5.000	5.000	12.000	12.000	12.000
codice	*00058734*	*00046952*	*00055734*	*00102243*	*00084457*	*00100651*	*00084458*
confezione	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
euro	**25,50**	**25,50**	**34,80**	**34,80**	**25,50**	**25,50**	**25,50**

articolo	● G8001	● G8002
Ø 1/10 mm	050	040
L mm	13.0	11.0
805 **104**...	107 534 050	173 534 040
↻ rpm opt.	12.000	12.000
codice	*00088913*	*00088914*
confezione	1 pz	1 pz
euro	**25,50**	**25,50**

↻ 10.000 - 15.000

Gommini lucidanti diamantati

edenta

Occlupol Edenta

Lucidanti per suprfici occlusali con granulometria diamantata, per la lavorazionedelicata di ossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con zirconio (ZLS), ceramiche ibride, come pure tutte le comuni ceramiche dentali per rivestimento estetico.

articolo	1121UM	1122UM	1123UM
Ø 1/10 mm	030	030	030
L mm	22	22	22
↻ opt. / max.	12.000/15.000	12.000/15.000	10.000/15.000
804 **104**...	114 534 030	114 524 030	114 524 030
grana	verde / grossa	porpora / media	giallo / fine
codice	*00136276*	*00136277*	*00136278*
confezione	1 pz	1 pz	1 pz
euro	**61,00**	**61,00**	**61,00**

StarTec Edenta

Lavorazione sicura dei margini delle strutture di zirconio.

articolo	ST1020HP
Ø 1/10 mm	170
L mm	2.5
↻ opt. / max.	10.000/15.000
804 **104**...	372 534 170
codice	*00109350*
confezione	1 pz
euro	**35,60**

i Mandrini a pag. 647

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti diamantati

edenta

novità

StarTec HP Edenta

Sistema di lucidatura a lamelle a due fasi, diamantato, per la lucidatura a specchio di biossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con zirconio (ZLS), ceramica ibrida, e tutte le comuni ceramiche di rivestimento. Le singole lamelle si sorreggono reciprocamente durante il processo di pulizia mantenendo la flessibilità. In questo modo le lamelle lucidanti si adattano a qualsiasi struttura superficiale e producono una lucidatura perfetta. Per la lucidatura a specchio delle zone occlusale, labiale, incisale, buccale e prossimale.
1°Fase: Lilla per levigare la superficie e preparare la lucidatura finale.
2°Fase: Giallo per lucidare a specchio senza senza glasatura

articolo	ST2530HP	ST2540HP
Ø 1/10 mm	210	210
L mm	1.5	1.5
↻ opt. / max.	5.000/8.000	5.000/8.000
804 **104**...	099 524 210	099 514 210
codice	*00148271*	*00148272*
confezione	1 pz	1 pz
euro	**46,70**	**46,70**

StarTec Edenta

Sistema di lucidatura a due fasi, con punte diamantate per la rifinitura di ossido di zirconio, disilicato di litio, silicato di litio rinforzato con biossido di zirconio (ZLS), ceramica ibrida nonchè le comuni ceramiche di rivestimento.
1°Fase: Lilla. **2°Fase**: Giallo



articolo	ST1030HP	ST2030HP	ST1530HP	ST1040HP	ST2040HP	ST1540HP
Ø 1/10 mm	170	040	260	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0	2.5	14.0	2.0
↻ opt. / max.	12.000/15.000	10.000/15.000	5.000/5.000	12.000/15.000	7.000/15.000	5.000/5.000
804 **104**...	372 524 170	243 524 040	303 524 260	372 514 170	243 514 040	303 514 260
codice	*00103224*	*00103225*	*00103226*	*00103227*	*00103229*	*00103230*
confezione	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz	1 pz
euro	**35,60**	**11,50**	**46,70**	**35,60**	**11,50**	**46,70**

novità

CeraGloss HP Edenta

Sistema di lucidatura a lamelle a due fasi, diamantato, per la lucidatura a specchio di tutti i materiali ceramici e ceramici integrali. Le singole lamelle si sorreggono reciprocamente durante il processo di pulizia mantenendo la flessibilità. In questo modo le lamelle lucidanti si adattano a qualsiasi struttura superficiale e producono una lucidatura perfetta. Per la lucidatura a specchio delle zone occlusale, labiale, incisale, buccale e prossimale.
1°Fase: Blu per levigare la superficie e preparare la lucidatura finale. **2°Fase**: Giallo per lucidare a specchio senza senza glasatura

articolo	3025HP	30025HP
Ø 1/10 mm	210	210
L mm	1.5	1.5
↻ opt. / max.	5.000/8.000	5.000/8.000
803 **104**...	099 523 210	099 513 210
codice	*00151631*	*00151632*
confezione	1 pz	1 pz
euro	**46,70**	**46,70**

Gommini lucidanti diamantati

CeraGloss Edenta

Sistema diamantato a tre fasi per la lucidatura di tutti i materiali ceramici senza sviluppo di calore. Eccellenti risultati senza l'uso di pasta per lucidare. Istruzioni per l'uso:Usare sempre con leggera pressione. Per ottenere risultati ottimali, le tre fasi devono essere usate nell'ordine indicato.

- **1ª fase** Verde: Granulometria Grossa. Per l'eliminazione veloce e grossolana del materiale.
- **2ª fase** = Blu granulometria media Per lisciare le superfici e la preparazione alla lucidatura finale.
- **3ª fase** = Gialla granulometria superfina. Per la lucidatura a specchio senza ulteriore glasatura nel forno.

Confezione 1 pz

articolo	342HP	343HP	344HP	301HP	3042HP	3043HP
Ø 1/10 mm	150	145	055	250	150	145
L mm	2.5	2.5	15.5	2.0	2.5	2.5
803 **104**...	303 533 150	372 533 145	243 533 055	373 533 250	303 523 150	372 523 145
↻ rpm	20.000	20.000	20.000	5.000	20.000	20.000
grana	grossa	grossa	grossa	grossa	media	grossa
codice	*00084459*	*00102089*	*00084481*	*00084482*	*00058241*	*00102088*
euro	**37,30**	**37,30**	**37,30**	**46,70**	**37,30**	**37,30**

articolo	3044HP	3001HP	30042HP	30043HP	30044HP	30001HP
Ø 1/10 mm	055	250	150	145	055	250
L mm	15.5	2.0	2.5	2.5	15.5	2.0
805 **104**...	243 523 055	373 523 250	303 513 150	372 513 145	243 513 055	373 513 250
↻ rpm	20.000	5.000	10.000	20.000	10.000	5.000
grana	media	media	super fina	grossa	super fina	super fina
codice	*00084483*	*00084484*	*00058240*	*00102090*	*00074446*	*00084868*
euro	**37,30**	**46,70**	**37,30**	**37,30**	**37,30**	**46,70**

novità

StarGloss HP Edenta

Sistema di lucidatura a lamelle a due fasi, diamantato, per la lucidatura a specchio di materiali ceramici e ceramici integrali, come ossido di zirconio ZrO2, ossido di alluminio. Le singole lamelle si sorreggono reciprocamente durante il processo di pulizia mantenendo la flessibilità. In questo modo le lamelle lucidanti si adattano a qualsiasi struttura superficiale e producono una lucidatura perfetta. Per la lucidatura a specchio delle zone occlusale, labiale, incisale, buccale e prossimale.
1°Fase: Rosa per levigare la superficie e preparare la lucidatura finale. **2°Fase**: Grigio per lucidare a specchio senza senza glasatura

articolo	R2530HP	R2540HP
Ø 1/10 mm	210	210
L mm	1.5	1.5
↻ opt. / max.	5.000/8.000	5.000/8.000
803 **104**...	099 523 210	099 513 210
codice	*00151633*	*00151634*
confezione	1 pz	1 pz
euro	**46,70**	**46,70**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti diamantati

StarGloss Edenta

I gommini StarGloss garantiscono una perfetta lavorazione dei restauri in ceramica e ceramica integrale. La grana diamantata naturale insieme al legante sintetico ad alta densità, garantiscono una superficie di elevata qualità. Rifinitura, lisciatura e lucidatura senza pasta lucidante e senza un'ulteriore glasatura.

• **1ª fase** = Blu granulometria grossa. **2ª fase** = Rosa granulometria media. **3ª fase** = Grigia granulometria superfina

Confezione 1 pz



articolo	R1020	R2020	R1520	R1030	R2030	R1530
Ø 1/10 mm	170	040	260	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0	2.5	14.0	2.0
803 **104**...	372 533 170	243 533 040	303 533 260	372 523 170	243 523 040	303 523 260
↻ rpm	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	5.000
grana	grossa	grossa	grossa	media	media	media
codice	*00102872*	*00091057*	*00088327*	*00102873*	*00089670*	*00088328*
euro	**35,60**	**11,50**	**46,70**	**35,60**	**11,50**	**46,70**

articolo	R1040	R2040	R1540
Ø 1/10 mm	170	040	260
L mm	2.5	14.0	2.0
805 **104**...	372 513 170	243 513 040	303 513 260
↻ rpm	7.000	7.000	5.000
grana	super fina	super fina	super fina
codice	*00095227*	*00089671*	*00091058*
euro	**35,60**	**11,50**	**46,70**

Gommini lucidanti diamantati

Eve Diapro Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione di ceramiche feldspatiche, ceramiche leucitiche e disilicato di litio. Risultati della lucidatura altamente estetici in soli due passaggi. Facile da usare e a lunga durata.

• *1° Passaggio Rosso: levigatura e pre-lucidatura*

• *2° Passaggio Giallo: lucidatura senza pasta abrasiva.*



EVE DIAPRO		euro	codice
HP360	EVE DIAPRO SET	**123,60**	00091012
Confezione 9 gommini (DYP-14m; DYP-13m; DYP-8m; SL20DPmf; H2DPmf; H8DPmf; SL20DP; H2DP; H8DP)			

LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - ROSSO

articolo	L26DPmf		H2DPmf		H8DPmf	
forma	DISCO		FIAMMA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		040 x 13.0		110 x 2.0	
codice	*00094709*		*00094710*		*00094711*	
conf. / euro	1 pz	**41,40**	1 pz	**10,20**	1 pz	**10,20**

LEVIGATURA E PRE-LUCIDATURA - GIALLO

articolo	L26DP		H2DP		H8DP	
forma	DISCO		FIAMMA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		040 x 13.0		110 x 2.0	
codice	*00094712*		*00094713*		*00094714*	
conf. / euro	1 pz	**41,40**	1 pz	**10,20**	1 pz	**10,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti diamantati

Eve Diacera Eve

Sistema di lucidatura diamantato a due stadi per la lavorazione dell'ossido di zirconio ed ossido di alluminio. **1° Passaggio** *Verde: levigatura e pre-lucidatura.* **2° Passaggio** *Arancio: lucidatura senza pasta abrasiva.*

EVE DIACERA		euro	codice
HP321	EVE DIACERA SET	**123,60**	00080496
Confezione 9 gommini (DYP-14g; DYP-13g; DYP-8g; SL20DCmf; H2DCmf; H8DCmf; SL20DC; H2DC; H8DC)			

ALTA LUCENTEZZA - VERDE

articolo	L26DCmf		H2DCmf		H8DCmf	
forma	DISCO		FIAMMA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		040 x 13.0		110 x 2.0	
codice	*00094715*		*00067898*		*00072428*	
conf. / euro	1 pz	**41,40**	1 pz	**10,20**	1 pz	**10,20**

ALTA LUCENTEZZA - ARANCIO

articolo	L26DC		H2DC		H8DC	
forma	DISCO		FIAMMA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		040 x 13.0		110 x 2.0	
codice	*00094716*		*00072429*		*00072431*	
conf. / euro	1 pz	**41,40**	1 pz	**10,20**	1 pz	**10,20**

Diapol Eve

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica. **1° Fase** - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende liscie le superfici. **2° Fase** - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.

AZZURRI/GIALLO - GRANA GROSSA - PER CERAMICA E METALLI

articolo	DT-H26Dg		L26Dg		H11Dg		H2Dg		H8Dg		H15Dg	
forma	LAMELLE		DISCO		FIAMMA PICCOLA		FIAMMA		RUOTINA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		260 x 2.0		030 x 7.5		040 x 13.0		110 x 2.0		145 x 2.5	
codice	*00149275*		*00061570*		*00149278*		*00149221*		*00152371*		*00149284*	
conf. / euro	1 pz	**39,80**	1 pz	**39,80**	1 pz	**4,30**	1 pz	**9,50**	1 pz	**9,50**	1 pz	**18,20**

ROSA/GIALLO - GRANA MEDIA - PER CERAMICA, METALLI E LEGHE

Al diamante naturale per la rifinitura e la prelucidatura di ceramica e metalli.

articolo	DT-H26Dmf		L26Dmf		H11Dmf		H2Dmf		H8Dmf		H15Dmf	
forma	LAMELLE		DISCO		FIAMMA PICCOLA		FIAMMA		RUOTINA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		260 x 2.0		030 x 7.5		040 x 13.0		110 x 2.0		145 x 2.5	
codice	*00149276*		*00038619*		*00149279*		*00149282*		*00152372*		*00149285*	
conf. / euro	1 pz	**39,80**	1 pz	**39,80**	1 pz	**4,30**	1 pz	**9,50**	1 pz	**9,50**	1 pz	**18,20**

PER CERAMICA - GRIGIO/GIALLO - GRANA FINE

Al diamante naturale per la lucidatura a specchio su ceramica, Vanche per metalli.

articolo	DT-H26D		L26D		H11D		H2D		H8D		H15D	
forma	LAMELLE		DISCO		FIAMMA PICCOLA		FIAMMA		RUOTINA		RUOTINA	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.0		260 x 2.0		030 x 7.5		040 x 13.0		110 x 2.0		145 x 2.5	
codice	*00149277*		*00038618*		*00149280*		*00096776*		*00152374*		*00149286*	
conf. / euro	1 pz	**39,80**	1 pz	**39,80**	1 pz	**4,30**	1 pz	**9,50**	1 pz	**9,50**	1 pz	**18,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti diamantati

novità

Diadur Eve

Sistema di lucidatura diamantato per ceramica. Mantengono la forma durante la lavorazione, eccellente durabilità, resistenti al calore. 10.000 - 15.000 rpm min / max 35.000 rpm min.

GIALLO - GRANA GROSSA - RIFINITURA

articolo	DD-22/4g		DD-22/2g		DD-17g		DD-L22g		DD-8g		DD-9g	
	RUOTA		DISCO		RUOTINA		DISCO		RUOTINA		COPPETTA	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.5		220 x 2.0		150 x 3.5		220 x 2.0		120 x 2.0		115 x 3.0	
codice	*00152375*		*00152376*		*00152377*		*00152378*		*00152379*		*00152380*	
conf. / euro	1 pz	**31,50**	1 pz	**23,40**	1 pz	**23,40**	1 pz	**23,40**	1 pz	**17,40**	1 pz	**17,40**

articolo	DD-7g		DD-11g		DD-12g		DD-13g		DD-14g	
	FIAMMA		FIAMMA PICCOLA		CONO TRONCO		CONO TRONCO		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.5		220 x 2.0		150 x 3.5		220 x 2.0		120 x 2.0	
codice	*00152381*		*00152383*		*00152384*		*00143968*		*00152385*	
conf. / euro	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,70**	1 pz	**17,40**

GRIGIO - GRANA MEDIA - RIFINITURA

articolo	DD-22/4m		DD-22/2m		DD-17m		DD-L22m		DD-8m		DD-9m	
	RUOTA		DISCO		RUOTINA		DISCO		RUOTINA		COPPETTA	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.5		220 x 2.0		150 x 3.5		220 x 2.0		120 x 2.0		115 x 3.0	
codice	*00152386*		*00152387*		*00152388*		*00152389*		*00152390*		*00152391*	
conf. / euro	1 pz	**31,50**	1 pz	**23,40**	1 pz	**23,40**	1 pz	**23,40**	1 pz	**17,40**	1 pz	**17,40**

articolo	DD-7m		DD-11m		DD-12m		DD-13m		DD-14m	
	FIAMMA		FIAMMA PICCOLA		CONO TRONCO		CONO TRONCO		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.5		220 x 2.0		150 x 3.5		220 x 2.0		120 x 2.0	
codice	*00152392*		*00152393*		*00152394*		*00143969*		*00152395*	
conf. / euro	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,75**	1 pz	**15,70**	1 pz	**17,40**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti diamantati

novità

Diacon Eve

per la riduzione precisa dei margini di ponti e corone senza il rischio di scheggiature, efficiente riduzione di materiale lasciando la superficie pre-lucidata, usura ridotta grazie al collante duro, sviluppo termico ridotto.
10.000 - 15.000 rpm min / max 20.000 rpm min.

articolo	DI-L26m		DI-R22m		DI-R17m		DI-R13m	
	DISCO		RUOTA		RUOTINA		CONO TRONCO	
Ø 1/10 x L mm	260 x 2.5		220 x 3.0		170 x 3.0		040 x 10.0	
codice	*00152396*		*00152397*		*00152398*		*00152399*	
conf. / euro	1 pz	**37,80**	1 pz	**31,50**	1 pz	**23,40**	1 pz	**9,45**

Gommini lucidanti non montati per ceramica

Exa Cerapol Edenta

Sistema di rifinitura e lucidatura in due fasi per ceramica. **1° Fase** - Grigio Chiaro: Prelucidatura abrasiva, elimina i graffi e rende liscie le superfici. **2° Fase** - Rosa: Prelucidatura leggermente abrasiva, conserva la struttura anatomica.

articolo	0301UM	0315UM	0310UM	0306UM	0320UM	0316UM
L / Ø mm	3.0 / 220	22.0 / 060	3.0 / 220	3.0 / 220	22.0 / 060	3.0 / 220
ISO No. 658 900 ..	372 525 220	114 525 060	303 525 220	372 545 220	114 515 060	303 515 220
confezione	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz	12 pz
codice	*00084447*	*00084449*	*00084450*	*00084453*	*00084456*	*00071303*
euro	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**
confezione	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz
codice	*00055295*	*00047139*	*00084452*	*00082237*	*00084455*	*00078262*
euro	**72,80**	**72,80**	**72,80**	**72,80**	**72,80**	**72,80**

Gommini lucidanti non montati per ceramica

Gommini Lucidanti ECOCERAM VK

PER CERAMICA E RESINE - GRIGIO - GRANA GROSSA

Per la prelucidatura abrasiva e la lucidatura opaca della ceramica, sgrossatura delle resine.

articolo	LS22VK		R22VK	
forma	LENTE		RUOTA	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.5		220 x 3.0	
codice	*00038610*		*00042088*	
conf. / euro	10 pz	**6,20**	10 pz	**6,20**

Gommini Lucidanti ECOCERAM NK

PER METALLI E RESINE - ROSA - GRANA MEDIA

Per la lucidatura opaca della ceramica prima della glasatura, lucidatura di resine e metalli.

articolo	LS22NK		R22NK	
forma	LENTE		RUOTA	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.5		220 x 3.0	
codice	*00038609*		*00042089*	
conf. / euro	10 pz	**6,20**	10 pz	**6,20**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti non montati per ceramica

Gommini Lucidanti Reddish Stone

PER CERAMICA

Gommini con legante siliconico per la lavorazione completa della ceramica. Nella formulazione di questi abrasivi sono presenti degli anti inquinanti che rendono la parte lavorata priva di impurità.

- max 20.000 rpm.
- 1ª fase rifinitura: colore bianco

forma / colore	LENTE BIANCHI	RUOTA BIANCHI
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.7	220 x 3.0
confezione	50 pz	50 pz
codice	*00105437*	*00105207*
euro	**33,00**	**29,90**

Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose

edenta

Chromopol Edenta

Lucidante abrasivo per leghe di cromo-cobalto e vili, di lunga durata ed elevate prestazioni per una levigatura ottimale delle superfici.

articolo	**0202UM**	**0205UM**	**0221UM**	**0224UM**	**0264HP**
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0	220 x 1.0	060 x 22.0	070 x 21.0	100 x 24.5
805 **104**...	372 533 220	371 533 220	114 533 060	114 533 070	273 533 100
↻ rpm / grana	20.000 / media	20.000 / media	20.000 / media	20.000 / media	20.000 / media
confezione	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	6 pz
codice	*00102892*	*00091744*	*00102893*	*00062388*	*00068330*
euro	**54,20**	**54,20**	**54,20**	**54,20**	**20,90**

Steelprofi Edenta

Lucidante flessibile per leghe di cobalto-cromo, con due fasi abrasive, per la lisciatura ottimale delle superfici di ponti, corone e scheletrati di leghe CoCr.

articolo	**1301UM**	**1305UM**	**1323UM**	**1401UM**	**1405UM**	**1423UM**
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0	220 x 1.0	060 x 22.0	220 x 3.0	220 x 1.0	060 x 22.0
805 **104**...	372 523 220	371 523 220	114 523 220	372 513 220	371 513 220	114 513 220
↻ rpm / fase	20.000 / 1	20.000 / 1	20.000 / 1	20.000 / 2	20.000 / 2	20.000 / 2
confezione	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz	100 pz
codice	*00110047*	*00136279*	*00058512*	*00110048*	*00088526*	*00072377*
euro	**33,60**	**33,60**	**33,60**	**33,60**	**33,60**	**33,60**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose

Gommini Dedeco

Gommini Dedeco

Gommini in carburo di silicio. **Blu:** *per la glasatura di tutti i metalli* - **Nero:** *duro per rifinire e lucidare cromo cobalto* - **Verde:** *standard per rifinire e lucidare cromo e oro.*

GOMMINI DEDECO				euro	codice
CILINDRO	Ø 6,3 x 24 mm	NERO	conf. 100 pz	**52,30**	00009888
CILINDRO	Ø 6,3 x 24 mm	VERDE	conf. 100 pz	**58,00**	00009889
CILINDRO	Ø 6,3 x 24 mm	BLU	conf. 100 pz	**58,00**	00009890
RUOTA	Ø 22 x 3,1 mm	NERO	conf. 100 pz	**52,30**	00000978
RUOTA	Ø 22 x 3,1 mm	BLU	conf. 100 pz	**61,20**	00009885


Polisoft Renfert

Polisoft Renfert

Ottima alternative ai gommini o alle punte di silicone per la prelucidatura e per la lucidatura di leghe preziose e non preziose. La struttura porosa evita il rischio di surriscaldamento. Si ottiene una lucentezza serica. Velocità max 15.000 rpm.

Polisoft cilindri per lucidare i ganci e per arrotondare gli spigoli vivi, su leghe dure.

POLISOFT			euro	codice
RUOTE	Ø 22 x 3 mm	conf. 50 pz	**42,00**	00017829

Polisoft A versione con abrasivo "duro" per lisciare e lucidare le leghe più dure.

POLISOFT A			euro	codice
RUOTE	Ø 22 x 3 mm	conf. 50 pz	**38,50**	00018468

Gommini lucidanti non montati per leghe preziose

Gommini Lucidanti EVE

EVEFLEX TECHNIK
PER LEGHE PREZIOSE E NON
BLU - GRANA SUPER GROSSA

Serie 500. Non montati, duri-flessibili per la sgrossatura di materiali duri, leghe preziose e non preziose.

articolo	501		522		503	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0	
codice	*00042095*		*00042096*		*00038615*	
conf. / euro	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**

EVEFLEX TECHNIK
PER LEGHE PREZIOSE E NON
GRIGIO SCURO - GRANA GROSSA

Serie 600. Gommini non montati per la rifinitura di leghe preziose e non preziose.

articolo	601		622		603	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0	
codice	*00042097*		*00042099*		*00042098*	
conf. / euro	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**
codice	*00083983*				*00083984*	
conf. / euro	10 pz	**7,00**			10 pz	**7,00**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti non montati per leghe preziose

Gommini Lucidanti EVE

EVEFLEX TECHNIK

LEGHE PREZIOSE E NON
ROSSO MARRONE - GRANA MEDIA

Serie 700. Gommini non montati per la rifinitura di leghe non preziose, scheletrati e per la fusione in leghe preziose.

articolo	701		722		703		709	
forma	RUOTA		LENTE		CILINDRO		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	220 x 3.0		220 x 4.0		070 x 20.0		190 x 0.5	
codice	*00042100*		*00044504*		*00094720*			
conf. / euro	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**	100 pz	**52,70**		
codice			*00044510*				*00042101*	
conf. / euro			10 pz	**7,00**			10 pz	**17,60**

EVEFLEX TECHNIK

PER LEGHE PREZIOSE E NON
VERDE - GRANA FINE

Serie 800. Per la lucidatura a specchio di leghe preziose e non preziose.

articolo	809		803	
forma	DISCO		CILINDRO	
Ø 1/10 x L mm	190 x 0.5		070 x 20.0	
codice	*00042102*		*00038617*	
conf. / euro	10 pz	**17,60**	100 pz	**52,70**

GOMMINI UNIVERSAL

PER CERAMICA E RESINE
NERO GRANA MEDIA

Morbidi e flessibili per la lucidatura di leghe preziose
e amalgami.

articolo	L22m	
forma	LENTE	
Ø 1/10 x L mm	220 x 4.0	
codice	*00038608*	
conf. / euro	10 pz	**5,80**

Gommini lucidanti per resina

Gommini Lucidanti Eve

EVE DIATEMP

Gommini per la finitura e la lucidatura a specchio delle resine di rivestimento.

articolo	DTP-H4		DTP-H15		DTP-H16	
forma	fiamma		ruotina		ruotina lenticolare	
Ø 1/10 x L mm	5 x 16		14,5 x 2.5		14,5 x 2.5	
codice	*00122213*		*00123176*		*00122922*	
conf. / euro	1 pz	**17,20**	1 pz	**20,30**	1 pz	**20,30**



EVE UNITRIM

Innovativo strumento in resina sintetica per la lavorazione di materiali sintetici e la rimozione del gesso duro. Particolarmente adatti per materiali termoplastici, siliconi e tutti gli altri materiali acrilici. Tutte le superfici vengono lavorate con un basso punto di riscaldo tale da evitare effetti di fusione. Applicazione multifunzionale, eccellente durata.

EVE UNITRIM 10 x 24 mm		euro	codice
UT-H334K	conf. 10 pz	**125,70**	00091013

www.dentalclub.it

indice interattivo

edenta

Gommini Lucidanti Edenta

EXA TECHNIQUE

Sistema di lucidatura a tre fasiper resine per protesied ortodonzia.

1° Fase = VERDE Molatura preliminare / 2° Fase = GRIGIO Lucidatura / 3° Fase = GIALLO Lucidatura a specchio.

articolo	**0672HP**	**0679HP**	**0677HP**	**0674HP**	**0675HP**	**0676HP**
forma	PERONE	PUNTA	FIAMMA PICCOLA	FIAMMA	PERA	OGIVA
Ø 1/10 x L mm	150 x 18.0	055 x 15.5	070 x 20.0	100 x 24.5	110 x 18.0	110 x 19.5
805 **104**...	201 536 150	243 536 055	273 536 070	273 536 100	237 536 110	243 536 110
↻ rpm / fase	10.000/15.000 / 1	10.000/15.000 / 1	10.000/15.000 / 1	10.000/15.000 / 1	10.000/15.000 / 1	10.000/15.000 / 1
confezione	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz
codice	*00049494*	*00136282*	*00090955*	*00061060*	*00097121*	*00057364*
euro	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**

articolo	**0662HP**	**0669HP**	**0667HP**	**0664HP**	**0665HP**	**0666HP**
forma	PERONE	PUNTA	FIAMMA PICCOLA	FIAMMA	PERA	OGIVA
Ø 1/10 x L mm	150 x 18.0	055 x 15.5	070 x 20.0	100 x 24.5	110 x 18.0	110 x 19.5
805 **104**...	201 534 150	243 534 055	273 534 070	273 534 100	237 534 110	243 534 110
↻ rpm / fase	10.000/15.000 / 2	10.000/15.000 / 2	10.000/15.000 / 2	10.000/15.000 / 2	10.000/15.000 / 2	10.000/15.000 / 2
confezione	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz
codice	*00089886*	*00054395*	*00109517*	*00050742*	*00126899*	*00057948*
euro	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**

articolo	**0652HP**	**0659HP**	**0657HP**	**0654HP**	**0655HP**	**0656HP**
forma	PERONE	PUNTA	FIAMMA PICCOLA	FIAMMA	PERA	OGIVA
Ø 1/10 x L mm	150 x 18.0	055 x 15.5	070 x 20.0	100 x 24.5	110 x 18.0	110 x 19.5
805 **104**...	201 514 150	243 514 055	273 514 070	273 514 100	237 514 110	243 514 110
↻ rpm / fase	5.000/7.000 / 3	5.000/7.000 / 3	5.000/7.000 / 3	5.000/7.000 / 3	5.000/7.000 / 3	5.000/7.000 / 3
confezione	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz	6 pz
codice	*00136281*	*00054396*	*00088856*	*00049508*	*00136280*	*00063167*
euro	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**	**20,90**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Laboratorio

semplicemente il migliore





www.edenta.com

EDENTA AG

Hauptstrasse 7 • CH - 9434 Au / SG • Svizzera • Tel.: +41 (0)71 747 25 25 • Fax +41 (0)71 747 25 15 • E - Mail: info@edenta.ch • Internet: www.edenta.com

Gommini Lucidanti Identoflex

Gommini LABMIN
PER RESINE

articolo	LMM1		LMM2	
colore	MARRONI		GRIGI	
	codice	euro	codice	euro
24 pz	*00005755*	**51,80**	*00002640*	**51,80**

articolo	HP PER PINS	
LabMin	Ø 5.0 mm	
	codice	euro
1 pz	*00122733*	**6,70**

Gommini LABMIN PER RESINE
Gommini siliconici per rifinire e lucidare le resine acriliche. Eliminano in pochi secondi i segni lasciati dai fresoni usati per la sgrossatura. • Rifinitura: gommini marrone • Lucidatura finale: gommini grigi.

articolo	LMF1		LMF2	
colore	MARRONI		GRIGI	
	codice	euro	codice	euro
12 pz	*00002661*	**53,80**	*00005914*	**53,80**
12 pz + mandrino	*00038185*	**60,40**	*00038186*	**60,40**
60 pz	*00005850*	**249,90**	*00002592*	**249,90**

articolo	144M6	
LabMin	MANDRINI	
	codice	euro
6 pz	*00006117*	**60,90**

articolo	160F	160P	161F	161P
colore	BLU	BLU	AZZURRI	AZZURRI
forma	FIAMMA	PERONE	FIAMMA	PERONE
conf. 6 pz	*00028702*	*00028704*	*00028706*	*00028708*
euro	**30,70**	**30,70**	**30,70**	**30,70**

Gommini S.A.P.
PER RESINE PER PROTESI E ORTODONZIA

Gommini siliconici per rifinire e lucidare resine acriliche. La nuova formulazione delle particelle abrasive e del legante, permette di ottenere superfici perfette su resine acriliche per palati, scheletrati, bites e placche ortodontiche. Non creano scalini nè danni alle parti metalliche (ganci, scheletrati ecc.). Tempi di lavoro ridotti e senza l'uso di alcun polish.

- Rifinitura: colore blu
- Lucidatura: colore azzurro.

forma	PERA	PERONE	PERONE
colore	GRIGI	GRIGI	GRIGIO CHIARO
Ø 1/10 x L mm	120 x 19.0	118 x 21.0	118 x 21.0
confezione	6 pz	6 pz	6 pz
codice	*00046534*	*00046525*	*00046533*
euro	**19,00**	**19,00**	**20,00**

Gommini per Lucidatura
PER RESINE
E MATERIALI FOTOPOLIMERIZZABILI

Punte montate in silicone per la rifinitura e la lucidatura delle resine acriliche e di tutte le superfici resinose. Questi gommini hanno la peculiarità di non impastarsi. max 6.000 rpm.

- Rifinitura: colore grigio
- Lucidatura: colore grigio chiaro.

www.dentalclub.it
indice interattivo

Gommini lucidanti per resina

Meisinger

Gommini Lucidanti Meisinger - confezioni da 5 pz

acrilici

GREEN
coarse

articolo	**9572V**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 536 150
codice	*00084243*
euro	**21,50**

articolo	**9573V**
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 536 100
codice	*00073568*
euro	**21,50**

articolo	**9578V**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	060
ISO No. 658 104 ..	275 536 060
codice	*00084237*
euro	**21,50**

acrilici

DARK GREY
medium

articolo	**9572P**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 534 150
codice	*00062402*
euro	**21,50**

articolo	**9573P**
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 534 100
codice	*00072468*
euro	**21,50**

articolo	**9578P**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	060
ISO No. 658 104 ..	275 534 060
codice	*00084238*
euro	**21,50**

acrilici

YELLOW
fine

articolo	**9569H**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	055
ISO No. 658 104 ..	273 524 150
codice	*00084239*
euro	**21,50**

articolo	**9572H**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 524 150
codice	*00084240*
euro	**21,50**

articolo	**9573H**
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 524 100
codice	*00074869*
euro	**21,50**

lavorazione su preotesi in resina

BLUE
con ossido di alluminio
grana grossa

articolo	**9572S**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 533 150
codice	*00084241*
euro	**21,50**

articolo	**9573S**
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 533 100
codice	*00084242*
euro	**21,50**

lavorazione su preotesi in resina

LIGHT BLUE
con ossido di alluminio
grana fine

articolo	**9572U**
L mm	17.0
Ø 1/10 mm	150
ISO No. 658 104 ..	201 523 150
codice	*00081181*
euro	**21,50**

articolo	**9573U**
L mm	24.0
Ø 1/10 mm	100
ISO No. 658 104 ..	273 523 100
codice	*00084236*
euro	**21,50**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti per PMMA

edenta

ExaStar Gommini per PMMA Edenta

Sistema di lucidatura speciale, a due fasi, a granulometria ibrida e matrice legante per ottenereuna lucidatura delle resine termoplastiche PMMA. Un'accurata lucidatura previene la formazione dei depositi di placca, si ottengono ottimi risultati di finitura e lucidatura.

	0612HP	0610HP	0614HP	0622HP	0620HP	0624HP
Ø 1/10 mm	170	220	055	170	220	055
L mm	3.0	3.0	15.5	3.0	3.0	00
652 **104**...	372 524 170	303 524 220	243 524 055	372 514 170	303 514 220	243 514 055
↻ rpm	12.000/15.000	12.000/15.000	12.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000	6.000/15.000
fase	1			2		
euro	**19,60**	**19,60**	**7,60**	**19,60**	**19,60**	**7,60**
codice	00103101	00103102	00103103	00103104	00103105	00103106

Gommini lucidanti universali

Gommini Eveflex Pins Eve

PER METALLI, LEGHE PREZIOSE E NON PREZIOSE

mittel / medium	**x-hart** / x-hard
sehr grob / very coarse	**hart** / hard
grob / coarse	**mittel** / medium
mittel / medium	**weich** / soft
fein / fine	**sehr weich** / very soft



articolo	**M20HP**	**43**	**53**	**63**	**73**	**83**	**M30HP**
articolo no.	9532	4343	4353	4363	4373	4383	9533
Ø 1/10 x L mm	2	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3 x 23	3
confezione	1 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	1 pz
codice	00038613	00144622	00058950	00144623	00144624	00144625	00038614
euro	**5,40**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,80**	**5,40**

articolo	**45**	**55**	**65**	**75**	**85**	**M50HP**
articolo no.	4345	4355	4365	4375	4385	9535
Ø 1/10 x L mm	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	5 x 28	9535
confezione	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	10 pz	1 pz
codice	00144626	00144627	00144628	00144629	00144630	00122733
euro	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**6,70**

n * disponibili le confezioni da 100 pz - codifiche a richiesta

www.dentalclub.it

indice interattivo

Gommini lucidanti universali

Gommini Lucidanti EVE

Gommini UNIVERSAL

PER CERAMICA, LEGHE PREZIOSE E RESINE - BIANCO

Per la rifinitura di ceramica, leghe preziose, resine e compositi.

GRANA GROSSA



articolo	C7		L22		R22	
forma	CILINDRO		LENTE		DISCO	
Ø 1/10 x L mm	070 x 20		220 x 4.0		220 x 3.0	
codice	*00038605*		*00038606*		*00038607*	
conf. / euro	10 pz	**5,80**	10 pz	**5,80**	10 pz	**5,80**

GRANA MEDIA

articolo	H4		H8		H9	
forma	PUNTA		RUOTINA		LENTE	
Ø 1/10 x L mm	050 x 16.0		110 x 2.0		110 x 2.5	
codice	*00042092*		*00042093*		*00042094*	
conf. / euro	10 pz	**14,10**	10 pz	**14,10**	10 pz	**14,10**

Gommini Lucidanti Reddish Stone

UNIVERSALI PER RIFINITURA

Gommini elastici con legante siliconico per la rifinitura di oro e metalli preziosi in genere, resine, resine fotopolimerizzabili e resine acriliche. Il tipo di legante utilizzato riduce la temperatura di esercizio ed il consumo del gommino.
Rifinitura: colore bianco (tipo duro e più aggressivo) - colore grigio (tipo standard). max 15.000 rpm cilindro - 20.000 rpm lente e ruota.

forma	CILINDRO	CILINDRO	LENTE	LENTE	RUOTA
colore	BIANCHI	GRIGI	BIANCHI	GRIGI	GRIGI
Ø 1/10 x L mm	060 x 23.0	060 x 23.0	220 x 3.7	220 x 3.7	220 x 3.0
50 pz	*00105204*	*00105439*	*00105644*	*00105205*	*00105799*
euro	**25,30**	**25,30**	**33,00**	**33,00**	**25,30**
100 pz		*00046515*		*00046518*	
euro		**48,10**		**62,90**	

BRILLANTATURA DI LEGHE PREZIOSE

Gommini con legante siliconico per la brillantatura a specchio dei metalli e delle leghe preziose. max 15.000 rpm

forma	CILINDRO
colore	ROSA
Ø 1/10 x L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	*00105201*
euro	**32,20**

PER LEGHE ANCHE TENERE

Realizzati con legante di gomma e carburo di silicio, con questi gommini si possono lavorare leghe vili come nichel e cromo e tutti i metalli e le leghe tenere (es. acciaio ed oro). max 20.000 rpm.

forma	CILINDRO
colore	VERDE
Ø 1/10 x L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	*00105436*
euro	**28,20**

UNINOBIL

Con legante di silicone, bassa temperatura d'esercizio; rendono perfettamente uniforme la superficie lavorata. Particolarmente indicati per la lavorazione di leghe palladiate e leghe nobili.

forma	CILINDRO
colore	ROSSO MATTONE
Ø 1/10 x L mm	060 x 23.0
confezione	50 pz
codice	*00105203*
euro	**25,30**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Feltrini per lucidatura



Habras Hatho

Habras Hatho

Dischi abrasivi e per lucidare realizzati su una base di fibra di poliammide, con caratteristiche di elasticità e grande resistenza allo spezzarsi durante la lavorazione. I materiali abrasivi utilizzati sono il carbonio di silicio (SiC) ed i granuli di ossido di Alluminio (AO) che vengono incorporati nella fibra sintetica in modo omogeneo.

DISCHI HABRAS Ø 19 mm (3/4") conf. 4 pz euro **9,00**

GIALLI	ROSSI	BLU	ROSA	ARANCIONI	VERDI
901 19 HP	902 19 HP	903 19 HP	904 19 HP	906 19 HP	907 19 HP
00052115	00059596	00060467	00057834	00060468	00059597
GROSSA CORUNDUM 80	STANDARD CORUNDUM 220	FINE CORUNDUM 400	MOLTO FINE PUMICE	EXTR FINE CORUNDUM 6µm	ultra fine CORUNDUM 1 µm
5.000 rpm	5.000 rpm	5.000 rpm	5.000 rpm	5.000 rpm	5.000 rpm

Eve Soft Wheels Eve

Eve Soft Wheels Eve

Ruotine impregnate per la lucidatura di materiali termoplastici, siliconi e tutti i materiali acrilici. Con velocità di rotazione costante, il calore generato dal processo di lucidatura rimane basso e le ruote morbide lavorano e proteggono il materiale allo stesso tempo. Si adattano ad ogni superficie, permettendo così di raggiungere anche zone difficili da levigare. 1° Passaggio Arancione grana Media Lucidatura - 2° Passaggio Rosa grana Fine Lucidatura a specchio.

EVE SOFT WHEELS Ø 22 x 3 mm				euro	codice
SW-R22m	MEDIUM	ARANCIO	conf. 10 pz	**24,10**	00091014
SW-R22f	SOFT	ROSA	conf. 10 pz	**24,10**	00091015

Lisko Erkodent

Lisko Erkodent

Dischi per lucidare, particolarmente indicati per lavorare i materiali morbidi.

LISKO		euro	codice
confezione: 10 Lisko + 4 flange di supporto + 1 mandrino			
FINI	BIANCHI	**25,60**	00047400
MEDI	GRIGI	**25,60**	00047578
GROSSI	MARRONI	**25,60**	00047579

Liskoid Erkodent

Liskoid Erkodent

Disco per finitura innovativo, ideale per materiali duri quali ad esempio Erkodur e resine per basi di protesi. Si può rettificare con la carta abrasiva fornita in dotazione.

LISKOID		euro	codice
TURCHESI	conf. 6 pz	**37,70**	00057099

Lisko-S Erkodent

Lisko-S Erkodent

Dischi per finitura e lucidatura dei materiali morbidi (compositi, resine ecc.), non inquinanti. Costruiti in materiale sintetico con struttura stabilizzata, semiaperta.

LISKO-S		euro	codice
confezione: 10 Lisko-S + 4 flange di supporto + 1 mandrino			
FINI	TURCHESI	**39,10**	00045338

www.dentalclub.it

indice interattivo

Feltrini per lucidatura

Lisko-B Erkodent



Lisko-B Erkodent

I Lisko-B hanno la stessa granulometria dei Lisko marrone ma la durata è notevolmente aumentata grazie alla caratteristica di mantenere la forma originale senza allargarsi in modo anomalo. Con questi dischi anche bite di di notevole spessore realizzati con materiali duri (Erkodur e Erkoloc pro 3,0- 5,0 mm) possono esssere rifiniti, prelucidati e finiti senza danneggiarne il margine con righe e segni. Dopo Lisko-B si utilizzerá per la lucidatura fine Lisko-S e quindi la brillantatura con calore il bruciatore ad aria calda, per materiali morbidi o con la pomice fine per materiali duri. Il Lisko-B richiede sempre il fissaggio delle due flange di supporto su entrambi i lati ma quando il consumo del disco le portera a contatto del manufatto queste potranno essere rimosse utilizzando così anche la parte rimanente di disco. Si raccomanda l'utilizzo a 10 000 giri/min.

LISKO-B		euro	codice
confezione: 10 Lisko-B + 4 flange di supporto + 1 mandrino		**39,10**	00103084

Feltrini Dia-Quick Yeti

Feltrini Dia-Quick Yeti

Feltrini impregnati di diamante ideali per la lucidatura di ceramiche, metalli e resine.

DIA-QUICK	euro	codice
conf. 10 pz	**23,50**	00045321

Carta vetrata

Carta Vetrata in Nastro

Carta Vetrata in Nastro

Nastro altezza 15 mm di carta vetrata in rotolo.

CARTA VETRATA IN NASTRO			euro	codice
GRANA GROSSA	80 µm	rotolo da 25 mt	**10,30**	00075121
GRANA MEDIA	100 µm	rotolo da 30 mt	**11,40**	00075710
GRANA MEDIA	120 µm	rotolo da 30 mt	**11,40**	00075122
GRANA FINE	180 µm	rotolo da 50 mt	**18,60**	00075772

Spazzolini montati

Bison Renfert



Bison Renfert

La composizione delle setole garantisce una lucidatura a specchio profonda e veloce su leghe, ceramica e resine di rivestimento. Setole folte e ben serrate per una lunga durata. Ottima ricezione delle paste per lucidare, per tutti i materiali. Ø 14 mm max 20.000 rpm - Ø 18 mm max 15.000 rpm.

SPAZZOLINI BISON		euro	codice
Ø 14 mm	conf. 25 pz	**43,00**	00027929
Ø 18 mm	conf. 25 pz	**47,50**	00014842

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzolini montati

SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
FILO ACCIAIO	Ø 5 mm	conf. 12 pz	**18,80**	00046842

SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
FILO OTTONE	Ø 5 mm	conf. 12 pz	**18,80**	00046840

SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 5 mm	conf. 12 pz	**16,00**	00046821

SPAZZOLINI A PENNELLO			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 5 mm	conf. 12 pz	**16,00**	00046822

SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	**17,10**	00046828

SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	**17,10**	00046826

SPAZZOLINI A COPPETTA			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 9.7 mm	conf. 12 pz	**17,10**	00046827

SPAZZOLINI			euro	codice
CAMOSCIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**23,50**	00049300

SPAZZOLINI			euro	codice
FELTRO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,90**	00044072

SPAZZOLINI			euro	codice
FILO COTONE	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,60**	00049301

SPAZZOLINI			euro	codice
FILO DI ACCIAIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**26,80**	00046844

filo di acciaio con un'alta percentuale di carbonio, galvanizzato Ø 0.08 mm

SPAZZOLINI			euro	codice
FILO DI OTTONE	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**18,80**	00046843

SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046846

SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046835

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzolini montati

SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046847

SPAZZOLINI			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046836

SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 17 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00003932

SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046834

SPAZZOLINI			euro	codice
PELO CAPRA GRIGIO	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**16,20**	00046837

SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G LINE			euro	codice
MEDI	Ø 23 mm	conf. 12 pz	**17,70**	00107206
(ROSSO)				

SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G LINE			euro	codice
FINI	Ø 23 mm	conf. 12 pz	**16,80**	00107207
(GRIGIO)				

SPAZZOLINI IN SCOTCH-BRITE G LINE			euro	codice
DURI	Ø 23 mm	conf. 12 pz	**17,60**	00107163
(MARRONE)				

Spazzolini non montati Polirapid

SPAZZOLINI NON MONTATI			euro	codice
FILO DI COTONE	Ø 21 mm	conf. 6 pz	**7,90**	00046838

SPAZZOLINI NON MONTATI			euro	codice
FILO DI CAPRA	Ø 21 mm	conf. 6 pz	**13,60**	00046833

SPAZZOLINI NON MONTATI			euro	codice
SETOLA BIANCA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**14,50**	00046819

SPAZZOLINI NON MONTATI			euro	codice
SETOLA NERA	Ø 21 mm	conf. 12 pz	**14,50**	00046820

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzole Polirapid

Spazzole con Centro in Legno

LABOR = *setola dura*
PRIMA = *setola molto dura*
SUPREMA = *setola extra dura*
foto in scala 1:2

SPAZZOLA LABOR RANGHI CONVERGENTI			euro	codice
2/25/50	SETOLA NERA	conf. 12 pz	**23,90**	00001577

SPAZZOLA LABOR RANGHI CONVERGENTI			euro	codice
4/40/80	SETOLA NERA	conf. 1 pz	**3,60**	00001571

SPAZZOLA LABOR RANGHI PARALLELI			euro	codice
4/40/80	SETOLA NERA	conf. 1 pz	**3,60**	00004722

SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI			euro	codice
4/40/80	SETOLA NERA	conf. 1 pz	**5,20**	00001572

SPAZZOLA PRIMA RANGHI CONVERGENTI			euro	codice
4/40/80	SETOLA BIANCA	conf. 1 pz	**5,20**	00056460

SPAZZOLA PRIMA RANGHI PARALLELI			euro	codice
4/40/80	SETOLA NERA	conf. 1 pz	**5,20**	00001574

SPAZZOLA			euro	codice
COTONE PRESSATO		conf. 1 pz	**8,00**	00004721

Spazzola in cotone pressato per la lucidatura extra fine di tutti i metalli e le resine. Ø totale 50 mm - spessore 18 mm.

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 48 mm	PELO CAPRA	conf. 1 pz	**2,90**	00001607

centro metallo e nocciolo in alluminio

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 50 mm	SETOLA BIANCA	conf. 12 pz	**35,10**	00001606

centro metallo e nocciolo in alluminio

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 48 mm	SETOLA NERA	conf. 12 pz	**35,10**	00001605

centro metallo e nocciolo in alluminio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzole Polirapid

SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA			euro	codice
Ø 48 mm	PELO CAPRA	conf. 1 pz	**3,70**	00046763

centro metallo e inserto in plastica

SPAZZOLA CENTRO METALLO PLASTICA			euro	codice
Ø 48 mm	SETOLA NERA	conf. 12 pz	**35,10**	00034305

centro metallo e inserto in plastica

Spazzole UTG

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 50 mm	PELO CAPRA	conf. 10 pz	**25,50**	00045341

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 50 mm	SETOLA BIANCA	conf. 10 pz	**21,40**	00045340

SPAZZOLA CENTRO METALLO			euro	codice
Ø 50 mm	SETOLA NERA	conf. 10 pz	**21,40**	00045339

Spazzole Polirapid

SPAZZOLA TELA CUCITA		euro	codice
Ø 100 mm	SPESSORE ca. 6 mm	**7,20**	00001584

Spazzola con centro in pelle, in tessuto di cotone con cuciture di contenimento. Spessore 6 mm. Ø del centro 35 mm.

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 90 mm	CAMOSCIO DISCO	**19,80**	00001580

SPESSORE ca. 6 mm

i L'effetto migliore di pulitura si ottiene con una pressione leggera a velocità ridotta. Si raccomanda di trattare i dischi di stoffa, prima di utilizzarli per la lucidatura, con un oggetto aguzzo (pietra pomice, spazzola di fil di ferro fine, coltello) per evitare che si sfrangino. Spazzole e dischi in camoscio devono essere usati solitamente con pulitura a secco. Provvedete per una sufficiente aspirazione. Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi.

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzole Polirapid

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 90 mm	CAMOSCIO FETTUCCE	**24,80**	00001581

SPESSORE ca. 12 mm

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 80 mm	FILO COTONE	**5,90**	00001578

SPESSORE ca. 16 mm

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 90 mm	FILO COTONE	**6,30**	00004720

SPESSORE ca. 16 mm

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 100 mm	FLANELLA	**6,70**	00001585

SPESSORE ca. 12 mm

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 100 mm	MUSSOLINA DI COTONE	**14,50**	00046802

SPESSORE ca. 15 mm

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 90 mm	PELO CAPRA Ø del centro 32 mm	**10,20**	00001586

SPAZZOLA CENTRO PLASTICA		euro	codice
Ø 100 mm	TELA Ø del centro 29 mm	**6,70**	00001583

www.dentalclub.it

indice interattivo

Spazzole non Montate

Slim Renfert

Slim Renfert

Spazzola particolarmente adatta a lucidare gli spazi interdentali sulle protesi in resina.

SPAZZOLA SLIM			euro	codice
SETOLE MORBIDE	Ø 45 mm	conf. 12 pz	**42,00**	00046577



Chungking Renfert

Chungking Renfert

Spazzola realizzata con una combinazione di setole Chungking (per prelucidare e omogeneizzare rapidamente) e tela di lino (per lucidare a specchio).

SPAZZOLA CHUNGKING			euro	codice
Ø 80 mm. ca.		conf. 12 pz	**162,50**	00050500

Spazzole Hatho

Spazzole Hatho

SPAZZOLA SETOLA E ABRASIVO			euro	codice
CONVERGENTE	Ø 80 mm	conf. 1 pz	**8,80**	00038601

Spazzole Centro in Plastica

SPAZZOLE CENTRO PLASTICA			euro	codice
4 RANGHI CONVERGENTI				
Ø 50 mm	SETOLA NERA	conf. 1 pz	**2,30**	00079344

Setole Chungking di qualità superiori. Utilizzabile per tutti i punti di difficile accesso.

SPAZZOLA PER PALATI POLIRAPID			euro	codice
Ø 35 mm		conf. 1 pz	**12,40**	00001588

Spazzole Centro in Plastica

SPAZZOLE CENTRO PLASTICA UTG			euro	codice
4 RANGHI CONVERGENTI				
Ø 77 mm	SETOLA NERA	conf. 10 pz	**27,05**	00045345
Ø 80 mm	SETOLA NERA	conf. 10 pz	**33,65**	00045342

www.dentalclub.it

indice interattivo

Paste e prodotti per lucidare

Universal Polishing Paste Ivoclar

Universal Polishing Paste Ivoclar

Pasta universale per la lucidatura di compositi, metalli e resine. Può essere impiegata per la prelucidatura e per le lucidature a specchio.

PASTA UNIVERSALE PER LUCIDATURA	euro	codice
tubo da 100 ml	**10,60**	00039819

Pearl Surface Z Kurary Noritake

Pearl Surface Z Kuraray Noritake

Pasta diamantata pronta all'uso per la lucidatura di materiali di ossido di zirconio. Viene utilizzata con una spazzola da lucidatura.

PEARL SURFACE Z	euro	codice
vasetto da 20 gr	**71,70**	00099905

Paste per Lucidatura Renfert

Paste per Lucidatura Renfert

Pasta per la lucidatura di corone e ponti in metallo prezioso e per la lucidatura a specchio di leghe al CrCo e metalli preziosi.

PASTA SAPHIR	euro	codice
blocco da 250 gr	**27,80**	00005045

Pasta per la lucidatura a specchio delle resine per protesi.

PASTA BEIGE	euro	codice
blocco da 200 gr	**10,80**	00046880

Opal L Renfert

Opal L Renfert

Pasta per la lucidatura a specchio di tutte le resine da rivestimento. Particolarmente adatta per le resine fotopolimerizzabili. Leviga senza modificare la struttura della superficie.

PASTA OPAL	euro	codice
conf. 35 gr	**14,20**	00012598

Unipolish

Unipolish

Pasta universale per la lucidatura di leghe preziose e non preziose, titanio, resine, compositi, ceramiche e vetropolimeri.

PASTA UNIPOLISH	euro	codice
vasetto da 300 ml	**19,10**	00046863

Paste e prodotti per lucidare

Renfert Paste Polish Renfert

Paste per lucidare indicate per ceramica di rivestimento, ossido di zirconio, disilicato di litio, ceramica ibrida, materiali sintetici ad alte prestazioni.

Pasta per lucidatura universale.

RENFERT POLISH ALL-IN-ONE	euro	codice
vasetto da 18 gr	**74,60**	00138021

Pasta per lucidare l'ossido di zirconio.

RENFERT Polish ZrO_2	euro	codice
vasetto da 18 gr	**74,60**	00138022

Pasta per lucidare il disilicato di litio.

RENFERT Polish LiSi	euro	codice
vasetto da 18 gr	**74,60**	00138023

Paste Polish Renfert

Pasta per lucidare il disilicato di litio.

RENFERT Polish Hybrid Materials	euro	codice
vasetto da 13 gr	**74,60**	00138024

Dia-Glace Yeti

Dia-Glace Yeti

Pasta diamantata per la lucidatura di corone in ceramica. Si ottengono ottimi risultati anche per la lucidatura di compositi, resine e metalli.

DIA-GLACE	euro	codice
vasetto da 5 gr	**74,90**	00047355

Paste per Lucidatura

CrCo *Pasta per la prelucidatura delle leghe per scheletrati.*

PASTA BIANCA	euro	codice
barra ca. 1 kg	**10,50**	00046884

Paste per Lucidatura

CrCo *Pasta per la lucidatura a specchio delle leghe per scheletrati.*

PASTA AZZURRA	euro	codice
barra ca. 1 kg	**10,50**	00046883

www.dentalclub.it

indice interattivo

Paste e prodotti per lucidare

Optiglaze GC

Optiglaze GC

Lacca protettiva di superficie, fotopolimerizzabile, per restauri protesici in composito e in resina acrilica. Si ottengono superfici estetiche lucide su denti artificiali, protesi mobili, corone provvisorie e portaimpronte individuali acriliche. Ideale per le aree di difficile accesso. Grazie alla nuova tecnologia di nano-riempitivi assicura un'elevata resistenza all'usura ed allo scolorimento, un'adesione duratura e un effetto lucido resistente nel tempo.

OPTIGLAZE	euro	codice
flacone da 15 ml	**66,80**	00062173

Protho Clean Hager Werken

Protho Clean Hager Werken

Spray sintetico utilizzato per rendere lucide e brillanti le protesi, per togliere monomeri e resti di materiale, per lucidare corone, ponti e protesi.

PROTHO CLEAN	euro	codice
flacone spray da 75 ml	**13,80**	00049433

UniglossPaste Intensiv

UniglossPaste Intensiv

Pasta diamantata per la brillantatura di compositi, ceramica e smalto. Idrosolubile, non lascia residui oleosi difficili da rimuovere sulle superfici. Presenta una consistenza tissotropica specificatamente formulata per garantirne l'adesione alla superficie del dente senza produrre schizzi (effetto splattering).

UNIGLOSSPASTE PASTA DIAMANTATA	euro	codice
siringa da 2,5 gr	* **72,93**	00074824

Palaseal Kulzer

Palaseal Kulzer

Lacca monocomponente fotopolimerizzabile, trasparente, per sigillare e lucidare tutte le resine per protesi, corone provvisorie e ponti. La qualità di superficie ottenuta con Palaseal, evita irritazioni della lingua e delle mucose.

PALASEAL	euro	codice
confezione	**71,30**	00005017
2 flaconi Palaseal resina trasparente da 15 ml + 1 flacone Palaclean diluente da 45 ml		

Seal-n-Shine Embrace WetBond Pulpdent

Seal-n-Shine Embrace WetBond Pulpdent

Resina trasparente fotopolimerizzabile per sigillare e lucidare le superfici di protesi in composito e resina acrilica. Dopo la fotopolimerizzazione, il prodotto è impermeabile all'acqua e genera superfici lisce, uno straordinario sigillo e un elevato grado di brillantezza finale eliminando i passaggi di finitura e lucidatura con strumenti abrasivi.

SEAL-N-SHINE	euro	codice
flacone da 6 ml + 100 pennelli + 1 manico	* **111,49**	00056511

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Paste e prodotti per lucidare

Pomice

Pomice

Pomice in polvere extra fine, priva di quarzo, per la lucidatura di tutte le resine acriliche.

POMICE		euro	codice
conf. 2,5 kg		**10,00**	00083643
conf. 10 kg		**31,20**	00045190

Mirawet Hager Werken

Mirawet Hager Werken

Liquido sanitizzante per impastare la pomice. La mantiene bagnata e cremosa per tutta la giornata. È attivo contro virus, funghi e batteri. Non attacca la pelle.
È biodegradabile e non contiene formaldeide.

MIRAWET		euro	codice
PER POMICE	tanica da 5 litri	**78,00**	00036963

Accessori

Portafrese Laridente

Portafrese in Plastica Laridente

Base in plastica autoclavabile a 134°C, con coperchio trasparente non sterilizzabile.

PORTAFRESE LARIDENT		euro	codice
MAGNETICO	BLU	**22,50**	00054706
24 SEDI	HP	* **7,60**	00011215
36 SEDI	HP	* **8,70**	00011216
48 SEDI	HP	* **11,40**	00011217

Pennellessa Polirapid

Pennellessa Polirapid

Pulisci frese piatto in filo di ottone.

PENNELLESSA FILO OTTONE	euro	codice
conf. 1 pz	* **4,34**	00001591

Pietra Abrasiva per Rettifica

Pietra Abrasiva per Rettifica Meisinger

Pietre per rettificare in carburo di silicio (verde) in grana media per rettificare e pulire le punte abrasive.
Misure 75 x 25 x 8 mm.

PIETRA PER RETTIFICA		euro	codice
verde	conf. 1 pz	**16,70**	00108330

Olio per Fresaggio Meisinger

Olio per Fresaggio Meisinger

Olio speciale per la tecnica di micro fresatura.

OLIO PER FRESAGGIO	euro	codice
flacone 50 ml	**18,00**	00047732

www.dentalclub.it

indice interattivo

* articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Strumentario

720	Tazze, Blocchi e Spatole Impasto
723	Lampade ad Alcool
723	Pennelli per Cera
724	Strumenti per Gesso e Cera
724	Spessimetri e Bilance
725	Seghetti e Lame
726	Strumenti per Modellazione
728	Forbici e Martelli
728	Pinze e Pinzette
730	Piastre di Miscelazione
731	Pennelli per Ceramica
735	Strumenti per Ceramica e Resine C&B

www.dentalclub.it

Tazze, blocchi e spatole impasto

Spatole per alginato e gesso Asa Dental

5400-1
rigida cm 18,5 - per alginato e gesso, in acciaio inox, con la sua forma permette di miscelare il gesso uniformemente, senza lasciare residui di polvere sulla superficie interna della tazza

euro	codice
* **7,04**	00004303

5400-4
flessibile cm 19,5 - Per elastomeri, in acciaio con manico in legno.

euro	codice
* **8,26**	00016013

5400-5
larga cm 21,5 - per alginato e gesso, in acciaio con manico in legno, grazie alla sua forma può essere utilizzata facilmente anche dagli operatori mancini

euro	codice
7,30	00000173

5400-6
stretta cm 20,5 - per alginato e gesso, in acciaio con manico in legno, ambidestra, ottima per la miscelazione di quantità ridotte di gesso

euro	codice
6,70	00000174

Spatola per Impasto

Spatola per Impasto

Spatola rigida in plastica bianca, cm 19,2.

SPATOLA IN PLASTICA PER ALGINATO E GESSO		euro	codice
BIANCA	conf. 1 pz	* **2,30**	00001517

Spatole per Impasto

Spatole per Impasto

In materiale plastico, colori "fluo", flessibilità intermedia.

SPATOLE IN PLASTICA COLORATE		euro	codice
COLORI ASSORTITI	conf. 6 pz	* **9,69**	00109971

Tazze in Silicone Asa Dental

Tazze in Silicone Asa Dental

Di quattro dimensioni diverse, per far fronte ad ogni situazione.

TAZZA IN SILICONE PER ALGINATO E GESSO			euro	codice
5500-16	GIGANTE	Ø 160 mm	* **7,60**	00000238
5500-14	GRANDE	Ø 140 mm	* **5,36**	00000242
5500-12	MEDIA	Ø 120 mm	* **4,95**	00000241
5500-10	PICCOLA	Ø 100 mm	* **4,03**	00000239

Coltellino Colténe

Coltellino Colténe

COLTELLINO COLTENE	euro	codice
STANDARD	* **36,31**	00006118

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tazze, blocchi e spatole impasto

Spatole per Cemento Asa Dental

0900-2 singola

euro	codice
* **8,57**	00006333

0903-2 doppia

euro	codice
* **13,82**	00006339

0903-0 doppia

euro	codice
* **13,82**	00006343

0903-3 doppia

euro	codice
* **13,82**	00006338

0903-4 doppia

euro	codice
* **13,82**	00006336

Bicchierini per Miscelazione

Bicchierini per Miscelazione

In polipropilene, graduati, per miscelare resine, medicinali e liquidi di vario genere.

BICCHIERINI PER MISCELAZIONE		euro	codice
GRADUATI	conf. 100 pz	**9,30**	00038165

Spatole per Impasto

Spatole per Impasto

Spatole in poliammide per cementi, resine acriliche e paste.

SPATOLE PER IMPASTO	euro	codice
conf. 10 pz	* **2,04**	00045537
conf. 100 pz	* **15,86**	00045038

Mortaio per Resina

Mortaio per Resina

MORTAIO PER RESINA		euro	codice
Ø 10 cm	CON COPERCHIO	**80,90**	00034297

Tazzine per Resina

Tazzine per Resina

Tazzine per resina in silicone, con fondo a ventosa. Coperchi in silicone.

TAZZINA PER RESINA		euro	codice
PICCOLA	15 ml	**5,30**	00001503
MEDIA	25 ml	**8,20**	00001505
GRANDE	65 ml	**12,70**	00001507

COPERCHIO PER TAZZINA PER RESINA	euro	codice
MEDIO	**1,70**	00017321
GRANDE	**1,70**	00017322

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Tazze, blocchi e spatole impasto

Pozzetti Monouso

Pozzetti Monouso

In plastica per miscelare o dosare adesivi, mordenzanti, resine, sigillanti e liquidi di vario genere.

POZZETTI MONOUSO		euro	codice
PER MISCELAZIONE	conf. 50 pz	* **9,90**	00078502

SR Blocco Impasto Ivoclar

SR Blocco Impasto Ivoclar

Blocco da 50 fogli in carta politenata, dimensione 50 x 70 mm.

SR BLOCCO IMPASTO	euro	codice
conf. 1 pz	**5,30**	00000919

Blocchi Impasto in Acetato G line

Blocchi Impasto in Acetato G line

In acetato con base in silicone antiscivolo, particolarmente indicati per cementi. Blocchetto da 100 fogli.

BLOCCHI IMPASTO IN ACETATO			euro	codice
50 x 50	mm	conf. 1 pz	* **3,06**	00079202
80 x 80	mm	conf. 1 pz	* **4,39**	00079201
80 x 140	mm	conf. 1 pz	* **5,71**	00079203

Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi Impasto in Carta G line

Blocchi in carta con superficie lucida a base di silicone antiscivolo.

BLOCCHI IMPASTO IN CARTA				euro	codice
50 x 50	mm	100 fogli	conf. 1 pz	* **3,57**	00079197
100 x 100	mm	100 fogli	conf. 1 pz	* **5,61**	00079198
120 x 180	mm	100 fogli	conf. 1 pz	* **10,10**	00079199
150 x 240	mm	50 fogli	conf. 1 pz	* **12,75**	00079200

Pennellini G line

Pennellini G line

Pennellini applicatori monouso per adesivi, liquidi, gel.

PENNELLINI GLINE		euro	codice
BIANCHI	conf. 100 pz	* **7,60**	00081938
NERI	conf. 100 pz	* **7,60**	00081939

Portapennellini

Portapennellini

Manico per pennellini in plastica autoclavabile in 3 colori assortiti.

PORTAPENNELLINI PLASTICA STERY		euro	codice
COLORE BIANCO AZZURRO VERDE	conf. 3 pz	* **5,00**	00045089

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Lampade ad alcool

Bunsen Miratorch Hager Werken

Bunsen Miratorch Hager Werken

Bunsen pratico e leggero, utilizzabile con una sola mano. Ugello removibile, tempo di funzionamento 60/70 min. Ricaricabile con bombole di APT gas, temperatura massima 1300°C.

	euro	codice
BUNSEN MIRATORCH	**57,63**	00045036

Alcohol Torch Keystone

Alcohol Torch Keystone

Lampada ad alcohol, premendo sul flacone è possibile regolare la dimensione della fiamma.

	euro	codice
LAMPADA ALCOHOL TORCH	* **25,19**	00116336

Lampade ad Alcool

Lampade ad Alcool

Lampada ad alcool in acciaio inox, con tubolatura.

LAMPADA AD ALCOOL	euro	codice
COMPLETA DI STOPPINO	* **18,26**	00000298

Lampade ad Alcool

Lampade ad Alcool

Lampada ad alcool in vetro, con tubolatura. Capienza 100 gr.

	euro	codice
LAMPADA AD ALCOOL	* **117,61**	00034276
STOPPINO PER LAMPADA TONDO	* **2,04**	00034278

Pennelli per cera

Pennello per Cera

Pennello per Cera

Pennello per eliminare truccioli e scaglie di cera. Ideale per lisciare, levigare e lucidare le superfici modellate senza per questo arrotondarle.

PENNELLO PER CERA	euro	codice
985-0000	**14,90**	00045323

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Strumenti per gesso e cera

Cesoia e coltelli per gesso Asa Dental

5900 Special inox cm 19,5

euro	codice
22,50	00000153

5300-1 cm 17 - con la lama in linea con il manico è ottimo per la rifinitura del gesso durante la posizionatura dei modelli in articolatore

euro	codice
6,80	00005072

5300-2 Gritman con aprimuffole cm 17

euro	codice
6,00	00000169

5300-4 cm 16 - la forma della lama permette di rifinire facilmente i bordi del modello ed anche il passaggio tra il gesso e i manufatti protesici, in caso di modelli di riposizionamento e/o riparazione di protesi

euro	codice
6,10	00000171

Coltelli per Cera Asa Dental

5200-1 piccolo Fahnenstockcm 12,5

euro	codice
4,45	00000180

5201-1 scanalato Lessman 12,5

euro	codice
5,45	00003451

5200-2 grande Fahnenstockcm 17

euro	codice
5,10	00000179

5201-2 scanalato Lessman 17

euro	codice
6,15	00001712

Spessimetri e bilance

Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental

SPESSIMETRO TIPO IWANSON		euro	codice
2550-1	PER CERA	**20,35**	00040472
2550-2	PER METALLO	**20,35**	00004304

Bilancia

Bilancia

Bilancia digitale di precisione allo 0,1 con display a cristalli liquidi. Di facile utilizzo, pratica e con coperchio di protezione.

BILANCIA DI PRECISIONE	euro	codice
200 gr x 0,1	a richiesta	00078600

www.dentalclub.it

indice interattivo

Seghetti e lame

Lame per Seghetti Renfert

Lame per Seghetti Renfert

LAME PER SEGHETTI		euro	codice
75 x 0,25 x 3 mm	conf. 12 lame	**13,50**	00001623
75 x 0,20 x 3 mm	conf. 12 lame	**13,50**	00030324
75 x 0,15 x 5 mm	conf. 12 lame	**13,50**	00001624

Lame per Seghetti

Lame per Seghetti

LAME PER SEGHETTI		euro	codice
0,25 x 3 mm	conf. 12 lame	**9,00**	00006110
0,12 x 5 mm	conf. 12 lame	**12,00**	00012637

Seghetto per Modelli Asa Dental

Seghetto per Modelli Asa Dental

L'ergonomia del seghetto e la varietà delle lame permettono di ottenere il taglio perfetto in tutti i modelli che devono essere sezionati. Con impugnatura rivestita in plastica, per lame da 75 mm di lunghezza.

SEGHETTO PER MODELLI	euro	codice
6300	**11,00**	00000244

Lame per Seghetto Asa Dental

Lame per Seghetto Asa Dental

LAME PER SEGHETTO			euro	codice
6301-1	0,25 x 3 mm	conf. 12 pz	**14,90**	00000245
6301-2	0,25 x 5 mm	conf. 12 pz	**17,25**	00000247
6301-3	0,12 x 5 mm	conf. 12 pz	**18,40**	00088768

Seghetto a mano Pindex

Seghetto a Mano Pindex

Seghetto anatomico con arco inclinato.

SEGHETTO A MANO PINDEX	euro	codice
incluse 24 lame (12 lame blu + 12 lame oro)	**111,30**	00006257

Lame per Seghetto Pindex

Lame per Seghetto Pindex

LAME PER SEGHETTI				euro	codice
PX201	BLU	0,18 mm	conf. 12 pz	**23,70**	00000966
PX301	BLU	0,18 mm	conf. 100 pz	**99,90**	00000962
PX202	ORO	0,25 mm	conf. 12 pz	**23,70**	00005509
PX302	ORO	0,25 mm	conf. 100 pz	**96,20**	00006096

www.dentalclub.it

indice interattivo

Strumenti per modellazione

Strumenti per Modellare Asa Dental

Leggeri e molto resistenti, permettono un'ottima rifinitura della modellazione.

5100 Hylin

euro	codice
6,95	00000133

5101 Hylin - Le Cron

euro	codice
6,95	00000135

5105 Le Cron

euro	codice
6,95	00000138

5107 Le Cron

euro	codice
6,95	00000194

5109 Zahle

euro	codice
6,95	00000144

5110 Zahle

euro	codice
6,95	00006520

5111 Zahle

euro	codice
6,95	00006521

5113 Grittman

euro	codice
7,70	00006522

5114 Beale

euro	codice
7,55	00006523

Strumenti per Modellare P. K. Thomas Asa Dental

Leggeri e molto maneggevoli, grazie alla forma della loro punta la goccia di cera rimane perfettamente all'estremità e non si posiziona lateralmente, permettendo una gestione perfetta della cera

S5112 SERIE DA 5 PEZZI

euro	codice
35,15	00000177

5112-1 Fig. 1

euro	codice
7,70	00000178

5112-2 Fig. 2

euro	codice
7,70	00012316

5112-3 Fig. 3

euro	codice
7,70	00006514

5112-4 Fig. 4

euro	codice
7,70	00009848

5112-5 Fig. 5

euro	codice
7,70	00009849

www.dentalclub.it

indice interattivo

Strumenti per modellazione

Strumenti per Modellare P. K. Thomas Asa Dental

Con manico alluminio colorato, leggeri e molto maneggevoli, grazie alla forma della loro punta la goccia di cera rimane perfettamente all'estremità e non si posiziona lateralmente, permettendo una gestione perfetta della cera

S5112AL SERIE DA 5 PEZZI

euro	codice
46,60	00005196

5112-2AL Fig. 2

euro	codice
9,95	00005204

5112-4AL Fig. 4

euro	codice
9,95	00005210

5112-1AL Fig. 1

euro	codice
9,95	00005219

5112-3AL Fig. 3

euro	codice
9,95	00005206

5112-5AL Fig. 5

euro	codice
9,95	00005199

Bisturi Monouso Sterili

Bisturi Monouso Sterili Swann Morton

Bisturi monouso, sterili, con lama chirurgica in acciaio.

Confezione 10 pz in blister sterili

Nr. 10	**Nr. 11**
00016072	00016073
euro * **8,90**	euro * **8,90**

Lame Monouso Sterili

Lame Monouso Sterili Swann Morton

Lame chirurgiche sterili, in acciaio al carbonio.

Confezione 100 pz in blister sterili

Nr. 10	**Nr. 11**
00016075	00016076
euro * **35,70**	euro * **35,70**

Manici per Bisturi ASA Dental

Manici per Bisturi ASA Dental

MANICI PER BISTURI		euro	codice
0350-3	conf. 1 pz	* **7,85**	00003547

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Forbici e martelli

Forbici Asa Dental

0300-1 forbice per foglia d'oro
FIG. 1 punte rette - cm 12

euro	codice
* **21,37**	00040408

0300-2 forbice per foglia d'oro
FIG. 2 punte curve - cm 12

euro	codice
* **21,37**	00040409

5700 tagliacorone universale
cm 12

euro	codice
16,95	00000147

5600-2 forbice per corone
punte curve - cm 10,5 una lama dentellata

euro	codice
8,60	00006330

5601-1 forbice per corone
punte rette - cm 10,5

euro	codice
8,60	00000146

5601-2 forbice per corone
punte curve - cm 10,5

euro	codice
8,60	00006329

Martelletto per Rivettare Asa Dental

6001 cm 22

euro	codice
8,85	00006510

Pinze e pinzette

Pinze e Pinzette Asa Dental

0500-1 Halstead - Mosquito
dritta - cm 12

euro	codice
* **29,48**	00005158

0500-2 Halstead - Mosquito
curva - cm 12

euro	codice
* **29,48**	00004746

0601-2 London College
dritta - cm 15

euro	codice
* **13,16**	00001694

0602-1 autobloccante
curva - cm 15

euro	codice
* **25,40**	00001693

www.dentalclub.it

indice interattivo

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

Pinze e pinzette

Pinze e Pinzette Asa Dental

6400-1 pinzetta per saldature
dritta - cm 16,5

euro	codice
7,80	00000163

6400-2 pinzetta per saldature
curva - cm 16

euro	codice
6,95	00006512

0635-6 pinza laboratorio
cm 26

euro	codice
17,90	00012048

0645-3 pinza laboratorio
punte sottili - cm 11,5

euro	codice
17,95	00052052

6600-41 pinza per cilindri
per cilindri e muffole - cm 40

euro	codice
34,10	00055804

5801-1 DRITTA pinza universale indicata per la curvatura sia dei fili a sezione tonda che quelli a sezione mezzo tonda; piega fili fino ad un massimo di 0,9 mm e taglia fili fino ad un massimo di 0,7 mm.

euro	codice
* **44,40**	00000155

6600-2 pinza per cilindri
per cilindri e muffole - cm 51

euro	codice
44,25	00065343

Keramogrip Renfert

Keramogrip Renfert

Strumento per sostenere corone e ponti durante i lavori di ceramica o resina - punte diamantate sottili sostituibili che, grazie alla forma elittica, non danneggiano i bordi coronali - dispositivo di arresto con scalamento di precisione.

KERAMOGRIP			euro	codice
1109-0300	PINZA RICURVA		**97,00**	00005131
1109-0100	PUNTE RICAMBIO	conf. 2 pz	**20,00**	00017585

Pinza Clip Clap

Pinza Clip Clap

Pinza con maglia reticolata in acciaio inox ideale per immergere frese ed oggetti di piccole dimensioni in soluzioni sterilizzanti e in vasche a ultrasuoni.

	euro	codice
PINZA CLIP CLAP	* **11,63**	00040692

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Piastre di miscelazione

Piastra Lay:Art Crystal Aqua Renfert

Piastra Lay:Art Crystal Aqua Renfert

Sobria eleganza, funzionalità intelligente. Piastra di vetro con omogenea umidificazione automatica tramite strisce di materiale spugnoso. Strisce di materiale spugnoso ottimizzato per una funzione capillare omogenea e per la prevenzione delle muffe. Il colore della piastra è ottimizzato ergonomicamente per ottenere il miglior contrasto con le masse e ridurre l'affaticamento della vista. Il foglio scrivibile inserito nel coperchio permette la gestione ordinata delle masse sulla piastra.

LAY:ART CRYSTAL AQUA	euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE XL	**195,30**	00094681

Piastra Lay:Art Crystal Renfert

Piastra Lay:Art Crystal Renfert

La classica in chiave moderna. Piastra di miscela di vetro con design moderno. Il colore della piastra è ottimizzato ergonomicamente per ottenere il miglior contrasto con le masse e ridurre l'affaticamento della vista. Design funzionale con suddivisione ottica. Il foglio inserito nel coperchio rispecchia la suddivisione della piastra e consente la gestione ordinata delle masse.

LAY:ART CRYSTAL	euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	**82,40**	00094682

Piastra Lay:Art Tropic Pro Renfert

Piastra Lay:Art Tropic Pro Renfert

Queste piastre consentono di mantenere una consistenza ottimale senza essiccamento degli impasti grazie all'umidificazione diffusa. Le masse ceramiche sono inumidite per capillarità in modo omogeneo e duraturo su tutta la superficie della piastra. Pratica suddivisione della piastra in 12 pozzetti grandi, 5 piccoli e 2 vetrificati. Pulizia comoda ed efficace nel forno di preriscaldo. Disponibile in due dimensioni S e XL.

LAY:ART TROPIC PRO		euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	S	**122,90**	00094683
PIASTRA MISCELAZIONE	XL	**188,50**	00094684

Piastra Lay:Art Tropic Renfert

Piastra Lay:Art Tropic Renfert

Consistenza ottimale senza essiccamento degli impasti grazie all'umidificazione diffusa. Le masse ceramiche sono inumidite per capillarità in modo omogeneo e duraturo su tutta la superficie della piastra. Due pozzetti vetrificati offrono la possibilità di impastare i colori sulla stessa piastra e di lavorare con i liquidi di miscela. Pulizia comoda ed efficace nel forno di preriscaldo. Disponibile in due dimensioni S e XL.

LAY:ART TROPIC		euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	S	**121,30**	00094685
PIASTRA MISCELAZIONE	XL	**182,70**	00094686

Piastra Lay:Art Oasis Renfert

Piastra Lay:Art Oasis Renfert

Piastra per ceramica high-tech con superficie vetrificata e cavità perforate. Umidificazione capillare automatica per la lavorazione e lo stoccaggio delle masse ceramiche dentali. Vantaggi: la ceramica rimane utilizzabile molto a lungo grazie all'umidificazione costante tramite un cuscinetto di micro spugna - processo di lavoro sicuro grazie alla consistenza permanentemente ottimale della ceramica - preserva il pennello tramite la superficie completamente vetrificata.

LAY:ART OASIS	euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	**112,90**	00116244

www.dentalclub.it

indice interattivo

Piastre di miscelazione

Piastra Lay:Art Color Renfert

Piastra Lay:Art Color Renfert

La nuova custodia dei colori. Piastra vetrificata per la preparazione dei colori. Distribuzione equilibrata dei pozzetti – 13 a forma di goccia, 4 rotondi e 2 grandi, e di una superficie liscia. I pozzetti a forma di goccia supportano la lavorazione con il pennello in modo ideale mentre il bordo acuminato dei piccoli pozzetti rotondi permette di controllare con precisione il liquido sulla superficie delle setole.

LAY:ART COLOR	euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	**84,50**	00094688

Piastra Lay:Art Natural Renfert

Piastra Lay:Art Natural Renfert

Piastra in pietra naturale lavorata a mano con caratteristiche ideali per la lavorazione delle masse ceramiche. Le particolari caratteristiche estetiche dell'agata naturale si abbinano perfettamente al design innovativo di queste piastre. Ogni piastra è un pezzo unico.

LAY:ART NATURAL	euro	codice
PIASTRA MISCELAZIONE	**190,60**	00094687

Spatola d'Agata Renfert

Spatola d'Agata Renfert

Strumento di Agata per mescolare le masse ceramiche.

SPATOLA D'AGATA	euro	codice
conf. 1 pz	**36,50**	00018214

Pennelli per ceramica

FUSIONbrush Harvest Dental

FUSIONbrush Harvest Dental

L'evoluzione del Kolinsky: Premium Kolinsky + rinforzo con fibre sintetiche.
Migliore stabilità della punta fatta di puro Kolinsky - punta acuta - manico in alluminio leggero ed equilibrato - punta sostituibile, magnetica a "cambio rapido" - le punte sono compatibili a manici con filetti interni di altri produttori.

FUSIONBRUSH		euro	codice
MASTERKIT#4 conf. 3 pennelli (#4 / stain / opaco/glaze)		**135,00**	00134079
PENNELLO #4	conf. 1 pz	**55,90**	00135775
PENNELLO OPAQUE/GLAZE	conf. 1 pz	**46,30**	00135777
PENNELLO STAIN	conf. 1 pz	**41,40**	00135776
PUNTE RICAMBIO #4	conf. 2 pz	**75,90**	00135778
PUNTE RICAMBIO OPAQUE/GLAZE	conf. 2 pz	**58,00**	00135780
PUNTE RICAMBIO STAIN	conf. 2 pz	**44,00**	00135779

NYLOBrush Harvest Dental

NYLOBrush Harvest Dental

Qualità premium, fibre sintetiche ibride.
Punta estremamente stabile.
Alta capacità di tenuta dell'acqua punta sostituibile, magnetica a "cambio rapido", compatibile con FUSION e PURA brush.
Le punte sono compatibili a manici con filetti interni di altri produttori.

NYLOBRUSH		euro	codice
MASTERKIT#6 conf. 3 pennelli (#6 / stain / opaco/glaze)		**108,00**	00133438
PENNELLO #6	conf. 1 pz	**37,80**	00135781
PENNELLO OPAQUE/GLAZE	conf. 1 pz	**28,90**	00135783
PENNELLO STAIN	conf. 1 pz	**25,50**	00135782
PUNTE RICAMBIO #6	conf. 2 pz	**57,00**	00135784
PUNTE RICAMBIO OPAQUE/GLAZE	conf. 2 pz	**36,80**	00135786
PUNTE RICAMBIO STAIN	conf. 2 pz	**35,00**	00135785

Pennelli per ceramica

Pennelli lay:art evo Renfert

Pennelli lay:art evo Renfert

novità

Pennello di **setole bioniche**. *lay:art evo è un moderno pennello per ceramica top di gamma di setole bioniche Bionic Hair. La composizione chimica delle fibre di nuova concezione e la loro lavorazione specifica consentono alla setola del pennello di assorbire l'umidità e di imitare la nota forma a fiamma dei pennelli di alto livello. Entrambi questi aspetti rappresentano la caratteristica saliente nella gestione dell'umidità che contraddistingue anche i pennelli con setole naturali. Così lay:art evo affascina per l'attenzione dedicata ai dettagli per l'odontotecnica e per la sua pragmatica funzionalità. Vantaggi: Longevità straordinaria grazie all'innovativa setola bionica. Gestione ottimale dell'umidità per la particolare struttura molecolare della fibra. Trattamento ideale della ceramica durante la stratificazione grazie alla finezza, all'elasticità e alla stabilità della punta del pennello. Economicità grazie al sistema di ricarica con punte di diverse misure di facile sostituzione. Compatibile anche con sistemi di pennelli di altri produttori.*

PENNELLI LAY:ART EVO					euro	codice
MANICO	FINE			conf. 1 pz	**32,00**	00151591
MANICO	STANDARD			conf. 1 pz	**32,00**	00151590
PENNELLO	MIS. 2		MANICO FINE	conf. 1 pz	**46,50**	00149406
PENNELLO	MIS. 4	FLAME	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**50,50**	00150094
PENNELLO	MIS. 4	CONE	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**50,50**	00150056
PENNELLO	MIS. 6	FLAME	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**60,50**	00150958
PENNELLO	MIS. 6	CONE	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**60,50**	00150154
PENNELLO	MIS. 8	FLAME	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**76,50**	00151593
PENNELLO	MIS. 8	CONE	MANICO STANDARD	conf. 1 pz	**76,50**	00151594
LAY:ART EVO BUILD UP SET conf. manico standard con 3 pennelli di taglia diversa (4, 6, 8 flame)					**80,10**	00151595
LAY:ART EVO DETAIL UP SET conf. manico fine con 3 pennelli di taglia diversa (color, opaque, 2)					**87,50**	00151596
PENNELLO	COLOR		MANICO FINE	conf. 1 pz	**39,00**	00151597
PENNELLO	OPAQUE		MANICO FINE	conf. 1 pz	**42,00**	00151598

Lay:art evo Refresher Renfert

lay:art evo Refresher Renfert

novità

Portapennelli con bicchiere per la gamma lay:art evo con tripla funzione: rigenerazione della punta del pennello grazie alla permanenza delle setole in acqua, mantenimento della gestione sempre ottimale dell'umidità della punta, custodia sicura dei pennelli durante le pause di lavoro.

LAY:ART EVO REFRESHER	euro	codice
conf.1 porta-pennelli con bicchiere (senza pennelli)	**66,96**	00151599

Pennelli Kolinsky evo Renfert

Pennelli Kolinsky evo Renfert

novità

Pennello di **setole bioniche**. *Come la popolare serie di pennelli Kolinsky, il Kolinsky evo di fibra bionica Bionic Hair offre sia i vantaggi di un pennello di setole sintetiche sia quelli di un pennello di setole naturali. Grazie alla speciale struttura molecolare, le setole del pennello possono assorbire l'umidità e si distinguono per una notevole longevità. dimensionale della punta del pennello consentono un'applicazione mirata. Vantaggi: Notevole longevità grazie alla fibra innovativa Bionic Hair. Gestione ottimale dell'umidità grazie alla speciale struttura molecolare della fibra. 6 misure diverse per i singoli campi d'impiego. Design lineare e peso ridotto garantiscono una confortevole maneggevolezza.*

PENNELLI KOLINSKY EVO			euro	codice
KOLINSKY EVO KIT conf. 6 pennelli di 6 misure (1, 2, 4, 6, 8, 1/0)			**98,30**	00151401
PENNELLO	MISURA 1/0	conf. 2 pz	**24,85**	00151408
PENNELLO	MISURA 1	conf. 2 pz	**27,00**	00151403
PENNELLO	MISURA 2	conf. 2 pz	**33,50**	00151404
PENNELLO	MISURA 4	conf. 2 pz	**43,20**	00151405
PENNELLO	MISURA 6	conf. 2 pz	**55,10**	00151406
PENNELLO	MISURA 8	conf. 2 pz	**64,80**	00151407

www.dentalclub.it

indice interattivo

Pennelli per ceramica

Dosatori per Ceramica Renfert

Dosatori per Ceramica Renfert

Dosatori in acciaio temprato per il prelievo dosato delle masse ceramiche. Di forma sottile, adatti anche ai flaconcini di ceramica più piccoli. Con cavità di 4 misure diverse.

DOSATORI PER CERAMICA		euro	codice
1053-0000	kit 2 strumenti	**63,50**	00049119

Pennelli Genius Renfert

Pennelli Genius Renfert

Pennello di setole naturali con funzione protettiva integrata nel manico di alta qualità e moderno.
Vantaggi: elevata durevolezza delle setole grazie all'innovativa funzione protettiva; punta del pennello fina grazie alla qualità elevata delle setole.
Attivazione sicura della funzione protettiva grazie al meccanismo rotativo di facile azionamento.
Processo di asciugamento controllato tramite la funzione protettiva ventilata. Percezione aptica uniforme su ogni posizione di presa del manico.
Rilievo antirotolamento integrato.

PENNELLI GENIUS		euro	codice
KIT	conf. 4 misure	**189,00**	00029625
MISURA 2	conf. 1 pz	**30,50**	00029626
MISURA 4	conf. 1 pz	**41,00**	00029627
MISURA 6	conf. 1 pz	**62,50**	00029628
MISURA 8	conf. 1 pz	**93,50**	00029629

PUNTE RICAMBIO PENNELLI GENIUS		euro	codice
MISURA 2	conf. 1 pz	**35,50**	00129759
MISURA 4	conf. 1 pz	**53,00**	00129760
MISURA 6	conf. 1 pz	**70,00**	00129761
MISURA 8	conf. 1 pz	**106,50**	00129762

Pennelli Lay:Art Style Renfert

Pennelli Lay:Art Style Renfert

Pennello per ceramica di pelo naturale della massima qualità premium per una qualità consistente ad alto livello, senza variazioni. La tecnica Big Brush nelle misure 8, 6 e 4 aumenta la riserva di umidità e l'elasticità.
Nella variante bold - la forma corposa nel terzo superiore offre un più forte rilascio di umidità per la raccolta agevolata anche di grandi porzioni di impasto ceramico. Nella variante slim - la forma snella del terzo superiore offre un minore rilascio di umidità e facilita la stratificazione delicata.
Manico di forma ergonomica Soft Touch, molto leggero e bilanciato per un'ottima maneggevolezza.
La protezione antiscivolo integrata (in 4 colori) offre maggior sicurezza e la possibilità di personalizzare il pennello.

PENNELLI LAY:ART STYLE			euro	codice
SET conf. 3 pennelli (n. 2 + opaque + color)			**59,00**	00095076
OPAQUE		conf. 2 pz	**51,00**	00095074
COLOR		conf. 2 pz	**41,00**	00095075
MISURA 2		conf. 2 pz	**51,00**	00095073
MISURA 4	CONE	conf. 1 pz	**51,00**	00095072
MISURA 4	BOLD	conf. 1 pz	**53,00**	00095071
MISURA 4	SLIM	conf. 1 pz	**53,00**	00095069
MISURA 6	BOLD	conf. 1 pz	**86,00**	00095068
MISURA 6	SLIM	conf. 1 pz	**86,00**	00095066
MISURA 8	BOLD	conf. 1 pz	**124,00**	00095065
MISURA 8	SLIM	conf. 1 pz	**124,00**	00095064

www.dentalclub.it

indice interattivo

Pennelli per ceramica

Pennelli Ceramicus Renfert

Pennelli Ceramicus Renfert

Pennelli per ceramica con setole in materiale sintetico.

PENNELLI CERAMICUS		euro	codice
SET	conf. 6 misure (1/0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8)	**85,00**	00061755
MISURA 2/0	conf. 2 pz	**20,50**	00062083
MISURA 01	conf. 2 pz	**20,50**	00062056
MISURA 02	conf. 2 pz	**22,00**	00062092
MISURA 04	conf. 2 pz	**24,00**	00061885
MISURA 06	conf. 1 pz	**22,00**	00061886
MISURA 08	conf. 1 pz	**32,00**	00061884
BIG BRUSH	conf. 1 pz	**49,00**	00062222
PENNELLO PER OPACO	conf. 2 pz	**28,00**	00062082



Pennelli Takanishi Renfert

Pennelli Takanishi Renfert

Pennelli in setole artificiali coniche, in 12 diverse misure.

PENNELLI TAKANISHI		euro	codice
MISURA 00	conf. 2 pz	**18,00**	00000810
MISURA 0	conf. 2 pz	**18,00**	00004717
MISURA 1	conf. 2 pz	**20,50**	00012592
MISURA 2	conf. 2 pz	**20,50**	00003943
MISURA 3	conf. 2 pz	**20,50**	00003942
MISURA 5	conf. 2 pz	**20,50**	00004716
MISURA 6	conf. 2 pz	**31,00**	00005043
MISURA 8	conf. 2 pz	**37,50**	00005046

Pennelli Kolinsky

Pennelli Kolinsky

Pennelli in martora rossa qualità Kolinsky.

PENNELLI KOLINSKY		euro	codice
MISURA 00	conf. 1 pz	**8,30**	00043909
MISURA 2	conf. 1 pz	**9,20**	00043910
MISURA 4	conf. 1 pz	**14,30**	00043911
MISURA 7	conf. 1 pz	**16,20**	00043912
MISURA 10	conf. 1 pz	**38,40**	00043914
MISURA 12	conf. 1 pz	**66,70**	00043913

www.dentalclub.it

indice interattivo

Strumenti per ceramica e resine C&B

Strumento Universale Renfert

Strumento con inserti intercambiabili, leggero, con manico antisdrucciolo.

STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
con 3 lame (1 larga + 1 liscia + 1 dentata)	**33,00**	00046982

RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
LAMA LARGA UNIVERSALE conf. 10 pz	**22,60**	00050856

RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
LAMA SOTTILE UNIVERSALE conf. 10 pz	**31,10**	00050857

RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
SCALPELLO BULINI conf. 6 pz	**34,90**	00047681

RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
LAMA LISCIA MODELLAZIONE conf. 8 pz	**31,10**	00004000

RICAMBI STRUMENTO UNIVERSALE	euro	codice
LAMA DENTATASEPARATORE conf. 8 pz	**31,10**	00012992

Strumenti per Ceramica Asa Dental

Strumenti con punte intercambiabili flessibili, per la creazione dei corretti spazi interdentali, per bisellare lo strato di dentina-creare i mammelloni e per minuziosi lavori di modellazione.

5155-1 ricambio 1 punta flessibile

euro	codice
7,05	00016036

5150-1 conf. 1 manico + 1 punta

euro	codice
19,35	00084816

5155-2 ricambio 1 lama

euro	codice
7,05	00016035

5150-2 conf. 1 manico + 1 punta

euro	codice
19,35	00062628

5155-3 ricambio 1 lama

euro	codice
7,05	00016034

5150-3 conf. 1 manico + 1 punta

euro	codice
19,35	00073095

www.dentalclub.it

indice interattivo

Strumenti per ceramica e resine C&B

Strumenti Ergo Acryl Renfert

Strumenti per modellare a due punte, ideale per le resine da rivestimento.

ERGO ACRYL	euro	codice
STRUMENTO N. 1	**38,00**	00038573

RICAMBI ERGO ACRYL		euro	codice
LAMA N. 1	conf. 2 pz	**29,00**	00038576

ERGO ACRYL	euro	codice
STRUMENTO N. 2	**38,00**	00038579

RICAMBI ERGO ACRYL		euro	codice
LAMA N. 2	conf. 2 pz	**29,00**	00038583

ERGO ACRYL	euro	codice
STRUMENTO N. 3	**38,00**	00038585

RICAMBI ERGO ACRYL		euro	codice
LAMA N. 3	conf. 2 pz	**29,00**	00038587

Strumenti per Ceramica Greenstein Asa Dental

Punte intercambiabili e superflessibili, per la creazione dei corretti spazi interdentali, per bisellare lo strato di dentina-creare i mammelloni e per minuziosi lavori di modellazione. Code studiate per la modellazione esterna del dente, delle cuspidi e delle superfici palatinali-linguali degli incisivi.

S5151 conf. 3 strumenti + 3 punte

euro	codice
79,20	00016040

5156-1
ricambio 1 punta superflessibile

euro	codice
7,40	00016033

5151-1 conf. 1 manico + 2 punte

euro	codice
29,50	00016039



5156-2
ricambio 1 punta superflessibile

euro	codice
7,40	00016032

5151-2 conf. 1 manico + 2 punte

euro	codice
29,50	00016038

5156-3
ricambio 1 punta superflessibile

euro	codice
7,40	00016031

5151-3 conf. 1 manico + 2 punte

euro	codice
29,50	00016037

www.dentalclub.it

indice interattivo

Attrezzatura

738 Vibratori per Gessi e Rivestimenti
739 Squadramodelli
740 Foragessi / Seghetti Separamonconi
742 Scalpelli Pneumatici
742 Sistemi di Depurazione
743 Bunsen
744 Spatole Elettriche / Fusori per Cera
746 Termoformatrici
748 Mescolatori Sottovuoto
749 Forni da Preriscaldo
749 Fonditrici
750 Laser
750 Saldatrici
751 Sabbiatrici
754 Vaporizzatori
756 Fotopolimerizzatori
757 Fotopolimerizzatori 3D
759 Dispositivi di Rilevazione del Colore
759 Forni per Ceramica
762 Forni per Sinterizzazione
765 Polimerizzatori
766 Turbine Laboratorio
767 Micromotori Laboratorio
769 Sistemi CAD/CAM
776 Compressori
778 Aspiratori
782 Box Rifinitura
782 Sistemi Ingrandenti
786 Pulitrici
787 Vasche Ultrasuoni
788 Lampade Laboratorio
789 Seggiolini
790 Mobili Laboratorio

www.dentalclub.it

Vibratori per gessi e rivestimenti

Denstar-510 Marathon

Denstar-510 Marathon

Vibratore per gesso e rivestimenti. L'azione vibrante è perfettamente verticale, senza dispersioni. Speciali piedini in gomma ne assicurano la stabilità in posizione. Piano di gomma per facilitare il distacco del materiale.

Dati tecnici: *dimensioni: 140x76 mm, peso 2,3 kg, assorbimento 110 W, alimentazione 220-240V 50/60 Hz.*

	codice
VIBRATORE DENSTAR-510	00104160

Denstar-540 Marathon

Denstar-540 Marathon

Impedisce la formazione di bolle grazie ad una precisa vibrazione. Possiede 2 tipi di vibrazione: onda lunga e onda corta. Azione vibrante perfettamente verticale garantisce una perfetta stabilità. Piatto in gomma di facile rimozione.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxPxH) 203 x 164 x 82 mm - peso: 2,8 kg - alimentazione: 230V / 50Hz.*

	codice
VIBRATORE DENSTAR-540	00104178

Vibro Simed

Vibro Simed

I vibratori della serie VIBRO, concepiti per vibrare e compattare masse di rivestimento, gesso e similari, sono dotati di un piatto in gomma, facilmente asportabile per facilitarne la pulizia, e di regolatore di potenza per dosare l'intensità della vibrazione. La versione VIBRO 6 è inoltre provvista di un commutatore per selezionare una intensità di vibrazione più bassa e una più elevata.

		codice
VIBRO 4	15,5 x 16 cm	00050162
VIBRO 6	14 x 22,5 cm	00071384
VIBRO 12	24 x 34 cm	00098928

Vibrax Renfert

Vibrax Renfert

Vibratore per gessi e rivestimenti regolabile su due tipi di oscillazione, ognuna con quattro livelli di intensità, per assicurare l'ideale scorrimento delle masse in funzione alle diverse viscosità. La stabilità della struttura ed i particolari piedini in silicone riducono al minimo la trasmissione delle vibrazioni sul piano di lavoro. Trasmissione delle vibrazioni ottimale grazie al piano in gomma con due gradi di durezza; il bordo del piano è in materiale morbido per porta-impronta mentre la superficie di appoggio è in materiale più duro per cilindri e muffole. Vibrax è un apparecchio silenzioso, stabile, resistente ai ribaltamenti, leggero, di semplice impiego e di facile pulizia.

Dati tecnici: *Tensione di rete 230 V 50 Hz - Potenza assorbita 150 VA (230 V) - Protezione apparecchio 2x 1,6A (T) (230 V) - Dimensioni (LxLxA) 205 x 275 x 138 mm - Peso 6,5 kg - Lunghezza del cordone 2 m - Dotazione: vibratore con piano in gomma.*

VIBRAX	codice
1830-0000	00061910

Accessorio per trattare impronte e muffole; orientabile.

SFERA DI VIBRAZIONE PER VIBRAX	codice
1830-0001	00061911

www.dentalclub.it

indice interattivo

Squadramodelli

MT3 Renfert

MT3 Renfert

Squadratura ad acqua con motore da 1.300 W di potenza superiore alla media per la massima asportazione di materiale senza sforzo, pulizia facile e veloce grazie allo sportello smontabile senza attrezzi (chiusure rapide), struttura esterna robusta e di lunga durata, al 100% resistente alla corrosione, la forma compatta consente l'integrazione ottimale in qualsiasi ambiente di lavoro, modifica veloce dell'angolo di inclinazione del porta-modelli grazie al meccanismo basculante (90° / 98°), piano di lavoro e getto erogatore d'acqua smontabili facilmente: la pulizia diventa un gioco di ragazzi , Il tubo erogatore di nuova concezione e la regolazione della quantità d'acqua garantiscono una risciacquo ottimale con minimi consumi d'acqua, l'ampia superficie di lavoro e la forma ergonomica assicurano comfort elevato e buona visibilità, linee ortogonali incise e aperte sul fondo.

SQUADRAMODELLI MT3	codice
CON DISCO ABRASIVO KLETTFIX	00084252

MT Plus Renfert

MT Plus Renfert

Squadramodelli versatile, utilizzabile sia per la tecnica di squadratura ad acqua che a secco con struttura esterna in materiale resistente alla corrosione e insonorizzante. Motore elettrico potente da 1300 W - elevata forza di taglio - interruttore di sicurezza (nei casi di apertura accidentale del frontalino) - piano di appoggio con regolazione di precisione e linee ortodontiche incise - struttura esterna inclinata per una maggiore stabilità e controllo visivo sul campo di lavoro.

Dati tecnici: *numero di giri: 2.820 rpm - consumo d'acqua max. 9 l/min - dimensioni: (LxHxP) 298 x 318 x 412 mm - peso 12,7 kg - corrente assorbita: 6 A - alimentazione: 230V / 50 Hz.*

SQUADRAMODELLI MT PLUS	codice
CON DISCO ABRASIVO KLETTFIX	00036835


Dischi Klettfix Renfert

Dischi Klettfix Renfert

In carburo di silicio a sostituzione veloce e senza attrezzi. La superficie del disco consiste di uno strato resistente di carburo di silicio per l'uso su modelli di gessi di tutte le classi.

DISCHI ABRASIVI KLETTFIX MT PLUS / MT3		codice
1803-1100 µm 80	conf. 5 pz	00045998
1803-1200 µm 120	conf. 5 pz	00047282

Dischi Marathon Renfert

Dischi Marathon Renfert

Disco abrasivo parzialmente diamantato con comportamento abrasivo aggressivo. "Isole di diamanti" rivestite galvanicamente, asporto efficace dei gessi di tutte le classi. Uso ottimale per squadratura a secco, pressione di spinta ridotta. Lunga durata, disco di supporto di acciaio temprato.

DISCO ABRASIVO MARATHON MT2/TT2		codice
1801-2000	conf. 1 pz	00037325

DISCO ABRASIVO MARATHON			codice
1803-2000	PER MT PLUS	conf. 1 pz	00037326
1803-2001	PER MT3	conf. 1 pz	00087956


Dischi Infinity Renfert

Dischi Infinity Renfert

Disco abrasivo completamente diamantato, estremamente resistente. Elevata efficacia d'asporto dei gessi extra-duri. L'usura ridotta garantisce un uso per anni, il disco di supporto è in acciaio temprato.

DISCO ABRASIVO INFINITY MT PLUS		codice
1803-3000 Ø 234 mm	conf. 1 pz	00053925

www.dentalclub.it

indice interattivo

Squadramodelli

TG Line Manfredi

TG Line Manfredi

Squadramodelli ad acqua, 1400 giri/min, dotato di interruttore di sicurezza protetto che evita la partenza accidentale in seguito a blackout elettrico. Piano di appoggio ad inclinazione variabile, valvola di regolazione acqua per controllare il flusso. Possibilità di utilizzo disco al carborundum oppure disco diamantato.

TG LINE		codice
SQUADRAMODELLI		00083999
DISCO GRANA STANDARD	conf. 1 pz	00052416
DISCO GRANA INTERMEDIA	conf. 1 pz	00084682
DISCO GRANA FINE	conf. 1 pz	00084683
DISCO DIAMANTATO	conf. 1 pz	00084684

Disco Diamantato Diamond Vergani

Disco Diamantato Diamond Vergani

Disco diamantato per squadramodelli,a lunga durata, sia a secco che ad acqua.

- *DIAMOND 1 235/r Ø disco 234 mm. Foro MT3-MT PLUS.*
- *DIAMOND 2 254/r Ø disco 254 mm. Foro MT2*
- *DIAMOND 3 254/u Ø disco 254 mm. Foro universale (Omec, Eurocem, altri)*

TG LINE		codice
DISCO DIAMOND 1	Ø 235/r	00123498
DISCO DIAMOND 2	Ø 254/r	00124099
DISCO DIAMOND 3	Ø 254/u	00126801

Foragessi e seghetti separamonconi

Foragessi Giroform Amann Girrbach

Foragessi Giroform Amann Girrbach

Sistema semplice, sicuro e veloce; è il sistema per modelli che neutralizza l'espansione del gesso dell'arcata dentaria permettendo la riproduzione analoga alla situazione orale del paziente. La realizzazione del modello richiede solamente 6-7 minuti.

Dati tecnici: *dimensioni 250x183x370; Peso 9.6Kg; allacciamento: 230(100/115)V/0.32W; velocità motore: 2800min; classe laser :3a<5mW.*

FORAGESSI GIROFORM	codice
176701	00108102
confezione: foragessi, 1fresa in tungsteno, disco portapiastre L, portaimpronte, chiave a tubo, spina di fissaggio, cacciavite di regolazione	
576702 GIROFORM KIT INTRODUTTIVO	00108103
confezione: 1 fresa per perni, 2 portaimpronte, 1 taglierino, 1 martelletto, 1conf. di perni giroform 1000 pz, 1conf. putty, 1conf. piastre zoccolo premium da 100 pz, 5 piastre secondarie, 2 piastre di posizionamento trasparenti, 1 manicotto per zoccolo giroform combi, 1conf. fogli distanziatori da 50 pz, 1 portacilindro 2.35 mm, cilindri abrasivi grana 120 50 pz, cronometro	

n Accessori e materiali per Giroform nel Capitolo Sistemi e Tecniche a pag. 213

AUTO spin Renfert

AUTO spin Renfert

Con la foragessi AUTO spin è possibile realizzare modelli di lavoro precisi con piastre base in materiale sintetico. L'apparecchio è compatibile con altri sistemi per la realizzazione dei modelli come ad es. Giroform e Zeiser. Particolarmente in combinazione con i materiali perfettamente armonizzati all'interno del sistema per i modelli AUTO spin, la realizzazione di un modello impegnativo diventa facile. **Vantaggi***: Risparmio di tempo e di costi grazie alla riduzione del gesso dentale utilizzato - Posizionamento e allineamento sicuro in situazioni di impronta impegnative con innovativo Renfert Level Controller - Impiego flessibile di pressoché ogni geometria di piastra grazie al portapiastra universale con doppio fissaggio sicuro.* **Dettagli***: Frizione ottimale dei perni grazie ai fori di alta precisione - Elevato comfort di lavoro grazie al processo di foratura automatizzato.*

AUTO SPIN	euro	codice
18600000	a richiesta	00122877
confezione: 1 AUTO spin, 1 Fresa, 1 Supporto porta-piastra, 1 Supporto porta-impronta, 1 Level Controller, 1 Utensile per impostare la profondità di foratura (cacciavite Torx T5), 1 Utensile per serrare la fresa (chiave piegata Torx T10), 1 Kit di etichette adesive laser, 1 Perno filettato di ricambio, 1 Quick Start Guide, 1 Manuale illustrato per il sistema AUTO spin		

n Accessori e materiali per AUTO spin nel Capitolo Sistemi e Tecniche a pag. 223

www.dentalclub.it

indice interattivo

Foragessi e seghetti separamonconi

Top Spin New Renfert

Top Spin New Renfert

Apparecchio automatico con puntatore a luce laser per un posizionamento preciso dei perni nella foratura dei modelli in gesso. Motore potente con velocità di rotazione 8.000 giri/min. Foratura estremamente facile, senza resistenze grazie alla particolare geometria delle frese. Per una sensibilità di precisione individuale, le frese sono fornite in tre versioni: „small/medium/large". La doppia guida telescopica del piano d'appoggio assicura una foratura precisa per l'intero movimento di perforazione. Il puntatore laser è direzionato esattamente sulla fresa.
Contrassegni sulla superficie del piano di appoggio permettono di pianificare in modo esatto il posizionamento del foro anche in caso di arcate molto sottili. La pulizia è garantita dallo speciale sistema di asporto delle polveri di foratura con cassetto raccogli-polvere facilmente controllabile ed estraibile. Due posizioni di lavoro e varie possibilità di presa per il fissaggio dell'arcata dentale consentono una postura di lavoro ergonomica.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxAxP) 153 x 330 x 175 mm - peso 4 kg - potenza assorbita: 12 Watt - alimentazione: 230 V / 50 Hz.*

FORAGESSI TOP SPIN NEW		codice
dotazione: 1 punta per perni con gradino large (2,02/0.08") 5010-0202		00100056
FRESA CON GRADINO LARGE	conf. 3 pz	00104228

La fresa con gradino è adatta per tutti i perni con testa di diametro 2,02, in particolare per i nostri Bi-Pins e Bi-V-Pins. La fresa per Smart-Pin è adatta per tutti i perni con testa di Ø 1,6 mm, in particolare per i nostri Smart-Pin / Profix. Entrambe le frese sono adatte a tutte le foragessi con alloggiamento fusto da 3 mm. Le frese sono disponibili in tre varianti : small, medium e large.

PUNTA PER SMART-PIN			codice
MEDIUM 367-0159	Ø 1,6 mm	conf. 3 pz	00099984

Pin 2000 De Giorgi

Pin 2000 De Giorgi

La foragessi Pin 2000 è in grado di forare modelli in gesso e basette in plexiglass o pvc per l'applicazione di perni conici nella tecnica dei monconi sfilabili. È dotata di un sistema di puntamento laser che permette una rapida e sicura individuazione del punto di foratura. La foratura avviene abbassando il piano di lavoro con la pressione di entrambe le mani. La profondità di foratura è regolabile ruotando una ghiera posta in modo ben visibile nella parte anteriore.

Dati tecnici: *Potenza assorbita:120 watt -Velocità rotazione: 2.800 g/m - Dimensioni: 25x26x40 cm - Alimentazione: 220 v ac-50 Hz - Diametro della punta: 3 mm - Peso: 15 kg*

PIN 2000	codice
FORAGESSI A GUIDA LASER	00099017
FRESA ZEISER	00099080

Separa Monconi De Giorgi

Separa MonconiDe Giorgi

Progettata per effettuare tagli su modelli di qualsiasi tipo con assoluta precisione. Questa macchina garantisce la massima sicurezza all'operatore durante il lavoro. Tutti i comandi sono funzionanti in bassa tensione e protetti con appositi dispositivi contro umidità e polvere. Il piano magnetico garantisce ottima stabilità alla basetta ed al porta modelli che può essere inclinato e bloccato in qualsiasi posizione. Il disco diamantato associa una finitura speculare ad una notevole profondità di taglio. Per un corretto funzionamento è necessario collegare un aspiratore all'attacco sul retro.

Dati tecnici: *Alimentazione: 230 v - Hz 50/60 - Potenza motore: 60 watt - Velocità: 2.800 g/m - Lama diamantata: Ø 80x0,2 mm - Peso: 10 kg*

SEGHETTO SEPARA MONCONI			codice
SEGHETTO			00099022
LAMA DIAMANTATA	CONTINUA	80 x 0,2 mm	00010845
LAMA DIAMANTATA	A SETTORI	80 x 0,2 mm	00099081
PORTAMODELLI	ACCU-TRAC		00099082
PORTAMODELLI	MODEL T		00099083
PORTAMODELLI	TRICODENT		00099084

www.dentalclub.it

indice interattivo

Scalpelli pneumatici

Power Pillo e Pillo Renfert

Power Pillo e Pillo Renfert

Scalpello pneumatico per una rapida operazione di smuffolatura, ideale nella lavorazione del gesso e dei rivestimenti. Grazie alle parti meccaniche in acciaio e rivestite in PVD (Physical Vapor Depositino) non richiede manutenzione. Intensità regolabile a variazione continua. Vibrazioni estremamente ridotte. Impugnatura ergonomica rivestita in materiale antiscivolo.

			codice
POWER PILLO	5022-5000	SCALPELLO GESSO	00068056
PILLO	5022-4000	SCALPELLO GESSO	00068013

PUNTE POWER PILLO		codice
5022-0200	SCALPELLO PIATTO LARGO	00054060

Riduce la pressione del compressore e filtra l'aria compressa. Separatore d'acqua integrato.

REGOLATORE DI PRESSIONE FILTRANTE	codice
2929-0000	00060484



Scalpello Pneumatico Roen

Scalpello Pneumatico Roen

Struttura in acciaio inox che offre il massimo controllo, potenza, sensibilità ed assenza di vibrazioni. Potenza dell'incisione che varia in base alla pressione dell'aria ed alla spinta praticata dall'operatore. Il funzionamento pneumatico garantisce una lunga durata ed una riduzione dei guasti tecnici. Per una semplice e quotidiana lubrificazione dello strumento è possibile abbinare un gruppo filtro ed oliante completo di manometro.

Dati tecnici: *dimensioni: Ø 21 x 140 mm - peso 200 gr - pressione di lavoro: 5/6 ATM - consumo d'aria: max 40-50 l/min.*

SCALPELLO GESSO 178	codice
dotazione: 3 punte con taglio di 7/9/11 mm	00002730

SCALPELLO GESSO	codice
UTENSILE 7 mm 178/7	00002732
UTENSILE 9 mm 178/9	00013100
UTENSILE 11 mm 178/11	00013101

Sistemi di depurazione

Vasca di Decantazione Loran

Vasca di Decantazione Loran

Sistema di depurazione per gesso ad allacciamento idrico universale, composto da un contenitore bianco trasparente in polipropilene con 4 camere facilmente estraibili e coperchio a chiusura ermetico. Pratico recupero dei fanghi di decantazione con l'impiego di un sacchetto in plastica.

Dati tecnici: *dimensione: Ø 340 mm - H 340 mm - peso: 2,5 kg - dimensione raccordo di scarico: Ø 50 mm - dimensione del tubo: Ø 28 mm - altezza scarico: 245 mm capienza: 14 lt.*

DECANTATORE CILINDRICO IN RESINA		codice
DECANTATORE DEB		00030098
SACCHI	confezione 25 pz	00047606



Decantatore in ABS Loran

Decantatore in ABS Loran

Sistema di depurazione per gesso ad allacciamento idrico universale.

Dati tecnici: *dimensione: L 320 mm x P 430 mm x H 270 mm - peso: 2,6 kg - dimensione raccordo di scarico: Ø 50 mm - dimensione del tubo: Ø 28 mm - altezza scarico: 245 mm capienza: 14 lt.*

DECANTATORE IN ABS	codice
DEP	00094737

www.dentalclub.it

indice interattivo

Bunsen

Bunsen di Sicurezza Eco Renfert

Bunsen di Sicurezza Eco Renfert

Il bruciatore di sicurezza eco è un dispositivo monotubo per gas liquido e gas naturale E. Elevata sicurezza grazie all'interruzione automatica dell'alimentazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Piatto di raccolta amovibile per una facile pulizia. Qualità e sicurezza certificata grazie alla certificazione di esame DVGW del tipo conforme alla norma DIN 30665–1. Pressione di allacciamento: 20 mbar. Consumo: 48 l/h (1.7 ft³/h)

BUNSEN CON SICUREZZA ECO		codice
GAS NATURALE E	935-0100	00116663

Unigas Tecno-Gaz

Unigas Tecno-Gaz

Bunsen con termocoppia costruito per rispondere alle nuove normative di legge. Funziona con tutti i tipi di gas e con qualsiasi pressione grazie ad un ugello universale. La termocoppia è composta da un sensore ed un corpo valvola che permette il blocco del flusso di gas in caso di spegnimento fortuito della fiamma.

	codice
BUNSEN CON TERMOCOPPIA GAS PROPANO	00003310
BUNSEN CON TERMOCOPPIA GAS METANO	00088359

Noflame Plus Amann Girrbach

Noflame Plus Amann Girrbach

Il Bunsen elettrico, nella veste di un apparecchio di riscaldamento ad induzione compatto, sostituisce la fiamma aperta. Lo strumento di modellazione inserito nell'apertura dell'unità di riscaldamento si riscalda immediatamente con un consumo minimo di corrente. Utilizzabile ovunque ci sia una presa di corrente.

Dati tecnici: *Dimensioni p/l/h: 195 x 85 x 83 mm - Peso: 600 g - Alimentazione: 230 V/50 Hz/130 W*

	codice
BUNSEN AD INDUZIONE NOFLAME PLUS	00118115

Denstar-160 Marathon

Denstar-160 Marathon

Bunsen elettronico ad induzione elettromagnetica, riscalda la punta in meno di 2 secondi raggiungendo ale temperature rapidamente. Il disegno ergonomico lo rende di facile impiego (non si sporca grazie alla protezione che può essere sostituita). Dotato di 2 efficienti sensori sopra la camera per induzione che rilevano la presenza e attivano la fase di riscaldo, così come la interrompono quando ci si allontana dall'area di lavoro.

Dati tecnici: *Dimensioni L 91 cm / P209 cm / H 89 cm - Potenza assorbita 100 Watt - Tensione di alimentazione (V / Hz) 230 ± 10% - 50/60*

	codice
BUNSEN DENSTAR-160	00103074

Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore ad Aria Erkodent

Bruciatore privo di fiamma, nessuna formazione di fuligine o nerofumo. Ideale per il rammollimento locale e la brillantatura di Erkoflex e Erkoflex 95. Si usa con gas butano per accendini.

		codice
BRUCIATORE AD ARIA	A GAS BUTANO	00077557

Miratorch Hager Werken

Miratorch Hager Werken

Bunsen pratico e leggero, utilizzabile con una sola mano.
Ugello removibile, tempo di funzionamento 60/70 min.
Ricaricabile con bombole di APT gas, temperatura massima 1300°C.

	codice
BUNSEN MIRATORCH	00045036

www.dentalclub.it

indice interattivo

Bunsen

Blue Flame 1500 Hager Werken

Blue Flame 1500 Hager Werken

Accensione automatica, fiamma e temperatura regolabili. Fiamma gialla 850°C, fiamma blu 1300°C. 30 minuti di autonomia con una carica.

	codice
BUNSEN BLUE FLAME 1500	00028975

BOMBOLA RICARICA	codice
APT UNIVERSALE - con adattatori	00028976

Spatole elettriche



Waxlectric Renfert

Waxlectric Renfert

Apparecchio per ceratura elettrica disponibile con uno o due manipoli nella nuova versione con comando più rapido e comodo che permette di programmare e memorizzare in modo duraturo 3 temperature per ogni canale. Temperatura di partenza da 50°C a 200°C. Le punte per modellazione, dotate di resistenza interna, mantengono una temperatura costante ed uniforme per garantire modellati in cera privi di tensioni interne. Display a LED luminoso a tre cifre. Impugnatura in sughero naturale con cavi termoresistenti e con dispositivo antitorsione. Regolazione indipendente dei canali. Waxlectric I e II hanno supporto integrato per il manipolo e per 6 punte. Waxlectric light I e II non hanno supporto in dotazione (per completare le spatole è disponibile il kit di supporti).

Dati tecnici: *Alimentazione: 230V - Potenza assorbita: 5 W (waxlectric I) - 10 W (waxlectric II).*

WAXLECTRIC			codice
2156-0000	WAXLECTRIC I	SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE incluso 1 impugnatura + 1 inserto (2155-0102)	00066618
2157-0000	WAXLECTRIC II	SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI incluso 2 impugnature + 2 inserti (2155-0101 e 2155-0103)	00062998
2150-0000	WAXLECTRIC LIGHT I	SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE incluso 1 impugnatura + 1 inserto (2155-0102)	00066144
2151-0000	WAXLECTRIC LIGHT II	SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI incluso 2 impugnature + 2 inserti (2155-0101 e 2155-0103)	00075640
2151-1500	KIT SUPPORTI	alloggiamenti per 2 manipoli e 6 punte	00067127

WAXLECTRIC INSERTI		codice
2155-0101	SONDA PICCOLA	00055929
2155-0102	SONDA MEDIA	00055930
2155-0103	SONDA GRANDE	00055931
2155-0109	SONDA ANGOLATA	00055933
2155-0112	LAMA PER CERA GRANDE	00055934

WAXLECTRIC MANIPOLO		codice
2154-0001	CON CAVO - INS. GIALLO per Waxlectric	00060486
2154-0002	CON CAVO - INS. ROSSO per Waxlectric	00060487

Denstar-140 Marathon

Denstar-140 Marathon

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma, corredato di una serie di punte. La sua dimensione compatta lo rende pratico robusto e facile da trasportare. Dotato di cassettino posteriore per preservare le punte ed evitare che si perdano o si danneggino. Possibilità di controllare facilmente le temperatura impostata, attraverso il pannello di controllo disposto sul display. Memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni succesive allo spegnimento. In caso di errore dell'utente il circuito si blocca ed entra in funzione un segnale acustico.

Dati tecnici: *Dimensioni (mm): L:76 - P:119 - H:63. Assorbimento 9W. Peso 0,56 kg. Temp. (C°/F°): 50~200/122~392.*

DENTSTAR-140		codice
SPATOLA ELETTRICA 1 CANALE	dotazione 2 punte	00104215

Spatole elettriche

Denstar-150 Touch Marathon

Denstar-150 Touch Marathon

Spatola per intagliare la cera e modellarne la forma. Grazie alla funzione Touch permette di passare direttamente da una temperatura di prelievo della cera (ad es:105°) ad una temperatura per la modellazione (es:55°). Dotato di supporto magnetico per manipolo. Possibilità di usare due manipoli contemporaneamente. Possibilità di controllare facilmente le diverse temperature impostate, attraverso il pannello di controllo disposto sul display.
Memorizzazione della temperatura di lavoro, anche per sessioni successive allo spegnimento. In caso di errore dell'utente il circuito si blocca ed entra in funzione un segnale acustico.

Dati tecnici: *Dimensioni (mm): L:152 - P:123 - H:70. Assorbimento 20W. Peso 1,3 kg. Temp. (C°/F°): 50~200/122~392.*

DENTSTAR-150 TOUCH		codice
SPATOLA ELETTRICA 2 CANALI	dotazione 6 punte	00104216

Fusori per cera

Denstar-200 Marathon

Denstar-200 Marathon

Questo è un fusore digitale progettato per sciogliere una grande varietà di cere. La cera viene scaldata rapidamente e mantiene la sua condizione liquida senza alcuna variazione della caratteristica fisica. La regolazione della temperatura è rapida e semplice, la deviazione è minima ed il lavoro risulta facilitato.

Dati tecnici: *Dimensioni (mm): L:108 - P:137 - H:70. Assorbimento 120 W. Temp. (C°/F°): 50~120/122~248.*

DENSTAR-200	codice
FUSORE	00104217

Denstar-400 Marathon

Denstar-400 Marathon

Questo è un fusore progettato per sciogliere una grande varietà di cere. Realizzato con quattro scomparti può scaldare rapidamente 4 generi diversi di cera e mantenerne le loro condizioni liquide senza alcuna variazione delle caratteristiche fisiche. Un chip integrato memorizza la temperatura desiderata anche dopo lo spegnimento. Scelta digitalmente visibile della temperatura Celsius o Fahrenheit.

Dati tecnici: *Dimensioni (mm): L:192 - P:114 - H:70. Assorbimento 120 W. Peso 1,13 kg Temp. (C°/F°): 50~120/122~248.*

DENSTAR-400	codice
FUSORE	00104218

Hotty Led Renfert

Hotty Led Renfert

Fusore per cera per la tecnica di immersione ideale per realizzare cappette di precisione. Regolazione individuale della temperatura da 60 a 100°C. Display a LED luminoso per il controllo visivo della temperatura.

Dati tecnici: *dimensioni LxAxP 90 x 65 x 98 mm - alimentazione 230V - 50-60Hz - potenza max 25W (± 10%).*

HOTTY LED		codice
1461-0000	incluso alimentatore	00045636

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fusori per cera

Vario E Renfert

Vario E Renfert

Fusore per cere da modellazione dotato di 3 vaschette a regolazione separata con intervallo termico da 45°C a 110°C. Vaschette profonde adatte a realizzare cappette con cera per immersione. Display a LED luminoso.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxAxP) 178 x 54 x 120 mm - alimentazione: 230V - 50-60 Hz - potenza assorbita: 85 W.*

VARIO E	codice
1452-0000	00037855

Waxprofi Renfert

Waxprofi Renfert

Apparecchio per il preriscaldo delle cere di base per la protesi parziale e totale, con temperatura regolabile a variazione continua da 40°C a 110°C. Vaschetta capiente (120 ml) per la fusione di circa 4 fogli di cera base, consente il mantenimento della cera in consistenza liquida, fluida oppure cremosa. Indicatore a LED per la visualizzazione dello stato termico all'interno della vaschetta. Pratico prelievo della porzione di cera con un coltello da cera preriscaldato sulla fiamma del bunsen o con una spatola elettrica.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxAxP) 178 x 54 x 120 mm - alimentazione: 230V - 50-60 Hz - potenza assorbita: 120 W.*

WAXPROFI	codice
1440-0000	00037856

Termoformatrici

Erkopress Motion Erkodent

Erkopress Motion Erkodent

Apparecchio per la formatura con processo automatizzato. L'intero processo di termoformatura incluso il tempo di raffreddamento viene eseguito automaticamente. Sensore di temperatura "Touchless" per rilevare esattamente la temperatura (brevetto) dei materiali di termoformatura. Per ottenere uno spessore laterale uniforme il disco ha una discesa verticale sul modello. L'adattamento del disco sul modello sarà immediato. Sicurezza sul lavoro eccezionale con la funzione di spegnimento automatico. Protezione antischiacciamento durante la termoformatura automatizzata. Il riscaldamento a raggi infrarossi utilizza onde medie, senza tempo di preriscaldamento, riscalda il materiale non solo in superficie, ma anche in profondità.

ERKOPRESS MOTION		codice
CI MOTION	COMPRESSORE INTEGRATO	00118271
MOTION	SENZA COMPRESSORE	00118272

Erkoform 3D Plus Erkodent

Erkoform 3D Plus Erkodent

Apparecchio per termoformatura a vuoto con riserva di vuoto e nuovo TouchPanel.Non occorre aria compressa - temperatura di riscaldamento immediatamente disponibile - accumulo del vuoto con formatura istantanea (brevettata) prima del processo di termoformatura - ampio spazio per modelli alti - pretensionamento e formatura a movimento verticale per uno spessore uniforme dei dischi - modello liberamente accessibile durante il riscaldamento. Il programma contiene tutti i materiali di termoformatura Erkodent, con indicazioni sul processo di formatura e segnalazione delle singole fasi operative.

	codice
ERKOFORM 3D PLUS	00102594

In acciaio inossidabile, per la realizzazione di cappette di fusione con sistemi di monconi privi di pin. Spigoli arrotondati.

GRANULATO IN ACCIAIO		codice
NORMAL	conf. 1300 gr	00049947
FINE	conf. 1300 gr	00103983

www.dentalclub.it

indice interattivo

Termoformatrici

Erkoform 3D Motion Erkodent

Erkoform 3D Motion Erkodent

Termoformatrice con il processo di termoformatura automatizzato.
1) Programmazione disco
2) Inserimento del disco sul portadisco
3) Riscaldamento del disco, come nella versione precedente, posizionare il modello di gesso
4) A questo punto tutto il resto verrá eseguito dall'Erkoform-3d motion.
Il processo di termoformatura e il tempo di raffreddamento saranno completamente automatici

	codice
ERKOFORM 3D MOTION	00098924

n Dischi Termoplastici nel Capitolo Sviluppo dei Modelli da pag. 278

Occluform 3D Erkodent

Occluform 3D Erkodent

Occlusore per Erkoform 3D indicato per la registrazione diretta dell'arcata antagonista durante il processo di termoformatura. Occluform 3D è progettato sulla base di un triangolo di Bonwill con una profondità laterale di 11,5 cm ed un angolo di Balkwill di 20°. Struttura metallica con fissaggio idraulico, predisposta per montaggio individuali.

	codice
OCCLUFORM 3D OCCLUSORE	00062632

Ministampatrice TMF 2 Effegi Brega

Ministampatrice TMF 3 Effegi Brega

È l'evoluzione della termoformatrice "Brega". Con la sua pompa a pistoni interna stampa i dischi termoplastici creando vuoto. Dotata di piattello a fondo piano e di camera con apposite sfere permette la stampa con l'utilizzo dei più svariati modelli. Utilizza i dischi originali Brega D. 135 mm oppure i dischi Brega con formato quadrato 125 x 125 mm. Può utilizzare anche dischi con diametro 125. Controlla dei tempi di riscaldamento e segnale acustico di avviso quando il disco è pronto per la termoformatura. La solida base in acciaio supporta la camera di riscaldamento e la camera di stampa.

Dati tecnici: *Alimentazione 230 V - 50 Hz - Potenza assorbita 600 W - Tempo di preriscaldamento 8 min - Dimensioni del disco Ø135 mm - Dimensioni del quadro 125x125 mm - Rumore 75 dB(A) - Profondità 280 mm - Larghezza 375 mm - Altezza 335 mm - Peso 14.5 kg*

	codice
MINISTAMPATRICE TMF 3	00108710

PlastVac P7 IDS

PlastVac P7 IDS

Termoformatrice dotata di: resistenza in fibra di carbonio per un rapido riscaldamento; piattello porta piastre ruotabile che consente un riscaldamento uniforme di entrambi i lati della piastra; portamodello versatile perchè consente il posizionamento del modello sia in piano che immerso nel pozzetto con palline.

Dati tecnici: *Potenza aspirazione sottovuoto:51,4 Kpa - Avviamento automatico sottovuoto - Rumore motore.90 dB - Spegnimento automatico di sicurezza - Peso 4,5Kg - Dimensioni (LxPxH):180 x 230 x 290 mm - Potenza riscaldamento 450W - Potenza motore:.1400W*

PLASTVAC P7	codice
TERMOFORMATRICE	00091029

www.dentalclub.it

indice interattivo

Mescolatori sottovuoto

Twister Renfert

Twister Renfert

Mescolatore di dimensioni compatte con pompa per vuoto incorporata. Motore con velocità regolabile, tramite selettore, da 100 a 450 giri/min. Montaggio a parete oppure con stativo da banco opzionale. Dotazione: tazza da 500ml con agitatore.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxAxP) 152 x 285 x 235 mm - alimentazione: 230V / 50-60 Hz - potenza assorbita: 180W - vuoto max: circa 890 mbar - peso 5,2 kg (senza tazza).*

MESCOLATORE TWISTER	codice
1826-0000	00081433

Twister Evolution Renfert

Twister Evolution Renfert

Miscelatore sottovuoto con elevato momento torcente, pompa a membrana per la formazione del vuoto e otto funzioni di miscelazione programmabili.
Vantaggi: lavorazione affidabile di grandi quantità di materiale grazie all'elevato momento torcente - programmazione di 99 programmi di miscelazione tramite l'ampio display luminoso - riduzione delle microbollicine grazie al vuoto regolabile dal 70% al 100% - utilizzo flessibile sia per alginati che per tutti i materiali di duplicazione e per lo sviluppo dei modelli odontotecnici.

Dati tecnici: *152 x 285 x 235 mm - alimentazione : 230V / 50-60 Hz - potenza assorbita: 180W - vuoto max: circa 890 mbar - peso 5,2 kg (senza tazza).*

MESCOLATORE TWISTER EVOLUTION	codice
1828-0000	00081434

Twister Venturi Renfert

Twister Venturi Renfert

Mescolatore con il principio Venturi che consente alla macchina di raggiungere le condizioni di vuoto in tempi particolarmente rapidi; vuoto e numero di giri regolabili durante il processo di miscelazione. Montaggio a parete oppure con stativo da banco opzionale.

Dati tecnici: *dimensioni: (LxAxP) 152 x 320 x 235 mm - alimentazione: 230V / 50-60 Hz - potenza assorbita: 180W - numero di giri: 100-450 1/min - consumo d'aria: circa 46 l/mincon una pressione in entrata di 4,5 bar - pressione d'esercizio: 4,5/7 bar - peso: 4,0 kg. (senza tazza)*

MESCOLATORE TWISTER VENTURI	codice
1827-0000	00082351

Twister Evolution Venturi Renfert

Accessori per Twister Renfert

MESCOLATORE TWISTER			codice
18201-0102	SUPPORTO DA BANCO		00081436
1820-0200	TAZZA MISC. 200 ml	incl. agitatore	00037210
1820-0500	TAZZA MISC. 500 ml	incl. agitatore	00037211
1820-0700	TAZZA MISC. 700 ml	incl. agitatore	00037212

www.dentalclub.it

indice interattivo

Forni da preriscaldo

Forno Magma Renfert

Forno Magma Renfert

Il forno versatile per dei risultati fidati . Offre spazio per ad es. per 4 cilindri dmisura 6 più 3 cilindri misura 3 oppure 9 cilindri misura 3 - muffola di dimensioni ideali. Sportello con un refrattario ceramico speciale per appoggiarvi i cilindri. Sensore termico Pt-RhPt, tipo S, riscaldamento sui 4 lati/Muffola monoblocco, distribuzione ideale della temperatura nel forno, indicazione della temperatura reale all'altezza dei cilindri, incremento controllato della temperatura di 0-9°C al minuto, possibilità di riscaldare con precisione, nel rispetto dei materiali e anche rapidamente.

FORNO MAGMA		codice
2300-0000	FORNO PER USO SENZA CATALIZZATORE	00062664
2300-0500	FORNO PER USO CON CATALIZZATORE - SENZA CAMINO	00063423
2300-0001	CATALIZZATORE PER FORNO MAGMA (2300-0500)	00063424
9000-35962	CAMINO PER MAGMA	00082989

Forni Warmy Manfredi

Forni Warmy Manfredi

I forni di preriscaldo per cilindri Manfredi dispongono dei più aggiornati ed affidabili sistemi di programmazione, mantenendo una estrema facilità di utilizzo. La camera (disponibile in due differenti dimensioni) è costituita da 4 piastre indipendenti per una maggiore resistenza agli shock termici. Il loro profilo ne aumenta la superficie radiante per una maggiore efficienza termica, garantisce una uniforme distribuzione della temperatura ed una efficace evacuazione delle cere ancora in fase liquida evitandone la permanenza all'interno del cilindro. L'esterno camera completamente in acciaio inossidabile è esente da corrosioni e quindi praticamente indistruttibile. Lo sportello, dotato di un refrattario ad alto isolamento, evita dispersioni termiche all'esterno. Inoltre l'efficace sistema di apertura a parallelogramma protegge l'operatore da contatti accidentali con superfici roventi e garantisce una facile apertura nel tempo grazie ai materiali autolubrificanti con cui è costruito. Il forno dispone di 10 programmi memorizzabili ognuno impostabile con 3 differenti stazionamenti. In ogni stazionamento è disponibile il controllo della ventilazione. ACCESSORI ESTERNI COLLEGABILI: Ventilatore esterno (non incluso). Capacità cilindri: warmy 7 (5 medium) warmy 9 (10 large)

Warmy 9N dati tecnici: *dimensioni (LxPxA): 34 x 59 x 62 cm - dimensioni camera: 16 x 30 x 15 cm - consumo max: 2990 W - temperatura max: 1100 °C / 2012 °F - capacità 10 cilindri grandi peso 44 kg.*

FORNO WARMY 9N	codice
FORNO	00036987

Fonditrici

Vulcano S Manfredi

Vulcano S Manfredi

Vulcano è la fonditrice formato compatto da tavolo utilizzabile in qualunque spazio all'interno del laboratorio. La regolazione della velocità di rotazione è controllata da un microprocessore, che quindi garantisce la corretta iniezione del metallo fuso. Il braccio della centrifuga, perfettamente bilanciato, è estremamente silenzioso e privo di vibrazioni. Grazie al portacilindro regolabile è possibile utilizzare ogni tipo di metallo o di cilindro di espansione. Il basso consumo (solo 2.8 kW) e l'elevata performance permettono all'operatore di lavorare nella massima sicurezza ed efficienza energetica. Raffreddamento integrato - Attuatore automatico - Selezione facilitata - Completamente autonoma (solo presa corrente, no aria compressa) - Plug-and-play - Compatta da banco - Più di 50 fusioni ininterrotte

Dati tecnici: *altezza (cm) 47 - larghezza (cm) 70 - profondità (cm) 56 - peso (Kg) 65.*

VULCANO S	codice
FONDITRICE AD INDUZIONE	00133761

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fonditrici

Millennium Manfredi

Millennium Manfredi

La fonditrice centrifuga ad induzione MILLENNIUM consente di fondere tutte le leghe (escl. Ti) con la massima precisione e costanza, con tempi di fusione ridottissimi (30 gr di Cr-Co in soli 60 sec.) e cicli di lavoro intensi grazie al generatore a stato solido di tipo EBST (Electronic Board Selected Tolerance disponibile solo nelle versioni "HD") in grado di effettuare 40 fusioni consecutive.. La temperatura della lega è costantemente monitorata da un sistema ottico che offre una lettura rapida e precisa e permette di impostare un ciclo di fusione automatico. Disponibile anche nella versione "S", senza controllo di temperatura per chi desidera fondere "ad occhio".
Grazie alla possibilità di regolazione della potenza dell'induzione tramite l' elettronica, è in grado di essere rapida e precisa sulle fusioni di Cr-co, più lenta e delicata sulle leghe nobili. La macchina in fase di centrifugazione non emette rumori e vibrazioni, consentendo al laboratorio di fondere a qualsiasi ora (<70 dB). La macchina può essere installata su apposite ruote (in dotazione) per consentire rapidi spostamenti all'interno del laboratorio. Grazie al portacilindro regolabile è possibile utilizzare qualsiasi tipologia di cilindro sia metallico che ad espansione libera. Dal pannello comandi è possibile regolare l'accelerazione del braccio centrifugo, la sua velocità finale ed il tempo di rotazione, consentendo di raffreddare il cilindro in macchina. Il circuito di raffreddamento è interno e facilmente accessibile. Autodiagnosi dei circuiti e dei dispositivi di sicurezza.

Dati tecnici: *peso 78 Kg - Dimensioni L 70 cm x P 61 cm x H 94,5 cm - potenza 2,8 Kwatt - alimentazione 230 Volt / 50 Hz - allacciamenti richiesti: elettrico + aria compressa - temperatura max 2000° C - raffreddamento: liquido interno, 25 litri.*

MILLENNIUM			codice
R HD	FONDITRICE AD INDUZIONE CICLI INTENSI	con lettore di temperatura	00094824
R	FONDITRICE AD INDUZIONE	con lettore di temperatura	00037231
S HD	FONDITRICE AD INDUZIONE CICLI INTENSI	senza lettore di temperatura	00097327
S	FONDITRICE AD INDUZIONE	senza lettore di temperatura	00037232

Laser

LM-D 150 / LM-D 180 Ready Sisma

LM-D 150 Ready Sisma

Laser da tavolo per saldatura con accesso facilitato.
Stereo microscopio 10x con protezione ottica. Impostazione rapida dei comandi per i parametri di saldatura anche tramite mouse con pulsante mutifuzione. Luce LED regolabile. Macchina completa di ugelli gas, aria. Raffreddamento aria – acqua.

LM-D 150 Ready *Potenza media disponibile 60 W con massima energia di impulso 150 J (calcolata a 20 ms), potenza di picco 7,5 Kw; alimentazione 230 V 50/60 Hz monofase 1,5 Kw.*

LM-D 180 Ready *Potenza media disponibile 80 W con massima energia di impulso 180 J (calcolata a 20 ms), potenza di picco 9 Kw; alimentazione 230 V 50/60 Hz monofase 2 Kw.*

Il Prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di fatturazione. La garanzia comprende la lampada Flash.

	codice
LM-D 150 READY	00119545
LM-D 180 READY	00119546

Saldatrici

Orthoweld Manfredi

Orthoweld Manfredi

Puntatrice molto potente che consente di effetture sia puntature ortodontiche molto sottili come puntature molto spesse. La puntatura è comandata da un pulsante a pedale e può essere finemente calibrata grazie alla doppia regolazione delle 12 posizioni di potenza e delle 12 temporizzazioni. L'ergonomico poggiamani facilita il posizionamento dei particolari da puntare.

Dotazione: *4 elettrodi per puntatura A-B-I-L con testina - Chiave a brugola.* **Dati tecnici:** *Consumo max 880 W - Larghezza 27 cm - Profondità 26 cm - Altezza 22 cm - Peso netto / Peso lordo 20 kg*

ORTHOWELD	codice
PUNTATRICE ORTODONTICA	00080584
SERIE 4 ELETTRODI: A - B - I - L	00057867

www.dentalclub.it

indice interattivo

Saldatrici

Odontoweld Manfredi

Odontoweld Manfredi

Saldobrasatrice universale per effettuare sia lavori di puntatura (saldatura a punti) che di brasatura (saldatura con apporto di saldame). La puntatura, comandata tramite un pulsante a pedale, può essere finemente calibrata grazie alla doppia regolazione delle 12 posizioni di potenza e 12 posizioni di temporizzazione. La brasatura viene regolata tramite un ergonomico reostato a pedale.

Dotazione: *4 elettrodi per puntatura (tipo T con testina, tipo U con testina, tipo V e tipo Z), coppia di cavi per puntatura con elettrodi tipo S, 1 pinza di contatto porta-lavori per brasatura, elettrodo per brasatura in carbone ramato tipo N, con testina, elettrotodo per brasatura in carbone tipo P con testina, cavo porta carbone per brasatura con elettrodo in carbone ramato tipo N, chiave a brugola.* **Dati tecnici:** *dimensioni (LxPxA) 27 x 26 x 22 cm - alimentazione 220-240 V / 50-60 Hz - potenza max. 880 W - peso 20kg.*

SALDOBRASATRICE ODONTOWELD	codice
UNIVERSALE	00001539
DISPOSITIVO TEMPERAFILI	00037262
SERIE 8 ELETTRODI con testina (A-B-C-D-E-I-L-M) per ortodonzia	00037263

Sabbiatrici

Basic Eco Renfert

Basic Eco Renfert

La microsabbiatrice Basic eco con un massimo di 2 serbatoi offre grazie alle sue dimensioni compatte, elevata precisione con un minimo ingombro. Unisce la tecnologia di sabbiatura ai massimi livelli ed un attrattivo rapporto qualità/prezzo, un prodotto ideale per chi è agli inizi e per i laboratori con poca disponibilità di spazio.Ampia visione grazie alla grande lastra visiva trasparente con innovativa illuminazione a LED. Risparmio di abrasivo grazie alla miscela sabbia-aria ottimizzata.

SABBIATRICE BASIC ECO	codice
APPARECCHIO BASE CON 2 SERBATOI (25-70 / 70-250)	00102323

Vario Basic Renfert

Vario Basic Renfert

Sabbiatrice universale con riciclo, dotata di ugello di sabbiatura fisso regolabile individualmente. Predisposta per ampliamento modulare da 1 a 4 serbatoi per microsabbiatura.Predisposta per il collegamento ad un apparecchio pneumatico supplementare. Indicatore della pressione tramite manometro esterno. Struttura compatta e maneggevole con elementi di comando accessibili dall'interno della cabina. Interruttore a pedale azionabile a 360°. Ampia cabina di sabbiatura.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 38 x 54 x 45 cm - alimentazione 230 V / 50-60 Hz potenza assorbita 12,3 W - pressione d'esercizio 1-6 bar - pressione di raccordo esterna 6-8 bar - consumo d'aria 200l/min a 6 bar - manicotto per aspirazione esterna Ø interno 35 mm, Ø esterno 40 mm peso 14 kg.*

SABBIATRICE VARIO BASIC			codice
2960-0005	APPARECCHIO BASE SENZA SERBATOI		00034436
2954-0050	SERBATOIO DESTRO	25-70 µm	00037246
2954-0051	SERBATOIO SINISTRO	25-70 µm	00037247
2954-0250	SERBATOIO DESTRO	70-250 µm	00037248
2954-0251	SERBATOIO SINISTRO	70-250 µm	00037249

Basic Mobil Renfert

Basic Mobil Renfert

Apparecchio mobile o complementare con funzionamento ad aria compressa. Indicatore di pressione tramite manometro. Separatore d'acqua integrato. Adatto per abrasivi con una granulometria da 50 a 250 µm.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 22 x 13 x 26 cm - pressione d'esercizio 1-6 bar - pressione d'innesto esterna 6-8 bar - consumo d'aria 98l/min a 6 bar - allacciamento tubo Ø interno 4 mm, Ø esterno 6 mm - capienza del serbatoio 1000 ml - peso 2,5 kg.*

SABBIATRICE BASIC MOBIL		codice
2914-3250	CON INTERRUTTORE A PEDALE - 1 SERBATOIO (70-250 µm)	00054204

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sabbiatrici

Basic Quattro Renfert

Basic Quattro Renfert

Sabbiatrice polivalente con 2 serbatoi, ampliabile facilmente fino a 4 serbatoi senza necessità di attrezzi grazie ai raccordi rapidi e al codice colore ,"Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView): Tecnologia LED unica: Contrasto ottimale su ogni oggetto e elevata luminosità all'interno della camera di sabbiatura. La spaziosa camera di sabbiatura offre massima libertà di movimento, i comandi operativi situati all'interno riducono la durata dei processi lavorativi, soffiatore d'aria integrato per la pulizia dei manufatti e delle mani, fessure di aerazione per una ventilazione ottimale e per l'aspirazione efficace della camera di sabbiatura, speciali ugelli di sabbiatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore e conduzione ergonomica dei tubi per una visibilità ottimale (PV-Concept).

SABBIATRICE BASIC QUATTRO			codice
2958-0000	APPARECCHIO BASE CON 2 SERBATOI (25-70 µm / 70-250 µm)		00084256
2958-0050	SERBATOIO SUPPLEMENTARE	25-70 µm	00084260
2958-0250	SERBATOIO SUPPLEMENTARE	70-250 µm	00084261

Basic Quattro IS Renfert

Basic Quattro IS Renfert

Versione della Basic Quattro con arresto immediato integrato 'IS' (Immediate Stop), permette di lavorare in modo mirato ad es. per smuffolare i manufatti delicati (ceramica pressofusa, inlays, telescopi, corone con bordi sottili), sabbiare le fessurazioni, trattare gli attacchi e condizionare in superficie le leghe e la ceramica.

SABBIATRICE BASIC QUATTRO IS			codice
2959-0000	APPARECCHIO BASE CON 2 SERBATOI (25-70 µm / 70-250 µm)		00085876
2959-0050	SERBATOIO SUPPLEMENTARE	25-70 µm	00098176
2959-0250	SERBATOIO SUPPLEMENTARE	70-250 µm	00089943

Basic Classic Renfert

Basic Classic Renfert

La più piccola con la tecnologia delle grandi, microsabbiatrice con fino a 2 serbatoi, "Innovativo concetto di perfetta visibilità (PerfectView): Tecnologia LED unica: Contrasto ottimale su ogni oggetto e elevata luminosità all'interno della camera di sabbiatura - Luce diurna con 4.800 LUX per lavorare senza affaticare la vista e più rilassati. Ampliabile con un 2° serbatoio senza necessità di attrezzi, forma esterna snella: occupa uno spazio minimo, selettore di serbatoio all'interno della camera di sabbiatura per lavorare efficientemente. Speciali ugelli di sabbiatura IT di metallo duro con una durata di vita 4 volte superiore e conduzione ergonomica dei tubi per una visibilità ottimale.

SABBIATRICE BASIC CLASSIC		codice
2947-2025	APPARECCHIO BASE CON 2 SERBATOI (25-70 µm / 70-250 µm)	00084254

Sandy Effegi Brega

Sandy Effegi Brega

Sabbiatrice appositamente progettata e costruita per soddisfare le esigenze del laboratorio annesso allo studio dentistico. Si presenta con una serie di innovazioni studiate per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche giornaliere. Ergonomicamente si adatta alla normale posizione di lavoro dell'uomo. L'operatore a tutti i comandi sotto controllo facilmente azionabili l'apparecchiatura è compatta ma con grande area di lavoro interna. La sabbiatrice deve essere collegata all'aspiratore per eliminare le polveri che si formano durante la lavorazione. Il raccordo per il collegamento con l'aspiratore può essere posizionato sia a destra che a sisnistra permettento un'ottima collocazione in spazi ristretti.

SABBIATRICE SANDY	codice
2 SERBATOI	00099137

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sabbiatrici

Alox 2001 Effegi Brega

Alox 2001 Effegi Brega

Apparecchio per la sabbiatura con sistema di riciclo Venturi. Disponibile nelle versioni a due o tre contenitori. Attacco esterno per aspiratore. Sul modello a due moduli la possibilità di aggiungere il terzo contenitore. Contenitori per la sabbia trasparenti per un controllo costante della quantità di sabbia. Possibilità di impiego di sabbie da 25 a 250 micron. Siringa aria per pulizia lavori. Comando a pedale. Doppi filtri di eliminazione condensa. Ugello in vidiam da 3,5 per il riciclo selezionabile con apposita manopola. Griglia in acciaio inox per il filtraggio della sabbia di recupero.

SABBIATRICE ALOX 2001	codice
2 MODULI E RICIRCOLO	00099138

Alox Plus Effegi Brega

Alox Plus Effegi Brega

Evoluzione della sabbiatrice Alox 2001 appositamente progettata e costruita per soddisfare le esigenze degli operatori del settore odontotecnico. Si presenta con una serie di innovazioni studiate per ottimizzare il suo utilizzo ed ovviare alle problematiche giornaliere. La sabbiatrice deve essere collegata a un aspiratore per eliminare le polveri che si formano nel vano di lavoro durante la sabbiatura. Nella parte suoperiore destra è presente un raccordo per il collegamento con l'aspiratore già presente nel laboratorio. Su richiesta vengono forniti i riscaldatori per ovviare ai grumuli dovuti all'umidità presente nella sabbia.

SABBIATRICE ALOX PLUS	codice
3 MODULI E RICIRCOLO	00099139

Atlantis Effegi Brega

Atlantis Effegi Brega

Smuffolare i cilindri a regola d'arte richiede tempo, l'utilizzo di materiali abrasivi costosi e l'utilizzo di aspiratori per l'abbattimento delle onnipresenti polveri di lavorazione. Grazie ad Atlantis, utilizzando solo un preciso getto di acqua si risolvono queste problematiche. Velocità migliorata: i tempi necessari sono fortemente ridotti. Costi ridotti: il confronto costo acqua-abrasivo è vantaggiosissimo. Rispetto della salute umana: un abbattimento totale delle polveri. Disponibile sia in versione con Rack che Mono da banco.

Connessioni richieste: *con la rete idrica: minima pressione: 0.1 MPa - con la rete pneumatica : max. 0.6 MPa - con la rete elettrica: 220 Vac - 50 Hz - 16 A - con un decantatore per le acque reflue.*

SABBIATRICE ATLANTIS		codice
RACK	VERSIONE CON MOBILE	00107412
MONO	VERSIONE DA BANCO	00107413

Idea Pro Dos Dentalfarm

Idea Pro Dos Dentalfarm

Per la rimozione del rivestimento e delle ossidazioni di fusione e le operazioni di finitura tipiche dei Laboratori Odontotecnici, Orafi e Argentieri. Massima ergonomia della camera di lavoro, dalla totale sicurezza delle condizioni d'uso e dalla assoluta affidabilità dell'impiantistica elettrica e meccanica. Ampiamente accessoriata e consente una operatività pratica, veloce ed accurata. La versione base dispone di due microsabbiatrici MODULO DOS, che hanno, oltre al nuovo sistema di blocco del flusso abrasivo e scarico della pressione residua, anche il sistema brevettato di essiccazione delle micropolveri D.O.S. (Dry Oxyde System): in questo caso l'apparecchiatura ha la possibilità di operare con tre tipi di abrasivi, ognuno in grado di assolvere compiti diversi, con pressioni di utilizzo differenti. Nelle sabbiatrici IDEA è installato il W.A.FI.S. (WATER AIR FILTERING SYSTEM), sistema brevettato di aspirazione ed abbattimento polveri per via umida a circuito chiuso di acqua, che risponde pienamente alle normative vigenti in materia di igiene ambientale e sicurezza sul lavoro. Il WAFIS è integrato nell'apparecchiatura ed è innescato automaticamente all'avvio.

CARATTERISTICHE: *sistema di sabbiatura a riciclo con proiettore di sgrossatura con ugello Ø 3,0mm. Moduli di microsabbiatura: 2 standard + 2 opzionali - sistema di riscaldo - ugelli utilizzabili: 0,8mm per abrasivi da 75 a 95my; 1,2mm per polveri da 95 a 110my – 0,5mm per 50my; 2,0mm per 250my - gruppo trattamento aria: filtro, riduttore di pressione, manometro - azionamento: pedale elettrico e selettore dei flussi - guanti: in gomma ad alta resistenza.*

Dati tecnici: *dimensioni mm: 450×400 alla base (500 totale) x 480 H Pressione di esercizio: 2,5-6,0 BAR (sgrossatura) – 1,5-5,0 BAR (microsabbiatura).*

SABBIATRICE IDEA PRO DOS	codice
CON WAFIS	00121682

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vaporizzatori

POWER steamer 1 Renfert

POWER steamer 1 Renfert

La nuova e potente POWER steamer 1 definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Il riempimento manuale consente una scelta flessibile del luogo di impiego.
Vantaggi:
• Sistema di riscaldamento particolarmente durevole – l'elemento termico è incorporato nel fondo della caldaia, per cui è protetto dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia.
• Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale.
• Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande.

		codice
VAPORIERA POWER STEAMER 1	CARICAMENTO MANUALE	00151970

POWER steamer 2 Renfert

POWER steamer 2 Renfert

La nuova e potente POWER steamer 2 definisce nuovi standard in termini di affidabilità e durata e convince per la sua elevata azione di pulizia. Tutte le impurità e contaminazioni tipiche vengono rimosse facilmente ed efficacemente. Grazie all'allacciamento dell'acqua fisso e alla pompa integrata, la caldaia a pressione si riempie automaticamente e garantisce la costante disponibilità di vapore. L'elemento termico è incorporato nel fondo della caldaia, per cui è protetto dall'acqua, dal calcare e dai prodotti chimici per la pulizia. Elevata sicurezza di funzionamento e affidabilità grazie all'indicatore di decalcificazione in tempo reale. Facile pulizia della caldaia grazie all'apertura di ispezione particolarmente grande. Pressione di lavoro di 4,5 bar. Montaggio a parete possibile utilizzando un supporto a parete opzionale.

Dotazione: *1 vaporiera, 1 tappo del serbatoio, 1 Quick Start Guide, 1 strumento tappo di revisione, 1 set di guarnizioni, 1 tubo flessibile dell'acqua (solo nella Power Steamer 2).*

		codice
VAPORIERA POWER STEAMER 2	CARICAMENTO AUTOMATICO	00144941
SUPPORTO PER POWER STEAMER 2		00145296

POWER steamer descaler Renfert

POWER steamer descaler Renfert

Decalcificante concentrato per la decalcificazione efficace e allo stesso tempo delicata di entrambe le POWER steamer. Processo di decalcificazione efficace e allo stesso tempo delicato per i materiali – ricetta appositamente studiata per recipienti a pressione in alluminio (compresa la protezione dalla corrosione). Processo di decalcificazione notevolmente più rapido rispetto ai comuni decalcificanti in commercio.

		euro	codice
POWER STEAMER DESCALER			
DISINCROSTANTE PER POWER STEAMER 1 E 2	conf. 1 litro	**00**	00144942

STEAM tube Renfert

STEAM tube Renfert

Box cilindrico che fornisce una soluzione pratica ed efficace alle sfide che si presentano durante la pulizia con il getto di vapore. Capta in modo mirato le impurità, come i residui di cera e di pasta per lucidare, evita la perdita di piccoli oggetti delicati e grazie all'evacuazione controllata del vapore, migliora la visibilità durante la pulizia con la vaporiera.

	codice
STEAM TUBE	00150434

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vaporizzatori

Vaporiera Chic Effegi Brega

Chic Effegi Brega

Generatore di vapore da tavolo compatto e pratico, ideale per igienizzare. Come tutti i prodotti della gamma EFFEGI BREGA, l'apparecchio rispetta la tradizione di solidità, praticità e lunga durata nel tempo. Non necessita dell'allaccio alla rete idrica. Di semplice utilizzo, è sufficiente caricare acqua decalcificata nel serbatoio e accendere il vaporizzatore: dopo 8 minuti è pronto per l'uso. Rabboccare il serbatoio dell'acqua, quando segnalato dalla spia blu, e il lavoro prosegue senza soste. La possibilità di utilizzare il pedale consente all'operatore di lavorare in modo pratico e veloce. Colori disponibili: oro, argento, bianco, nero, bordeaux, arancio, verde lime

	codice
VAPORIERA CHIC	00129873

Vapor Klein VK 180 Keramik Effegi Brega

Vapor Klein VK 180 Keramik Effegi Brega

La macchina da tavolo specifica per ceramisti. Non necessita di allaccio alla rete idrica. Pratica da installare: basta caricare acqua decalfificata nel serbatoioed inserire la spina di corrente. Grazie alla sua compatezza e posizionabile davanti all'operatore. L'utilizzo del pedale consente di non dover liberare le mani per azionare il vapore.

Dati tecnici: *Temperatura max di esercizio 135°C - Consumo acqua 0,2 l/min - Pressione max di esercizio 0,4 (4) Mpa (bar) - Potenza assorbita 1500 W - Dimensioni (L x P x H) 32 cm x 32 cm x 26 cm.*

	codice
VAPOR KLEIN VK 180 KERAMIK	00108711

Vapor Klein VK 200 Effegi Brega

Vapor Klein VK 200 Effegi Brega

Apparecchiatura portatile a serbatoio indipendente da litri 2 e caldaia inox. Dalla pistola si può utilizzare vapore, acqua calda o miscela acqua-vapore. Pratica, compatta e versatile. La nuova pistola a 3 tasti la rende molto funzionale. Pressione di esercizio a 4 bar adatta per piccoli laboratori, o studi o per utilizzatori che devono spostare la vaporiera di sovente. Non necessita l'aggancio alla rete idrica ha il suo serbatoio indipendente. Pratica da installare: basta caricare acqua decalcificata ed inserire la spina di corrente. Dopo 10 minuti dall'accensione è pronta: basta solo rabboccare il serbatoio quando la spia gialla lo segnala.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 340x330x410 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 4 bar - temperatura vapore max 135° C.*

	codice
VAPOR KLEIN VK 200	00087913

Vapor Klein VK 300 Effegi Brega

Vapor Klein VK 300 Effegi Brega

Lavora ad una pressione di 4 bar con comandi elettromeccanici. Va collegata alla rete idrica. Modello con elettropompa incorporata, pistola regolabile e manometro.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 370 x 290 x 280 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 4 bar - temperatura vapore max 135° C.*

	codice
VAPOR KLEIN VK 300	00034050

Vapor Klein VK 400 Effegi Brega

Vapor Klein VK 400 Effegi Brega

Lavora ad una pressione di 8 bar, con comandi elettromeccanici. Compatta, da collegare alla rete idrica. È corredata di pistola che eroga vapore acqua e miscela.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 320 x 320 x 340 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 8 bar - temperatura vapore max 170° C. - capacità caldaia 4,8 dm³ - consumo d'acqua 0,85 l/min*

	codice
VAPOR KLEIN VK 400	00079486

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vaporizzatori

Vapor Klein VK 500 New Effegi Brega

Vapor Klein VK 500 New Effegi Brega

Ha la pressione regolabile, tremite scheda elettronica, fino ad un max di 8 bar. Modello robusto e potente con ampio display LCD, che segnala errori e stato di funzionamento, e pannello di comando digitale. La pistola è dotata di pulsante per la selezione di acqua o vapore.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH) 370 x 390 x 425 mm - alimentazione 230 V - assorbimento 1950 W - pressione max 8 bar - temperatura vapore max 170° C.*

	codice
VAPOR KLEIN VK 500 NEW	00047527

Depuratore VK Effegi Brega

Depuratore VK Effegi Brega

Apparecchio indicato per depurare l'acqua ed evitare i problemi dovuti alle incrostazioni di calcare.

DEPURATORE VK	codice
DEPURATORE 250 X 500 indicato per VK 500	00002081
DEPURATORE 250 X 500 con contalitri - indicato per VK 200/300/400	00004326

Fotopolimerizzatori

Labolight Duo GC

Labolight Duo GC

Lampada multifunzionale che raggruppa due modalità di foto-polimerizzazione: Pre-polimerizzazione (modalità graduale) - Polimerizzazione finale (modalità completa). Inoltre Labolight DUO dispone di LED a duplice lunghezza d'onda e precisamente: 12 LED blu: 465nm-485nm e 3 LED violetti: 390nm-400nm. Ingombro ridotto e facile posizionamento del lavoro - Sistema rotante automatizzato - Piastra riflettente per un'efficace distribuzione della luce - Supporto per posizionare gli oggetti durante i cicli di fotopolimerizzazione.

Dati tecnici: *Dimensioni (LxPxA) 15.9x29x29.7 cm - peso 6 kg*

	codice
LABOLIGHT DUO	00108683

Nota *non sono piùdisponibili Labolight LV-III e Steplight SL-I sostituite dal nuovo polimerizzatore duale.*

	codice
LAMPADINA PER LABOLIGHT LV-III	00035451
LAMPADINA PER STEPLIGHT SL-I	00035452

Polimerizzatore Soleil Effegi Brega

Polimerizzatore Soleil Effegi Brega

Apparecchiatura polivalente per fotopolimerizzazione di resine e compositi. Ottimizzazione del processo di fotopolimerizzazione: la presenza sul mercato di molti tipi di compositi e resine diverse tra loro impone la diversificazione del processo di fotopolimerizzazione con la possibilità di variare e alternare l'ambiente di applicazione della luce dei LED.

Caratteristiche principali: *Luce polimerizzante a LED con emissione da 380 a 540 nano-metri - Fotopolimerizzazione con luce fredda - Funzione con camera in pressione - Funzione con camera in vuoto - Funzione con camera riscaldata - Dieci cicli predefiniti e venti cicli programmabili - 15 cicli a selezione rapida per velocizzare il lavoro. Dimensioni imballo (L x P x H) 60x30x45 cm.*

POLIMERIZZATORE	codice
SOLEIL	00125720

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fotopolimerizzatori

Polimerizzatore Cliché Effegi Brega

Polimerizzatore Cliché Effegi Brega

Apparecchiatura polivalente per fotopolimerizzazione di resine e compositi: Fotopolimerizzazione tramite LED in assenza di riscaldamento - Intervallo di emissione da 380 a 540 nm - Possibilità di effettuare 4 cicli a pressione ambiente (30, 60, 180 e 300 sec) - Possibilità di effettuare 4 cicli con il vuoto (30, 60, 180 e 300 sec) - Possibilità di flash di luce con tempi definiti dall'operatore. Realizzazione di inlay, onlay, corone estetiche, rivestimenti estetici su metallo, cucchiai individuali, byte, spaziatura su moncone con lacche e qualsiasi lavorazione o dispositivi per i quali vengano richiesti materiali fotosensibili.

POLIMERIZZATORE	codice
CLICHÉ	00130479

Signum HiLite Pre 2 Kulzer

Signum HiLite Pre 2 Kulzer

Illuminazione LED, design moderno, per la pre polimerizzazione veloce e professionale dei compositi fluidi da laboratorio. L'apparecchio può essere utilizzato per molteplici indicazioni nel campo della protesi mobile e fissa.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxA) 69 x 135 x 215 mm – prestazioni lampada 3W (405nm) - alimentazione 230 V / 50-60 Hz.*

	codice
HILITE PRE	00103988

Polimerizzatore Denstar DS-310 Marathon

Polimerizzatore Denstar DS-310 Marathon

Strumento di fotopolimerizzazione dentale utilizzato per la preparazione di portaimpronte individuali, basi per protesi, masticoni di prova per scheletrati, blocchi occlusali, mascherine di fissaggio per corone telescopiche, ecc. È dotato di lampada UV a LED, riduce il tempo di funzionamento 4 volte rispetto al modello di lampade UV esistenti sul mercato.

Dati tecnici: *dimensioni (LxPxH)200x282x107 - peso 1.2 kg - potenza 45W.*

POLIMERIZZATORE	codice
DENSTAR DS-310	00120703

Polimerizzatore UV FP36 De Giorgi

Polimerizzatore UV FP36 De Giorgi

Polimerizzatore UV per resine e materiali fotosensibili. L'apparecchio è costruito in acciaio inox ed è composto da: cassetto scorrevole che ospita fino a 3 modelli; 4 lampade da 9 W cadauna; 1 timer 120-180 secondi; tasto per funzione tempo infinito.

POLIMERIZZATORE	codice
UV FP36	00084276

Fotopolimerizzatori 3D

Hilite Power 3D Kulzer

Hilite Power 3D Kulzer

Un fotopolimerizzatore universale dal design user-friendly, un modulo lampada di lunga durata e una scelta tra 6 tempi di polimerizzazione: 6, 90 e 180 secondi (per i materiali fotopolimerizzabili), 5, 10 e 15 minuti (per i materiali per la stampa 3D). Efficiente gestione del raffreddamento, sportello con blocco di sicurezza, voltaggio universale. Ampio spettro di luce da 390-540nm. Ideale per la pre- e la post-polimerizzazione di materiali compositi Signum e Pala, materiali cara print e altri materiali fotopolimerizzabili.

Dati tecnici: *dimensioni (H x D x W): 230 x 345 x 225 mm*

	codice
HILITE POWER 3D	00120805

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fotopolimerizzatori 3D

Photopol Pro Dentalfarm

Photopol Pro Dentalfarm

Forno per la polimerizzazione di tutti i materiali sensibili alla luce utilizzati a vario modo nel settore dentale, sia quelli destinati alla ricostruzione estetica, sia quelli prodotti con stampanti 3D. Combinazione di 24 LED UV di vari colori, per l'emissione di raggi UV ad ampio spettro (da 350 nm – colore violetto a 500 nm – colore blu) per innescare la reazione chimica con ogni tipo di fotoattivatore utilizzato - La luce emessa da ogni singolo LED è concentrata per mezzo di una speciale lente di collimazione per aumentarne l'efficacia sull'obiettivo - 3 circuiti da 8 LED ciascuno disposti in modo avvolgente e focalizzato sul piattello rotante - Circuito elettronico di controllo con display touch full color - Possibilità di ciclo temporizzato solo UV di spettro alto, solo UV di spettro basso o con le due emissioni UV combinate, eseguite sia in ambiente, sia sottovuoto - Possibilità di effettuare la pre-polimerizzazione a step consecutivi di pochi secondi (numero illimitato di passaggi ad avvio automatico) - Memorizzazione dei vari programmi di lavoro - Pareti camera e piano di lavoro lucidati a specchio per garantire la migliore rifrazione della luce - L'apertura dell'ampio cassetto permette Il libero accesso alla zona operativa per il facile posizionamento degli oggetti da trattare - Piattello rotante con funzionamento continuo per garantire l'esposizione completa anche di elementi di grande dimensione.

Dati tecnici: *tensione linea 230v AC - 50/60 Hz - assorbimento W 250 - dimensioni mm 270 x 320 x 300 (L x P x A) - peso imballato kg 10.5 - dim. piattello rotante mm 100 x 100 - dim. max oggetto mm 100 x 100 x 75h.*

PHOTOPOL PRO	codice
A5407	00131514

Photopol Digital Dentalfarm

Photopol Digital Dentalfarm

Polimerizzatore per resine da stampa 3D e compositi. Apparecchio per il post-curing dei manufatti realizzati in stampa 3D e con resine composite da ricostruzione estetica. Forno per la stabilizzazione di tutte le resine sensibili alla luce UV utilizzate in vari settori per realizzare oggetti con stampanti 3D DLP, così come per la fase indurimento finale dei compositi - Combinazione di 96 LED UV di vari colori, per l'emissione di raggi UV ad ampio spettro (da 350 nm – colore violetto a 500 nm – colore blu) per innescare la reazione chimica con ogni tipo di foto attivatore utilizzato - I 6 circuiti da 16 LED ciascuno sono disposti in modo avvolgente (uno su ogni parete interna, sportello compreso) per coprire uniformemente l'intera area di lavoro e fornire l'irraggiamento efficace sull'obiettivo - La posizione e l'orientamento dei circuiti garantiscono la migliore distribuzione della luce emessa - Lo sportello a tutta apertura permette il libero accesso alla zona operativa per facilitare il posizionamento degli oggetti da trattare - La camera di lavoro è molto ampia e profonda - HW - circuito elettronico di controllo con display touch full color - SW semplice ed intuitivo, che presenta in modo logico e consequenziale tutti i parametri necessari alla preparazione dei cicli adatti ai più svariati lavori - Possibilità di memorizzazione dei diversi programmi per un richiamo veloce - L'apertura dello sportello provoca la sospensione del ciclo (spegnimento della fonte di erogazione UV dannosa per la vista) che però riprende alla chiusura

Dati tecnici: *dimensioni mm 450 x 360 x 215 (L x P x A) - peso imballato kg 11 - dim. utili camera mm 250 x 250 x 120h*

PHOTOPOL DIGITAL	codice
A5408D	00136263

BBCure Compact Feniqx

BBCure Compact Feniqx

BB Cure Compact è l'accessorio indispensabile per completare l'asciugatura dei tuoi prodotti in resina, studiato appositamente per il settore dell'odontoiatria digitale è adatto a finalizzare le resine standard e quelle dentali.
L'irraggiamento a 360° dei LED attorno all'oggetto, permette di finalizzare in pochi minuti il pezzo senza bisogno di cambiare lato, risparmiando tempo.
Questo fornetto permette di arrivare sino ad una temperatura di circa 60°C, ottimo per la resina biocompatibile per la produzione di guide chirurgiche e provvisori.
Con la tecnologia a LED si ha un irraggiamento ad intermittenza che permette agli UV di penetrare più a fondo nell'oggetto con il risultato di una stabilizzazione della resina migliore e più omogenea.

BBCURE COMPACT	codice
FOTOPOLIMERIZZATORE 3D	00131576

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dispositivi di rilevazione del colore

Easyshade V Vita

Easyshade V Vita

La quinta generazione VITA Easyshade non è solo uno spettrofotometro di facile impiego per la determinazione obiettiva del colore dei denti. Si tratta di un sistema multifunzionale completo, che assiste odontoiatri e odontotecnici dalla determinazione alla comunicazione del colore del dente, dalla riproduzione al controllo del colore sul restauro ceramico finito: un dispositivo – molteplici applicazioni. VITA Easyshade V è indicato per la documentazione del colore iniziale e finale, nei processi di sbiancamento professionale e supporta ad es. la scelta mirata dimateriali CAD/CAM, di otturazione, ecc. nonché la pianificazione di correzioni estetiche a mezzo faccette. La trasmissione sistematica delle informazione sul colore insieme a fotografie del paziente dallo studio odontoiatrico al laboratorio è resa possibile dal software VITA Assist basato su Microsoft Windows e dalla App per Smartphone VITA mobileAssist. Garantisce la determinazione esatta del colore dei denti nei sistemi cromatici affermati a livello mondiale VITA classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER, VITABLOCS e nei colori Bleached secondo l'American Dental Association (ADA).
Il particolare design del VITA Easyshade V è stato sviluppato ex novo. La custodia senza saldature, la costruzione stratificata dei componenti interni e il puntale di misura più corto assicurano la massima ergonomia, che si adatta naturalmente alla vostra mano.

	codice
VITA EASYSHADE V	00104255

Easyshade Lite Vita

Easyshade Lite Vita

VITA Easyshade LITE consente una determinazione digitale semplice del colore dei denti naturali nel sistema cromatico consolidato VITA classical A1-D4 e VITA SYSTEM 3D-MASTER. Il dispositivo si distingue per l'alta precisione, la bassa complkessità ed il prezzo interessante. L'esatta determinazione del colore è possibile semplicemente premendo un pulsante.
Le batterie necessarie per il funzionamento sono incluse.
Destinatari: dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori annessi a studi.

	codice
VITA EASYSHADE LITE	00151097

Forni per ceramica

V60 i-Line Plus Vita

V60 i-Line Plus Vita

Il forno VITA V60 i-Line PLUS si concentra su due aspetti centrali: risultati di cottura eccellenti nel lungo periodo e semplicità d'impiego. Con il suo design intramontabile, il nuovo forno coniuga qualità comprovata e tecnologia moderna a un prezzo interessante.
Vantaggi: *Grandissima semplicità d'uso grazie al touchdisplay e alla guida a menu autoesplicativa in combinazione con un design minimalistico. Plug & play: nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro! Made in Germany: ingegneria avanzata e qualità ottimali. Qualità VITA: utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi! Semplicità di manutenzione: costruzione modulare e agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi. Raffreddamento rapido controllato e programma notturno a basso consumo energetico (VITA Energy Efficiency). Archiviazione e gestione dei dati di processo con il FDS (Firing Data System) di VITA. Altissime prestazioni tecniche: un animale da lavoro. Estremamente robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata. Ridotto all'essenziale: un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia espressamente a costose funzioni aggiuntive. Questo forno si concentra su funzioni base e affidabilità assoluta.*

	codice
FORNO V60 I-LINE PLUS	00104352

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vacumat 6000M Vita

Vacumat 6000M Vita

Unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori. Idonea per tutte le cotture ceramiche. Il forno conquista per qualità ed estetica ad altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e confort al massimo grado. La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. Il suo design moderno, in acciaio o con laccatura di alta qualità in sei moderni colori, attira lo sguardo sul posto di lavoro.

Vantaggi: *La muffola in quarzo di maggior durata ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti - protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (VITA AntiCon) - taratura automatica della temperatura con una precisione di +/-1° C ad ogni avvio di programma (VITA AutoAdjust) - funzione automatica di decontaminazione (VITA SpecialClean)*

Con VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa - Con VITA Energy Efficiency risparmio fino al 70% di costi energetici - controllo Service automatico del ciclo a menu intelligente. Per la gestione del forno sono necessari un'unità di comando VITA vPad comfort oppure VITA vPad excellence ed una pompa per vuoto.

Dati tecnici: *Dimensioni: Profondità: 330 mm Larghezza: 230 mm Altezza: 444 mm. Camera di cottura: Ø = 90 mm / H 55 mm. Peso 13 kg (laccato). Temperatura di cottura massima: 1200 °C.*

FORNO VACUMAT 6000M	codice
SENZA POMPA PER VUOTO	00078279

Vacumat 6000MP Vita

Vacumat 6000MP Vita

Forno combinato di cottura e pressatura di livello premium, indicato per la cottura e la pressatura di tutti i tipi di ceramica disponibili sul mercato, con muffole di tutte le dimensioni più diffuse. L'unità di cottura viene gestita con le unità di comando VITA vPad comfort, VITA vPad excellence. Tecnologie di cottura e di pressatura innovative, nuovi materiali nella camera di cottura, l'affermata muffola in quarzo e numerosi programmi di servizio e controllo assicurano risultati costanti di elevata qualità. Il moderno design ergonomico e compatto impegna una superficie di impronta contenuta.

Vantaggi: *sistema di riscaldamento sicuro e affermato, muffola al quarzo di alta qualità, trasmissione omogenea del calore sul lavoro grazie all'adattamento ottimale dei materiali della camera di cottura e della muffola al quarzo per risultati di cottura sempre convincenti, elettronica di alta qualità per un controllo sicuro di tempi e programmi , controllo qualità mediante memoria integrata dei dati di cottura taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, precisione della temperatura +/- 1°C, riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti protezione automatica dalla formazione di acqua di condensa nel materiale isolante, funzione automatica di decontaminazione, programmi aggiuntivi, come ad es. funzione notturna, raffreddamento rapido e protezione contro le interruzioni di corrente, stato operativo in corso sempre riconoscibile grazie ad una barra LED visibile a distanza, garanzia su tutti i componenti del forno, inclusa muffola: 2 anni.*

Dati tecnici: *Dimensioni Profondità: 325 mm Larghezza: 230 mm Altezza: 630 mm. Camera di cottura: Ø = 90 mm / H 55 mm. Peso 18,7 kg (laccato). Temperatura di cottura massima: 1200 °C.*

FORNO VACUMAT 6000MP	codice
SENZA POMPA PER VUOTO	00085145

POMPA PER VUOTO	codice
PER VACUMAT 6000	00078281

www.dentalclub.it

indice interattivo

Forni per ceramica

vPad Vita

vPad Comfort Vita

vPad Excellence Vita

Le unità di comando VITA vPad stanno per la massima economia ed efficienza. Con un'unica unità di comando si possono gestire fino a quattro forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Ciò significa anche che acquistando un altro forno non occorre un'ulteriore unità di comando e quindi non si generano altri costi. Le varianti VITA vPad comfort e VITA vPad excellence hanno una interfaccia software intuitiva e di semplice impiego ed una guida a menu intelligente per la correzione automatica di valori non ammessi. La più recente evoluzione VITA è VITA MultiPump, con cui è possibile alimentare con vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.

Vantaggi: *touchdisplay LED a colori da 7" di ultima generazione - gestione di fino a 2 forni - fino a 500 programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione - installazione di fino a quattro profili utente con protezione dei programmi preferiti e delle impostazioni individuali - possibilità di modifiche in corso di programma - una porta USB per collegare mouse e tastiera del PC - aggiornamento veloce per software vPad e forni tramite chiavetta USB - Fotoviewer con diverse funzioni per visualizzare e memorizzare fotografie dei pazienti - memoria da 1 GB - memorizzazione di tutti i dati di cottura per sistemi di qualità - programma notturno a basso consumo energetico (VITA Energy Efficiency) - contatore di esercizio per forno e muffola - funzione Clinical integrata per speciali materiali chairside per lo studio odontoiatrico.*

VPAD UNITÀ DI CONTROLLO	**codice**
COMFORT	00080093
EXCELLENCE	00084281

Forni Programat G2 Ivoclar

Forni Programat G2 Ivoclar

Il sistema intelligente per risultati di cottura di alta qualità
Moderno. Intuitivo. Intelligente. Con l'obiettivo di soddisfare le esigenze del laboratorio odontotecnico. Tecnologie comprovate, quali la tecnologia ad infrarossi, combinate con nuove caratteristiche: questo è ciò che rende il nuovo forno per ceramica Programat il tuo specialista affidabile.

Elevata affidabilità dei processi grazie alla tecnologia ad infrarossi (IRT).
La telecamera termografica integrata è sensibile alle radiazioni ad infrarossi e misura la temperatura direttamente sulla superficie degli oggetti sottoposti a cottura. La telecamera ad infrarossi controlla la cappa del forno e la resistenza, in modo da garantire che la temperatura di preasciugatura predefinita sia mantenuta costante sugli oggetti all'interno del forno.

Design moderno
- *Concetto di colore dinamico*
- *Forme ergonomiche*
- *Piastra d'appoggio ottimizzata per maggior spazio e migliore raffreddamento*

Elevata affidabilità dei processi
- *Risultati di cottura rapidi e di elevata qualità grazie alla tecnologia ad infrarossi*
- *Funzione IoT per riepiloghi mensili gratuiti sull'utilizzo del forno*
- *Programmi preimpostati e gruppi di materiali*

Funzionamento intuitivo
- *Nuova tastiera a sfioramento con collaudato display touchscreen a colori.*
- *Nuova interfaccia utente con nuovi simboli ed icone*
- *Prestazioni efficienti ed affidabili grazie al software ottimizzato.*

FORNI PROGRAMAT G2 SENZA POMPA	**codice**
PROGRAMAT EP3010/G2	00140104
PROGRAMAT EP5010/G2	00140108

FORNI PROGRAMAT G2 SENZA POMPA	**codice**
PROGRAMAT P310/G2	00140105
PROGRAMAT P510/G2	00140106
PROGRAMAT P710/G2	00140107

www.dentalclub.it

indice interattivo

Forni per ceramica

Pompe per Vuoto Ivoclar

Pompe per Vuoto Ivoclar

Elevate prestazioni, è stata specificatamente sviluppata per i forni per cottura e pressatura ceramica Ivoclar. Si distingue per le elevate prestazioni ed il moderno design con manico per un pratico trasporto. Elevato vuoto finale (ca. 20 mbar) rumorosità ridotta.*

Dati tecnici: *Dimensioni: 415 x 122 x 230 mm (langhezza, larghezza, altezza).*

	codice
POMPA PER VUOTO VP5	00099868

Pompa a membrana per il vuoto piccola e leggera, indicata per l'evacuazione dell'aria nella camera di cottura dei forni per ceramica Ivoclar. Non è indicata per i forni per pressatura.

Dati tecnici: *Vuoto fi nale: inf. 40 mbar. - Assorbimento di potenza: 70W - Dimensioni: 140 x 130 x 210 mm (larg. alt. prof.).*

	codice
POMPA PER VUOTO VP3 EASY	00052110

Set Controllo Temperatura Ivoclar

Set Controllo Temperatura Ivoclar

Indicato per la verifica e calibratura dell'esatta temperatura del forno nella camera di cottura.

	codice
SET CONTROLLO TEMPERATURA AUTOMATICO 2 (ATK2) Per forni P500 / Programat G2 EP5010 / EP3010 / P310 / P510 / P710	00055890
SET CONTROLLO TEMPERATURA 2 Per i forni Programat, escluso EP600/Combi e P500	00005392
SET CONTROLLO TEMPERATURA P310 Per i forno P310	00136462

Forni per sinterizzazione

Programat S2 Ivoclar

Programat S2 Ivoclar

Forno compatto progettato per la sinterizzazione di cappette, strutture e restauri interamente anatomici in IPS e.max ZirCAD o altri materiali in ossido di zirconio ad una temperatura fino a 1600°C. Il forno Programat S2 è integrato nel flusso di lavoro Ivoclar e garantisce fasi di lavorazione ottimali e coordinate, con risultati costanti di alta qualità. Fino a poco tempo fa, il completamento di tali processi richiedeva normalmente dalle cinque alle otto ore. Ora, il forno Programat S2 riduce il tempo necessario per la sinterizzazione di una cappetta per corona in IPS e.max ZirCAD a circa 75 minuti[1]. Con il Programat Dosto Tray è ora possibile sinterizzare contemporaneamente 40 corone singole in un'unica cottura, anzi che 25 come in precedenza.

Design moderno e funzionamento intuitivo - Piastra d'appoggio ottimizzata per maggior spazio e miglior raffreddamento - Nuova tastiera a sfioramento con collaudato display touchscreen a colori - Estensione di display OSD per includere la segnalazione della fase di "raffreddamento" - Prestazioni efficienti ed affidabili grazie al software ottimizzato

	codice
FORNO PROGRAMAT S2	00140407

Piano di Sinterizzazione Dosto-Tray Ivoclar

Programat Dosto-Tray Ivoclar

Con il Programat Dosto-Tray, rispetto al normale piano di sinterizzazione, è possibile aumentare la capacità di sinterizzazione fino al 40%, rendendo l'impiego del forno di sinterizzazione in laboratorio ancora più efficiente.

	codice
PROGRAMAT DOSTO-TRAY	00123565

www.dentalclub.it

indice interattivo

Forni per sinterizzazione

novità

Concord 4.0 by Dental Club

Concord 4.0 by Dental Club

Forno con tecnologia Microonde MWZ 4.0 per la sinterizzazione a Microonde della zirconia. Con utilizzo quotidiano riduce i tempi di cottura da 10 a 3,5 ore senza compromettere né l'estetica né la resistenza meccanica. A differenza dei forni convenzionali, in cui il calore si sposta dall'esterno della struttura verso l'interno, nel forno a microonde il calore viene generato in tutti i punti della struttura, quindi la temperatura viene raggiunta molto più uniformemente. La struttura sinterizzata risultante è più pulita e più resistente.

Benefici:

- *Consumo molto basso, circa 800/1000 W durante l'intero ciclo.*
- *Sinterizzazione massimo 4 ore + 1,45 ore per il raffreddamento per ponti di più di 3 elementi a circolare.*
- *Risparmio sulla manutenzione, poiché non dispone di resistenze, del minor numero di componenti, il forno consente un risparmio sui costi di manutenzione, rispetto ad un forno tradizionale non dispone di fragili e costose resistenze in silicato di mobildeno.*
- *Risparmio di spazio, modello compatto che occupa piccolo spazio nel laboratorio.*
- *Utilizzo intuitivo, funzionamento semplice ed intuitivo, non esiste una curva di apprendimento. L'apparecchio viene fornito con una serie di programmi pre determinati, quindi è sufficiente premere un pulsante per avviare e terminare un ciclo.*
- *Maggiore capacità di produzione, con la tecnologia convenzionale, un ciclo di sinterizzazione richiede molto tempo, rendendo difficile eseguirne più di uno in un solo giorno. Poiché la tecnologia microonde è molto più veloce, nello stesso giorno è possibile lanciare due e anche se ben pianificato fino a tre cicli.*

Caratteristiche tecniche: dimensioni: 385 x 440 x 547 mm / peso: 31 kg / Alimentazione: AC 230 v, 50 Hz / Potenza 2000 W / Temperatura massima: 1550°.

		codice
FORNO CONCORD 4.0		00149529

ACCESSORI		codice
BEADS PER FORNO PER SINTERIZZAZIONE A MICROONDE	conf. 50 gr	00149562
CIOTOLA PER FORNO PER SINTERIZZAZIONE A MICROONDE		00149561
KIT DI MANUTENZIONE 500 CICLI		00149560
MAGNETRON PER FORNO PER SINTERIZZAZIONE A MICROONDE		00150827

Forno Zyrcomat Vita

Forno Zyrcomat Vita

Forno Premium per sinterizzazione HighSpeed :

- *per tutti i materiali ceramici dentali sinterizzabili*
- *per la sinterizzazione ad alta velocità in 80 min.*
- *per ponti fino a 9 elementi*
- *per tutti i materiali VITA In-Ceram YZ (ZrO2 bianco, precromatizzato industrialmente e manualmente)*
- *sinterizzazione rispettosa dei materiali con raffreddamento a 400°C*

	codice
FORNO ZYRCOMAT 6000MS	00094869

MV-R Mihm Vogt

MV-R Mihm Vogt

Combinazione ottimale di tecnologia collaudata e innovazioni orientate al futuro. Grazie al significativo ulteriore sviluppo delle nostre tecnologie di riscaldamento abbiamo raggiunto una velocità di riscaldamento fino a 200° C/min e possiamo quindi soddisfare le richieste dei nostri clienti in tempi di sinterizzazione più brevi. Su 200 posizioni di programma è possibile visualizzare qualsiasi programma di sinterizzazione, ciascuno con 10 possibili livelli di programmazione. Il display touch dal design chiaro guida l'utente attraverso i singoli livelli del menù in semplici passaggi e consente una rapida programmazione dei parametri dei singoli materiali. L'interfaccia dati USB consente una rapida installazione degli aggiornamenti del dispositivo e la lettura delle analisi degli errori. Queste ed altre innovazioni, combinate con la comprovata qualità di Mihm Vogt, rendono MV-R un partner forte per ogni esigenza del vostro studio o laboratorio odontotecnico.

	codice
MV-R	00141630

Forni per sinterizzazione

Tabeo Mihm Vogt



Forni di sinterizzazione di dimensioni compatte, consentono temperature massime di sinterizzazione fino a 1400°C / 1650°C. Grazie a questa peculiarità non si hanno più limitazioni nell'utilizzo delle varie tipologie di ossido di zirconio. Gli elementi riscaldanti in MoSi2 (Disiliciuro di Molibdeno) della versione M sono progettati per arrivare fino a 1650°C, questo range di utilizzo garantisce una lunga durata degli elementi. Gli elementi riscaldanti SiC (carburo di silicio) della versione S vengono utilizzati fino a 1550°C, e garantiscono l'assenza di variazioni cromatiche delle lavorazioni in zirconio. Con i nostri apparecchi per tecnici odontoiatrici corrispondiamo ai più alti requisiti per quanto riguarda la prestazione, l'affidabilità e la funzionalità, garantendo dunque procedure prive di difficolta e altissima qualità nel protetica dentale. Grazie al costante sviluppo delle apparecchiature implementiamo soluzioni pratiche e orientate al futuro per delle applicazioni esigenti. I materiali scelti e la lavorazione priva di compromessi rendono i prodotti della Mihm-Vogt particolarmente affidabili e duraturi. Allo stesso tempo puntiamo su procedimenti di lavorazione e materiali ecologici.

M: modello tradizionale con resistenze in disiliciuro di molibdeno MoSi.
S: modello New generation con resistenza in Carburo di silicio.

FORNO TABEO				codice
TABEO-1	S	ZIRKON	9250	00120855
TABEO-1	M	ZIRKON	9270	00119497
TABEO-2	S	ZIRKON	9260	00122664
TABEO-2	M	ZIRKON	9280	00120631
TABEO-2	M	METAL	9290	00119710

	TABEO-1/M/ZIRKON	TABEO-2/M/ZIRKON	TABEO-1/S/ZIRKON	TABEO-2/S/ZIRKON	TABEO-2/M/METAL
riscaldamento	classico	classico	classico	classico	metallo
temperatura max	1650°C	1650°C	1550°C	1550°C	1400°C
elementi riscaldanti	pc4. MoSi	pc4. MoSi	pc4. Sic	pc4. Sic	pc4. MoSi
riscaldamento programmabile max	25°C/min.	25°C/min.	25°C/min.	25°C/min.	40°C/min.
ciotola di sinterizzazione	1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	1 x 100/30 mm	3 x 120/30 mm	1 x 100/30 mm
programmi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 9 programmi liberi	7 segmento LED, 4 punti trattati, 4 programmi fissi, 5 programmi liberi
termocoppia	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S	PtRh-pinta, tipo S
porto RS 232	si	si	si	si	si
potenza max	1500W	1800W	1700W	2000W	1600W
peso	55 kg	80 kg	60 kg	85 kg	80 kg
dimensioni L/P/H	400/400/600 mm	480/460/680	400/400/600 mm	480/460/680	530/460/680

Forni ad Alta Temperatura HT e HTS Mihm Vogt

I forni ad alta temperatura della serie HT offrono funzioni specifiche oltre ad un gran numero di funzioni sia standard che speciali. Questi sono adatti sia per moderati che per alti carichi di lavoro, ideale complemento ai sistemi CAD/CAM per laboratori e centri di fresatura. I forni sono facili da usare ed offrono semplici operazioni di funzionamento con un display di facile comprensione. Disponibili con programmi personalizzabili e testi aggiuntivi che rendono il lavoro ancora più facile. La camera di grande volume che può ospitare fino ad un massimo di due grandi ciotole per sinterizzazione da Ø 120 mm, consente la realizzazione di strutture e fino a 50 corone singole. La variante HT Speed consente un riscaldamento rapido per ridurre notevolmente i tempi di processo in funzione del materiale trattato e permette una lavorazione ancora più efficiente.

I forni di sinterizzazione della serie HT-S sono il complemento ideale per tutti i sistemi e materiali CAD/CAM per laboratori con moderato o medio carico di lavoro. I programmi personalizzabili semplificano la gestione mentre la porta sollevabile consente un comodo posizionamento del materiale da sinterizzare. Ulteriori caratteristiche sono la ottimale distribuzione del calore nella camera di riscaldamento ed una capacità sufficiente per un vassoio per sinterizzazione da Ø 100 mm per un massimo di 20 corone singole.

HTS: modello Small.
HTS: modello dimensioni standard ad alta capienza.

FORNI HTS				codice
HTS		SPEED	9501	00086513
HTS-2	M	ZIRKON	9550	00123493
HT-2	M	ZIRKON	9650	00123494
HTS-1	M	METAL	9570	00123495
HTS-2	M	METAL	9575	00123496

	HTS SPEED	HTS-2/M/ZIRKON	HT-2/M/ZIRKON	HTS-1/M/METAL	HTS-2/M/METAL
riscaldamento	classico	classico	classico	classico	metallo
temperatura max	1650°C	1650°C	1650°C	1400°C	1400°C
elementi riscaldanti	pc4. MoSi	pc4. MoSi	pc4. MoSi	pc4. MoSi	pc4. MoSi
capacità	20 corone singole	50-60 corone singole	80-90 corone singole	20 corone singole	40 corone singole o 90 dischi
ciotola di sinterizzazione	1 x 100 mm	2 x 120 mm	3 x 120 mm	1 x 100 mm	1 x 120 mm
termocoppia	PtRh-Pt, type S	PtRh-Pt, type S	PtRh-Pt, type S	PtRh-Pt, type S	PtRh-Pt, type S
potenza max	2000W	3200W	3800W	2000W	2000W
peso	58 kg	60 kg	74 kg	56 kg	56 kg
dimensioni L/P/H	390/500/780 mm	390/500/790 mm	500/560/820 mm	390/500/790 mm	390/500/790 mm

www.dentalclub.it

indice interattivo

Forni per sinterizzazione

Accessori per Forni di Sinterizzazione Mihm Voght

Accessori per Forni di Sinterizzazione Mihm Vogt

CIOTOLE PER TABEO MIHM VOGT		euro	codice
CIOTOLA PER TABEO 1	100/30 mm	**123,15**	00123011
CIOTOLA PER TABEO 2	120/30 mm	**123,00**	00120732

Sfere di zirconia stabilizzanti da utilizzare durante la sinterizzazione. Ø 2 mm.

PALLINE IN OSSIDO DI ZIRCONIO MIHM VOGT	euro	codice
vasetto da 200 gr	**147,25**	00116260

Accessori per Forni di Sinterizzazione

Accessori per Forni di Sinterizzazione Nacera

Sfere di zirconia stabilizzanti da utilizzare durante la sinterizzazione. Ø 2 mm.

NACERA SFERE ZIRCONIA	euro	codice
vasetto da 200 gr	**110,30**	00111367

Set di calibrazione per forni di sinterizzazione. Esso contiene un'unità di misurazione della temperatura e gli anelli di controllo.

CALIBRATE SET NACERA	euro	codice
conf. 1anello base + 15 anelli di calibrazione + 1 misuratore	**294,15**	00117222

Polvere per la pulizia dei forni di sinterizzazione in grado di assorbire le impurità presenti nell'atmosfera del forno durante le alte temperature.

NACERA CLEAN	euro	codice
confezione Bundle 200 gr	**136,60**	00134564

Polimerizzatori

Polyvalent Effegi Brega

Polyvalent Touch / Compact Touch Effegi Brega

Polimerizzatore compatto e versatile, dotato di pannello touch screen con interfaccia user-friendly per un utilizzo agevole e semplificato. Solido e affidabile, è un alleato essenziale in laboratorio. Il modulo di telegestione disponibile su richiesta permette di connettere l'apparecchio al sistema informatico aziendale.

Utilizzi: Polimerizzazione di qualsiasi tipo di resina / Bagno igroscopico / Bagno igroscopico a pressione / Pentola a pressione / Cottura resina in muffola a polimerizzazione lenta / Sceratura cilindri / Pressa rivestimento gessi.

POLYVALENT TOUCH *Camera da 150 mm.*

Dati tecnici: Capacità della camera 2,4 dm^3 / Diametro della camera 150 mm / Altezza della camera 115 mm / Campo di regolazione temperatura 0÷130 °C / Pressione massima d'esercizio 1,0 (10) MPa (bar) / Potenza assorbita 1200 W / Tensione 230 V / Frequenza 50 Hz / Spina per alimentazione elettrica 10÷16 A / Pressione di taratura della valvola di massima 1,1 (11) MPa (bar) / Rumore 66,8 dB (A) / Profondità 380 mm / Larghezza 280 mm / Altezza 300 mm / Peso netto 14 kg / Peso con imballo 16 kg.

	codice
POLYVALENT TOUCH	00144880

COMPACT TOUCH *Ampia camera (205 mm di diametro, 130 mm di altezza); può contenere un articolatore di grosse dimensioni).*

Dati tecnici: Capacità della camera 4,9 dm3 / Diametro della camera 205 mm / Altezza della camera 130 mm / Campo di regolazione temperatura 0÷130 °C / Pressione massima d'esercizio 1,0 (10) MPa (bar) / Potenza assorbita 1800 W / Tensione 230 V / Frequenza 50 Hz / Spina per alimentazione elettrica 10÷16 A / Profondità 380 mm / Larghezza 300 mm / Altezza 380 mm / Peso netto 23 Kg / Peso lordo 25 Kg / Pressione di taratura della valvola di massima 1,1 (11) MPa (bar) / Rumore 65,5 dB (A).

	codice
COMPACT TOUCH	00145826

Polimerizzatori

Acrydig Manfredi

Acrydig Manfredi

I polimerizzatori ACRYDIG sono completamente costruiti in acciaio inox. Il particolare design del coperchio di chiusura impedisce dispersione di vapori e sgocciolamenti di condensa, consentendo così il ciclo di polimerizzazione in atmosfera satura di vapore. L'ampia apertura e le adeguate dimensioni della vasca di polimerizzazione consentono una razionale disposizione delle muffole. Grazie al programmatore che consente il ciclo di prepolimerizzazione e lo spegnimento automatico di ACRYDIG a fine ciclo, le muffole raffreddano naturalmente.

ACRYDIG		codice
ACRYDIG 6	6-10 muffole	00070765
ACRYDIG 12	10-18 muffole	00072508

Turbine laboratorio

Turbina STS Trimmer Bien Air

Turbina STS Trimmer Bien Air

Dotato di serbatoio da 1,4 litri, il comando STS Trimmer dispone di grande autonomia. La portata dello spray garantisce un raffreddamento ottimale. Con la velocità di rotazione fino a 300.000 rmp, la turbina si rivela ideale per i lavori di precisione. L' STS Trimmer è fornito con pedale di attivazione della funzione marcia/arresto della stessa.

Dotazione: *1 comando STS Trimmer, 1 turbina TDS 890, 1 pedale e 1 tubo diritto 4 vie.*

		codice
STS TRIMMER SET	CON COMANDO PNEUMATICO	00075801
TDS 890	TURBINA CON SPRAY	00037086
ROTORE per TDS 890		00002533

Turbina TD 783 Set Bien Air

Turbina TD 783 Set Bien Air

Progettate per lavori di alta precisione in oro-ceramica o oro-resina. Cuscinetti a sfere con particolare protezione antipolvere. Velocità di rotazione 300.000 rpm. Pressione d' aria raccomandata 2,5 bars. Sistema di bloccaggio a frizione (FG) per frese con Ø gambo 1,60 mm. Con comando pneumatico da banco e turbina diritta TD 783.

Dotazione: *1 comando S001, 1 turbina TD 783 per tubo Ø interno 1/8", reostato e tubo telefonico.*

		codice
TD 783 SET	CON COMANDO S001	00002496
TD 783	TURBINA PER RACCORDO A DUE VIE	00043548
ROTORE per TD 783		00002533

Turbina Presto Aqua II NSK

Turbina Presto Aqua II NSK

Turbina ad aria auto-lubrifi cante con sistema spray ad acqua integrato, ideale per la fresatura di precisione di ceramiche. Regolazione dello spray ad aria e acqua. Funzione on-off dello spray refrigerante. Funziona sia con collegamento diretto alla rete idrica che con serbatoio dell'acqua collegato. Disponibile anche la versione con luce LED.

TURBINA PRESTO AQUA II	codice
SET COMPLETO - SENZA LUCE	00069444

www.dentalclub.it

indice interattivo

Turbine laboratorio

Turbina Presto II NSK

Turbina Presto II NSK

Turbina ideata appositamente per il taglio della ceramica. Essendo senza lubrificazione, PRESTO II non solo evita che i materiali vengano contaminati dall'olio, ma mantiene anche un ambiente di lavoro pulito. Il suo manipolo con turbina ad aria, di semplice utilizzo, è leggero, compatto e misura solo 130 mm. L'impugnatura ergonomica garantisce comodità all'utente e un facile funzionamento anche durante procedure difficili.

TURBINA PRESTO II		codice
SET COMPLETO		00058735

Micromotori laboratorio

ERGOgrip / K-Control TLC KaVo

ERGOgrip / K-Control TLC KaVo

Nuovo motore con torque elevato fino a 7 Ncm. Ad induzione, adatto ad ogni campo di impiego. Impugnatura di assoluta perfezione, una presa ergonomica realizzata sulla base di analisi video e test diretti, ridotta l'angolazione del polso per una posizione di lavoro più rilassata e più distesa. Ideale anche per mancini: nessun limite in rotazione. Display in 4 diversi colori (in funzione del programma). Riscaldamento ridotto del manipolo. Manutenzione semplice direttamente eseguibile dall'utente. Ampia gamma del numero di giri da 1000 a 50.000 al min. Due diverse impugnature ergonomiche intercambiabili. Disponibile con comando a ginocchio, a pedale e da tavolo

MICROMOTORE ERGO GRIP / ALIMENTATORE K-CONTROL TLC		codice
EWL 4944/4956	CON REOSTATO A PEDALE	00075693

POWERgrip / K-Control TLC KaVo

POWERgrip / K-Control TLC KaVo

Con un'erogazione di potenza silenziosa e vibrazioni minime K-POWERgrip mostra il suo lato forte. Con valori max. di 7 Ncm e 50.000 giri/min è possibile lavorare con precisione tutti i materiali abitualmente utilizzati grazie alla coppia elevata. Grazie alla morbida impugnatura Softgrip il manipolo garantisce una presa più agevole e sicura. Anche sotto sforzo la superficie del manipolo si scalda poco.Massima resistenza grazie ai cuscinetti a sfere con sistema di tenuta antisporcizia brevettato per la massima resistenza. Sistema di serraggio rapido comprovato per la massima affidabilità. Disponibile con comando a ginocchio, a pedale e da tavolo.

MICROMOTORE POWERGRIP / ALIMENTATORE K-CONTROL TLC		codice
EWL 4941/4956	CON REOSTATO A PEDALE	00098222

K5 Plus KaVo

K5 Plus KaVo

Micromotore con torque potenziato, silenzioso e leggero (220 gr.). Ampia gamma del numero di giri da 1.000 a 35.000 al min. Sistema monoalbero "OSS" (One-Shaft-System) con soli due cuscinetti che permette la manutenzione direttamente in laboratorio. Mandrino a bloccaggio rapido, alimentatore multifunzione con visualizzazione delle funzioni principali.

MICROMOTORE K5 PLUS / ALIMENTATORE TLC		codice
EWL 4955/4911	COMANDO A GINOCCHIO	00094853
EWL 4956/4911	CON REOSTATO A PEDALE	00092596

www.dentalclub.it

indice interattivo

Micromotori laboratorio

Ultimate XL Set NSK

Ultimate XL Set NSK

Linea di mocromotori ad induzione dotati di un potente Torque per rispondere alle molteplici esigenze di laboratorio. L'impugnatura ergonimica e il corpo leggero e ben bilanciato riducono l'affaticamento della mano durante le lunghe applicazioni. Sistema di controlo vettoriale a 180° per una rotazione stabile. Meccanisco anti polvere che previene la contaminazione e garantisce un'ottima durata. Possibilità di scelta fra 4 unità a seconda delle esigenze di spazio e utilizzo: da tavolo, a torre, a ginocchio, da terra (pedale). Modello Torque: velocità da 1,000 a 50,000 rpm. Max Torque di 8,7 N/cm. Modello Compact: velocità da 1,000 a 50,000 rpm. Max Torque di 6.0 N/cm.

		codice
MICROMOTORE ULTIMATE XL - DT A TORRE	TORQUE	00084407
MICROMOTORE ULTIMATE XL - FT DA TERRA	TORQUE	00096510
MICROMOTORE ULTIMATE XL - FT DA TERRA	COMPACT	00120234

Micromotore Mighty Marathon

Micromotore Mighty Marathon

Dimensioni compatte e design semplice. Velocità variabile con controllo manuale. Portafrese e portamanipolo incassati al lato della centralina di controllo sinistra o destra. Interruttore reverse. Comando manuale e a pedale.

	codice
MICROMOTORE MIGHTY	00110104

Micromotore ECO-350 Marathon

Micromotore ECO-350 Marathon

Modello con centralina da banco di design moderno e dimensioni contenute con possibilità di posizionarlo in verticale o in orizzontale. Velocità regolabile a quadro, uso manuale o a pedale in versione ON-OFF, inversione del senso di rotazione, manipolo a spazzole tradizionale da 35.000 rpm, alimentazione con scheda autolimitata a garanzia di lunga durata.

	codice
MICROMOTORE ECO-350	00102851

Micromotore ECO-450 Marathon

Micromotore ECO-450 Marathon

Modello con centralina di linea moderna, dimensioni compatte, velocità regolabile a quadro, uso manuale o a pedale con possibilità di posizionarlo in verticale o in orizzontale, inversine del senso di marcia. Manipolo a spazzole tradizionale da 45.000 rpm con innovativo sistema di apertura della pinza e protezione frontale dalla polvere (brevettata) che permette di soffiare la polvere tramire apposite feritoie. Alimentazione con scheda parzialmente limitata a garanzia di lunga durata del motore, ideale e completo quale prodotto di base per il laboratorio e di gamma elevata per lo studio dentistico.

	codice
MICROMOTORE ECO-450	00102853

Perfecta 300 W&H

Perfecta 300 W&H

Facile da usare, di elevata potenza e flessibile. Motore ad induzione, privo di spazzole, che non necessita di manutenzione e lubrificazione. La velocità va da 1.000 a 40.000 rpm, con un Toque: 5,5 Ncm. Rotazione destrorsa – sinistrorsa, per frese HP 2,35 mm o 3 mm di diametro. Opzionale sulla versione a pedale è il dispositivo di impostazione che permette di impostare velocità e direzione di rotazione e di avere queste informazioni sempre sotto controllo. Il micromotore Perfecta è disponibile in 3 versioni: con controllo a ginocchio, da banco o a pedale.

MICROMOTORE PERFECTA 300 LA-323 F	codice
A PEDALE 40.000 rpm	00084719

www.dentalclub.it

indice interattivo

Scanner T310 Medit

Scanner T310 Medit

2 TELECAMERE DA 5 MEGA PIXEL A COLORI

Entry level T310 della nostra gamma, resta uno degli scanner più potente della sua categoria. T310 è in grado di soddisfare tutte le lavorazioni possibili nel tuo laboratorio da quelle più semplici a quelle più complesse. Anch'esso dotato di un braccio con sistema di elevazione automatica e di due telecamere da 5.0 MP a colori. Scansiona un'arcata totale in soli 18 secondi, con una precisione pari a 9 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

SCANNER T310	codice
ESCLUSO EXOCAD	00143784

Scanner T510 Medit

Scanner T510 Medit

2 TELECAMERE DA 5 MEGA PIXEL A COLORI

Il nuovo T510 è leader nel mercato dell'Odontotecnica digitale. T510 è dotato di una luce LED blu da 150 ANSI lumen di tecnologia avanzata, che consente di acquisire velocemente dati di qualità superiore rispetto ai modelli precedenti, grazie anche alle sue due telecamere da 5.0 MP a colori. Allo scanner T510 sono state apportate migliorie: sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale per essere in grado di scansionare una arcata totale in soli 12 secondi. Precisione pari a 7 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

SCANNER T510	codice
ESCLUSO EXOCAD	00143781

Scanner T710 Medit

Scanner T710 Medit

4 TELECAMERE DA 5 MEGA PIXEL A COLORI

Il nostro TOP di gamma, il più veloce. Nel progettare il nuovo T710 ci siamo focalizzati sulle esigenze del laboratorio, ossia quelle di avere uno scanner preciso, veloce ed affidabile che sia facile da imparare e da utilizzare. Allo scanner T710 sono state apportate migliorie: la possibilità di scansionare in automatico la doppia impronta, sistema di elevazione del braccio per ottimizzare la distanza focale è il più veloce sul mercato, in grado di scansionare una arcata totale in soli 8 secondi, con una precisione pari a 4 micron certificati ISO 12836 garantiti per ogni scansione.

SCANNER T710	codice
ESCLUSO EXOCAD	00143783

	T310	T510	T710
Auto-elevazione (distanza acquisita)	✔	✔	✔
Scansione texture a colori	✔	✔	✔
Scansione flessibile	o	✔	✔
Scansione articolare	o	✔	✔
Replicare protesi	o	o	✔
Scansione ortodontica	o	o	✔

✔ di serie

o opzionale

www.dentalclub.it

indice interattivo

Fresatrice DS1 Dyamach

Fresatrice DS1 Dyamach

Fresatrice 5 assi compatta per lavorazioni a secco ideale per corone e ponti. Un nuovo design per la macchina di tutti i giorni. Agile e precisa, è caratterizzata da un'estrema accessibilità. DS1 è la nostra risposta al bisogno di realizzare con rapidità e certezza del risultato, l'intera gamma dei materiali teneri necessari alla realizzazione di protesi dentali. Il nuovo CN Dyamach semplifica all'estremo la user experience grazie ad una struttura chiara e intuitiva. La macchina è caratterizzata da una grande solidità, tratto caratteristico dei prodotti di nostra realizzazione, una feature che non compromette ergonomia e facilità di trasporto.

Dimensione e peso	52 x 54 x h65 cm / 65 Kg
Potenza e velocità mandrino	0.75 kW / 100.000 rpm
Tipo di lavorazione	Secco
Diametro pinza	Ø 3 mm / 4 mm
Calibrazione automatica	Si
Angolo di rotazione	A-axis 360° - B-axis -180°/+40°
Lavorazioni	Zirconia - Cera Dry - PMMA Dry

	codice
FRESATRICE DS1	a richiesta

Fresatrice DS1+ Dyamach

Fresatrice DS1+ Dyamach

Fresatrice a 5 assi compatta per lavorazioni sia a secco che a umido, ideale per la realizzazione di elementi provvisori e definitivi. Un nuovo design per la macchina di tutti i giorni. Agile e precisa, è caratterizzata da un'estrema accessibilità. DS1 PLUS è la nostra risposta al bisogno di realizzare con comprovata semplicità e prestazioni lavorazioni su materiali quali Vetro-Ceramiche e Riprese Laser Melting. La macchina è caratterizzata da una grande solidità, tratto caratteristico dei prodotti di nostra realizzazione. Il nuovo CN Dyamach semplifica all'estremo la user experience grazie ad una usability chiara e intuitiva.

Dimensione e peso	71 x 69 x h152 cm / 150 Kg
Potenza e velocità mandrino	0.75 kW / 100.000 rpm
Tipo di lavorazione	Secco / Umido
Diametro pinza	Ø 3 mm / 4 mm
Calibrazione automatica	Si
Angolo di rotazione	A-axis 360° - B-axis -180°/+40°
Rack estraibile	14 utensili
Ripresa Laser Melting	Si
Carico / scarico rapido	Porta disco
Lavorazioni	Zirconia - Cera Dry/Wet - PMMA Dry/Wet - Peek - Composito - Carbonio - Plastica - Fibra di vetro - Disilicato - Pre-milled Tit / CoCr

	codice
FRESATRICE DS1+	a richiesta



Fresatrice AS1 Dyamach

Fresatrice AS1 Dyamach

Fresatrice a 5 assi dotata di soluzioni ingegneristiche inedite, capace di garantire performance su ogni tipo di materiale. Caratterizzata da un mandrino a testa tiltante che permette di sperimentare strategie originali a seconda del contesto di fresatura. La precisione e le prestazioni degli utensili sono garantite anche su metalli e materiali duri. Il sistema di carico/scarico del porta cialda, il magazzino utensili estraibile e la struttura del controllo numerico sono stati studiati ad hoc per ottimizzare al massimo la versatilità e la rapidità esecutiva all'interno del tuo laboratorio.

Dimensione e peso	86 x 78 x h103 cm / 300 Kg
Potenza e velocità mandrino	1 kW / 60.000 rpm
Tipo di lavorazione	Secco / Umido
Gradi angolazione mandrino	-92° > 42°
Diametro pinza	Ø 3 mm / 4 mm / 6 mm
Ripresa Laser Melting	Si
Calibrazione automatica	Si
Rack estraibile	18 utensili
Carico / scarico rapido	Porta disco
Lavorazioni	Zirconia - Cera Dry/Wet - PMMA Dry/Wet - Peek - Composito - Carbonio - Fibra di vetro - Disilicato - Alluminio - Titanio - Cromo Cobalto - Pre-milled Tit / CoCr

	codice
FRESATRICE AS1	a richiesta

n Frese per fresatori Dyamach Capitolo CAD / CAM da pag. 463

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistemi CAD/CAM

Fresatrice AS1 Pro Dyamach

Fresatrice AS1 Pro Dyamach

Fresatrice a 5 assi dotata di soluzioni ingegneristiche inedite, capace di garantire performance su ogni tipo di materiale. Caratterizzata da un mandrino a testa tiltante che permette di sperimentare strategie originali a seconda del contesto di fresatura. La precisione e le prestazioni degli utensili sono garantite anche su metalli e materiali duri. Il sistema di carico/scarico del porta cialda, il magazzino utensili estraibile e la struttura del controllo numerico sono stati studiati ad hoc per ottimizzare al massimo la versatilità e la rapidità esecutiva all'interno del tuo laboratorio. Le prestazioni di AS1 PRO per cicli di lavoro estesi con caricatore automatico a 8 porta disco.

Dimensione e peso	120 x 78 x h175 cm / 510 Kg
Potenza e velocità mandrino	1 kW / 60.000 rpm
Tipo di lavorazione	Secco / Umido
Gradi angolazione mandrino	-92° > 42°
Diametro pinza	Ø 3 mm / 4 mm / 6 mm
Ripresa Laser Melting	Si
Calibrazione automatica	Si
Rack estraibile	18 utensili
Carico / scarico rapido	Porta disco
Caricatore automatico 8 posizioni	Porta disco
Lavorazioni	Zirconia - Cera Dry/Wet - PMMA Dry/Wet - Peek - Composito - Carbonio - Fibra di vetro - Disilicato - Alluminio - Titanio - Cromo Cobalto - Pre-milled Tit / CoCr

	codice
FRESATRICE AS1 PRO	a richiesta

Fresatrice DT2 Dyamach

Fresatrice DT2 Dyamach

Fresatrice a 5 assi stabile e potente che assicura performance ineguagliabili nella realizzazione di elementi in titanio e cromo-cobalto.
DT2 è il nostro fresatore verticale CNC a 5 assi in continuo, potente ed affidabile, adatto ai centri di fresaggio proiettati verso nuovi traguardi per il proprio business. La stabilità del sistema permette di ridurre al minimo il consumo dell'utensile e di massimizzare la velocità di realizzazione del pezzo. Grazie ai risultati di produzione della DT2, sicurezza e qualità di esecuzione diventano l'impulso decisivo per la crescita di produzione e di profitto del tuo laboratorio.

Dimensione e peso	125 x 70 x h160 cm / 590 Kg
Potenza e velocità mandrino	3 kW / 50.000 rpm
Tipo di lavorazione	Secco / Umido
Gradi angolazione mandrino	-92° > 42°
Diametro pinza	Ø 3 mm / 4 mm / 6 mm
Calibrazione automatica	Si
Rack carosello	36 utensili
Lavorazioni	Zirconia - Cera Dry/Wet - PMMA Dry/Wet - Peek - Composito - Carbonio - Fibra di vetro - Disilicato - Alluminio - Titanio - Cromo Cobalto - Pre-milled Tit / CoCr

	codice
FRESATRICE DT2	a richiesta

n Frese per fresatori Dyamach Capitolo CAD / CAM da pag. 463



Sistemi CAD/CAM

Fresatore DWX-53DC Roland*

Fresatore DWX-53DC Roland

Compatto caricatore di dischi automatico esterno a forma di cornice, sapientemente progettato che permette di rilasciare l'infinito potenziale dell'Odontotecnico, come un'ARTISTA che manipola i colori per creare un capolavoro. Il look sofisticato aggiunge una nota creativa all'atmosfera del tuo laboratorio. Il supporto dedicato ti permette di installare un pannello touch-screen sulla parte frontale della macchina. Fino a 100 modelli ID per il cambio dei dischi.
L'aumentata rigidità garantisce la completa stabilità. Una calibrazione senza pari: il sensore di temperatura incorporato compensa l'espansione e la contrazione della macchina causate dai cambiamenti di temperatura. Calibrazione manuale migliorata per risultati precisi. L'adattatore open edge e l'asse B con rotazione di ±35 gradi consentono una fresatura di altissima qualità sugli anteriori.
Telecamera CLOUD Integrata, il nostro ultimo servizio di applicazioni web-based, e la telecamera integrata forniscono varie informazioni sul macchinario, come ad esempio i dati di produzione e i video registrati durante la fresatura. Il nostro servizio cloud ti supporta nella gestione della produzione DWX, nella realizzazione di un piano di produzione più efficiente e nella manutenzione dei macchinari.
Rende la Pulizia più Efficiente. Il potente programma di soffiaggio rimuove fino al 99% dei residui di zirconio dal disco fresato. L'apposito aspiratore pulisce automaticamente il filtro al momento opportuno, preservandone così l'efficienza della pulizia.

	codice
FRESATORE DWX-53DC	00146317

Fresatore DWX-52DCi Roland*

Fresatore DWX-52DCi Roland

La scelta giusta per aumentare la produttività e il profitto del tuo laboratorio, grazie alla possibilità di fresare tanti materiali e al nuovo software DWINDEX che monitora ROI e performance della periferica. Rappresenta una soluzione potente ed efficiente, per utenti di qualsiasi livello di esperienza, grazie al nuovo software DWINDEX per il monitoraggio delle performance e a una serie di funzioni avanzate come il cambio disco automatico a 6 dischi e il cambio utensile automatico a 15 frese. Può produrre un'ampia gamma di applicazioni come corone, corone, cappette, ponti, inlay e onlay, faccette, abutment, barre, corone avvitate, toronto, modelli, guide chirurgiche e bite. Grazie a questa funzione automatizzata e alle caratteristiche tecniche migliorate, DWX-52DCi può lavorare in tranquillità giorno e notte, anche materiali diversi. Il sistema di bloccaggio a scatto del cambio disco automatico che può caricare fino a sei dischi (98,5 mm), permette di fresare in continuo materiali come zirconia, cera, PMMA, resina composita, PEEK, gesso, cromocobalto pre-sinterizzato e fibra di vetro. In aggiunta, l'adattatore pin può alloggiare fino a otto tipi diversi di materiale contemporaneamente.

	codice
FRESATORE DWX-52DCi	00122189

Technology Transforming to Art

Dental technicians create prostheses and dentures for patients, just like painters applying color by color. Each dental restoration is unique, exceptional, just like the most elaborate artwork.
They have the ability to create a perfect fit for the individual characteristics of the mouth. Their porcelain work pursuing authenticity and beauty.
In functionality and aesthetics, the power of dental technicians surpasses natural teeth.

"Automation" is not just the pursuit of efficiency; it is the technology to unlock the potential of human endeavor.
The DWX-53DC, the latest disc changer model, enhances the value of "craftmanship" through intelligence and vitality – state-of-the-art digital technology and machine frame embodying "SMART" to unlock the next dimension.
The unlimited world of creativity unfolds beyond its frame.



***Prodotti Roland sono un'esclusiva Dental Club per le zone Veneto Friuli Venezia Giulia - Trentino - Emilia Romagna**

Fresatore DWX-52D Roland

Fresatore DWX-52D Roland*

Fresatrice dentale affidabile, precisa, facile da usare e alla portata di tutti i laboratori. Produce un'ampia gamma di applicazioni: corone, cappette, ponti, inlay e onlay, faccette, abutment, barre, corone avvitate, toronto, modelli, guide chirurgiche e bite. Offre una migliore gestione del disco e dell'utensile, versatilità dei materiali fresabili e altre funzioni potenziate per una maggiore efficienza produttiva. Il nuovo sistema di bloccaggio a scatto del porta disco, con sei adattatori inclusi per dischi da 98,5 mm, assicura un setup veloce e sicuro di diversi materiali come zirconia, cera, PMMA, gesso, PEEK, fibra di vetro, resina composita e cromocobalto pre-sinterizzato. Per ottenere il massimo da ciascun disco, gli adattatori mantengono il loro punto di origine, in modo da poter reinserire i dischi già fresati sempre nella medesima posizione. L'adattatore pin consente di fresare fino a otto blocchetti di materiale consecutivamente. VPanel permette all'operatore di eseguire la diagnostica della macchina, le calibrazioni e la gestione del processo di lavorazione direttamente dal PC, monitora la fresatura e avvisa gli utenti quando le frese devono essere sostituite.

	codice
FRESATORE DWX-52D	00122999

Fresatore DWX-4 Roland

Fresatore DWX-4 Roland*

Fresatrice dentale compatta e molto facile da utilizzare. La sua linea e il suo design la rendono facilmente collocabile all'interno del laboratorio. Ha una resa qualitativa molto alta e realizza particolari morfologici molto dettagliati. È dotata di quattro assi in continuo e cambio utensile automatico a due frese. Lavora sui più comuni materiali odontotecnici, anche di nuova generazione, in blocchetti standard e pin. Utilizza un'architettura aperta e può essere utilizzata con i più comuni CAD/CAM in commercio. Equipaggiata con un aspiratore integrato che previene l'accumularsi dei residui di lavorazione. È dotata inoltre di uno ionizzatore che neutralizza l'elettricità statica quando si fresa la PMMA.

		codice
FRESATORE DWX-4		00107849
LIQUIDO REFRIGERANTE PER DWX-4	flacone 1000 ml	00108670

Fresatore ad Acqua DWX-42W Roland

Fresatore da Acqua DWX-42W Roland*

Dalla clinica alla produzione ad alta efficienza del laboratorio, la fresatrice dentale ad acqua DWX-42W ottimizza il potenziale dei materiali. Produzione on demand di protesi dentali di alta qualità eed alta qualità estetica. Cambio utensile automatico a 6 stazioni (ATC) per produrre senza interruzioni. Grazie ad un dispositivo veloce, automatizzato e ad un flusso di lavoro intuitivo, puoi offrire ai tuoi pazienti restauri ultraprecisi e un servizio in giornata. L'architettura aperta rende incredibilmente semplice integrare DWX-42W con i dispositivi di scansione in tuo possesso. Compatibile con software CAM ad architettura aperta, accetta tutti i file STL e supporta la fresatura di un'ampia gamma di materiali. Dimensioni esterne 482 (B) × 560 (P) × 600 (A) mm.

	codice
FRESATORE AD ACQUA DWX-42W	00127130

ACCESSORI PER FRESATORI ROLAND		codice
MANDRINO	PER DWX-51 / DWX-52	00119670
PINZA STRINGIFRESE	PER DWX-51 / DWX-52	00119671
COLLETTO MAGNETICO PER UTENSILI	PER DWX	00108750
ADATTATORE DISCO	PER DWX-52DC / DWX-52DCI	00129518
MANDRINO	PER DWX-50	00123913

n Frese per fresatori Roland Capitolo CAD/CAM a pag. 462

***Prodotti Roland sono un'esclusiva Dental Club per le zone Veneto Friuli Venezia Giulia - Trentino - Emilia Romagna**

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistemi CAD/CAM

Stampante 3D Pro55S SprintRay

Stampante 3D Pro55S SprintRay

SprintRay Pro 55, ideale per applicazioni di restauro grazie alla sua incredibile precisione. La dimensione del pixel XY di 55 micron e il nuovo algoritmo sviluppato da Sprintray chiamato Pixel Toning, conferiscono alla Pro 55 una precisione ai vertici del settore, rendendola perfetta per stampe che richiedono margini sottilissimi, come corone temporanee e definitive, protesi ibride e altro. Altissima risoluzione per soddisfare i requisiti delle applicazioni protesiche: Corone e ponti / Dime chirurgiche / Protesi provvisorie / Supporti per bandaggio indiretto / Smile Design.

	codice
PRO55S	00148050

Stampante 3D Pro95S SprintRay

Stampante 3D Pro95S SprintRay

Tecnologia DLP per l'utilizzo di tutti i materiali standard, dentali e calcinabili. Display touchscreen da 7" con ingresso USB per stampa diretta. Proiettore con luce uniforme, ad alta intensità, preciso ed estremamente veloce (05nm LED 95nm). Serbatoio con tecnologia STEM (membrana elastomerica), riduce al minimo l'adesione della resina al serbatoio ed aumenta la capacità. Altissima risoluzione per soddisfare i requisiti delle applicazioni protesiche: Protesi provvisorie / Supporti per bandaggio indiretto / Modelli per allineatori / Dime chirurgiche / Basi per protesi mobili / Provvisori / Bite e Splint occlusali / Modelli wax-up / Modelli / Modelli master / Corone e ponti / Smile Design.

Caratteristiche: risoluzione XY: 95 µm - volume di stampa: 18,2 x 10,2 x 20 cm - risoluzione Z: 20 µm - velocità di stampa a 100 µm: 50 mm/ora - 50 µm: 25,4 mm/ora - 25 µm: 12,70 mm/ora - dimensioni: larghezza 53 cm - profondità 53 cm - altezza 58 cm - peso 18 kg

	codice
PRO95S	00148041

ProCure 2 SprintRay

ProCure 2 SprintRay

Sistema di polimerizzazione avanzato, veloce da consentire veri flussi di lavoro alla poltrona, con la stampa 3D SprintRay. Grazie al suo motore leggero dedicato, non ha bisogno di pre-scaldarsi e si può iniziare subito, può polimerizzare completamente le parti stampate in pochi minuti, utilizzando sia la luce che il calore per ottenere proprietà meccaniche ottimali. Scansione della camera: il sistema di illuminazione di ProCure 2 scansiona la camera di polimerizzazione per assicurarsi che ogni parte sia uniformemente e completamente poolimerizzata. Riscaldamento istantaneo: grazie alla luce mirata di 385nm emessa da ProCure 2, il calore ideale viene applicato ad ogni parte stampata. Questo elimina la necessità del preriscaldamento e riduce significativamente il tempo complessivo di indurimento. La termodinamica attiva e passiva lavorano in perfetta armonia – caldo dentro e freddo fuori. Capacità fino a 20 pezzi.

Tempi di polimerizzazione: Occlusal Guards 4 min - Dental Models 2 min - Indirect Bonding Trays 2 min - Full Arch Implant Dentures 5 min - Surgical Guides 2 min - Try-in Dentures 2 min.

	codice
PROCURE 2	00148043

ProWash S SprintRay

ProWash S SprintRay

Dispositivo automatico di nuova generazione per di post-elaborazione per la stampa 3D dentale. Fornisce un lavaggio in due fasi e un'asciugatura completa delle parti stampate in soli 9 minuti. Getto meccanico brevettato con la nuovissima capacità di asciugatura. Connessione al cloud per il trasferimento automatico dei lavori dalla stampa alla polimerizzazione. Hardware e sensori dedicati all'asciugatura per una migliore qualità del lavoro.

	codice
PROWASH S	00149473

ACCESSORI PER DISPOSITIVI SPRINTRAY	codice
CROWN KIT - CONTENITORE PER RESINA	00148864
CROWN KIT - PIATTAFORMA DI STAMPA	00148863
CONTENITORE PER RESINA PER SPRINTRAY 95 / PRO 95S	00148553
CONTENITORE PER RESINA PER SPRINTRAY 55 / PRO 55S	00148381

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistemi CAD/CAM



Stampante 3D LightBuilder 4K 2.0 Dental Makers

Stampante 3D LightBuilder 4K 2.0 Dental Makers

Stampante 3D equipaggiata con una camera riscaldata, assicurando un ambiente a temperatura costante durante tutto il processo di stampa.Questo ambiente controllato non solo accelera il tempo di produzione, ma garantisce precisione e affidabilità anche in ambienti esterni molto freddi e rende la riproduzione dei dettagli superficiale nettamente superiore, specialmente con resine ad alta viscosità.
FastPlate: mini piano di stampa progettato per una produzione ultraveloce. Grazie alla sua leggerezza e alla superficie ridotta, il FastPlate riduce l'attrito con la resina e il carico sull'asse Z, consentendo stampe rapide e di alta qualità. Il piano è dotato di uno speciale trattamento di anodizzazione che non viene aggredito delle resine e rimane permanente evitando così residui nei materiali biocompatibili. Entrambe le piattaforme sono precalibrate di fabbrica. Questo significa che non è più necessario perdere tempo in complicati processi di calibrazione, consentendoti di risparmiare tempo prezioso e concentrarti sulle tue attività principali.
Con un'uniformità luminosa del 97%, la nostra stampante 3D assicura risultati costanti e identici su tutta l'area di stampa. Questo livello di uniformità è cruciale per ottenere stampe di alta qualità, garantendo precisione e affidabilità impeccabili su ogni protesi o dispositivo dentale prodotto.
Sistema aperto che ti offre la libertà di scegliere il materiale più adatto alle tue esigenze. Grazie alla nostra vasta gamma di materiali già calibrati e testati a fondo puoi ottenere risultati impeccabili con resine di diversi brand. Versioni personalizzate di Chitubox o Chitubox PRO renderanno tutte le operazioni di nesting semplici e immediate.

	codice
LIGHTBUILDER 4K 2.0	00151719
VASCA RESINA PER LIGHTBUILDER 4K 2.0	00152312
FEP DI RICAMBIO 200x280 PER CONTENITORE RESINA L4D (2 pz)	00151442

Sistema di Lavaggio 2Clean Dental Makers

Sistema di Lavaggio 2Clean Dental Makers

- *Ampia camera di lavaggio*
- *Pulizia perfetta delle stampe 3D*
- *Cestello Rimovibile*
- *Utilizzo intuitivo*
- *Rubinetto per il drenaggio del liquido sporco*
- *Ultrasuoni.*

	codice
SISTEMA DI LAVAGGIO 2CLEAN	00151720

Polimerizzatore 2Cure Dental Makers

Polimerizzatore 2Cure Dental Makers

- *LED UV disposti su fondo e coperchio*
- *Ampio piattaforma girevole*
- *Fascio luminoso potente*
- *Utilizzo intuitivo*
- *Possibilità di polimerizzare fino a 20 modelli contemporaneamente.*

	codice
POLIMERIZZATORE 2CURE	00151721

BBCcure Cleaner Feniqx

BBcure Cleaner Feniqx

BBCleaner è esattamente il pulitore di resina che stavi aspettando. Con i suoi tre programmi di lavaggio, il cestello estraibile e la possibilità di ancorare la piattaforma di stampa al coperchio senza dover staccare l'oggetto, BBCleaner è un'autentica rivoluzione tutta da scoprire.
Vasca di piccole dimensioni 320 x 330 x 246 (h) mm.

BBCURE CLEANER	codice
PULITORE MODELLI 3D	00129846

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistemi CAD/CAM

Stampante 3D Accufab L4D LCD Shining 3D

Stampante 3D Accufab L4D LCD Shining 3D

Stampante di grande formato sviluppata interamente per rendere la stampa 3D nel settore dentale acessibile a tutti. Volume stampa 192 x 120 x 180 mm (X/Y/Z) - velocità di stampa 10 - 50 mm/h - Spessori layer 0.025/0.05/0.075/0.1 - Tipo proiettore: LCD - Risoluzione proiettore 3840x2400 px (4K) - resine utilizzabili: sistema aperto, ampia gamma di resine per le diverse applicazioni dentali: modelli studio o ortodonzia, guide chirurgiche, calcinabili, gengive e altro.

	codice
ACCUFAB L4D LCD	00143120

Stampante 3D Accufab D1S DLP Shining 3D

Stampante 3D Accufab D1S DLP Shining 3D

AccuFab D1S DLP è una stampante desktop DLP 3D, sviluppata appositamente per l'uso nell'odontoiatria digitale. Dotata di ricchi dettagli di stampa e di un'eccezionale efficienza, AccuFab-D1 è progettata per soddisfare le diverse esigenze di stampa di modelli dentali, wax-up colabile, guida chirurgica, maschera gengivale, vassoio per impronte individuali, vassoio di trasferimento staffa, ecc.
Volume stampa 144 x 81 x 180 mm (X/Y/Z) - velocità di stampa 40 mm/h - Spessori layer 0.025/0.05/0.1 - Tipo proiettore: LCD Full HD - Risoluzione proiettore 1920x1080 px (4K) - resine utilizzabili: sistema aperto, ampia gamma di resine per le diverse applicazioni dentali: modelli studio o ortodonzia, guide chirurgiche, calcinabili, gengive e altro.

	codice
ACCUFAB D1S DLP	00143671

Compressori

Tornado 2 Dürr Dental

Compressore a Secco Tornado 2 Dürr Dental

INCREDIBILMENTE POTENTE, SUPER SILENZIOSO Qualità dell'aria dentale per oltre mezzo secolo. Senza olio, secca e igienica – oltre 50 anni di esperienza nei sistemi ad aria compressa hanno contribuito al nuovo Tornado. Il risultato: Un compressore silenzioso e potente per l'odontoiatria, incredibilmente duraturo, silenzioso, sicuro e resistente. Aria secca, senza olio e igienica - Uno dei più silenziosi del suo genere - Principi semplici e intelligenti, filtri di aspirazione centralizzati - Elevata affidabilità grazie al basamento chiuso - Rivestimento interno antibatterico del serbatoio - Ridotta manutenzione grazie all'essicamento a membrana, non è richiesto lo scarico regolare della condensa.

COMPRESSORE CON ESSICAMENTO A MEMBRANA		codice
5282-01	TORNADO 2	00085118

Trio Dürr Dental

Compressore a Secco Trio Dürr Dental

Compressore ad alta potenza, con tre cilindri e un serbatoio da 50 litri.
Ideale per le esigenze dei laboratori dentali e dei piccoli centri di fresaggio CAD/CAM.
Dotato di essicatore.
Dimensioni (H x L x P cm) 76 x 74 x 52 - Peso (kg) 70.

COMPRESSORE CON ESSICAMENTO A MEMBRANA	codice
TRIO	00078509

www.dentalclub.it

indice interattivo

Duo

- serbatoio aria 20 litri
- potenza resa 9 bar
- portata max 70 l/min
- pressione sonora 66 dB/A

Duo Tandem / 1 cilindro

- serbatoio aria 50 litri
- potenza resa 9 bar
- portata max 70 l/min
- pressione sonora 68 dB/A

range di pressione (bar) ottimale	
KaVo ARCTICA engine	6.5 a 8.0
KaVo Everest engine	6.5 a 8.0
AmannGirrbach ceramill motion 2	6.5 a 8.0
AmannGirrbach ceramill mikro	6.5 a 8.0
vhf camfacture CAM 4-N4	6.0 a 7.8
Planmeca PlanMill 40	6.0 a 7.8
Zubler DC1, DC5	7.5 a 9.0
Roland DWX-4, DWX-51D	5.0 a 6.8
imes-icore CORiTEC da 140i a 450i	7.0 a 8.5

Trio

- serbatoio aria 50 litri
- potenza resa 9 bar
- portata max 110 l/min
- pressione sonora 69 dB/A

Quattro

- serbatoio aria 50 litri
- potenza resa 9 bar
- portata max 145 l/min
- pressione sonora 69 dB/A

Duo Tandem / 2 cilindri

- serbatoio aria 50 litri
- potenza resa 9 bar
- portata max 130 l/min
- pressione sonora 69 dB/A

range di pressione (bar) ottimale	
Sirona inLab MC X5	7.5 a 9.0
Wieland ZENOTEC select	7.5 a 9.0
Wieland ZENOTEC mini	7.5 a 9.0
AmannGirrbach ceramill motion	7.5 a 9.0
AmannGirrbach ceramill argotherm	7.5 a 9.0
Planmeca PlanMill 50	7.5 a 9.0
vhf camfacture CAM 5-S1 / 5-S2	7.0 a 8.5
vhf camfacture CAM 4-K3 / 4-k4	7.0 a 8.5
Datron D1	6.0 a 7.8
Zirkonzahn M1, M2, M4, M5, M6 solo Quattro e Duo Tandem 2 cilindri	6.5 a 8.0

DÜRR DENTAL

BEST, BY DESIGN

Compressori

Compressore AC 310 Cattani

Compressore AC 310 Cattani

Compressore a 3 cilindri completo di essiccatore aria
Motore monofase 60 Hz – 1,75 kW – 12,2A. Serbatoio aria 45 litri. Livello di pressione sonora: 73,6 dB (A).
L= 620 mm P= 520 mm H= 750 mm.
Peso netto= 65 kg (Peso lordo= 79 kg).

COMPRESSORE AC 310			codice
3 CILINDRI	45 litri	NON INSONORIZZATO	00120243

Compressore 50/15 Prime X Line MGF Compressori

Compressore 50/25 Prime X Line MGF Compressori

X line è una speciale brevetto della linea Pure Air dedicata alle applicazioni che hanno un elevato consumo continuativo d'aria.
La tecnologia di X line adotta un sistema di essiccazione MGF capace di garantire i massimi livelli di affidabilità e purezza dell'aria, in tutti gli ambiti che richiedono consumo di aria continuativo ad alta pressione (fino a 10 bar).
Dimensioni 490x720x890 mm - peso 11 kg - pressione massima 10 bar / 145 PSI - rumorosità 52dB(A).

COMPRESSORE 50/25 PRIME X LINE			codice
3 CILINDRI	50 litri	NON INSONORIZZATO	00125424

Aspiratori

Silent EC2 Renfert

Silent EC2 Renfert

Aspiratore ***per 2 postazioni*** *di lavoro. Per lavorare senza preoccuparsi grazie al motore con tecnologia EC (più di 5 000 ore d'esercizio). Potenza aspirante costantemente elevata grazie all'intelligente regolazione della potenza per l'ottimale captazione della polvere. Per lavorare senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile entro pochi minuti. Eliminazione del cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie al sistema filtrante senza sacchetto, con pulizia automatica del filtro. Basse emissioni acustiche grazie alla rumorosità dell'apparecchio in funzione di soli 55 dB(A).*

DOTAZIONE: Quick Start Guide, Quick Reference Card, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali

Dati tecnici: Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz - Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione 1610 W - Portata volumetrica (max.) 3984 l/min - Potenza max. assorbita dal connettore mobile 1840 W - Potenza allacciata complessiva 3450 W - Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 7,0 - Peso (vuoto) ca. 18,5 kg (40.8 lbs.) - Dimensioni (L x A x P) 285 x 535 x 540 mm - Ø bocchettone di aspirazione interno 45 mm (1.77") - Ø bocchettone di aspirazione esterno 50 mm (1.97")

ASPIRATORE SILENT EC2	codice
29370000	00118920

Silent TC Renfert

Silent TC Renfert

Aspiratore ***per postazione singola****, potente, senza sacchetto raccogli-polvere con pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.*

Vantaggi: *Niente costi aggiuntivi grazie alla raccolta della polvere senza sacchetto. Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 54,3 dB (A). Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1.000 ore d'esercizio garantite).*

DOTAZIONE: Quick Start Guide, tubo di aspirazione 3 m, 2 manicotti terminali

Dati tecnici: Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz - Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione 850 W - Portata volumetrica (max.) 3980 l/min - Potenza max. assorbita dal connettore mobile 2000W - Potenza allacciata complessiva 2850 W - Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 7,0 - Peso (vuoto) ca. 22 kg - Dimensioni (L x A x P) 275 x 535 x 540 mm - Ø bocchettone di aspirazione interno 45 mm (1.77") - Ø bocchettone di aspirazione esterno 50 mm (1.97")

ASPIRATORE SILENT TC	codice
29350000	00133681

www.dentalclub.it

indice interattivo

Aspiratori

Silent TC2 Renfert

Silent TC2 Renfert

Aspiratore **per 2 postazioni** *di lavoro, potente, senza sacchetto raccogli-polvere con due punti di aspirazione a comando separato, pulizia automatica del filtro e motore a collettore di lunga durata.*

Vantaggi: *Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica. Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1.000 ore d'esercizio garantite). Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 55 dB(A).*

DOTAZIONE: Quick Start Guide, tubo per l'aria compressa (collegato permanentemente), kit di raccordi, 2 valvole a manicotto con bocchettone (già montate), tubo di aspirazione 4 m, 4 manicotti terminali.

Dati tecnici: Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz - Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione 850 W - Portata volumetrica (max.) 3980 l/min - Potenza max. assorbita dal connettore mobile 2000W - Potenza allacciata complessiva 2850 W - Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 7,0 - Peso (vuoto) ca. 23 kg - Dimensioni (L x A x P) 285 x 535 x 540 mm - Ø bocchettone di aspirazione interno 45 mm (1.77") - Ø bocchettone di aspirazione esterno 50 mm (1.97")

ASPIRATORE SILENT TC2	codice
29360000	00131630

Silent TS Renfert

Silent TS Renfert

Aspiratore **per postazione singola** *di grande potenza. Uttilizzabile come aspiratore per apparecchi o da banco e se necessario per entrambi contemporaneamente. Dotato di pratico controllo per avvio automatico e di un sistema duale di filtri con un grado di depolverazione del 99,9%. Durata del motore fino a tre volte più lunga. Cambio del filtro molto semplice e pulito senza formazione di polvere (richiudibile). 9 livelli di aspirazione per un utilizzo adatto ai diversi tipi di materiali da aspirare. Soli 56 dB (A) a pieno carico per un posto di lavoro meno rumoroso. Funzione di autodiagnosi e dispositivo di filtro troppo pieno (acustico / visivo).*

Dotazione: tubo di aspirazione di 3 m, sacco raccogli-polveri speciale, filtro fine, adattatore universale per raccordo tubo di aspirazione

Dati tecnici: *tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 1300 W (230 V) - potenza allacciata complessiva: 3600 W (230 V) - portata max: 3300 l/min - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 7,5 litri - dimensioni: H 595 L 225 P 565 mm - peso (a vuoto) ca. 21 kg - Ø bocchettone di aspirazione: interno 32,5 mm / esterno 40 mm.*

ASPIRATORE SILENT TS	codice
2921-0050	00074982

Silent TS2 Renfert

Silent TS2 Renfert

Potente aspiratore **per 2 postazioni** *di lavoro con due punti di aspirazione a comando separato, motore a collettore di lunga durata e doppio sistema di filtri. Potenza di aspirazione costante grazie alla regolazione automatica. Rumorosità d'esercizio ridotta di max. 59 dB (A). Durata 3 volte più lunga rispetto ai motori a collettore convenzionali (1000 ore d'esercizio garantite). Comfort operativo intuitivo anche della calibrazione del micromotore con il grande display multifunzionale. Massima tutela della salute grazie al sistema di doppio filtro, filtro H/Hepa disponibile come opzione. Lavoro senza interruzioni grazie al facile cambio del motore eseguibile in pochi minuti.*

Dotazione: tubo d'aspirazione di 4 m, sacco raccogli-polveri speciale, 4 manicotti terminali in PVC

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 1400 W (230 V) - potenza allacciata complessiva: 3400 W (230 V) - portata max: 3300 l/min - capienza sacchetto raccogli-polvere ca. 7,5 litri.

ASPIRATORE SILENT TS2	codice
29300050	00095049

Silent Compact Renfert

Silent Compact Renfert

Sistema di aspirazione professionale compatto per singola utenza. Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, incl. pulizia meccanica del filtro. Riduzione della rumorosità grazie al motore a collettore completamente incapsulato.

Dotazione: Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 490 W - capienza sacchetto raccoglipolvere ca. 2,6 litri - dimensioni LxAxP 440 x 245 x 500 mm - peso (a vuoto) ca. 13,2 kg.

ASPIRATORE SILENT COMPACT	codice
29340000	00104149

www.dentalclub.it

indice interattivo

Aspiratori

Silent PowerCAM EC Renfert

Silent PowerCAM EC Renfert

Potente aspiratore con motore EC e sistema filtrante senza sacchetto per unità CAM altamente sollecitate. Ciclo di produzione sicuro grazie a un motore EC a bassa manutenzione con garanzia di 5.000 ore d'esercizio. Idoneità per sistemi CAD-CAM che richiedono un'elevata potenza aspirante con potente motore di portata volumetrica pari a max. 4000 l/min. Grande praticità grazie alla comunicazione bidirezionale con l'unità CAM tramite controllore PLC. Eliminazione del cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie al sistema filtrante senza sacchetto, con pulizia automatica del filtro. Smaltimento sicuro delle sottili polveri di fresatura mediante un sacchetto di smaltimento.

DOTAZIONE: Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacchetti di smaltimento (1 pz. inserito nel cassetto raccogli-polvere), tubo di aspirazione 2 m incl. 2 manicotti terminali.

Dati tecnici: Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz - Potenza assorbita dalla turbina di aspirazione 1610 W - Portata volumetrica (max.) 3984 l/min - Peso (vuoto) ca. 18,0 kg (39.7 lbs) - Dimensioni (L x A x P) 270 x 535 x 540 mm - Ø bocchettone di aspirazione interno / esterno - Collegamento possibile solo all'interno – Ø 42 mm - Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 7 lt.

ASPIRATORE SILENT POWERCAM EC		codice
29390000	ASPIRATORE	00118892
29340005	CAVO DI INTERFACCIA A (VHF - SILADENT)	00108179
29340006	CAVO DI INTERFACCIA B (ROLAND)	00108178

Silent PowerCAM TC Renfert

Silent PowerCAM TC Renfert

Potente aspiratore CAM a prezzo contenuto con motore a collettore, ideale per **impianti CAM medio-grandi**. *Massima potenza di aspirazione costante grazie alla pulizia automatica del filtro. Ciclo di produzione sicuro grazie al motore con tecnologia innovativa (funzionamento 3 volte più lungo di quello dei motori a collettore convenzionali). Alta potenza di aspirazione fino a 3980 l/min. Comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM grazie all'interfaccia PLC. Tecnologia filtrate delle polveri sottili senza sacchetto raccogli-polvere. Facile sostituzione del motore entro pochi minuti. Lavoro silenzioso grazie alla ridotta rumorosità di esercizio di max. 54,3 dB (A).*

DOTAZIONE: Quick Start Guide, Quick Reference Card, 3 sacchetti di smaltimento (1 situato nel cassetto raccogli-polvere), tubo flessibile aspirante di 2 m con 2 manicotti terminali.

Dati tecnici: Tensione / frequenza di rete ammessa 220–240 V, 50/60 Hz - Potenza assorbita 850 W - Portata volumetrica (max.) 3980 l/min - Peso (vuoto) ca. 22,0 kg (48.5 lbs) - Dimensioni (L x A x P) 275 x 535 x 540 mm - Ø bocchettone di aspirazione interno / esterno 42/47 mm - Capienza cassetto raccogli-polvere ca. 7 lt.

ASPIRATORE SILENT POWERCAM TC		codice
29380000	ASPIRATORE	00151697
29340005	CAVO DI INTERFACCIA A (VHF - SILADENT)	00108179
29340006	CAVO DI INTERFACCIA B (ROLAND)	00108178

Silent CompactCAM Renfert

Silent CompactCAM Renfert

Un aspiratore Renfert specificamente concepito per l'impiego ottimizzato con unità dentali CAM compatte. Risparmio sul cambio dei sacchetti raccogli-polvere grazie alla tecnica di aspirazione a filtro fine senza sacchetto, incl. pulizia meccanica del filtro. Sicurezza di processo grazie alla comunicazione bidirezionale tra aspiratore e unità CAM tramite interfaccia PLC.

DOTAZIONE: Tubo di aspirazione di 2 m incl. 2 manicotti.

Dati tecnici: tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita aspiratore 490 W - capienza sacchetto raccoglipolvere ca. 2,6 litri - dimensioni LxAxP 440 x 245 x 500 mm - peso (a vuoto) ca. 13,2 kg.

ASPIRATORE SILENT COMPACTCAM		codice
29342000		00104150
29340005	CAVO DI INTERFACCIA A (VHF - SILADENT)	00108179
29340006	CAVO DI INTERFACCIA B (ROLAND)	00108178

Accessori per Silent Renfert

Accessori per Silent Renfert

ASPIRATORE SILENT		codice
2921-0002	SACCHETTI FILTRO	00046722
90003-4305	RACCORDO UNIVERSALE TUBO DI ASPIRAZIONE	00060488
2921-0001	BASE CON 4 RUOTE	00046721

www.dentalclub.it

indice interattivo

Aspiratori

Vortex Compact 3L Renfert

Vortex Compact 3L Renfert

Aspiratore speciale costruito per un impiego professionale nel laboratorio odontotecnico. Per un uso giornaliero di 1-1,5 ore con motore a collettore per 800 ore di funzionamento, ideale per sabbiatrici o per posti di lavoro odontotecnici. Sistema filtrante a due livelli e all'efficace filtro fino, Vortex compact 3 litri raggiunge un elevato grado di depolverazione pari al 99,9%. Sacco del filtro per 12 kg di abrasivo. Impiego mobile e trasporto facile, grazie alle ruote. Automatismo di accensione per il raccordo di utenti elettrici oppure a scelta funzionamento manuale. Oltre ad una potenza allacciata complessiva di 3600 W (a 230 V) e una portata d'aria di 3700 l/min offre un ingombro ridotto. Con queste caratteristiche consente di operare facilmente due utenti contemporaneamente. La nuova funzione per l'aspirazione dei liquidi consente di aspirare le miscele di acqua e ceramica o zirconio generate con la turbina da laboratorio raffreddata ad acqua.

Dati tecnici: *tensione di rete 230 V, 50/60 Hz - potenza assorbita 1.200 W - lunghezza cavo7 m - Ø tubo aspirante interno: 36 mm / esterno: 46 mm - Ø raccordo di aspirazione interno: 37 mm esterno: 45 mm - misure (LxAxP) 445 x 535 x 450 mm - volume contenitore: 38 l - peso (da vuoto) ca. 10 kg.*

ASPIRATORE VORTEX COMPACT 3L		codice
2924-5000	INCLUSO 1 SACCO PER FILTRO E TUBO DI 3 mt	00071421

Accessori per Vortex Renfert

00075647

00075649

00075648

Accessori per Vortex Renfert

ASPIRATORE VORTEX 3L			codice
2924-5003 FILTRO DI RICAMBIO	(DI CARTA)	conf. 5 pz	00075647
2924-5005 FILTRO SPECIALE	(DI TESSUTO SINTETICO - RESISTENTE)	conf. 3 pz	00075649
2924-5004 FILTRO FINE		conf. 1 pz	00075648

Accessori per l'impiego di 2 sabbiatrici con impostazione tramite selettore (solo per aspirazione polveri asciutte).

		codice
BOCCA ASPIRANTE (SENZA LASTRA DI VETRO)		00054205
LASTRA DI VETRO CON SUPPORTO		00054206
DEVIATOIO INCLUSI 4 MANICOTTI (SENZA TUBO)		00046719
KIT DI MANICOTTI TERMINALI	conf. 2 pz	00060489
TUBO DI ASPIRAZIONE IN PVC FLEX-SUPERELASTIC	al metro	00057205

Smart Air Mobile KaVo

Smart Air Mobile KaVo

Aspiratore monoposto ideale per sostituire vecchi impianti Standard o Universal. Facile da usare grazie al Touch-Panel. Con una potenza di aspirazione convincente, da 18 fino a 32 l/sec, la percentuale di polveri grosse trattenute dal sacchetto filtro e del 99,9%. Si avvale inoltre di un sistema combinato a 3 filtri: possibilità di impiego di sacchetto filtro, microfiltro e filtro ai carboni attivi facilmente e rapidamente sostituibili. Adattamento automatico della potenza di aspirazione. 2 sacchetti filtro inclusi. Corpo in ABS resistente agli urti, anticorrosione.

Dati tecnici: *dimensioni (LxHxP) 420 x 270 x 430 mm - peso 18 kg - tensione: 230 V 50-60 Hz Potenza di aspirazione Stadio I 18 l/s - Stadio II 22 l/s - Stadio III 25 l/s - Stadio IV 31 l/s.*

ASPIRATORE PORTATILE SMART AIR			codice
SENZA BOCCHETTA			00036960
ACCESSORI PER SMART AIR			**codice**
BOCCHETTA ASPIRANTE	EWL 383		00009859
BOCCHETTA ASPIRANTE	EWL 385		00009860
FILTRO	ASPIRATORE PORTATILE	conf. 5 pz	00009759

www.dentalclub.it

indice interattivo

Box rifinitura

Dustex Master Plus Renfert

Dustex Master Plus Renfert

Pratico Box di aspirazione di dimensioni compatte. Le ampie aperture laterali, l'interno spazioso e la lastra di vetro apribile consentono una grande libertà di movimento. Dotato di lampada da 4800 lux con schermo e kit con canale di aspirazione.

Dati tecnici: *dimensioni (LxHxP) 380 x 400 x 285 mm - peso 5 kg - tensione: 230 V 50 Hz potenza assorbita lampada 17,3 W - Ø manicotto per aspiratore esterno interno 35 mm, esterno 40 mm - volume cabina di lavoro 17 l.*

DUSTEX MASTER PLUS		codice
2626-0105		00046726
BOX DI RIFINITURA - LAMPADA CON SCHERMO - KIT CON CANALE DI ASPIRAZIONE		
2626-0300	LENTE DI INGRANDIMENTO	00050319
DI QUALITÀ CON SUPPORTO FLESSIBILE A COLLO DI CIGNO		
2626-0400	KIT APPOGGIABRACCIA	00049474

Sistemi ingrandenti

Vuemax-2 Konus

Vuemax-2 Konus

Sistema ingrandente con illuminazione LED orientabile e con batteria facilmente rimuovibile. Dotato di 5 lenti intercambiabili dà all'utilizzatore la possibilità di scegliere la distanza di lavoro. Torcia estraibile. Ingrandimento variabile da 1x a 6x.

VUEMAX-2	codice
SISTEMA INGRANDENTE CON LED	00105022

Microscopio Crystal Pro Konus

Microscopio Crystal Pro Konus

Microscopio stereoscopio con testata trinoculare, fornito con due oculari WF10x a grande campo e obiettivo Zoom da 0,7 a 4,5x. Regolazione della distanza interpupillare, regolazione diottrica, maniglie di zoom in entrambi i lati, stativo universale con braccio allungabile per arrivare dovunque nell' area di lavoro. Dimesioni: Altezza massima 30 cm - Lunghezza massima 55 cm .

CRYSTAL PRO	codice
MISCROSCOPIO STEREO ZOOM 7X - 45X	00065440
OBIETTIVO 0.5X	00065442

Illuminatore a luce fluorescente, da applicare direttamente sull'obiettivo del microscopio. Voltaggio 220V. Fornito completo di adattatore di fissaggio.

CRYSTAL PRO	codice
ILLUMINATORE DIRETTO ANULARE	00065441

Occhiali Remberti Renfert

Occhiali Remberti Renfert

Occhiali con lenti di ingrandimento ribaltabili del fattore 1,5.

Vantaggi

- *Ottica antiriflesso grazie alle lenti minerali temprate.*
- *Leggeri, con un peso di soli 38 g per lavorare liberamente.*
- *Adatti anche per chi già porta occhiali.*

OCCHIALI REMBERTI	codice
CON LENTI DI INGRANDIMENTO 1.5	00052432

www.dentalclub.it

indice interattivo

Sistema Prismatico
Eyemag Pro F Zeiss

Sistema Prismatico
Eyemag Pro S Zeiss

Gli utenti esperti con esigenze di ingrandimento elevate apprezzeranno le capacità di visualizzazione avanzate di EyeMag Pro. Disponibili con diversi livelli d'ingrandimento (3,2x – 5x), i sistemi ingrandenti EyeMag Pro offrono immagini stereoscopiche ad elevato contrasto con nitidezza a tutto campo per il riconoscimento e la differenziazione dei dettagli. Quando non in uso, il sistema ingrandente può essere facilmente sollevato. Applicati su montatura leggera in titanio (EyeMag Pro F) o su caschetto (EyeMag Pro S), i sistemi ingrandenti offrono un'ampia gamma di impostazioni di inclinazione e visualizzazioni angolate, favorendo una posizione di lavoro confortevole ed ergonomica. Le regolazioni sono rapide e facili da effettuare e rimangono stabili nel tempo. Meccanismo flip-up: In pochi secondi, una visione senza impedimenti per facilitare il contatto visivo con il lavoro.

ingrandimenti e distanze disponibili **EyeMag Pro** Misurate la distanza ideale dai vostri occhi all'oggetto di interesse per definire la distanza di lavoro preferita.										
distanza operativa (mm)	300		350		400		450		500	
ingrandimento	4 x	5 x	3.6 x	4.5 x	3.5 x	4.3 x	3.3 x	4 x	3.2 x	4 x
campo visivo (mm)	56	44	71	56	86	68	100	81	115	93
codice **PRO F**	00118989	00118990	00116709	00116710	00118991	00118992	00118993	00118994	00118995	00118996
codice **PRO S**	00116711	00116730	00116752	00116712	00119001	00116713	00119002	00119003	00119004	00119005

Sistema Galileiano
EyeMag Smart T Zeiss

Con un ingrandimento di 2,5x, è la soluzione ideale per chi desidera disporre di un sistema compatto e di facile utilizzo. L'ampio campo visivo e l'ottima profondità di campo consentono una chiara visualizzazione dell'intera area d'intervento. Quando non in uso, il sistema ingrandente può essere facilmente sollevato, offrendo a chi lo indossa una visione senza elementi di disturbo. i sistemi ingrandenti EyeMag Smart di ZEISS consentono un'ampia gamma di impostazioni come inclinazione e visualizzazioni angolate, con il massimo comfort. Il sistema ingrandente è facile e rapido da regolare e le impostazioni effettuate sono stabili.

ingrandimenti e distanze disponibili **EyeMag Smart**					
distanza operativa (mm)	300	350	400	450	550
ingrandimento	2.5 x	2.5 x	2.5 x	2.5 x	2.5 x
campo visivo (mm)	67	77	86	96	115
codice	00118986	00116707	00116749	00118987	00118988

Sistema di Illuminazione
EyeMag Light II Zeiss

La soluzione EyeMag Light II massimizza l'intensità dell'illuminazione per un ottimo riconoscimento dei dettagli. In combinazione con ottiche ZEISS di elevata qualità, l'illuminazione LED offre una visualizzazione nitida e chiara di dettagli e strutture molto piccole grazie alla forte somiglianza alla luce diurna ed alla sua distribuzione uniforme. Due potenti gruppi batteria ricaricabili consentono ciascuno l'uso dello strumento per circa 4 ore alla massima intensità luminosa. Entrambi i gruppi e una base di ricarica fanno parte della fornitura standard ed offrono un'operatività continuata senza interruzioni per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Completo di Adattatore con aggancio a tutti i sistemi ingrandenti EyeMag di ZEISS.

EYEMAG LIGHT II	00116714
FASCETTE DI PROTEZIONE CASCHETTO	00117254

www.dentalclub.it

indice interattivo

RDH ELITE EDGE™ | 2.5X

Il sistema ingrandente 2.5X RDH EliteEdge™ è ideale per la maggior parte delle procedure di igiene dentale. RDH EliteEdge™ presenta una tecnologia all'avanguardia con un angolo di declinazione regolabile per una corretta postura e comprende una larghezza e profondità di campo consigliati per i professionisti dell'igiene dentale. La montatura è di tipo sportivo con stanghette colorate intercambiabili ed un telaio profondo per il massimo confort.

MONTATURE DISPONIBILI
Ergo Edge™

OPZIONE DI MONTAGGIO
TTL

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
RDH ELITE EDGE	2.5x	Personalizzabile	10,20 cm	15,20 cm	43,30 gr.

HDL™ | 2.5X MACRO | 3.0X

La gamma di sistemi ingrandenti HDL integra un'ottica di micro dimensioni che garantisca leggerezza e chiarezza visiva di alto livello. I sistemi ingrandenti HDL offrono ampiezze di campo generose ma sono più leggeri del 25% rispetto a Dimension 3

MONTATURE DISPONIBILI
Rave™ Rydon™ Ergo Edge™
Victory™ Tempo™

OPZIONE DI MONTAGGIO
TTL

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HDL	2.5x Macro	Personalizzbile	7.62 cm	11.43 cm	37 gr.
			10.4 cm	12.7 cm	48.7 gr.
	3.0x		7.9 cm	13.97 cm	48.7 gr.

EYEZOOM™ | EYEZOOM™ MINI

EYEZOOM™ offre un ingrandimento variabile da 3x a 5x.
Sviluppato per assistere i professionisti del settore a vedere il campo operatorio da diverse prospettive, assecondando le più svariate preferenze di ciascuna persona.

1) **Ingrandimento variabile**. Tecnologia a 3 livello di variazione tra 3, 4 e 5x.
2) Ottiche e oculari ingienerizzati da Orascoptic e **KONICA MINOLTA®**
3) **Visualizzazione di qualita' superiore**. Chiarezza di visione e risoluzione ad alta definizione

Il nuovo EYEZOOM™ MINI è un sistema ingrandente compatto con ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X. Questa ottica innovativa garantisce all'utilizzatore l'ingrandimento ottimale per ciascuna procedura di lavoro.

1) **Ingrandimento Adattabile**. Ingrandimento variabile da 2,5X a 3,5X
2) La barra in magnesio garantisce un minor peso ed il massimo comfort per l'utilizzatore

MONTATURE DISPONIBILI
Rave™ Rydon™ Ergo Edge™
Victory™ Tempo™

OPZIONE DI MONTAGGIO
TTL

Serie	Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
EYE ZOOM	3x	10.2 cm	10.2 cm	Personalizzabile	97.6 gr.
	4x	8.3 cm	8.3 cm		
	5x	6.35 cm	6.35 cm		

Serie	Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
EYE ZOOM MINI	2.5x	10.16 cm	10.16 cm	Personalizzabile	73.7 gr.
	3.5x	8.10 cm	8.10 cm		

OMNIOPTIC™

OMNIOPTIC™ by ORASCOPTIC

Omnioptic, il primo ed unico sistema che permette di selezionare tra 4 diversi tipi di ingrandimento da 2,5X a 5,5X - intercambiabili con un sistema di ancoraggio con magneti.

MONTATURE DISPONIBILI

Rave™ Rydon™ Ergo Edge™
Victory™ Tempo™

OPZIONE DI MONTAGGIO

TTL

OPZIONI DI INGRANDIMENTO

HDL 2,5 MACRO - HDL 3,5X - HDL 4,5X - HDL 5,5X

Ingr.	Ampiezza di campo	Profondità di campo	Distanza di lavoro	Peso
2.5X	8.2 cm	12.7 cm	Personalizzata 34 - 66 cm	57.3 gr.
3.5X	8.0 cm	9.1 cm		75.3 gr.
4.5X	6.4 cm	6.7 cm		79.1 gr.
5.5X	5.2 cm	5.9 cm		82.1 gr.

HDL PRISM™ 3.5X | 4.5X | 5.5X

I nuovi sistemi ingrandenti prismatici HDL PRISM - disponibili con ingrandimento da 3.5x a 5.5x - sono progettati per gli operatori che svolgono procedure esigenti. I prismatici HDL PRISM permettono interazioni precise, una maggiore visibilita ed un comfort personalizzato.Il design compatto e la finitura metallica spazzolata dell'oculare offrono elementi esteticamente piacevoli.

MONTATURE DISPONIBILI

Rave™ Rydon™ Ergo Edge™
Victory™ Tempo™

OPZIONE DI MONTAGGIO

TTL - Flip-up

Serie	Ingr.	Distanza di lavoro	Larghezza di campo	Profondità di campo	Peso
HLD PRISM	3.5x	Personalizzabile	8.9 cm	9.1 cm	67.5 gr.
	4.5x		7.5 cm	6.7 cm	71.5 gr.
	5.5x		6.4 cm	5.9 cm	74.4 gr.

ILLUMINAZIONE ZEON LED SPARK™

TECNOLOGIA TruColor™

La nuova tecnologia TruColor™ permette di riprodurre fedelmente i colori, senza compromettere l'emissione luminosa , con un CRI (indice di resa cromatica) > 90 e una CCT (temperatura di colore) di 5.700K.

Spark è una luce cordless caratterizzata da un innovativo design, brevettato, la luce Spark dispensa il suo peso uniformemente minimizzando la pressione sul viso. La batteria include un indicatore che segnala quando la batteria ha raggiunto il 20% di ricarica residua.

- SPOT UNIFORME
- TECNOLOGIA A CORRENTE COSTANTE
- COMANDI TOUCH CONTROL AVANZATI
- CARICA BATTERIA VERSATILE

Serie	Intensità luce	Peso luce	Tipo batteria	Vita batteria	Tempo di ricarica
SPARK	32.000 lux	31.8 gr	litio	6 ore	2 ore

ILLUMINAZIONE ZEON LED ENDEAVOUR™

Orascoptic sistemi di illuminazione portatili forniscono una luce concentrata per aiutarti a navigare nell'area di lavoro e illuminare dettagli critici che si possono perdere ad occhio nudo. Montati coassialmente sui vostri occhialini, i nostri sistemi di illuminazione eliminano le ombre dal campo operatorio.

- DISEGNATO PER UN CONFORT DI LEGGEREZZA
- PACCO BATTERIA E LUCE DI PICCOLE DIMENSIOI
- SISTEMA TOUCH CONTROL
- 3 LIVELLI DI INTENSITÀ FINO A 68.000 LUX

Serie	Intensità luce	Peso lampada	Tipo batteria	Peso batteria	Durata batteria
ENDEAVOUR	33.000/51.000/68.000 lux	11 gr.	Lithium Ion	115 gr.	da 5 a 10 ore

Sistemi ingrandenti

EASY view 3D Renfert

EASY view 3D Renfert

Innovativo video microscopio con monitor 3D, ideale sia per l'osservazione del manufatto, per il lavoro quotidiano e per il controllo della qualità sia per scopi di formazione professionale e di documentazione.
Vantaggi: agevole coordinazione mani-occhi per lavori filigrani grazie alla modalità 3D - postura di lavoro naturale e sana per valutare il manufatto sul monitor e lavorare in modo ergonomico senza stancarsi - realizzazione di foto ad alta risoluzione e registrazione di sequenze video in Full HD per la documentazione e la comunicazione tramite la rete e la chiave USB integrata.
Dettagli: lavori precisi, sicuri e controllati con un ingrandimento di 15x o 20x - perfect View per i manufatti grazie al LED a luce diurna con 5.000 kelvin - riproduzione ottimizzata dell'immagine in funzione del materiale tramite 4 modalità di oggetto diverse - handling in tempo reale grazie al lavoro senza tempi di latenza - il monitor Full-HD 3D con gli speciali occhiali 3D consente una riproduzione straordinariamente nitida delle immagini - la possibilità di aggiornamento consente di adattare il software alla versione più recente in qualsiasi momento - ideale per la formazione professionale e le presentazioni grazie al possibile collegamento di 2 ulteriori monitor o di un videoproiettore.

EASY VIEW 3D		codice
24000500	VIDEO MICROSCOPIO	00122875
Testata EASY view 3D con alimentatore e cavo di rete (illuminazione LED incl.), braccio di supporto con cavo e base con morsetto universale, monitor 3D con alimentatore e cavo di rete, occhiali polarizzanti 3D, penna USB 4 GB, mouse, interruttore a pedale, piano di appoggio, Quick Start Guide		
24000505	Splitter con adattatore multiplo	00122876
Consente la trasmissione di dati 3D e 2D (nel formato originale) a 1 o 2 ulteriori monitori (o proiettori)		

Mobiloskop 'S' Renfert

Mobiloskop 'S' Renfert

Lo stereomicroscopio con braccio estensibile è un assistente indispensabile per i lavori di precisione e per il controllo ottimale dei dettagli. È orientabile in modo versatile e può essere utilizzato quindi su diversi posti di lavoro. Grazie alla possibilità di ingrandimento si possono soddisfare le esigenze più elevate all'accoppiamento, alle chiusure periferiche e ai limiti della preparazione nel settore odontotecnico.

Caratteristiche tecniche: *Peso 1,8 kg - Distanza di lavoro 150 mm (5.91 inch) - Percorso dei raggi (angolato) 45° - Diametro del campo visivo 5x: 44 mm (1.73 inch) - Profondità di campo 5x: 22 mm (0.87 inch)*

MOBILOSKOP 'S'	codice
2200-0400 CON NUOVO SUPPORTO	00102276

Tecnologia microscopica di alta qualità con illuminazione moderna. Illuminazione a LED per il Mobiloskop Renfert. 9.000 Lux, 18 LED a luce bianca, angolo di illuminazione di 15°, 2 intensità. Compatibile con modelli precedenti: Modernizza il tuo Mobiloskop.

MOBILOSKOP	codice
ILLUMINAZIONE LED	00095052

Pulitrici

Pulitrice MAP-2 De Giorgi

Pulitrice MAP-2 De Giorgi

Pulitrice per lavoro continuo Map-2 a due velocità (1400/2800 g/m), 500 Watt .

Caratteristiche tecniche: *Velocità: 1400/2800 g/m - Potenza: 500 W - Dimensioni: 520x120x235 mm - Peso: 10,5 kg*

	codice
PULITRICE MAP-2	00092292

www.dentalclub.it

indice interattivo

Pulitrici

Gruppo Aspirante per Pulitrice Erio

Gruppo Aspirante per Pulitrice Erio

L'apparecchio, costruito prevalentemente in acciaio inox, consente ampio spazio per la sistemazione della pulitrice ed assicura libertà di movimento all'operatore. L'illuminazione è garantita da una plafoniera a tenuta stagna della potenza di 18W. Un ampio cassetto è riservato alle spazzole. L'accessibilità al motore d'aspirazione (800W) ed ai filtri è agevole in quanto la parte superiore dell'apparecchio si solleva. A protezione del motore, c'è un filtro supplementare da 3654 cm². Sostituzione delle spazzole del motore solamente ogni 700 ore di funzionamento. I sacchetti filtro hanno una superficie filtrante di 1500 cm². Il motore della pulitrice ha una potenza di 350 W ed è a due velocità: 2800 e 1400 giri al minuto.

			codice
ASPIRATORE PER PULITRICE CON PULITRICE	E07/C		00075689
ASPIRATORE PER PULITRICE SENZA PULITRICE	E07/S		00075690
SACCHETTI FILTRO	RFI-42	conf. 2 pz	00062089
CONO PER PULITRICE DX			00067878
CONO PER PULITRICE SX			00067879
PARASPRUZZO DESTRO INOX	RTB-162		00075691
PARASPRUZZO SINISTRO INOX	RTB-164		00075692

Aspirazione da Appoggio per Pulitrice Loran

Aspirazione da Appoggio per Pulitrice Loran

Questa apparecchiatura è stata concepita per aspirare le polveri formate dall'utilizzo di particolari macchine lucidanti. Costruita in lamiera elettrozincata verniciata a fuoco con base in acciaio inox. Completa di circuito elettrico ed illuminazione ed impianto di aspirazione con sacchetto per il recupero delle polveri.

	codice
ASPIRAZIONE DA APPOGGIO PER PULITRICE	00099238

Vasche Ultrasuoni

Sympro Renfert

Apparecchio di pulizia ad alte prestazioni e di dimensioni compatte per protesi e apparecchi ortodontici. L'inclinazione a 35° rispetto al piano d'appoggio consente di ottenere una pulizia ottimale e l'effettiva rimozione delle incrostazioni in media dopo 15 minuti. L'oggetto si oppone al flusso mentre gli aghi di pulizia producono la massima energia d'urto.

conf. 1 apparecchio Sympro + 1 pinzetta, 1 recipiente di pulizia con coperchio da utilizzare nell'apparecchio + 1 recipiente con coperchio (bianco) per la pulizia successiva + magnete di ritegno + aghi di pulizia + set di poster per la sala d'attesa

SYMPRO	codice
SISTEMA DISINFEZIONE PROTESI	00141568

HELP:EX			euro	codice
PLAQUE	LIQUIDO 4 x 1 lt		* **74,50**	00140735
PLAQUE P	POLVERE	smaltimento diretto	* **69,50**	00144541
20 x 20 g polvere detergente + 20 x 4,5 g neutralizzatore				
DISCOLOR F	LIQUIDO 1 lt	contro le macchie di nicotina	* **25,50**	00144542

Sympro Renfert

Recipiente igienizzabile (per 4 corone singole o ponte con fino a 4 elementi) per la pulizia di oggetti di piccole dimensioni nell'apparecchio per la pulizia delle protesi SYMPRO, con anello adattatore e aghi per la pulizia inclusi.

SYMPRO	codice
KIT MINI RECIPIENTE	00123497

Nuovo solvente per la rimozione di cementi provvisori a base di ossido di zinco, la cui compatibilità con i materiali dentali è stata verificata. L'uso del solvento con il Sympro garantisce ottimi risultati in pochissimo tempo, evitando danneggiamenti dei restauri.

TEMP:EX	euro	codice
FLACONE DA 250 ml	* **26,00**	00122243

n * articoli soggetti alle variazioni di prezzo del listino Studio

www.dentalclub.it

indice interattivo

Vasche Ultrasuoni

Relax Effegi Brega

Relax Effegi Brega

Il tempo impiegato per pulire i portaimpronte in laboratorio è oggi utilizzabile per altre attività grazie alla nuova "Relax". La lavatrice a cestello rotante, con un potente getto di acqua fredda, distacca gli alginati dai portaimpronte e li rende come nuovi. Comoda, veloce e semplice: un'attrezzatura che vi farà risparmiare tempo e denaro consegnando ai vostri clienti dei portaimpronte puliti e riutilizzabili. L'operatore può caricare fino ad un massimo di 6 portaimpronte.La macchina scarica lateralmente nel lavello del banco di lavoro. Per evitare otturazione degli scarichi ed inquinamenti è dotata di cestello a rete che trattiene gli alginati distaccati dai portaimpronte.

RELAX	codice
APPARECCHIO PULIZIA PORTAIMPRONTE	00088653

Hygojet Dürr Dental

Hygojet Dürr Dental

Sistema per la pulizia e la disinfezione di tutti i tipi di impronte. Dotazione: console a parete con riduttori di pressione, chiusura per flaconi con valvola, 1 flacone MD 520 disinfettante per impronte, 1 conf. guanti da 100 pz.

Dati tecnici: *dimensione (L x P x A) 56 x 32 x 34 cm - dimensioni camera disinfettante (L x P x A) 30 x 25 x 20 cm.*

HYGOJET	codice
APPARECCHIO PER DISINFEZIONE DI IMPRONTE	00012080

Easyclean Renfert

Easyclean Renfert

Apparecchio di pulizia ad ultrasuoni per la pulizia rapida ed efficiente.

Dettagli tecnici: *Potente sistema agli ultrasuoni (37 kHz). Visualizzazione dei valori nominali ed effettivi tramite indicatore a colonna a LED (temperatura / durata). Servizio continuo o servizio di breve durata regolabile su un tempo da 1 a 30 minuti. Funzione ultrasuoni controllata dalla temperatura (30–80°C / 86–176°F) ed avviamento automatico della pulizia con temperatura preselezionata (impostazione con incrementi di 5 °C). Funzione di circolazione automatica durante il riscaldamento, per cui mescolamento ottimale del detergente liquido. Funzione di sweep (distribuzione ottimizzata del campo sonoro). La funzione degas (+ auto degas) consente l'efficiente degassaggio del detergente liquido. Riscaldamento a prova di funzionamento a secco grazie allo spegnimento automatico dell'apparecchio. Vaschetta vibrante di acciaio inossidabile altamente resistente alla cavitazione.*

EASYCLEAN	codice
VASCA ULTRASUONI (SENZA ACCESSORI)	00055473

Lampade laboratorio

Lampada con Lente Focus Eclaire

Lampada con Lente Focus Eclaire

Dotata di due lampade compatte da 7W, che focalizzano la luce sull'oggetto sul quale si lavora, permette un ingrandimento di 3 o 5 diottrie.Un braccio mobile e articolato rende questa lampada indispensabile nei lavori che richiedono estrema precisione, inoltre FOCUS aiuta a mantenere la concentrazione senza forzare la vista.

LAMPADA CON LENTE 7W	codice
FOCUS 3x	00085873
FOCUS 5x	00085874

www.dentalclub.it

indice interattivo

Lampade laboratorio

Lampada PLA 8015 VCG

Lampada PLA 8015 VCG

Lampada da banco a led 3 tubi. Montaggio con morsetto (possibilità di fissaggio al banco con supporto non compreso)

LAMPADA PLA 8015	codice
LAMPADA A 3 TUBI LED	00099735
ADATTATORE PER FISSAGGIO AL BANCO	00108011

Lampada con lente PLA 8069 VCG

Lampada con Lente PLA 8069 VCG

Lampada rettangolare fluorescente: 2 Lampade da 9 Watt.
Luce senza ombre, con bassa emissione di calore.
Lente 2x di qualità dim. 190 x 160 mm.

LAMPADA PLA 8069	codice
CON LENTE DI INGRANDIMENTO	00109915

Seggiolini

Xelenia

Xelenia Multistrato

Seggiolino operativo con seduta e schienale in faggio multistrato. Alzata a gas della seduta e schienale a contatto permanente. Base a 5 razze in alluminio con ruote piroettanti a doppio battistrada. Senza braccioli.

SEGGIOLINO XELENIA	codice
FAGGIO MULTISTRATO BASE ALLUMINIO	00057817
FAGGIO MULTISTRATO BASE PLASTICA	00107853

Xelenia Massello

Seggiolino operativo con seduta e schienale in faggio massello senza braccioli. Dotato di alzata a gas della seduta e di movimento Syncron sullo schienale per conferire un'importante sostegno lombare. Base a 5 razze in alluminio con ruote piroettanti a doppio battistrada. Senza braccioli.

SEGGIOLINO XELENIA	codice
FAGGIO MASSELLO BASE ALLUMINIO	00037338
FAGGIO MASSELLO BASE ALLUMINIO RUOTE CROMATE	00037339

Spirit 1500 Score

Spirit 1500 Score

Seggiolino robusto con sedile e schienale regolabili in poliuretano, facili da pulire. Il poliuretano ha il vantaggio di essere resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche e facile da pulire. Disponibile con base in plastica o alluminio, braccioli opzionali. Sedile più compatto delle altre sedute così da adattarsi meglio a spazi ristretti.

SCORE 1500	codice
BASE IN PLASTICA	00120028
BASE ALLUMINIO	00120841

www.dentalclub.it

indice interattivo

Mobili laboratorio

Linea 2000 Iride International

Linea 2000 Iride International

Linea componibile caratterizzata dalla disposizione di due cassetti stondati sotto al piano di lavoro realizzati in alluminio pressofuso (disegno esclusivo IRIDE INTERNATIONAL).
Pannello comandi e portautensili di nuovo design, piacevole esteticamente ma soprattutto comodo e funzionale.

2000

Maestro Loran

Arredamenti per Laboratorio Odontotecnico Loran

La nuova linea di arredamenti per laboratori odontotecnici Maestro, unisce un nuovo e moderno design alla funzionalità e alla resistenza dei materiali quali l'acciaio elettrozincato e verniciato, i piani in inox, il legno.
Una gamma completa di banchi, mobili modulari, cappe e accessori consente di personalizzare ogni zona operativa.

MAESTRO

Linea Polo Dental Art

Linea Polo Dental Art

L'eccellenza di un prodotto si riconosce dagli elementi di base. Già nei moduli singoli, POLO rivela tutte le sue qualità, sintesi dei valori Dental Art: design elegante e funzionale, scelta dei migliori materiali, perfetto assemblaggio, possibilità di personalizzazione cromatica in alternativa al bianco e al nero standard. Le stesse qualità che caratterizzano i moduli singoli, in termini di materiali, funzioni e personalizzazione cromatica, le troviamo nel banco a due posti. Una soluzione che può essere configurata, a seconda delle specifiche esigenze di lavoro, con aspirazione doppia, oppure singola con vano dotato di chiusura a pressione. Quali accessori adottare, è una tua scelta. Perché POLO risponde alle tue domande.

LINEA POLO

Maestro Box Loran

Maestro Box Loran

Il banco Maestrobox è creato specificamente per effettuare la sgrossatura e tiratura di gesso, resina, ceramica e metallo. Completo di aspirazione con motore a spazzola. Dimensioni: L 900 x P 645 x H 1190 mm - 70 kg.

	codice
MAESTRO BOX	00105599

Mini Box Iride International

Mini Box Iride International

Il Mini-box si compone di una struttura in lamiera di acciaio elettrozincato e verniciata con resistenti vernici epossidiche dotata da un motore ad induzione della potenza di 255 Watt con riciclo interno dell'aria a mezzo di un filtro. L'interno è corredato di zeppa regolabile in altezza e profondità, vaschetta in PVC per raccogliere i residui della lavorazione. La parte superiore è chiusa da un piano laminato plastico ignifugo bordato gomma, nella parte inferiore trovano posto 2 appoggia braccia inclinati e regolabili realizzati in straticolor. La struttura dell'unità è frontalmente chiusa da cristallo temperato incorniciato da un profilo in alluminio verniciato a scelta del cliente: detto cristallo è protetto da un ulteriore vetro. Il mini-box può essere appoggiato su qualsiasi piano di lavoro. Il mobile è dotato di illuminazione mediante due lampade a vite da 23 watt cadauna ad accensione elettronica. Dimensioni del box:(L x P x H) 710 x 650 x 545 mm (banco lavoro escluso).

	codice
MINI BOX MXC	00097653

www.dentalclub.it

indice interattivo

Dental Club l'Azienda

Per Ordinare

804 Indice alfabetico

812 Indice attrezzatura

Microimp componentistica per:

11 Alpha Bio

19 Ankylos

22 Anthogyr

25 Astra Tech EV

28 Astra Tech Osseo Speed

38 Biohorizons

46 Biomet 31 Certain

55 Biomet 31 EXT

64 Bredent Copa

67 Bredent Sky

70 Camlog

73 Camlog Isy

75 Conelog

77 Frialit Xive

80 JD Evolution

84 JD Evolution Plus

92 JD Evolution Icon

95 Leader Internal

98 Leone

99 Megagen Anyone

102 Megagen Any Ridge

105 Mis Seven

113 Mis C1

116 Neodent Gm Straumann

119 Neoss

www.dentalclub.it

122 Nobel Biocare Active
125 Nobel Biocare Replace
133 Osstem GS/TS
141 Phibo Aurea Evo
144 Straumann Bone Level
153 Straumann BLX
156 Straumann Tissue Level Synocta
164 Straumann TLX
167 Sweden & Martina CSR
170 Sweden & Martina Premium Kohno
178 Sweden & Martina Kohno One
181 Thommen
184 Winsix
187 Zimmer

207 Sistemi e Tecniche

208 Amann Girrbach
214 Anodizzatore per Titanio Artiglio
214 Sistema Deflex
221 Sistema IvoBase Ivoclar
222 Sistema Laser Tech
223 AUTO spin Renfert
224 Smart Gun Techim
225 Trasformer

239 Sviluppo dei Modelli

240 Tabelle Gessi - Dati Tecnici
242 Gessi per Articolatori
244 Gessi per Modelli
249 Gessi per Modelli Fresabili - CAD
249 Gessi per Modelli da Scansione - CAD
249 Gessi per Monconi

www.dentalclub.it

253 Resine per Modelli
255 Basi per Modelli
258 Perni per Modelli
263 Adesivi per Modelli
263 Isolanti e Sigillanti per Gesso
265 Solventi per Gesso
266 Articolatori / Archi di Trasferimento
273 Occlusori e Varie
274 Portaimpronte
274 Materiali per Impronte
275 Materiali per portaimpronte e placche
277 Termoformatura
290 Siliconi per Gengiva
292 Tabella Siliconi - Dati Tecnici
293 Siliconi per Mascherine
297 Accessori per Siliconi
298 Siliconi per Duplicazione

301 Varie di Laboratorio

302 Cartoleria
309 Disinfettanti per Impronta
310 Detergenti e Solventi
313 Disinfettanti per le Mani
313 Detergenti per le Mani
314 Accessori
315 Guanti Monouso
315 Mascherine Monouso
316 Respiratori Filtranti
316 Abbigliamento Chirurgico
317 Occhiali e Visiere
317 Bicchieri

www.dentalclub.it

318 Asciugamani
319 Portalavori
321 Varie Laboratorio

323 Modellazione

324 Lacche per Monconi
325 Matite per Bordi
325 Induritori di Superficie per Monconi
325 Isolanti Gesso-Cera
325 Isolanti per Modellazione
326 Materiali per Sottosquadri
326 Cere per Immersione
327 Cere da Modellazione
331 Cere Collanti
332 Preformati e Profilati per Modellazione e Fusione
335 Cere da Boxaggio Modelli
336 Cere per Articolazione
336 Cere per Protesi Mobile
340 Resine Fotopolimerizzabili / Resine Calcinabili
341 Perni Calcinabili
341 Spessimetri
341 Ritenzioni

343 Fusione

344 Tensioattivi per Cera
345 Cilindri
346 Nastri in Fibra per Cilindri
347 Rivestimenti Universali per Leghe Nobili e Vili
348 Tabella Rivestimenti - Dati Tecnici
351 Rivestimenti per Leghe Nobili
352 Rivestimenti per Scheletrati
352 Rivestimenti per Stampa 3D

www.dentalclub.it

352 Rivestimenti per Saldature
353 Rivestimenti e Cilindri per Ceramica Pressabile
355 Siliconi per Duplicazione
356 Gelatine per Duplicazione
356 Accessori per Duplicazione
358 Crogioli
361 Accessori per Fusioni
362 Disossidanti
362 Leghe
364 Paste Termoprottetive
364 Saldami
366 Sabbie

369 Materiali Sintetici per Ponti e Corone

370 Resine per Provvisori
372 Resine per Ponti e Corone Ivoclar
373 Resine Composite GC
375 Accessori Resine Composite GC
376 Resine Composite Ivoclar
378 Accessori SR Nexco Ivoclar
379 Resine Composite Kulzer
382 Accessori Resine Composite Kulzer
384 Resine Composite Trasformer
385 Accessori per Resine Composite
386 Fibre di Rinforzo

387 Materiali Ceramici

388 Ceramica su Metallo
388 Duceram Kiss Dentsply Sirona
391 Initial MC GC
396 Initial One Body MC / Initial IQ POM GC
397 IPS Style Ceram Ivoclar

www.dentalclub.it

401 IPS InLine Ivoclar
403 IPS InLine System Ivoclar
403 IPS InLine ONE Ivoclar
404 IPS Ivocolor Ivoclar
405 HeraCeram Kulzer
408 EX-3 Kuraray Noritake
414 Vita VMK Master
415 Vita VM 13 Classical
416 Vita VM 13
418 Ceramica Integrale e Press
418 Celtra Ceram Dentsply Sirona
420 Celtra Press Dentsply Sirona
422 Initial ZR GC
424 Initial One Body ZR Concept / Initial IQ per ZR GC
425 Initial IQ-Lustre Pastes ONE GC / Initial IQ Gum Shade ONE GC
426 Initial LiSi GC
427 Initial Spectrum Stain GC
428 Initial LiSi Press GC
429 Amber Press Hass
429 IPS e.max Ceram Selection Ivoclar
431 IPS e.max Ceram Power Ivoclar
431 IPS e.max Ceram Ivoclar
432 IPS e.max Ceram ZirLiner Ivoclar
434 IPS e.max Press Ivoclar
436 IPS PressVEST Ivoclar
438 HeraCeram Zirkonia Kulzer
440 HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer
442 CZR Kuraray Noritake
445 CZR Press Kuraray Noritake
446 Vita Lumex AC Vita

www.dentalclub.it

449 Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni

451 CAD / CAM

452 Gessi per Modelli da Scansione CAD

452 Materiali da Contrasto

454 Sistemi CAD/CAM

454 Frese per Sistemi CAD/CAM

460 Fresoni e Gommini per PMMA

CAD/CAM:

468 Amann Girrbach

468 Biodynamic

472 Dentaurum

476 Coltene

478 Dentsply Sirona

480 Hass

482 BCS Asnic

483 Harvest Dental

483 GC

488 Ivoclar

506 Kuraray Noritake

512 Merz Dental

513 Creamed

514 Accessori

515 Vatech

517 Polident

518 Ruthinium

518 Duplimat

519 Trasformer

523 Vita

528 Voco

531 Yeti

www.dentalclub.it

532 Varie

535 Stampa 3D

536 Resine per Stampa 3D

542 Accessori per Stampa 3D

544 Fotopolimerizzatori 3D

545 Stampanti 3D

547 Protesi Mobile, Mista, Attacchi e Ortodonzia

548 Denti in Resina Ivoclar

558 Denti in Resina Kulzer

566 Denti Acrilici Kulzer

569 Denti in Resina Ruthinium

572 Denti Acrilici Ruthinium

583 Denti Acrilici Major

596 Denti in Resina Vita

598 Accessori per Denti

598 Materiali Termoplastici e Ganci Estetici

599 Materiali per Tecniche di Iniezione e Micro-onde

600 Resine per Protesi Mobile a Caldo

601 Resine per Protesi Mobile a Freddo

605 Materiali per Caratterizzazioni

605 Materiali per Ribasature

607 Puntali Miscelatori e Terminali Intraorali

608 Fogli Isolanti e Mortai

608 Adesivi per Denti-Resine

609 Sigillanti per Protesi Mobile e Fissa

610 Resine per Composito

611 Isolanti Gesso-Denti-Resina

612 Muffole e Staffe

613 Pentole a Pressione

614 Barre, Reti di Rinforzo e Fili in Acciaio

www.dentalclub.it

615 Attacchi Artiglio
619 Attacchi Ceka
625 Attacchi Rhein'83
634 Magneti e Lega Dyna
635 Materiali per Fissaggio e Sottosquadri
636 Ortodonzia
640 Ortodonzia / Resine Ortodontiche
641 Fili per Ortodonzia

643 Rifinitura e Lucidatura

644 Carta e Film per Articolazione
645 Indicatori d'Occlusione
647 Mandrini
648 Dischi Abrasivi e Separatori
650 Fresoni in Carburo di Tungsteno
663 Frese in Carburo di Tungsteno
664 Frese in Acciaio
668 Frese Diamantate
679 Dischi Diamantati
684 Ruotine
685 Punte Montate
688 Punte Montate Diamantate
690 Gommini Lucidanti Diamantati
696 Gommini Lucidanti per Ceramica
697 Gommini Lucidanti per CrCo e Leghe non Preziose
698 Gommini Lucidanti per Leghe Preziose
699 Gommini Lucidanti per Resina
704 Gommini Lucidanti per PMMA
704 Gommini Lucidanti Universali
706 Feltrini per Lucidatura
707 Carta Vetrata

www.dentalclub.it

707 Spazzolini Montati
709 Spazzolini non Montati
710 Spazzole
714 Paste e Prodotti per Lucidare
717 Accessori

719 Strumentario

720 Tazze, Blocchi e Spatole Impasto
723 Lampade ad Alcool
723 Pennelli per Cera
724 Strumenti per Gesso e Cera
724 Spessimetri e Bilance
725 Seghetti e Lame
726 Strumenti per Modellazione
728 Forbici e Martelli
728 Pinze e Pinzette
730 Piastre di Miscelazione
731 Pennelli per Ceramica
735 Strumenti per Ceramica e Resine C&B

739 Attrezzatura

738 Vibratori per Gessi e Rivestimenti
739 Squadramodelli
740 Foragessi / Seghetti Separamonconi
742 Scalpelli Pneumatici
742 Sistemi di Depurazione
743 Bunsen
744 Spatole Elettriche / Fusori per Cera
746 Termoformatrici
748 Mescolatori Sottovuoto
749 Forni da Preriscaldo

www.dentalclub.it

749 Fonditrici
750 Laser
750 Saldatrici
751 Sabbiatrici
754 Vaporizzatori
756 Fotopolimerizzatori
757 Fotopolimerizzatori 3D
759 Dispositivi di Rilevazione del Colore
759 Forni per Ceramica
762 Forni per Sinterizzazione
765 Polimerizzatori
766 Turbine Laboratorio
767 Micromotori Laboratorio
769 Sistemi CAD/CAM
776 Compressori
778 Aspiratori
782 Box Rifinitura
782 Sistemi Ingrandenti
786 Pulitrici
787 Vasche Ultrasuoni
788 Lampade Laboratorio
789 Seggiolini
790 Mobili Laboratorio

804 Indice Alfabetico
812 Indice Attrezzatura

Un mondo di servizi
Competenza, esperienza e conoscenza

Prodotti selezionati da Dental Club con propri marchi ed in partnership con leader del settore e produttori internazionali, per offrire una vasta gamma di materiali e un'accurata selezione di attrezzature innovative ed arredi tecnici.

I cataloghi presentano una vasta gamma di prodotti con la trasparenza dei prezzi. Le nostre offerte promozionali e le informazioni relative alle novità di mercato sono inviate direttamente ai clienti anche via newsletter o e-mail.

Consulenza, progettazione e assistenza per lo sviluppo di soluzioni professionali. La nostra esperienza assicura creatività ed efficienza nella progettazione degli spazi. La qualità e la tempestività dell'assistenza garantiscono la continuità del lavoro.

Programmi didattici ad indirizzo professionale. La qualità formativa con un'ampia selezione di programmi, argomenti e contenuti. La disponibilità a fornire consulenze, suggerimenti e risposte concrete per la pratica quotidiana. L'accoglienza, l'ospitalità, la convivialità ed il piacere di confrontarsi e stare insieme.

Alcuni dei nostri servizi

- Vendite speciali con consegne personalizzate.
- Disponibilità di un consulente di vendita con visita periodica e di un referente per il servizio clienti, la gestione degli ordini, e la soluzione delle esigenze.
- Consulenza tecnica e consigli professionali di un Team specialistico, telefonicamente o nello studio.
- Disponibilità di un ricco calendario formativo con programmi sviluppati su richieste espresse dai clienti. Proposte, per tutto il personale di studio, per l'aggiornamento e l'addestramento su sistematiche, tecniche e nuovi orientamenti del settore odontoiatrico e odontotecnico.
- Organizzazione di dimostrazioni su prodotti e attrezzature.
- Disponibilità dei principali prodotti in pronta consegna.
- Convenzioni vantaggiose con un sistema di finanziamento con pagamenti rateali o con Società di leasing.
- Cataloghi illustrativi e informativi dei prodotti.
- Trasparenza dei listini.
- Promozioni ed offerte speciali che aumentano la convenienza sugli acquisti.
- Reperibilità di schede di sicurezza dei prodotti.
- Progettazione di Cliniche, Studi e Laboratori.
- Numero Verde 800767400 dell'assistenza tecnica per interventi tempestivi nei casi di emergenza.
- Interventi di assistenza tecnica, manutenzione e riparazione con priorità assoluta.
- Macchine di cortesia in sostituzione delle apparecchiature guaste in attesa di riparazione o sostituzione.
- Manutenzione programmata e periodica delle attrezzature.
- Controlli elettromedicali.
- Qualità, convenienza e garanzia di un Gruppo a livello nazionale.

Come effettuare gli ordini

ON LINE
vendita on line in assoluta comodità

7 giorni su 7 h24
www.dentalclub.it

PER TELEFONO
contattando le nostre filiali

VIA E-MAIL
inviando alle nostre filiali la richiesta d'ordine

VIA FAX
inviando alle nostre filiali la richiesta d'ordine
AL NUMERO
049 8841406

LE NOSTRE FILIALI

Limena (PADOVA ovest)
via Alessandro Volta 5
Tel. 049 766 28 70
padova@dentalclub.it

BOLOGNA
via dei Fornaciai 29/C
Tel. 051 323 941
bologna@dentalclub.it

Tavagnacco (UDINE nord)
via Cotonificio 45
Tel. 0432 235 706
udine@dentalclub.it

TORINO
via Paolo Borsellino 38 int. 24/B
Tel. 011 0650390
torino@dentalclub.it

Servizio Clienti contabilità - Assistenza clienti

Richiesta copie fatture, estratti conto

amministrazione@dentalclub.it - Tel. 049 7662878

PREZZI
I prezzi di questo catalogo si intendono al netto di Iva e sono riferiti alla data di pubblicazione. Potrebbero essere soggetti a variazione senza preavviso. I prezzi pubblicati potranno avere variazioni migliorative a seguito delle promozioni ufficiali dei produttori e delle proposte commerciali di Dental Club.

SPEDIZIONE
- É gratuita per un ordine superiore a 130,00 € (IVA esclusa) e peso inferiore a 50 kg. Per ordini di valore inferiore, invece, sarà applicato un contributo spese di spedizione.
- Importo fisso 2,00 € per contributo spese imballo.
- Gli ordini pervenuti entro le 13.00 saranno evasi il giorno stesso.
- L'eventuale materiale non evaso sarà spedito con l'ordine successivo; salvo disposizioni diverse.

MODALITÁ DI PAGAMENTO
- In contrassegno alla consegna della merce, direttamente al corriere con assegno intestato a Dental Club S.p.a.
- Tramite Ricevuta Bancaria, a 30 giorni dalla data di fattura.
- Tramite SDD (addebito telematico in conto corrente), a 30 giorni dalla data di fattura.

RESI
Il cliente potrà restituire l'articolo o gli articoli acquistati entro 8 giorni dal ricevimento degli stessi inviando una e-mail a servizioclienti@dentalclub.it indicando il documento di riferimento e il motivo della richiesta, o contattando una delle filiali, o il proprio agente di riferimento; salvo che il diritto di recesso sia escluso dalla normativa applicabile.
Il diritto di recesso non potrà essere esercitato per:
- specialità medicinali
- articoli appositamente ordinati o chiaramente personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o con scadenza ravvicinata
- articoli sigillati che sono stati aperti dopo la consegna

Quando l'acquisto di un bene è abbinato all'acquisto o all'omaggio di altri beni (pacchetto promozionale, gadget, ecc.) il diritto di recesso potrà essere esercitato solo con la restituzione di tutti i beni facenti parte dell'offerta.

I prodotti dovranno essere resi integri, nell'imballo originale e con i sigilli inalterati.
Il reso dovrà pervenire con regolare documento di trasporto in PORTO FRANCO indirizzato a: Dental Club S.p.a Via Alessandro Volta 5-7 35010 Limena (PD) e una volta arrivato sarà sottoposto a verifica prima di essere accettato.
In mancanza dei requisiti necessari all'accettazione del reso, la merce sarà restituita al mittente con l'addebito dei costi di spedizione.
Entro 30 giorni dalla data di avvenuta verifica e accettazione Dental Club provvederà ad emettere documento di accredito.

La Dental Club garantisce l'originalità e la qualificazione dei prodotti commercializzati nonché la tracciabilità dei dispositivi medici acquistati e distribuiti. La Dental Club è certificata con Sistema di Gestione per la Qualità secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. I prodotti che riportano sulla confezione la dicitura "per uso dentale" possono essere venduti solamente a dentisti, odontoiatri e odontotecnici. L'accettazione degli ordini è subordinata alla correttezza dei pagamenti.

1Flex Cier Deflex 220
1Flex Deb Spray Deflex 219
1Flex Duplo 22 Deflex 219
1Flex Lab 95 Deflex 219
1Flex Oil HT Deflex 215
1Flex Spray Deflex 219
1Flex Wax Preformati a Forchetta Deflex 220
1Flex Wax Preformati a Paletta Deflex 220
4 Model Gips G line 244

A

Abacuc Techim 352
Abbigliamento chirurgico 316
Accessori Celtra Press Investment Dentsply Sirona 421
Accessori IPS e.max Press Ivoclar 436
Accessori per Articolatore
· Amann Girrbach da 211 a 213
· Apex Dental 267
· ASA Dental da 268 a 271
Accessori Initial MC GC 393
Accessori per AUTO spin Renfert 223
Accessori per Denti 598
Accessori per duplicazione 357/358
Accessori per fusioni 361
Accessori per resine composite 385
Accessori per Resine Composite Kulzer 383
Accessori per siliconi 297
Accessori per Stampa 3D 542
Accessori resine composite GC 375
Accessori Resine Composite GC 375
Accessori Resine Composite Ivoclar 378
Accessori Resine Composite Kulzer 382
Accessori SR Nexco Ivoclar 378
Accessori Trasformer 237
Accu-Trac Whaledent 258
Acetal Deflex 216
Acqua Distillata Altamente Depurata 361
Acry C&B Ruthinium 371/572
Acry Cette Ruthinium 572
Acrylic for Dentures Micro Pearl Trasformer 232/604
Acry Lux Ruthinium 574
Acrynel Deflex 216
Acry Plus Ruthinium 574
Acry Self Ruthinium 604
Acry Smart Ruthinium 569
Adesivi per denti-resine 608
Adesivi per modelli 263
Adesivo 1Flex Bond Deflex 219
Aislar Kulzer 264
AlbaStone Techim 242
Alcohol Torch Keystone 723
Alcool Isopropilico FeniQX 542
Algitray Zhermack 312
All-In Trasformer 229
Amann Girrbach 208
Ambarino High Class Blank Creamed 513
Ambarino High Class Multilayer Creamed 513
Amber Mill Direct Hass 480
Amber Mill Hass 480
Amber Press Hass 429
Amuchina MD 309
Anelli Calibrate 514
Anelli di Ritenzione Zincati Renfert 262
Anodizzatore Artiglio 214
Anodizzatore per Titanio Artiglio 214
Apparecchio per Ribasare Apex Dental 612
Appendiabito da terra Brio 308
Aral G Techim 311
Arco Facciale Elite Apex Dental 266
Arco Facciale Standard Apex Dental 266
A-Rider Artiglio 616
Armadietti Pronto Soccorso 321
Articolatori / Archi di trasferimento 266
Artex Arco Facciale Amann Girrbach 211
Artex Banco di Trasferimento Amann Girrbach 211
Artex BN Amann Girrbach 208
Artex CN Amann Girrbach 208
Artex CPR Amann Girrbach 208
Artex CR Amann Girrbach 208
Artex CT Amann Girrbach 208
Artex Slitta di Trasferimento Amann Girrbach 212
Artex Tavolo di Trasferimento Amann Girrbach 212
Articolatore 5030 ASA Dental 269
Articolatore 5032 ASA Dental 269
Articolatore 5050 / 5050 Plus ASA Dental 269
Articolatore A7 Plus Apex Dental 266
Articolatore A7 Plus-E Apex Dental 266
Articolatore a Valori Medi ASA Dental 272
Articolatore Cup Euro-Dentis 273
Articolatore Eco 273
Articolatore Galetti Kerr 272
Articolatore Trasformer 228/272
Artic Stone Techim 246
Artigator Amann Girrbach 212
Arti Gips G line 242
Artikulation Ernst Hinrichs 242
Artikulation Synthetich Ernst Hinrichs 242
Asako Techim 224/598
Asciugamani 318
Asciugamani in Rotolo 318
Asciugamani Piegati 318
Asciugamani Piegati a "C" Bio 318
Asciugatutto 318
Asciugatutto Wylpall Kymberly-Tecnol 318
Attacchi Artiglio 615
Attacchi Ceka 619
Attacchi Rhein'83 625
Attrezzatura 737
AUTO spin Renfert 223

B

Bandana Fantasia G Line 316
Bandane in Cotone Perfecto 316
Barre Linguali Dentaurum 614
Barre Linguali Wapo Dentaurum 614
Barre, reti di rinforzo e fili in acciaio 614
Base for Plaster Trasformer 230
Base Plate 277
Base Stone Techim 246
Basi per Cilindri 345
Basi per Cilindri Ernst Hinrichs 345
Basi per Cilindri Tecno-Gaz 345
Basi per modelli 255
Bastoncini in cera
· Deflex 220
· Kemdent 331
· Shuler 333
· Virab 333
Bauletto Portamodelli 320
BBCure Compact Feniqx 544
Ben Position Techim 254
Bicchieri 317
Bicchieri in Plastica Bianchi 317
Bicchierini per Miscelazione 608/721
Bilancia 724
Biodynamic HdueO Colors Biodynamic 470
Bionano Scan Ghost Biodynamic 452
Bionano Scan Washable Ghost Biodynamic 452
Bio Orange Solvent Ogna 310
Bison Renfert 707
Bisturi Monouso Sterili Swann Morton 727
Bite-Box 319
Blocchetti per CAD/CAM
· in ceramica feldspatica VitaBlocs RealLife Vita 523
· in ceramica feldspatica VitaBlocs Triluxe Forte Vita 523
· in ceramica ibrida CeraSmart GC 483
· in ceramica ibrida Enamic Vita 525
· in ceramica ibrida Enamic IS Vita 526
· in ceramica ibrida Enamic Multicolor Vita 526
· in ceramica nano ibrida Grandio Blocs Voco 528
· in composito Brilliant Crios Coltene 476
· in composito Tetric CAD Ivoclar 505
· in composito CAD-Temp Vita 524
· in disilicato di litio Amber Mill Hass 480
· in disilicato di litio Amber Mill Direct Hass 480
· in disilicato di litio Initial LiSi Block GC 484
· in disilicato di litio IPS e.max CAD Ivoclar 500
· in feldspatico Initial LRF GC 486
· in zirconio IPS e.max ZirCAD Ivoclar 495
· in PMMA Telio CAD Ivoclar 497
· in vetroceramica Amber Mill Direct Hass 480
· in vetroceramica IPS e.max CAD Ivoclar 501
· in vetroceramica IPS Empress CAD Ivoclar 504
· in zirconia Katana ZR Block Kuraray Noritake 510
Lingotti per ceramica pressabile:
· in disilicato di litio LiSi Press GC 428
· in disilicato di litio Amber Press Hass 429
· in vetroceramica IPS e.max Press Ivoclar 434
Blocchi Impasto in Acetato G line 722
Blocchi Impasto in Carta G line 385/722
Blue Eco Scan Detax 294
Blue Marker Yeti 647
Boxing Wachs Yeti 336
Boxing Wax Strips Zeta 335
Brilliant Crios Coltene 476
Brilliant Crios Disc Coltene 477
Bruciatore ad Aria Erkodent 289
Bunsen Miratorch Hager Werken 723
Buste Perforate 306

C

CAD/CAM
· Amann Girrbach 468
· BCS Acnis 482
· Biodynamic 469
· Coltene 476
· Creamed 513
· Dentaurum 472
· Dentsply Sirona 478
· Duplimat 518
· GC 483
· Harvest Dental 483

www.dentalclub.it

· Hass 480
· Ivoclar 488
· Kuraray Noritake 506
· Merz Dental 512
· Polident 517
· Ruthinium 518
· Scanwax Yeti 329
· Trasformer 519
· Varie 532
· Vatech 515
· Vita 523
· Voco 528
· Yeti 531
· Accessori 514
Calipretto S Renfert 341
Cam-Stone N Ernst Hinrichs 249/452
Cappette di Gomma per Bi-Pins Renfert 259
Carbone Attivo Renfert 450
Carta A4 306
Carta e film per articolazione 644
Carta Igienica Scottonelle Kymberly-Clark 319
Carta per Articolazione Agis 644
Carta per Articolazione Bausch 644
Carta per Articolazione Radar Nordin 645
Carta Termica per Pos 302
Carta vetrata 707
Carta Vetrata Deflex 220
Carta Vetrata in Nastro 707
Cartoleria 302
Cartucce Collassabili Techim 224/598
Casting Ring Liner GC 346
Ceditec DB Disc Voco 530
Ceditec DT Disc Voco 530
CediTEC Set Cartridge Voco 542
Ceka Site B Ceka 635
Celtra Ceram Dentsply Sirona 418
Celtra Press Dentsply Sirona 420
Celtra Press Investment Dentsply Sirona 353/421
Cera da Modellazione:
· Corning's 327
· GC 327
· Renfert 327
· Slaycris Product 329
· Virab 329
· Whaledent 329
· Yeti 329
Cera in Fogli Calibrata
· Renfert 332
· Virab 334
· Zeta 334
Cera per Protesi Mobile
· G line 336
· Kemdent 337
· Renfert 332
· Virab 337
· Zeta 338
· Yeti 338
Cera Calibrata in Lastre Virab 334
Cera Collante Dura Virab 331
Cera Collante Leone 638
Cera Collante Special Virab 331
Ceracol Zeta 331
Ceradent Bianca Zeta 338
Ceradent Invernale / Intermedia / Estiva Zeta 338
Cera di Scarico Erkodent 286
Cera di Utilità Leone 638
Cera Dura Collante Kemdent 331
CeraFirm Harvest Dental 449
Cera Flex E-Z Whaledent 329
CeraGloss HP Edenta 691
Ceramica per Zirconia:
· GC 422
· Ivoclar 432
· Kulzer 438
· Kuraray Noritake 442
Ceramica CZR Kuraray Noritake 442
Ceramica CZR Press Kuraray Noritake 445
Ceramica Press Dentsply Sirovna 420
Ceramica Press Hass 429
Ceramica Press Vita 446
Ceramica su Metallo 378
Ceramill Gel Amann Girrbach 454
Ceramotion One Touch Dentaurum 474
Ceramotion Z Hybrid Disc Dentaurum 472
Cera per Modellare Leone 638
Cera per Morso Leone 638
CeraPro Edenta 690
Cera Profilata Quadrangolare Leone 638
CeraSmart 270 GC 483
Cera Special Virab 329
CeraStar Edenta 689
CeraTec Edenta 689
Cera Termica per Sottosquadri Leone 638
Cere collanti 331
Cere da boxaggio modelli 335
Cere per articolazione 336
Cere per immersione 326
Cere per Modellazione Rosa/Verde Virab 337
Cesoia e coltelli per gesso Asa Dental 724
Cestino in PPL 307
Chelagess Techim 311
Chromopol Edenta 697
Chungking Renfert 713
Cilindri 345
Cilindri in Acciaio Inox 345
Cilindri in Acciaio Inox Tecno-Gaz 345
Cilindri in Silicone Ernst Hinrichs 345
Cilindri per IPS Empress Ivoclar 355
Cilindro Abrasivo Amann Girrbach 213
Cilindro in Silicone per Press Ernst Hinrichs 355
Clean Temp Trasformer 229
Cobavest Yeti 352
Cobra Ossido di Alluminio Renfert 366
Colla Istantanea Potente Renfert 263
Colla Istantanea Universale Renfert 263
Colla Stick 3M 304
Coltellino Colténe 720
Coltelli per Cera Asa Dental 724
Comp Flow Trasformer 234/384
Comp Rock Trasformer 235/385
Coni di Colata 347
Connector Kulzer 383
Connessioni Implantari Compatibili con Microimp
· con Alpha Bio 11
· con Ankylos 19
· con Anthogyr 22
· con Astra Tech EV 25
· con Astra Tech Osseo Speed 28
· con Biohorizons 38
· con Biomet 31 Certain 46
· con Biomet 31 EXT 55
· con Bredent Copa 64
· con Bredent Sky 67
· con Camlog 70
· con Camlog Isy 73
· con Conelog 75
· con Frialit Xive 77
· con JD Evolution 80
· con JD Evolution Plus 84
· con JD Evolution Icon 92
· con Leader Internal 95
· con Leone 98
· con Megagen Anyone 99
· con Megagen Any Ridge 102
· con Mis Seven 105
· con Mis C1 113
· con Neodent Gm Straumann 116
· con Neoss 119
· con Nobel Biocare Active 122
· con Nobel Biocare Replace 125
· con Osstem GS/TS 133
· con Phibo Aurea Evo 141
· con Straumann Bone Level 144
· con Straumann BLX 153
· con Straumann Tissue Level Synocta 156
· con Straumann TLX 164
· con Sweden & Martina CSR 167
· con Sweden & Martina Premium Kohno 170
· con Sweden & Martina Kohno One 178
· con Thommen 181
· con Winsix 184
· con Zimmer 187
Contaverifica Banconote 304
Contenitore in Acciaio per Frese 314
Contenitore in Plastica per Frese 314
Coperchio Trasparente per Alu Big e Light Glass Trasformer 226
Corindone Rosso-Bruno 367
Corinsat Techim 367
Correttore 304
Crogioli 358
Crogioli Ceramici
· Aseg Galloni 358
· Kulzer 359
· Manfredi 359
· Tecno-Gaz 360
Crogioli in Grafite
· Kulzer 359
· Manfredi 359
· Manfredi V.C.G. 360
· DeguDent 358
· DeguDent 358
Cucitrice Zenith 302
Cutex Yeti 330
Cutter 304

D

Debubblizer Kerr 344
Deep Rock Techim 247
Deflex Acrilato FD Deflex 216
Deflex Ossis Peek Ti Deflex 215
Deflex Polyammide Deflex 215
Deflex Polyammide Deflex 216
Dek Accaio Techim 311
Delcrom Techim 311
Denti in Resina Ivoclar
· SR Ortothyp 554
· SR Phonares II 555

www.dentalclub.it

· SR Phonares II Lingual 555
· SR Phonares II Typ 555
· SR Vivodent 551
· SR Vivodent S PE / S DCL 548

Denti in Resina Kulzer
· Palaveneer 558
· Premium 599
· Idealis 559
· Mondial 559
· Delara 566

Denti in Resina Major
· Major Plus Comp 583
· Major AF Comp 590
· Major Dent 593

Denti in Resina Ruthinium
· Acry Plus 574
· Acry Cette 572
· Acry Smart 569
· Acry Lux 574

Denti in Resina Vita
· Acry MFT 574
Detergenti per le mani 313
Diacon Eve 696
Diadur Eve 695
Dia-Glace Yeti 715
Diapol Eve 694
Die Bloc Yeti 326/635
Die Hardener Yeti 325
Die:Master Duo Renfert 325
Die:Master Lacca Renfert 324
Dipho Stone N Techim 242
Dipol Hager Werken 344
Dischi Abrasivi 649
Dischi abrasivi e separatori 648
Dischi Adapta Bego 289
Dischi Diamantati
· Edenta 679
· Horico 666
· Plastercut Renfert 666

Dischi per CAD/CAM
· in cera ProArt CAD Ivoclar 499
· in cera Yeti 531
· in cera 80 Yeti 531
· in cera Easy Blank Wax Renfert 532
· in alluminio Nacera 499
· in composito Ambarino High Class Blank Creamed 513
· in composito Ambarino High Class Multilayer Creamed 513
· in composito Brio Crios Disc Coltene 477
· in composito Grandio Multicolor Voco 528
· in composito Grandio Voco 528
· in composito Structur CAD Voco 530
· in composito Ceditec DT Voco 530
· in composito Vita CAD-Temp multiColor 525
· in fibra di vetro Trilor Disk Bioloren 532
· in lega dentale Nicrallium TA6V BCS 482
· in lega dentale Nicrallium N7 BCS 482
· in lega CrCo Ceramill Sintron Amann Girrbach 468
· in lega CrCo Ceramill A-Temp Amann Girrbach 468
· in PEEK Biosolution Merz Dental 512
· in PEEK Nature Merz Dental 512
· in PEEK Trasformer 519
· in PMMA Amann Girrbach 468
· in PMMA Dentsply Sirona 478
· in PMMA Multilayer Dentsply Sirona 478
· in PMMA Telio CAD Ivoclar 486
· in PMMA Ivotion Base Ivoclar 498
· in PMMA ProArt CAD Splint Ivoclar 499
· in PMMA IPS e.max CAD Impulse Ivoclar 499
· in PMMA Multi Polident 517
· in PMMA Cast Polident 517
· in PMMA Monostrato Ruthinium 518
· in PMMA Multilayer SC Ruthinium 518
· in PMMA Dacryt Duplimat 519
· in PMMA Multilayer Trasformer 519
· in PMMA Ceditec DB Voco 530
· in Resina Ivotion Dent Ivoclar 498
· in Resina Ivotion Dent Multi Ivoclar 498
· in Resina Provino Duplimat 518
· in Resina Trastest Duplimat 519
· in Resina Etal Duplimat 519
· in zirconia IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Ivoclar 488
· in zirconia IPS e.max ZirCAD Prime Ivoclar 489
· in zirconia IPS e.max ZirCAD Ivoclar 480
· in zirconia ZR 1200/600 Progressive Biodynamic 469
· in zirconia ZR 1200+ Preshaded Biodynamic 469
· in zirconia ZR 1100 Multi Progressive Biodynamic 470
· in zirconia Z Hybrid Disc Dentaurum 472
· in zirconia Katana Zirconia HTML Plus Kuraray Noritake 506
· in zirconia Katana Zirconia STML/UTML Kuraray Noritake 508
· in zirconia Katana Zirconia HTML Plus Kuraray Noritake 506
· in zirconia Perfit ZR ST-ML Vatech 515
· in zirconia Perfit ZR TS Multi Vatech 515
· in zirconia Zirk Evolution SHT Multilayer Trasformer 520
· in zirconia Zirk Evolution 3D Multilayer Trasformer 522
Dischi Horico 684
Dischi InLine 649
Dischi Separatori Dynex Brillant Renfert 648
Dischi Separatori Dynex Renfert 648
Dischi Separatori Flex 649
Dischi Separatori per Metalli 649
Dischi Separatori Ultrasottili Dental's 649
Dischi Superdiaflex F Horico 683
Dischi Termoplastici 290
Disco Turbo-Flex S Renfert 684
Disgiuntore Rapido Leone 637
Disilvest Techim 354
Disinfettanti per impronta 309
Disinfettanti per le mani 313
Disossidanti 362
Dispenser D2 Zhermack 607
Dispenser GC 607
Distributore per Asciugatutto 319
Distributore per Bicchieri 317
Distributori di Sapone Liquido 313
Distributori per Asciugamani Piegati a "C" 318
Distruggidocumenti Kobra+1* 302
Distruggidocumenti Kobra C1* 302
Don Resina a Caldo Techim 600
Dosatori per Ceramica Renfert 733
Double Base Split Cast Trasformer 226
d.SIGN 30 Ivoclar 363
Dubligel Techim 357
Duceram Kiss Dentsply Sirona 388
Dumbors Techim 344
DuraBase Soft Reliance 606
Durodent Simed 357
DVA Twin Tray Micerium 273
DVD/CD Verbatim 305

E

Easy Bar Trasformer 225
Easy Blank Wax Renfert 532
Easy Bow New Transfer System ASA Dental 268
Elasto-Dip Yeti 326
Elite Arti Zhermack 244
Élite Ceramica Biodynamic 471
Elite Double 22 Fast Zhermack 299/357
Elite Double 22 Zhermack 299/356
Elite Double 32 Zhermack 299/357
Elite LC Tray Round Zhermack 276
Elite LC Tray Zhermack 276
Elite Master Zhermack 248
Elite Model Zhermack 248
Elite Rock Zhermack 253
Elite Stone Zhermack 248
Elite Transparent Zhermack 296/385
Enamel Plus TEMP 372
Erkodur-A1/A3 Erkodent 279
Erkodur-Al Erkodent 278
Erkodur Erkodent 278
Erkodur Freeze Erkodent 279
Erkodur-S Erkodent 279
Erkoflex-95 Erkodent 280
Erkoflex Erkodent 279
Erkoflex Erkodent 280
Erkoflex Sticks Erkodent 286
Erkoform 3D Motion Erkodent 277
Erkoform 3D Plus Erkodent 277
Erkogum Erkodent 286
Erkolen Erkodent 280
Erkolign Erkodent 280
Erkoloc-pro Erkodent 282
Erkoplast PLA Erkodent 282
Erkopress Motion Erkodent 277
Erkoskin Erkodent 286
Ermes Techim 351
Espansori Leaf Leone 637
Espositore Cartoleria 307
Esthetic-Base Gold Dentona 249/452
Esthetic Colorant Kuraray Noritake 511
Eve Diapro Eve 693
EverStick C&B GC 386
Eve Soft Wheels Eve 706
EVE Unitrim 699
Evidenziatori Cartoleria 305
EX-3 Kuraray Noritake 408
Exa Cerapol Edenta 696
Express Press Techim 604

F

Fantasy Rock Techim 252
Fast Alginate Trasformer 234
Feltrini Dia-Quick Yeti 707
Feltrini per lucidatura 706
Fiber-Splint Polydentia 386
Fibre di rinforzo 386
Fili per ortodonzia 641
Film Metallico Arti-Fol Bausch 644

Film per Occlusione Bausch 644
Film per Occlusione Hanel 645
Filo Cera Renfert 332
Filo in Acciaio Noninium Dentaurum 614/641
Filo in Acciaio Remanium Dentaurum 614/641
Filo Per Ganci Biosteel Leone 638
Filo Per Ganci Leone 638
Filo per Saldatura Laser Kulzer 364
Filo per Saldature Ernst Hinrichs 364
Filo per Saldature LaserTech 365
Final Touch Voco 530
Finishing Set Quick 3 Erkodent 287
Fit Checker Advanced GC 645
FixGel Harvest Dental 449
Flexacryl Lang 606
Flexistone Plus Detax 611
Flux Leone 362
Fogli FG Erkodent 285
Fogli isolanti e mortai 608
Foragessi Giroform Amann Girrbach 212
Forbici Asa Dental 728
Forbici e martelli 728
Forbici Professionali 304
Forbici Speciali XL Erkodent 285
Fotopolimerizzatori 3D 544
Fox Artiglio 615
Free Vest Techim 351
Fresa a Spirale Erkodent 287
Fresa per Bi-V-Pin e Bi-Pin 259
Fresa per Materiale Termoplastico D+Z 289
Fresa Smart-Pin Renfert 262
Fresa Smart-Pin Renfert 262
Frese con rivestimento AC Edenta 661
Frese Diacrylic Grinder Edenta 672
Frese diamantate 668
Frese Diamantate Edenta 670
Frese Diamantate Intensiv 675
Frese diamantate per FG 673
Frese Diamantate Sinterizzate Edenta 674
Frese Duo Diacrylic Grinder Edenta 673
Frese in acciaio 664
Frese in Acciaio D+Z 664
Frese in carburo di tungsteno 663
Frese in Tungsteno Beaver Jet 668
Frese in Tungsteno D+Z 664
Frese in Tungsteno Edenta 666
Frese per CAD/CAM
· Edenta 454
· per Cerec e inLab Dentsply Sirona 460
· per Fresatori Dymach 463
· per Fresatori Roland 462
· per PrograMill Ivoclar Digital 466
Frese per fissure Edenta 666
Frese per Fresaggio Edenta 663
Frese per Materiali Termoplastici Edenta 667
Frese per Rifinitura e Solchi Edenta 667
Frese Volcano Edenta 661
Fresoni e Gommini per PMMA 460
Fresoni in carburo di tungsteno 650
Fresoni in Tungsteno D+Z 650
Fresoni in Tungsteno Edenta 655
FUSIONbrush Harvest Dental 731
Fusione 343

G

Ganci a Palla TP 641
Ganci a Pallina Dentaurum 641
Ganci J Obliqui TP 641
Ganci J TP 641
GC Base Stone GC 245
GC Ceramic Primer II GC 375
GC Composite Modelling Liquid GC 374
GC Composite Primer GC 375
GC Fuji Rock EP Linea Classic GC 251
GC Fuji Rock EP Linea Premium GC 251
GC Fujivest Platinum II GC 351
GC Fujivest Premium GC 350
GC Fujivest Super GC 351
GC Initial Cast NP GC 362
GC Initial Firing Foam GC 450
GC Initial IQ Gum Shade ONE GC 425
GC Initial IQ-Lustre Pastes ONE GC 425
GC LiSi PressVest GC 354
GC Metal Primer Z GC 375
GC Reline II GC 606
GC Stellavest GC 350
GC Temp Print GC 538
Gelatine per duplicazione 357
Gelcat Techim 294
GengiColors Trasformer 232
Gengisil New Techim 290
Gengiva Flow Trasformer 235/384
Geo Casting Wax Renfert 332
Geo Cera per Sottosquadri Renfert 327
Geo Classic Avantgarde Universale Renfert 327
Geo Classic Cera per Fresaggio Renfert 328
Geo Classic Cervicale Rossa Renfert 328
Geo Classic Natural Renfert 327
Geo Classic Renfert 327
Geo Classic Snow-White Renfert 328
Geo Crowax Cera Cervicale Renfert 328
Geo Crowax Renfert 328
Geo-Dip Renfert 326
Geo Expert Cervical Renfert 329
Geo Ganci Renfert 332
Geo Ritenzioni Renfert 332
Gessatore Artex Amann Girrbach 211
Gessi per articolatori
· G line 242
· Ernst Hinrichs 242
· Kerr 242
· Techim 242
· Zhermack 244
Gessi per modelli di tipo II
· Ernst Hinrichs 245
· Kulzer 246
· Zeta 247
Gessi per modelli di tipo III
· G line 244
· Ernst Hinrichs 245
· Kerr 245
· Kulzer 246
· Techim 246/247
· Zeta 247/248
· Zhermack 248
Gessi per modelli di tipo IV
· G line 244
· GC 245
· Kerr 246
· Techim 246/247
· Zhermack 248
Gessi per monconi
· G line 249
· Ernst Hinrichs 249/251
· GC 251
· Kerr 252
· Kulzer 252
· Techim 252/253
· Zhermack 253
Gessi per modelli da scansione - CAD 249
Gessi per modelli fresabili - CAD 249
Gesso 1Flex Modell 3 Deflex 218
Gesso 1Flex Plus Deflex 218
Gesso 1Flex Rok IV Deflex 218
Gesso 1Flex Stone IV Deflex 218
Gesso Alabastrino Zeta 247
Gingifast CAD Zhermack 291
Gingifast Zhermack 291
Giroinvest Super Amann Girrbach 347
GlasFire Techim 346
Glaze Lang 610
GO-2011 Speed Renfert 265
Gomma Steadtler Cartoleria 304
Gommini Dedeco 698
Gommini lucidanti diamantati 690
Gommini Lucidanti Edenta 700
Gommini Lucidanti EVE 698
Gommini Lucidanti Identoflex 702
Gommini Lucidanti Meisinger 703
Gommini lucidanti non montati per ceramica 696
Gommini lucidanti non montati per leghe preziose 698
Gommini lucidanti per CrCo e leghe non preziose 697
Gommini lucidanti per PMMA 704
Gommini lucidanti per resina 699
Gommini lucidanti universali 704
Gradia Plus GC 373
Grandio Blocs Voco 528
Grandio Disc Multicolor Voco 528
Grandio Disc Voco 528
Granoterm Zeta 353
G-Tech Laser Tech 263
Guanti Antitaglio Lilac Hu-Friedy 314
Guanti in lattice senza polvere 315
Guanti in Lattice Powder Free G Line 315
Guanti in nitrile 315
Guanti in Nitrile Velo Forte Doc 315
Guanti in vinile 315
Guanti Vinyl Flex Plus Evo Chemil 315
Gypstray Zhermack 312

H

Habras Hatho 706
Harduplex Techim 298
Harduplex Techim 356
HD Sil Techim 294
HdueO Biodynamic 542
HeraCeram Kulzer 405
HeraCeram Zirkonia 750 Kulzer 440
HeraCeram Zirkonia Kulzer 438
Heraenium Lot Kulzer 364
Heraenium NF Kulzer 363
Heraenium P Kulzer 363
Heraenium PW Kulzer 363
Hera NP-Flux Kulzer 362
Hera SLP99 Pasta per Saldatura Kulzer 365
Hera SP99 Kulzer 365
Heravest L Kulzer 353
Heravest M Print+ Kulzer 352
Heravest Press Kulzer 354
Heravest Speed Kulzer 350

www.dentalclub.it

Hilite Power 3D Kulzer 545
Hinri-Alloy CB Ernst Hinrichs 362
Hinri-Alloy CoCr Ernst Hinrichs 362
Hinridur Ernst Hinrichs 245
Hinrigel Ernst Hinrichs 357
Hinriplast N Ernst Hinrichs 249
Hinri-Scan Lacca Ernst Hinrichs 453
Hinri-Scan Spray Plus Ernst Hinrichs 453
Hinrisep K Ernst Hinrichs 611
Hinrisil Ernst Hinrichs 298
Hinrisil Ernst Hinrichs 355
Hinrisil KL Ernst Hinrichs 298
Hinrisil KL Ernst Hinrichs 356
Hinrisil Speed Ernst Hinrichs 298
Hinrisil Speed Ernst Hinrichs 355
HinriSol Ernst Hinrichs 344
Hinristone 22 Ernst Hinrichs 251
Hinrivest CoCr Ernst Hinrichs 347
Hinrivest KB Ernst Hinrichs 347
Hinrivest Press Ernst Hinrichs 353
Hinrivest SG Ernst Hinrichs 352
Hinrizit Ernst Hinrichs 245
Hi-Sald Techim 353
Hit-Model ADM Evolution 254
Hitzlos Busch 684
Hot Impact Trasformer 232
Hydrock Kerr 245

I

Implant Box Trasformer 228
Implant Mask Detax 290
Impression Compound Kerr 335
Indicatori di occlusione 645
Indurent Lab Zhermack 293
Induritori di superficie per monconi 325
InFibra Bioloren 386
Initial IN-Metalbond GC 395
Initial IQ Lustre Paste ONE GC 487
Initial IQ ONE SQIN SYSTEM GC 484
Initial IQ per ZR GC 424
Initial IQ POM GC 396
Initial LiSi Block GC 484
Initial LiSi GC 426
Initial LiSi Press GC 428
Initial LRF GC 486
Initial MC Chroma Shade Translucent (CST) GC 395
Initial MC GC 391
Initial MC Gum Shade GC 395
Initial One Body MC GC 396
Initial One Body ZR Concept 424
Initial Spectrum Stain GC 427
Initial Spectrum Stain GC 486
Initial ZR GC 422
Inlay Wax Corning's 327
Inlay Wax Soft GC 327
InovaPrint Wash Harvest Dental 538
Insulating Gel Kulzer 383
Insulating Pen Kulzer 383
IPS Alox Plunger Ivoclar 437
IPS e.max CAD Abutment Solutions Ivoclar 500
IPS e.max CAD Crystall Ivoclar 503
IPS e.max CAD Impulse Ivoclar 499
IPS e.max CAD Monolithic Solutions Ivoclar 501
IPS e.max CAD-on Ivoclar 503
IPS e.max CAD Programill Ivoclar 502
IPS e.max CAD Veneering Solutions Ivoclar 503
IPS e.max Ceram Ivoclar 429
IPS e.max Ceram Masse Speciali Ivoclar 432
IPS e.max Ceram Power Ivoclar 431
IPS e.max Ceram Selection Ivoclar 429
IPS e.max Ceram Zirliner Ivoclar 432
IPS e.max Press Ivoclar 434
IPS e.max Press Multi Ivoclar 436
IPS e.max ZirCAD LT Colouring Liquids Ivoclar 492
IPS e.max ZirCAD LT Disco Ivoclar 490
IPS e.max ZirCAD LT Ivoclar 495
IPS e.max ZirCAD MO Disco Ivoclar 490
IPS e.max ZirCAD MO Ivoclar 495
IPS e.max ZirCAD MT Colouring Liquids Ivoclar 494
IPS e.max ZirCAD MT Disco Ivoclar 492
IPS e.max ZirCAD MT Multi Disco Ivoclar 494
IPS e.max ZirCAD MT Multi Ivoclar 496
IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic Ivoclar 488
IPS e.max ZirCAD Prime Ivoclar 489
IPS Empress CAD Ivoclar 504
IPS InLine A-D Ivoclar 401
IPS Inline One Ivoclar 403
IPS InLine System masse speciali 403
IPS Ivocolor Ivoclar 404
IPS Object Fix Ivoclar 450
IPS Object Fix Ivoclar 503
IPS Pinza per Grezzi Ivoclar 437
IPS PressVest Ivoclar 436
IPS PressVEST Premium Ivoclar 354
IPS PressVEST Premium Ivoclar 436
IPS Separator Ivoclar 437
IPS Silicon Ring Ivoclar 437
IPS Sistema Cilindri Ivoclar 437
IPS Sprue Guide Ivoclar 437
IPS Style Ceram A-D Ivoclar 397
IPS Style Ceram One Ivoclar 400
IQ Compact Yeti 330
IQ Triangel Yeti 334
Isofix 2000 Renfert 264
Isogips Techim 264
Isolait M/2 Techim 264
Isolante Universale 1Flex Deflex 219
Isolanti e sigillanti per gesso 263
Isolanti gesso-cera 325
Isolanti per gesso-denti-resina 611
Isolanti per modellazione 325
Isoplastipac 608
Isopol Techim 254
Iso-Stift Renfert 326
IvoBase High Impact Ivoclar 221
IvoBase Hybrid Ivoclar 221
Ivotion Base Ivoclar 498
Ivotion Bond Ivoclar 498
Ivotion Dent Ivoclar 498
Ivotion Dent Multi Ivoclar 498

J

Japan-Stone Ernst Hinrichs 251
Jet Kit Lang 370

K

Katana Avencia Block Kuraray Noritake 510
Katana Cleaner Kuraray Noritake 511
Katana Zirconia HTML Plus Kuraray Noritake 506
Katana Zirconia STML / UTML Kuraray Noritake 508
Katana Zirconia YML Kuraray Noritake 507
Katana ZR Block Kuraray Noritake 510
K-Diamonds Edenta 668
Keramic-Tray 450
Keramogrip Renfert 729
KeyCast Keystone 538
KeyDenture Try-In Keystone 540
KeyGuard Keystone 540
KeyGuide Keystone 539
KeyMask Keystone 539
KeyModel Ultra Keystone 539
KeyOrtho IBT Keystone 539
KeyOrthoModel Keystone 539
KeySplint Hard Keystone 540
KeySplint Soft Keystone 540
KeyTray Keystone 540
KW New Techim 254

L

Lacche per monconi 324
Lame Monouso Sterili Swann Morton 727
Lame per Seghetti 725
Lame per Seghetti Renfert 725
Lame per Seghetto Asa Dental 725
Lame per Seghetto Pindex 725
Lampade ad alcool 723
Lampade ad Alcool 723
Lava Denti-Help Trasformer 230
lay:art evo Refresher Renfert 732
Lega Dyna Beaver 634
Leghe 362
Leocryl Arcobaleno Leone 640
Leocryl Leone 640
Light Glass Press Trasformer 226
Light Glass Trasformer 226
Light Spacer Yeti 324
Liquicol Renfert 263
Liquidi Initial MC GC 395
Liquidi IPS InLine 403
Liquidi IPS Style Ceram Ivoclar 400
Liquidi per la colorazione della zirconia
· Biodynamic 471
· Dentaurum 474
· Ivoclar 482
· Kuraray Noritake 511
· Vatech 517
· Vita 527
Liquido C&B Kulzer 383
LisiFuse Connect Harvest Dental 483
Lisko-B Erkodent 287/707
Lisko Erkodent 286/706
Liskoid Erkodent 287/706
Lisko-S Erkodent 287/706
LiskoSil Erkodent 286

M

Macchina MAD 1300 Deflex 214
Magneti Apex Dental 255
Magneti Beaver 634
Magnetics Techim 257
Magneti Renfert 257
Major AF Comp Major 590
Major AF Major 590
Major Dent Major 593
Major Plus Comp Major 583
Major Plus Comp WFA Major 583
Mandrini 647
Manici per Bisturi ASA Dental 727

Manici per Portaimpronte 277
Manici PLA Erkodent 282
Martelletto per Rivettare Asa Dental 728
Mascherine monouso 315
Mascherine Protection 3 Monoart Euronda 315
Mascherine Respiratore FFP2 316
Mascherine Respiratore FFP2 Monoart Euronda 316
Mascherine Top Mask Akzenta 316
Maschersil Techim 294
Master Polyurethane Trasformer 233
Master Polyurethane Trasformer 255
Materiale Biocompatibile per Termoformatura Leone 290
Materiali ceramici 387
Materiali di contrasto 452
Materiali per caratterizzazioni 605
Materiali per fissaggio e sottosquadri 635
Materiali per impronte 274
Materiali per portaimpronte e placche 275
Materiali per ribasature 605
Materiali per Sottosquadri 326
Materiali per tecniche di iniezione e micro-onde 599
Materiali Sintetici per Ponti e Corone 369
Materiali termoplastici e ganci estetici 598
Matita HB Lyra 307
Matite per bordi 325
MD 520 Dürr Dental 309
MD 535 Dürr Dental 265
MD 535 Dürr Dental 310
Megaseal N Apex Dental 609
Megaseal Universal Apex Dental 609
Megatray Megadenta 275
MembranBox Larident 320
Menta Spray Trasformer 234
Mesh-Tray K Renfert 450
Mesh-Tray Renfert 449
Microfilm Kerr 325
Microsfere di Vetro G line 366
Mirawet Hager Werken 717
Model Gips G line 244
Model Gips Normal G line 244
Modellazione 323
Model Lock Split Cast Euro-Dentis 255
Model-Tray System MTS 257
Model Wax G line 336
Moldabaster S Kulzer 246
Moldano Kulzer 246
Moldarock Royal Kulzer 252
Moldastone CN Kulzer 252
Moldavest Exact Kulzer 350
Moldina Zeta 335
Molloplast-B Detax 605
Mortaio per Resina 608
Mortaio per Resina 721
MS3 Master Separator Harvest Dental 325
Muffole e staffe 612
Muffola 105 Manfredi 612
Muffola 330 Manfredi 612
Muffola 360 Manfredi 613
Muffola Deflex 215
Muffola per Duplicazione Amann Girrbach 213
Muffola per Duplicazione Economica Ernst Hinrichs 358
Muffola Trasparente Small Glass Trasformer 226
Muffola Trasparente Small Glass XL Trasformer 228
Muffole per Duplicazione 357
Muffole Trasparenti Deflex 219
Multilink Hybrid Abutment Ivoclar 496

N

Nastri in fibra per cilindri 346
Nastro Adesivo Crespato per Cilindri Ernst Hinrichs 346
Nastro Adesivo per Duplicazione Ernst Hinrichs 358
Nastro per Cilindri Zeta 347
Neo Duroterm 7 Kulzer 351
New Alu Big Trasformer 225
New Break Agent ADM Evolution 254
New Light Box Trasformer 230
Nobil Fix Nobil Metal 635
NXR Techim 224/598
NYLOBrush Harvest Dental 731

O

Occhiale Focus Chiaro 317
Occhiali e visiere 317
Occhiali Trasparenti Sovrapponibili Nike 317
Occluform 3D Erkodent 278
Occlupol Edenta 690
Occlusio Spray Larident 646
Occlusore a Filo ASA Dental 273
Occlusore Genius Royal Dental Research 273
Occlusori e varie 273
Occlu Spray Al Dente 646
Occlutec Renfert 646
Olio per Fresaggio Meisinger 717
On-Off Magnete Erkodent 289
Opaco Spray Techim 453
Opal L Renfert 714
Optiglaze Color GC 375/543
Optiglaze GC 609/716
Optosil Fluid Kulzer 611
Orange Solvent Reliance 310
Ortho Gips G line 244
Orthojet Lang 640
Orto-Box 320
Ortodonzia 636
Ortodonzia Leone 636
Ortodonzia / resine ortodontiche 640
Orto Stone Techim 247
Ossido d'Alluminio G line 366
Ostron 100 GC 276
OT Bar Multiuse Rhein'83 632
Ot-Cem Rhein 83 635
OT Equator Rhein'83 625
OT Strategy Rhein'83 631
OVS II Dentsply Sirona 370

P

Palabond Kulzer 608
Pala Cre-Active Kulzer 605
Paladon 65 Kulzer 600
Paladur Kulzer 601
Palaferm Kulzer 264/543
PalaLab Putty Kulzer 558
Pala Polish Kulzer 382/610
Palapress Kulzer 602
Palapress Vario Kulzer 604
Palaseal Kulzer 610/716
PalaVeneer Kulzer 558
PalaVeneer Resina Kulzer 558
Palavit 55 VS Kulzer 370
PalaXpress Kulzer 602
PalaXtreme Kulzer 602
Parallelometro 1 Flex Deflex 214
Parti di Ricambio per Articolatori ASA Dental 270
Paste e prodotti per lucidare 714
Pasta Diamantata Deflex 220
Pasta HP per Lucidatura Kulzer 383
Pasta Termoisolante Leone 364
Paste per Lucidatura 715
Paste per Lucidatura Renfert 714
Paste Termoprotettive 364
Pearl Surface Z Kuraray Noritake 511
Pearl Surface Z Kuraray Noritake 714
Pen Drive cartoleria 305
Pennarelli per Lucidi cartoleria 306
Pennarelli Tratto Marker cartoleria 306
Penne Bic GelOcity cartoleria 306
Pennellessa Polirapid 717
Pennelli per ceramica 731
Pennelli Ceramicus Renfert 734
Pennelli Genius Renfert 733
Pennelli Kolinsky 734
Pennelli Kolinsky evo Renfert 732
Pennelli lay:art evo Renfert 732
Pennelli Lay:Art Style Renfert 733
Pennelli Takanishi Renfert 734
Pennelli per cera 723
Pennello per Cera 723
Pennellini G line 722
Penne Sfera a Scatto Bic cartoleria 306
Pentola a Pressione SPD 613
Pentole a pressione 613
Perfit Classic Liquid Vatech 517
Perfit ZR ST-ML Vatech 515
Perfit ZR TS Multi Vatech 516
Perforatore cartoleria 302
Peripherie Wachs Yeti 336
Permaliner Detax 605
Perni Moncone 262
Perni Bi-Fix Pin Renfert 258
Perni Bi-Pin con Guaina e Spillo Renfert 258
Perni Bi-Pin con Guaina Renfert 258
Perni Bi-Pin con Spillo Renfert 259
Perni Bi-V-Pin con Guaina Renfert 259
Perni di Cera per Fusioni Yeti 334
Perni Pro-Fix Pin Renfert 259
Perni per modelli 258
Perone Deflex 220
Pescatore di Jack 613
Photopol Pro Dentalfarm 544
Photopol Vacum+Gas Dentalfarm 544
Piastre di miscelazione 730
Piastra Lay:Art Color Renfert 731
Piastra Lay:Art Crystal Aqua Renfert 730
Piastra Lay:Art Crystal Renfert 730
Piastra Lay:Art Natural Renfert 731
Piastra Lay:Art Oasis Renfert 730
Piastra Lay:Art Tropic Pro Renfert 730
Piastra Lay:Art Tropic Renfert 730
Picosep Renfert 326
Picosilk Renfert 344
Pietra Abrasiva per Rettifica Meisinger 717
Pietra Pulente per Strumenti Sinterizzati Edenta 679

www.dentalclub.it

Pile Varta cartoleria 305
Pinza a Tre Becchi Tondi Leone 639
Pinza Clip Clap 314
Pinza Clip Clap 729
Pinza di Adams Per Laboratorio Leone 639
Pinza per Cilindri ASA Dental 346
Pinza Take-Off Erkodent 289
Pinza Universale Leone 639
Pinze e pinzette 728
Pinze e Pinzette Asa Dental 728/729
Pinzetta Porta Dischi 289
Pinzetta Porta Lavori con Punte in Silicone Biodynamic 468
Plastic Gips Techim 249
Plastificanti, Supporti Cottura e Carboni 449
Plastilina Silifit ADM Evolution 335
Plast Rock Techim 252
Platinum 95 Zhermack 295
Platinum Touch 85 Zhermack 295
Playsafe Bite Spacer Erkodent 285
Playsafe Face Chuck Erkodent 285
Playsafe Triple Erkodent 285
Polisoft Renfert 698
Polvere Pulizia Forni Sinterizzazione 514
Pomice 717
Portafrese in Plastica Laridент 717
Portaimpronte 274
Portalavori 319
Portamodelli in Cartone 319
Portamodelli in Plastica 320
Portamodelli in Plastica Model-Tray 320
Portaoggetti Girevole da Scrivania 307
Portaombrelli cartoleria 308
Portapennellini 722
Portaprotesi 319
Post-It 3M cartoleria 302
Pozzetti Monouso 722
Preformati e profilati per modellazione e fusione 332
Primer Lang 608
ProArt CAD Splint Ivoclar 499
ProArt CAD Tray-In Ivoclar 499
ProArt CAD Wax Ivoclar 499
ProBase Cold Implant Shades Ivoclar 601
ProBase Cold Ivoclar 601
ProBase Hot Implant Shades Ivoclar 599
ProBase Hot Ivoclar 599
ProCure 2 SprintRay 544
Profident 2010 Model System Ernst Hinrichs 256
Profilati di Cera Mezzo Tondi Virab 333
Profilati di Cera Tondi Virab 333
Profisep Ernst Hinrichs 263
Projet Techim 371
Prosil Techim 612
Pro-Tech Film Trasformer 233
Protesi Mobile, Mista Attacchi e Ortodonzia 547
Protheus Techim 598
Protho Clean Hager Werken 609
Protho Clean Hager Werken 716
PSI Pressure Spot Indicator Colténe 645
Pulitore BBCleaner Feniqx 543
Puntali miscelatori e terminali intraorali 607
Punte montate 685
Punte montate diamantate 688
Punte Montate Edenta 686
Punte Montate Meisinger 685
Punte Montate Resista 687
Putty Silicone Trasformer 231

R

Raccoglitori Oxford cartoleria 305
Rebase II Fast Tokuyama 607
Rec Artiglio 615
Renfert Paste Polish Renfert 715
Resine composite GC 373
Resine composite Ivoclar 376
Resine composite Ivoclar 377
Resine composite Kulzer 379
Resine composite Trasformer 385
Resine fotopolimerizzabili - Resine calcinabili 339
Resine per CAD/CAM Ivoclar 497
Resine per composito 610
Resine per modelli 253
Resine per protesi mobile a caldo 600
Resine per protesi mobile a freddo 601
Resine per provvisori 370
Resine per stampa 3D 536
Respiratori filtranti 316
Retention Beads II GC 341
Retention Beads II GC 375
Reti di Rinforzo Renfert 615
Reti Palatine Dentaurum 614
Reti Palatine Renfert 615
Revor Techim 276
Ricambi per Artex Amann Girrbach 210
Rifinitura e Lucidatura 643
Rim Former 339
Ritardante per Silicone Trasformer 231
Ritenzioni 341
Rivestimenti e cilindri per ceramica pressabile 353
Rivestimenti per leghe nobili 351
Rivestimenti per saldature 352
Rivestimenti per scheletrati 352
Rivestimenti per Stampa 3D 352
Rivestimenti universali per leghe nobili e vili 347
Rivestimento L36 Ernst Hinrichs 352
Rocket DVA 263
Rock Gips G line 249
Rolloblast Sfere di Vetro Renfert 366
Rotolo 307
Rughe Palatali in Cera Virab 337
Ruotine 684
Ruotine Econo 685
Ruotine Heatless Mizzy 684

S

Sabbie 366
Sacchetti per Rifiuti cartoleria 305
Sakura Yeti Dental 325
Saldami 364
Saldatura Laser Manfredi 365
Saldatura Universale PD 365
Saldature Ortodontiche Leone 364
Saponden P Mondial 313
Scala Colori per SR Vivodent S DCL Ivoclar 548
Scale Colori 598
Scanspray Extra Fine Renfert 344/453
Scan Spray Laridент 453
Scoop Techim 247
Scotch 550 3M 304
Seal-n-Shine Embrace WetBond Pulpdent 610/716
Sedia Operativa Tendence 400 cartoleria 308
Sedia Operativa Viky cartoleria 308
Seghetti e lame 725
Seghetto a Mano Pindex 725
Seghetto per Modelli Asa Dental 725
Selenor Azzurro Zeta 247
Selenor Extra Export Zeta 248
Selenor Speciale Ortodonzia Zeta 248
Separating Fluid Ivoclar 611
Separator per Gingifast Zhermack 291
Separator Zhermack 295
Seta per Articolazione Bausch 644
Set per Lucidatura Erkodent 287
Sgrassatore Erkodent 287
Shimstock Hanel 645
Sigillanti per protesi mobile e fissa 609
Signum Ceramis Kulzer 380
Signum Composite Flow Kulzer 380
Signum Composite Kulzer 379
Signum Cre-Active Kulzer 381
Signum HP Diamond Kulzer 383
Signum Matrix Kulzer 381
Signum Metal Bond Kulzer 382
Signum Universal Bond Kulzer 382
Sil 70PA G line 295
Sil 85C G line 293
Sil 90PA G line 295
Sil 95C G line 293
Sil Double 22 G line 298/355
Sil Double 23 Fast G line 298/355
Silensor SL Erkodent 285
Silicone Gengiva Trasformer 231/290
Silicone Regular Precision Trasformer 231/296
Siliconi per duplicazione 298/355
Siliconi per gengiva 290
Siliconi per mascherine 293
Simplex Renfert 543
Sinta Model 253
Sintodent Rosa Universale 600
Sintodent Trasparente 640
Sistema 4.4.1. Kuraray Noritake 511
Sistema Deflex 214
Sistema IvoBase 221
Sistema IvoBase Ivoclar 221
Sistema Laser Tech 222
Sistemi CAD/CAM 454
Sistemi e Tecniche 207
Slaycris Wax Slaycris Products 329
Slim Renfert 713
Smart Gun Techim 224/599
Smart-Pin Renfert 259
Snow White Plaster No. 2 Kerr 242
Sofreliner Tough Tokuyama 606
Solibond C Plus Yeti 363
Solidus 84 Yeti 338
Solventi per gesso 265
S.O.R. Techim 265
Space Lak Apex Dental 324
Spacer Yeti 324
Spatola d'Agata Renfert 731
Spatola per Impasto 720/721
Spatole per alginato e gesso Asa Dental 720
Spatole per Cemento Asa Dental 721
Spazzole Centro in Plastica 713
Spazzole con Centro in Legno 710
Spazzole Hatho 713
Spazzole non Montate 713
Spazzole Polirapid 710

www.dentalclub.it

Spazzole UTG 711
Spazzolini montati 707
Spazzolini non montati Polirapid 709
Spessimetri 341
Spessimetri e bilance 724
Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental 341
Spessimetro Tipo Iwanson Asa Dental 724
Spezial Yeti 339
Spine per Fusione Termoplastiche 334
Sporigerm Gel Mani IDS 313
Spray Occlusale Yeti 646
Spray Silicone Trasformer 234
SprintRay Crown SprintRay 536
SprintRay Die & Model SprintRay 536
SprintRay EU Castable SprintRay 536
SprintRay EU High Impact Denture Base SprintRay 537
SprintRay Gingiva Mask SprintRay 537
SprintRay NightGuard Flex SprintRay 536
SprintRay Study Model White 2 SprintRay 537
SprintRay Surgical Guide 3 SprintRay 537
SprintRay Temporary Crown & Teeth SprintRay 538
SR Blocco Impasto Ivoclar 722
SR Gel Ivoclar 378
SR Ivocap Plus High Impact Ivoclar 599
SR Ivolen Ivoclar 276
SR Link Ivoclar 378
SR Micro / Macro Ritenzioni Ivoclar 341
SR Modelling Liquid Ivoclar 378
SR Model Separator Ivoclar 378
SR Nexco Paste Ivoclar 376
SR Triplex Cold Ivoclar 601
SR Triplex Hot Ivoclar 600
SR Vivodent Ivoclar 551
S.T. 18 Spray Techim 646
Staffa 361/362 Manfredi 613
Staffe 370/1 - 370/2 Manfredi 613
Stain Flow Trasformer 235
Stampa 3D 535
Stampanti 3D 545
StarGloss HP Edenta 692
StarTec Edenta 690
StarTec HP Edenta 691
Steel Cutter 72 Edenta 660
Steelprofi Edenta 697
Sticky Wax Corning's 331
Stratos 100 Ivoclar 272
Strisce Diamantate Edenta 679
Striscia Fibra Kulzer 346
Structur CAD Disc Voco 530
Strumentario 719
Strumenti Ergo Acryl Renfert 736
Strumenti per Ceramica Asa Dental 735
Strumenti per ceramica e resine C&B 735
Strumenti per Ceramica Greenstein Asa Dental 736
Strumenti per gesso e cera 724
Strumenti per Modellare Asa Dental 726
Strumenti per Modellare P. K. Thomas Asa Dental 726
Strumenti per modellazione 726
Strumento Universale Renfert 735
S-U Filo di Cera Schuler 333
Sunsept Disinfettante per Impronte Sunsept 309
Supermax Edenta 689
SuperPeg II Harvest Dental 449
Superpink Yeti 339
Super-Sep Kerr 264
Super Stone Techim 247
Suprastone Kerr 252
Surfactant Harvest Dental 325
S-U Sticks di Cera Schuler 333
Sviluppo dei Modelli 239
Sweet Artiglio 615
Swift-Art Artiglio 616
Sylicum Fluid Techim 612

T

T6 Techim 253
Tartar, Light Stain & Permanent Cement Remover L&R 310
Tazze, blocchi e spatole impasto 720
Tazze in Silicone Asa Dental 720
Tazzine per Resina 608/721
T-Bar Laser Tech 222
TC15 Techim 253
TC-Cutter (VZ65) per PMMA Edenta 460
TC-Cutter (VZ65) per PMMA Edenta 661
TC-Cutter (VZ86) Edenta 660
Techisin Techim 640
Teiko Stone Techim 253
Telescan Spray Apex Dental 452
Telio CAD Disco Ivoclar 496
Telio CAD Ivoclar 497
Temp Trasformer 233
Tenacetin Kemdent 337
Tenasyle Kemdent 337
Tenatex Kemdent 337
Tensioattivi per cera 344
Tensitol Techim 312
Termoformatura 277
Tetric CAD Ivoclar 505
Texol Simed 310
The Queen Trasformer 230
Thowax Cera Cervicale Yeti 330
Thowax Yeti 330
Titanium Zhermack 293
Transil F Ivoclar 378
Traspa Silicone Trasformer 231
Traypurol Tabs Voco 312
Traypurol Voco 312
Trilor Disk Bioloren 532
Trivest Plunger Harvest Dental 421
Trivest Plunger Harvest Dental 449
Tronchese per Fili Pesanti Leone 639

U

Unifast III GC 370
Unifol Perident 611
UniglossPaste Intensiv 716
Unipatt Resin Trasformer 233
Unipolish 714
Universal Blue Silicone Trasformer 230
Universal Clean Trasformer 229
Universal Polishing Paste Ivoclar 714
Universal Split Cast Trasformer 229
URC Universal Resin Cement Bioloren 532
UTS 3D Ivoclar 272

V

Valli Occlusali G line 336
Valli Occlusali in Barre Yeti 339
Valli Occlusali Zeta 338
Varie di Laboratorio 301
Vaschetta per Disinfezione 314
Vaschette Portacorrispondenza 307
Vaschette Portalavori Loran 321
Vel-Mix Stone Kerr 246
Velox Ernst Hinrichs 245
Verarte Trasformer 228
Verticolatore All-In Trasformer 229
Vestige Clear Trayart 297/3845
Vestige Duple 15 Trayart 299/356
Vestige Duple 24 Trayart 299/356
Vestige Gengivest Trayart 291
Vestige Lab Putty 70 Trayart 296
Vestige Lab Putty 85 Trayart 296
Vestige Lab Putty 95 Trayart 297
Vestige Lab Putty Advanced Trayart 296
Visiera Protettiva Monouso 317
Visionsil Techim 294
Vita Akzent LC Vita 527
Vita Ambria Invest Vita 354
Vitacoll Vita 609
Vitafol H Vita 611
Vita CAD-Temp IS Vita 524
Vita CAD-Temp monoColor for Cerec/inLab Vita 524
Vita CAD-Temp multiColor for Cerec/inLab Vita 524
Vita CAD-Temp multiColor DISC Vita 525
Vita Enamic CAD Vita 525
Vita Enamic IS Vita 526
Vita Enamic Multicolor Vita 526
VitaBlocs RealLife Vita 523
VitaBlocs Triluxe Forte Vita 523
Vita Lumex AC Vita 446
Vita MFT Vita 596
Vita Powder Scan Spray Vita 453
Vita VM13 416
Vita VM13 Classical 415
Vita VMK Master 414
Vite Baby R.E.P. Leone 637
Vite Baby R.E.P. Leone 637
Vite per Superiori Standard Leone 637
Viti POP Leone 636
V-Print C&B Temp Voco 542
V-Print Dentbase Voco 542
V-Slide Artiglio 616
Vuoti in Alluminio Deflex 218

W

Wax Giant Double Line Yeti 330
Wax Sticks Zeta 335

Y

Yeti Cera Yeti 334
YetiDur Yeti 265
Yeti Lube Yeti 326
Yeti Surface Marker Yeti 531

Z

Zeta 6 Hydra Zhermack 313
Zeta 7 Solution Zhermack 309
Zeta 7 Spray Zhermack 309
Zetalabor Zhermack 293
Zoccolatori di Plastica Leone 639
Zoccolatori Model Lock Euro-Dentis 255
Zoccolatori Monouso 256

Indice Attrezzatura

Accessori per Forni di Sinterizzazione Mihm Vogt 765
Accessori per Forni di Sinterizzazione Nacera 765
Accessori per Silent Renfert 780
Accessori per Twister Renfert 748
Accessori per Vortex Renfert 781
Acrydig Manfredi 766
Alox 2001 Effegi Brega 753
Alox Plus Effegi Brega 753
Arredamenti per Laboratorio Odontotecnico Loran 790
Aspiratori 778
Aspirazione da Appoggio per Pulitrice Loran 787
Atlantis Effegi Brega 753
AUTO spin Renfert 740
Basic Classic Renfert 752
Basic Eco Renfert 751
Basic Mobil Renfert 751
Basic Quattro IS Renfert 752
Basic Quattro Renfert 752
BBcure Cleaner Feniqx 775
BBCure Compact Feniqx 758
Blue Flame 1500 Hager Werken 744
Box rifinitura 782
Bruciatore ad Aria Erkodent 743
Bunsen 743
Bunsen di Sicurezza Eco Renfert 743
Chic Effegi Brega 755
Compressori 776
Compressore 50/25 Prime X Line MGF Compressori 778
Compressore AC 310 Cattani 778
Compressore a Secco Tornado 2 Dürr Dental 776
Compressore a Secco Trio Dürr Dental 776
Concord 4.0 by Dental Club 763
Decantatore in ABS Loran 742
Denstar-140 Marathon 744
Denstar-150 Touch Marathon 745
Denstar-160 Marathon 743
Denstar-200 Marathon 745
Denstar-400 Marathon 745
Denstar-510 Marathon 738
Denstar-540 Marathon 738
Depuratore VK Effegi Brega 756
Dischi Infinity Renfert 739
Dischi Klettfix Renfert 739
Dischi Marathon Renfert 739
Disco Diamantato Diamond Vergani 740
Dispositivi di rilevazione del colore 759
Dustex Master Plus Renfert 782
Easyclean Renfert 788
Easyshade Lite Vita 759
Easyshade V Vita 759
EASY view 3D Renfert 786
ERGOgrip / K-Control TLC KaVo 767
Erkoform 3D Motion Erkodent 747
Erkoform 3D Plus Erkodent 746
Erkopress Motion Erkodent 746
EyeMag Light II Zeiss 783
Eyemag Pro F Zeiss 783
Eyemag Pro S Zeiss 783
EyeMag Smart T Zeiss 783
Fonditrici 749
Foragessi e seghetti separamonconi 740
Foragessi Giroform Amann Girrbach 740
Forni ad Alta Temperatura HT e HTS Mihm Vogt 764
Forni da preriscaldo 749
Forni per ceramica 759
Forni per sinterizzazione 762
Forni Programat G2 Ivoclar 761
Forni Warmy Manfredi 749
Forno Magma Renfert 749
Forno Zyrcomat Vita 763
Fotopolimerizzatori 3D 757
Fotopolimerizzatori 756
Fresatore da Acqua DWX-42W Roland* 773
Fresatore DWX-4 Roland* 773
Fresatore DWX-52DCi Roland* 772
Fresatore DWX-52D Roland* 773
Fresatore DWX-53DC Roland* 772
Fresatrice AS1 Dyamach 770
Fresatrice AS1 Pro Dyamach 771
Fresatrice DS1 Dyamach 770
Fresatrice DS1+ Dyamach 770
Fresatrice DT2 Dyamach 771
Fusori per cera 745
Gruppo Aspirante per Pulitrice Erio 787
Hilite Power 3D Kulzer 757
Hotty Led Renfert 745
Hygojet Dürr Dental 788
Idea Pro Dos Dentalfarm 753
K5 Plus KaVo 767
Labolight Duo GC 756
Lampada con Lente Focus Eclaire 788
Lampada con Lente PLA 8069 VCG 789
Lampada PLA 8015 VCG 789
Lampade laboratorio 788
Laser 750
Linea 2000 Iride International 790
Linea Polo Dental Art 790
LM-D 150 / LM-D 180 Ready Sisma 750
Maestro Box Loran 790
Mescolatori sottovuoto 748
Micromotori laboratorio 767
Micromotore ECO-350 Marathon 768
Micromotore ECO-450 Marathon 768
Micromotore Mighty Marathon 768
Microscopio Crystal Pro Konus 782
Millennium Manfredi 750
Mini Box Iride International 790
Ministampatrice TMF 3 Effegi Brega 747
Miratorch Hager Werken 743
Mobili laboratorio 790
Mobiloskop 'S' Renfert 786
MT3 Renfert 739
MT Plus Renfert 739
MV-R Mihm Vogt 763
Noflame Plus Amann Girrbach 743
Occhiali Remberti Renfert 782
Occluform 3D Erkodent 747
Odontoweld Manfredi 751
Orthoweld Manfredi 750

www.dentalclub.it

indice interattivo

Perfecta 300 W&H 768
Photopol Digital Dentalfarm 758
Photopol Pro Dentalfarm 758
Piano di Sinterizzazione Dosto-Tray Ivoclar 762
Pin 2000 De Giorgi 741
PlastVac P7 IDS 747
Polimerizzatori 765
Polimerizzatore 2Cure Dental Makers 775
Polimerizzatore Cliché Effegi Brega 757
Polimerizzatore Denstar DS-310 Marathon 757
Polimerizzatore Soleil Effegi Brega 756
Polimerizzatore UV FP36 De Giorgi 757
Polyvalent Touch / Compact Touch Effegi Brega 765
Pompe per Vuoto Ivoclar 762
POWERgrip / K-Control TLC KaVo 767
Power Pillo e Pillo Renfert 742
POWER steamer 1 Renfert 754
POWER steamer 2 Renfert 754
POWER steamer descaler Renfert 754
ProCure 2 SprintRay 774
Programat S2 Ivoclar 762
ProWash S SprintRay 774
Pulitrici 786
Pulitrice MAP-2 De Giorgi 786
Relax Effegi Brega 788
Sabbiatrici 751
Saldatrici 750
Sandy Effegi Brega 752
Scalpelli pneumatici 742
Scalpello Pneumatico Roen 742
Scanner T310 Medit 769
Scanner T510 Medit 769
Scanner T710 Medit 769
Seggiolini 789
Separa Monconi De Giorgi 741
Set Controllo Temperatura Ivoclar 762
Signum HiLite Pre 2 Kulzer 757
Silent CompactCAM Renfert 780
Silent Compact Renfert 779
Silent EC2 Renfert 778
Silent PowerCAM EC Renfert 780
Silent PowerCAM TC Renfert 780
Silent TC2 Renfert 779
Silent TC Renfert 778
Silent TS2 Renfert 779
Silent TS Renfert 779
Sistema di Illuminazione 783
Sistema di Lavaggio 2Clean Dental Makers 775
Sistema Galileiano 783
Sistema Prismatico 783
Sistema Prismatico 783
Sistemi CAD/CAM 769
Sistemi di depurazione 742
Sistemi ingrandenti 782
Smart Air Mobile KaVo 781
Spatole elettriche 744
Spirit 1500 Score 789
Squadramodelli 739
Stampante 3D Accufab D1S DLP Shining 3D 776
Stampante 3D Accufab L4D LCD Shining 3D 776
Stampante 3D LightBuilder 4K 2.0 Dental Makers 775
Stampante 3D Pro55S SprintRay 774
Stampante 3D Pro95S SprintRay 774
STEAM tube Renfert 754
Sympro Renfert 787
Tabeo Mihm Vogt 764
Termoformatrici 746
TG Line Manfredi 740
Top Spin New Renfert 741
Turbina Presto Aqua II NSK 766
Turbina Presto II NSK 767
Turbina STS Trimmer Bien Air 766
Turbina TD 783 Set Bien Air 766
Turbine laboratorio 766
Twister Evolution Renfert 748
Twister Renfert 748
Twister Venturi Renfert 748
Ultimate XL Set NSK 768
Unigas Tecno-Gaz 743
V60 i-Line Plus Vita 759
Vacumat 6000MP Vita 760
Vacumat 6000M Vita 760
Vaporizzatori 754
Vapor Klein VK 180 Keramik Effegi Brega 755
Vapor Klein VK 200 Effegi Brega 755
Vapor Klein VK 300 Effegi Brega 755
Vapor Klein VK 400 Effegi Brega 755
Vapor Klein VK 500 New Effegi Brega 756
Vario Basic Renfert 751
Vario E Renfert 746
Vasca di Decantazione Loran 742
Vasche Ultrasuoni 787
Vibratori per gessi e rivestimenti 738
Vibrax Renfert 738
Vibro Simed 738
Vortex Compact 3L Renfert 781
vPad Vita 761
Vuemax-2 Konus 782
Vulcano S Manfredi 749
Waxlectric Renfert 744
Waxprofi Renfert 746
Xelenia Massello 789
Xelenia Multistrato 789

www.dentalclub.it

indice interattivo